

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL
SERVEI "D'ACUDA" DE LES
INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA
MUNICIPAL
MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA**

**FORMA I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ:
PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI
"D'ACUDA" DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE
TARRAGONA**

1	OBJECTE DEL PLEC.....	2
2	ÀMBIT D'ACTUACIÓ.....	2
3	ACREDITACIONS.....	3
4	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	3
5	CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS	4
6	NORMATIVA I PREVENCIÓ.....	4
7	PERSONAL 4	
8	OBLIGACIONS EN MATÈRIA SEGURETAT I SALUT LABORAL.....	5
9	REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA.....	5
10	COBERTURA DEL SERVEI	5
11	CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	6
12	NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES	6
13	DIRECCIÓ DELS TREBALLS	6
14	RISCOS DELS TREBALLS	6
15	SUBCONTRACTACIÓ.....	7
16	ACREDITACIONS.....	7
17	PENALITATS ESPECÍFIQUES	7
18	FACTURACIÓ.....	7
19	ANNEX 1 INSTAL·LACIONS EMATSA.....	8

1 OBJECTE DEL PLEC

La present contractació té per objecte el servei de custòdia de claus i de resposta a les alarmes (ACUDES), que es produeixin a les diverses instal·lacions d'EMATSA, establint-se en aquest plec les prescripcions tècniques a les quals s'haurà de subjectar la prestació del servei objecte del contracte.

Tots els béns materials i vehicles per portar a terme l'abast d'aquest contracte aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

2 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba les següents instal·lacions:

- Pou La Boella
- Pou Soler Bas
- Pou Franques
- Pou Renau
- Dipòsit Bonavista
- Cambra de mescla Oliva
- Dipòsit – Elevació St. Salvador
- EB 10 – Etap- Laboratori
- Dipòsit captació Mina PII
- Dipòsit – Elevació Llevant
- Elevació Boscos ER 11
- Elevació Entrepins
- Dipòsit La Mora – ER Rimoni
- Dipòsit Ferran
- Dipòsit Rodolat del Moro
- Pou Miro 2
- Dipòsit – Elevació Pallaresos Park
- Dipòsit i Elevació Pallaresos poble
- Dipòsit i Elevació Jardins Imperi
- Pou Bonaigua
- Pou Vivero
- Dipòsits Catllar Poble
- Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles
- Dipòsit i Elevació Cinc estrelles
- Pou Cinc estrelles
- Dipòsit Mas Panxe
- Dipòsit Pluvials PP-9
- Estació d'Alerta Riu Clar
- EDAR ALTAFULLA
- EDAR TARRAGONA
- EDAR LA SECUITA
- EDAR RENAU
- EBAR FRANCOLI
- EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA
- EBAR LA MORA COL·LECTOR AIGÜES
- EBAR LA CANONJA
- EBAR BONAVIDA

- EBAR CARRER BARCELONA
- EBAR GENERAL D'ALTAFULLA
- EBAR ALTAFULLA POBLE

S'annexa fitxa de coordenades de cadascuna de les instal·lacions (Annex 1).

Si en el futur, s'ampliés el nombre d'instal·lacions, l'adjudicatari també haurà de desenvolupar les seves tasques en aquestes.

3 ACREDITACIONS

Les empreses licitadores hauran d'estar inscrites en el "Registro de Empresas de Seguridad de la D.G.P.", estar autoritzades per la vigilància i protecció del tipus d'instal·lacions incloses en la present licitació.

En el cas de les empreses de seguretat que tinguin el domicili social a Catalunya i l'àmbit d'actuació limitat a aquest territori, el requisit anterior s'acreditarà mitjançant la inscripció al Registre Especial d'Empreses de Seguretat de Catalunya (REESC), en la categoria corresponent. En altres casos, el compliment del requisit s'acreditarà mitjançant l'autorització expedida per l'organisme competent.

També han d'aportar, al llarg del termini del contracte, els certificats ISO següents:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

SERVEI DE CUSTÒDIA DE CLAUS

El servei de custòdia de claus per un eventual envió dels "acudes" en cas de la detecció d'algun motiu d'alarma, amb atenció 24 h i 365 dies a l'any.

El trasllat de les claus serà realitzat pel cos de vigilants de seguretat sense armes i deurà realitzar-se en caixa forta vigilada, el vehicle on es realitzi el desplaçament estarà connectat per radiotelèfon amb la central d'alarmes del contractista.

SERVEI D'ACUDA

El servei d'Acuda, serà activat a requeriment del Centre de Control d'EMATSA, o a instància de la Central Receptora d'Alarmes que EMATSA tingui contractada, mitjançant trucada telefònica. Una vegada rebut l'avís l'Acuda haurà de desplaçar-se a la instal·lació i realitzarà una inspecció per confirmar o no el motiu pel tret d'alarma. En cas de confirmació positiva en la instal·lació l'Acuda avisarà a les Forces de Seguretat competents, i si ho considera necessari per salvaguardar la seva integritat, podrà avisar un reforç, i esperar l'arribada en un lloc segur. En qualsevol cas haurà de mantenir contacte amb el Centre de Control d'EMATSA durant tota la seva activitat.

L'Acuda acatarà totes les decisions adoptades per les Forces de Seguretat, en primera instància, o per EMATSA.

En el servei d'ACUDA es considera inclòs el temps de transport fins el punt d'alarma, una estància de fins 3 hores i la tornada a la seva base.

El temps màxim de resposta des del requeriment fins a l'arribada al lloc de la incidència, no podrà ser superior, excepte en casos justificats a 30 minuts, excepte en la instal·lació de Pous Renau que serà de 60 minuts.

El licitador haurà de disposar d'un centre de treball, des d'on es prestarà el servei d'acuda, en un temps màxim de 30 minuts en cotxe fins les oficines d'EMATSA a Sant Pere i Sant Pau, per tal de poder acomplir amb els temps màxims indicats.

En qualsevol cas, existeixi una confirmació positiva o no, el contractista deurà entregar als responsables d'EMATSA un informe sobre la visita realitzada.

HORES D'ESTÀNCIA SUPLEMENTÀRIA

A petició d'EMATSA, o de les Forces de Seguretat, l'ACUDA podrà perllongar la seva estància en la instal·lació per assegurar la seguretat. Aquestes hores suplementàries es facturaran.

5 CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

Tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats en la realització de la seva tasca, seran de la seva exclusiva responsabilitat, i immediatament reparats pel contractista.

Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista s'haurà de sotmetre a les decisions de la persona que EMATSA designi com a responsable.

6 NORMATIVA I PREVENCIÓ

L'adjudicatari, una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l'elaboració de l'avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es desenvoluparan en el present contracte. Tota la documentació estarà exposada a la plataforma CAE (eina bàsica de la coordinació d'activitats preventives). No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament exposada, complimentada i validada pel responsable de prevenció d'EMATSA.

Qualsevol modificació sobre el sistema de treball que afecti les determinacions previstes a l'avaluació inicial, haurà de ser sotmès també a l'aprovació per part d'EMATSA.

Tot el personal tindrà la titulació, formació i capacitació necessària per desenvolupar la seva tasca.

7 PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal suficient per a la realització de les tasques a realitzar.

El Contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici d'EMATSA, no compleixi les obligacions contingudes al contracte.

El personal portarà en tot moment, roba adequada per al seu treball i a l'estació de l'any en què es trobin, amb anagrama ben visible de l'empresa contractista.

8 OBLIGACIONS EN MATÈRIA SEGURETAT I SALUT LABORAL

S'haurà de complir en l'establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Així mateix es complirà el disposat en la llei 31/1995 de 8 de novembre de **Prevenió de Riscos Laborals** i en concret en l'article 24 (coordinació empresarial).

Tots els equips de protecció individuals necessaris seran subministrats pel Contractista, i EMATSA tindrà el dret d'imposar quin és el nivell mínim d'equips de protecció individual per a cada cas.

9 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

El Contractista, a l'inici del contracte, informará per escrit del circuit de telèfons i sistema d'avís als ACUDAS, possibles mots de pas, etc. que serveixi per que EMATSA pugui activar els serveis previstos en cas de necessitat. Qualsevol canvi o modificació serà comunicada de manera immediata de forma telefònica i per escrit.

El Contractista haurà de posar un representant legalment autoritzat, que serà l'interlocutor amb EMATSA. El representant del Contractista assumirà les funcions següents:

El representant del contractista informará via correu electrònic al responsable d'EMATSA, de qualsevol tasca no prevista o fora de l'àmbit habitual.

Reportarà documentalment totes les incidències i informes tècnics a la propietat.

Realitzarà informe si és el cas, dintre de les següents 24 hores després de les incidències del servei.

Comunicarà de forma immediat qualsevol incidència que pugui alterar l'execució del contracte, com ara canvis de l'adreça de la base, els telèfons d'avís als ACUDAS, no tenir disponibilitat per força major, etc.

10 COBERTURA DEL SERVEI

El servei es contracta per verificar els senyals d'alarma d'intrusió que puguin requerir presència policial i participar en les tasques de seguretat de les instal·lacions en cas d'alarma positiva, sempre d'acord amb les instruccions de les Forces de Seguretat i dins les atribucions legals que tinguin els vigilants.

EMATSA facilitarà per aquesta prestació les claus i tota la documentació pertinent de les seves instal·lacions subjectes a aquesta contractació, entre elles plànols de la instal·lació incloent zones d'alarma.

Quan les claus d'accés als recintes exteriors aquestes estan codificades amb una duració vàlida establerta de 12 mesos, motiu pel qual és responsabilitat del contractista el mantenir la vigència d'aquesta activació a efectuar presencialment a les oficines d'EMATSA.

Els serveis contractats tenen una funció d'informació i merament dissuasius de fets delictius i per tant el contractista no assumeix la garantia de la no realització dels fets, pel que la responsabilitat del contractista en cas de compliment de l'establert en aquest plec, no inclou cap tipus d'obligació de responsabilitat econòmica de rescabalar dels danys que es puguin produir.

L'incompliment del plec si pot donar lloc a responsabilitats de tot tipus incloent les de caràcter econòmic de rescabament.

11 CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

12 NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels serveis als quals fa referència el present plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, pel que s'ha establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

13 DIRECCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari, sense perjudici a les atribucions fiscalitzadores que corresponen a EMATSA, assumeix la total responsabilitat en l'execució dels treballs que exigeixi la prestació dels serveis, tant en el que es refereix al seu aspecte tècnic, laboral, de Seguretat Social, així com de prevenció, seguretat i salut laboral.

En conseqüència, haurà de designar un titulat competent que assumirà, a tots els efectes les obligacions derivades de la direcció tècnica dels treballs i activitats a ells inherents, amb capacitat per organitzar l'execució de les activitats i posar en pràctica les ordres rebudes per EMATSA i de la direcció tècnica del present plec.

14 RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte s'executaran respecte al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, corrent el risc i la ventura l'adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o arreglats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics..., havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

Aquesta responsabilitat abasta els béns i materials que els hagi pogut subministrar EMATSA.

15 SUBCONTRACTACIÓ

L'adjudicatari no podrà subcontractar els treballs que constitueixen els serveis objecte del present plec sense aprovació explícita d'EMATSA.

16 ACREDITACIONS

Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l'objecte del contracte, l'adjudicatari aportarà a EMATSA l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i en la Mútua d'accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti la no existència de deutes per cotitzacions a l'esmentat organisme.

Igualment, posarà a disposició d'EMATSA còpia del llibre de matrícula del personal o document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d'alta de tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.

17 PENALITATS ESPECÍFIQUES

La pèrdua de les claus tindrà una penalització de 1000 €

Excepte per força major justificada, la no prestació del servei d'acuda en cas d'avís en dos incidències comportarà la resolució del contracte.

18 FACTURACIÓ

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s'ha calculat d'acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part d'EMATSA, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l'execució del contracte.

La facturació es realitzarà mensualment d'acord amb els serveis realment prestats.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

19 ANNEX 1 INSTAL·LACIONS EMATSA



NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU LA BOELLA	LA CANONJA	1984
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 16, Parcel·la 9-b, Partida "La Boella"	X	Y
	346005,5805	4555573,7059

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	511,31 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	96 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	58,40 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 212 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU SOLER-BAS	CONSTANTÍ	1981
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 17, Parcel·la 74, Partida "Les Gavarres". Forma part de la finca núm. 304 "Mas dels Frares".	X	Y
	348634,4612	4555863,6573

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	202,02 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	61 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	56,69 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 202,02 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU FRANQUÉS	TARRAGONA	1932
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 18, Parcel·la 57	X	Y
	351421,8510	4553388,0270


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	780,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	145,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	7,35 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POUS RENAU	RENAU	1985
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 6, Parcel·la 31, Partida "L'Alterra", T.M. de Renau	X	Y
	360415,7298	4564200,7065


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	633,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	113,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	193,30 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT DE BONA VISTA	TARRAGONA	1963
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Solar de propietat municipal situat en el camí de la Partió, s/n, del barri de Bonavista.	X	Y
	348230,9011	4554109,764

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.765,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	398 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	62,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 1.700 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
CAMBRA DE MESCLA OLIVA	TARRAGONA	1932 – Modificada 1987
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Solar municipal situat a la Muntanya de l'Oliva, s/n	X	Y
	353377,5121	4554423,1739

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.713,94 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	190,57 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	93 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 1.111 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT - ELEVACIÓ SANT SALVADOR	PERAFORT	1971
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Pallaresos, s/n	X	Y
	353007,4366	4558866,611

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.722,50 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	206,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	105,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 495 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ

EB10-ETAP-LABORATORI

TERME MUNICIPAL

TARRAGONA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

ETAP 1981

SITUACIÓ

Carretera de Valls (N-240), km 3

Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N

X	Y
352409,1490	4557105,8154

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY

13.274,52 m²

PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA

630,72 m

COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY

ETAP = 50,2 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 11.318,52 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	TARRAGONA	1970 - Remodelació 2014
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Marge dret riu Francolí	X	Y
	351765,662	4555856,875

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	418,25 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	99,30 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	25,03 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 418,25 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	TARRAGONA	DIPÒSIT 1996 ELEVACIÓ 2015
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Cadernera, 2. Urbanització Boscos de Tarragona	X	Y
	356996,859	4555912,813

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	7.776,04 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	358,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	85,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 7.336,04 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ELEVACIÓ "BOSCOS"	TARRAGONA	1996
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Cigonya, s/n	X	Y
Urbanització Boscos de Tarragona	356679,063	4556107,242

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	423,55 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	91,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	76,77 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 285 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ELEVACIÓ ENTREPINS	TARRAGONA	1996
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer de Roca Bruna, s/n		X
Urbanització Entrepins		Y
		358298,695
		4555618,233

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	364,55 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	79,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	27,09 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 252 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	TARRAGONA	DIPÒSIT 1992 EB RIMONI 2003				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Passeig de l'Esquirol, s/n Urbanització de la Móra		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>361833,039</td><td>4555006,424</td></tr></table>	X	Y	361833,039	4555006,424
X	Y					
361833,039	4555006,424					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.987,42 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	225,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	72,34 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 2.900 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
DIPOÏT FERRAN	TARRAGONA	1976				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Camí del cementiri s/n Barri de Ferran		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>362162,036</td><td>4556293,509</td></tr></table>	X	Y	362162,036	4556293,509
X	Y					
362162,036	4556293,509					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	48,48 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	29,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	19,22 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 16 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	TARRAGONA	2009
SITUACIÓ		
Carrer de les Corretjoles, s/n Urbanització Rodolat del Moro	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
	X	Y
	354851,405	4556944,640

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	894,27 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	115,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	140,40 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 205 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU MIRÓ II	TARRAGONA	2009
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 9, Parcel·la 41, Paratge Pont del Diable	X	Y
	352155,251	4557073,186

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	200,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	56,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	37,30 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 14 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	ELS PALLARESOS	2003
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Avenç, s/n	X	Y
Urbanització Pallaresos Park	353707,433	4559677,179

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.320,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	300,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	148,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 238 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA


NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	ELS PALLARESOS	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera de Santes Creus, s/n Els Pallaresos Poble	X	Y
	355252,398	4559654,746

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	275,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	42,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	135,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 160 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ JARDINS IMPERI	ELS PALLARESOS	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda del Parlament, s/n. Urbanització Jardins Imperi	X	Y
	355173,010	4558854,907

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	612,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	104,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	149,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 362 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU VELL BONAIGUA	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Joan Miró, s/n. Urbanització la Bonaigua	X	Y
	358859,531	4559043,293

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	695,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	110,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	113,66 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 20 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSITS CATLLAR POBLE	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí de Coll de Canut, s/n. El Catllar	X	Y
	359501,717	4558951,172

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.835 m2
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	240 m2
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	120,62 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 625 m2

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
COLL DE TAPIOLES		
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer de Sant Jaume, s/n.	X	Y
Urbanització Coll de Tapioles	357953,855	4559143,996

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	300,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	70,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	142,20 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 155 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ CINC ESTRELLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda Primera, s/n. Urbanització Cinc Estrelles (Mas de Pallarès)	X	Y
	355978,302	4560326,251

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	356,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	328,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	177,43 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 356 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
POU CINC ESTRELLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Avinguda Tercera, s/n. Urbanització Cinc Estrelles (Mas de Pallarès)		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>355910,183</td><td>4559897,659</td></tr></table>	X	Y	355910,183	4559897,659
X	Y					
355910,183	4559897,659					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	182,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	59,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	142,41 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 6 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT MAS DE PANXÈ	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda del Canigó, s/n.	X	Y
Urbanització Mas de Panxè	356178,341	4556538,562

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	572,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	106,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	154,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 272 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT PLUVIALS PP9	TARRAGONA	2008
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer C/A, s/n. Pol. Ind. PP9	X	Y
	350571,0898	4554222,9521


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.280,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	0,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	17,94 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ESTACIÓ D'ALERTA	TARRAGONA	2004
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Pol. Ind. Riu Clar, s/n	X	Y
	351326,7244	4554839,4797


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	810,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	110,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	16,53 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR TARRAGONA NORD	TARRAGONA	2000
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Cami del Catllar i Mas Jove s/n, Polígon 4, CP 43006, Tarragona	X	Y
	361065,8600	4556336,5656


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	15.930,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	565,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	21,41 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR TARRAGONA	TARRAGONA	1992
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí de la platja Riu Clar s/n, Recinte Portuari	X	Y
	350986,6444	4552295,6600


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	47.640,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	895,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	4,93 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR LA SECUITA	LA SECUITA	1985
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Ctra. de Perafort s/n, CP 43765, La Secuita	X	Y
	355266,9238	4562239,4167

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	910,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	125,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	119,45 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR RENAU	RENAU	2012
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Plaça. de la Creueta S/N, CP 43886, Renau	X	Y
	358520,4246	4565309,8299


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	190,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	70,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	156,15 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ



POU VIVERO

TERME MUNICIPAL :TARRAGONA

COORD_X 351862,4418

COORD_Y 4553242,7096





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ESTACIÓ BOMBAMENT FRANCOLÍ	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Pol. Ind. Entrevies s/n Les Pinedes T, CP 43005 Tarragona	X	Y
	351898,5235	4552470,0297

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.110,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	135,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	5,86 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR PLATJA LLARGA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Platja llarga s.n, Tarragona	X	Y
	357633,4840	4554484,9020


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	115,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	0,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	2,70 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR LA MÓRA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Av. Mediterrani s n, Urb. La Móra (Tarragona)	X	Y
	361224,2035	4554384,4820


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	190,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	56,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	2,74 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR LA CANONJA	LA CANONJA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera N-340a Km. 1.156. La Canonja	X	Y
	347025,9985	4553068,0564


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	173,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	53,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	26,29 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR BONAVIDA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera N-340a s/n, Bonavista, (Tarragona)	X	Y
	347787,4726	4553086,5940


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	356,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	75,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	25,25 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR GENERAL ALTAFULLA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 05, finca S 26, Altafulla -Tarragona	X	Y
	362446,9479	4555756,9399


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	204,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	58,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	8,18 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR ALTAFULLA POBLE	ALTAFULLA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Via Hercúlea sn, 43893, Altafulla, Tarragona	X	Y
	364223,6	4555125,8

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	90,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	40,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	2,03 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

