

EXPEDIENT NÚMERO PO SU 0300 2023.

ROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT BARRERA I ALTRES PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit barrera i altres per a la confecció d'uniformitat amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya.**

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al quadre que recollim a continuació:

TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT	
<u>CODI ARTICLE 510951</u> – TEIXIT BARRERA POLIÈSTER MICROFIBRA AMB FILAMENT DE CARBONI COLOR CELESTE.	
<u>CODI ARTICLE 511006</u> - TEIXIT BARRERA POLIÈSTER MICROFIBRA AMB FILAMENT DE CARBONI COLOR BLANC.	
Concepte	Especificació
Composició	Polièster 99 % Carboni 1 %
Lligament	Sarja de 3
Ample	165 cm
Pes per m2	Mínim 133 gr / m2
Nombre fils ordit	> 6500
Relació matèries A/B	21 / 1
Nombre fils trama	> 3200
Densitat ordit	> 42
Filaments/fil ordit	> 130
Densitat trama	> 32
Filaments/fil trama	> 32
Resistència a la tracció	890 / 430 N
Estabilitat dimensional	< 1 %
Resistència al desplaçament	< 6 mm
Resistència a la abrasió	> 30.000
Resistència al pilling	4
Resistència a la suor	4
Resistència al vapor d'aigua	< 1,95 RET
Solidesa dels colors al llum	4
Solidesa al rentat 60°C	4-5
Acabat del teixit	Suau i antiarrugues
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Pantone: Codi 510951: blau celeste 17-4032 TPG Lichen blue Codi 511006: blanc
Certificacions	UNE EN 13795-2:2020 almenys 300 rentats a 60°C, EN1149-5:2018, OEKO-TEX 100 i No-citotòxic
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha

	de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 80 metres i un màxim de 150 metres, sense afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté y el numero de lot de fabricació. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat indicant el número de lot.
CODI ARTICLE 511003 – TEIXIT PUNT CANALÉ PER A COLLS COLOR CELESTE CODI ARTICLE 511007 - TEIXIT PUNT CANALÉ PER A COLLS COLOR BLANC	
Concepte	Especificació
Composició	100 % poliester
Lligament	Punt tricot
Ample	55cm
Pes per m2	494gr / m2
Acabat del teixit	Suau i antiarrugues
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Pantone: Codi 511003 blau celeste 17-4033 TPG Pacific coast Codi 511007 blanc
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 25 metres i un màxim de 40 metres, sense afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté y el numero de lot de fabricació. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat indicant el número de lot.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; maria.blasi@gencat.cat

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en **mida d'un full DIN A4** i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient CB SU 0198 2023, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- 510951 - Teixit barrera polièster microfibra amb filament de carboni
Per aquest codi, es sol·licita presentar, juntament amb la mostra, els següents certificats (atorgats per un organisme notificat):
 - o Normativa UNE EN 13795-2:2020 Roba de protecció: propietats electroestàtiques
 - o Normativa EN1149-5:2018 Vestuari d'aire net
 - o Certificació OEKO-TEX 100 I No-citotòxic
- 511003 - Teixit punt canalé per a colls

En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria

primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del genera s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus. - Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament. - En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació. - D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT BARRERA I ALTRES PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0300 2023.

**QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT).
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

EXPEDIENT PO SU 0300 2023					
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES TOTALS	LLIURAMENT abans 23 desembre 2023	LLIURAMENT abril 2024	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
510951	Teixit barrera celeste polièster microfibra amb filament carboni	38.400	19.200	19.200	CP Quatre Camins
511003	Teixit punt canalé per a colls celeste ample 50cm tubulat	200	100	100	CP Quatre Camins
511006	Teixit barrera blanc polièster microfibra amb filament carboni	1.580		1.580	CP Quatre Camins
511007	teixit punt canalé per a colls blanc ample 50cm tubulat	10		10	CP Quatre Camins

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
oteresa@gencat.cat; maria.blasi@gencat.cat

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

Annex núm.2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT BARRERA I ALTRES PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0300 2023.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.

Empresa licitadora: (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

EXPEDIENT PO SU 0300 2023	
Codi Article: (DETALLAR CODI I ARTICLE)	
Concepte	Especificació

Data i signatura

Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.