

INFORME VALORACIÓ DE CONTRACTE BASAT:

“Aixecament batimètric fluvial. Meandre Flix”

1. ANTECEDENTS.

En relació al contracte indicat a l'encapçalament i a l'empara de l'acord marc H-2/2022, es va enviar invitació a l'empresa Tecnoambiente S.L, segons consta en la invitació adjunta.

L'empresa ha presentat l'oferta dins del termini establert.

2. ANÀLISI DE L'OFERTA REBUDA.

Com s'indicava al plec de prescripcions tècniques del contracte basat, en el seu apartat I, l'import màxim de licitació s'ha establert en 13.888 € (IVA no inclòs). Les empreses han d'ofertar seguint els següents conceptes que es relacionen a l'apartat H de contracte basat:

- Mobilització. Màxim de 3.050 € (fixat per l'Acord Marc).
- Aixecament amb ecosondes segons Acord Marc. Màxim de 213 € per hectàrea de captura efectiva (fixat per l'Acord Marc).
- Perfils topogràfics i aixecament de captura difícil. Màxim de 400 € per hectàrea de captura efectiva.
- Informe justificatiu i zonificació. Màxim de 500 €.

A l'apartat G del mateix plec de prescripcions tècniques s'especifica la data límit de lliurament de la feina, establerta pel 23 d'octubre de 2023.

Finalment, a l'apartat J es demanava que l'empresa aporti la següent documentació:

- Pla de treball
- Cronograma d'actuació
- Oferta econòmica desglossada per cada concepte

Es procedeix a valorar l'oferta i a comprovar que es compleixen tots els requeriments. L'oferta presenta un pla de treball detallat i un cronograma d'actuació amb el termini de lliurament màxim d'acord amb l'apartat G del contracte basat. L'oferta econòmica proposada és de 13.888 € desglossats de la següent manera:

- Mobilització. 3.050 €
- Aixecament amb ecosondes segons Acord Marc: 5.728 €
- Perfils topogràfics i aixecament de captura difícil: 4.610 €
- Informe justificatiu i zonificació: 500 €.

Donat que al Lot 1 (batimetria fluvial) del concurs d'homologació de batimetria (H-2/2022) va quedar homologada únicament l'empresa Tecnoambiente S.L., rep aquesta la màxima puntuació de la oferta econòmica (50 punts) i també la màxima puntuació dels apartats A(Pla de treball) i B(Prova) de l'acord marc(50 punts). Obté així una puntuació de 100 punts.

D'acord amb l'exposat anteriorment, es desprèn que l'oferta presentada per Tecnoambiente compleix amb les condicions requerides per l'ICGC i, en conseqüència, es proposa a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària del present contracte.

M. Dolors Cabré i Bozal
Cap de l'Àrea de Geoprocés

Antonio Magariños Varo
Subdirector de Serveis Tècnics