

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101357568/23/AMUP

Impresos, sobres i bosses de fabricació externa

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	13
4.4.3. Sistema EDI.....	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges.....	15
4.5.2. L'albarà.....	16
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	17

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 18
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material Impresos, sobres i bosses de fabricació externa per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

Un cop finalitzat el procés d'adjudicació, les empreses adjudicatàries hauran de posar-se en contacte amb els centres per acordar els logotips i textos dels diferents codis adjudicats.

Durant la durada del contracte es pot donar la possibilitat de que els centres sol·liciti el canvi dels logotips o textos dels codis adjudicats. Les empreses adjudicatàries hauran d'assumir aquesta sol·licitud sense cap cost addicional per part de l'Institut Català de la Salut.

Els impresos han d'ajustar-se als respectius models pel que fa a la impressió, format, color, classe de material i altres característiques tècniques no especificades en la seva totalitat donada la complexitat de la seva configuració.

En cas que es vulgui veure o conèixer més detalls sobre el tipus i disseny dels impresos sol·licitats, caldrà dirigir-se a l'Àrea de Compres de Materials i Medicaments de la Gerència de Compres i Polítiques de Distribució, ubicada al Centre Corporatiu de l'ICS, on podreu consultar el catàleg de mostres dels impresos licitats. Aquest procediment és especial per als materials que requereixen una fabricació sobre un model.

Per consultar el catàleg de sobres i impresos cal posar-vos en contacte amb:

Cesar Iturbide
Tel. 93 482 42 56
O
Mònica Gómez
Tel. 93 482 45 91

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per aquells sobres que en la seva descripció no indiqui el gramatge, els mínims sol·licitats seran els següents en funció del tipus de sobre:

- Sobres solapa apte per ensobrar: 80 grams
- Sobres tira silicona: mínim 90 grams
- Sobres tira silicona mida foli: mínim 100 grams

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa Criteris Obligatoris, ANNEX D3.**

S'haurà d'omplir aquesta fitxa amb les dades que s'indiquen dels articles oferts.

- **Fitxa Criteris Addicionals, ANNEX D4.**

S'haurà d'omplir aquesta fitxa amb les dades que s'indiquen dels articles oferts.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/11013XXXXX/AMUP/23]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

[Les mostres seran valuades en X centres. Per tant, cal presentar tants jocs de mostres com centres avaluadors]

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a [Departament i persona que ha de rebre la mostra] a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'ANNEX E, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte

- El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)	

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Obligatoris

ANNEX D4 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101355386/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
1	SOBRES BLANCS	OBLIGATORI
2	SOBRES KRAFT	OBLIGATORI
3	ETIQUETES	OBLIGATORI
4	GUIES, TRÍPTICS, LLIBRETES I OPUSCLES	NO OBLIGATORI
5	CARPETES	NO OBLIGATORI
6	IMPRESOS	NO OBLIGATORI
7	TARGETES	NO OBLIGATORI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 55000002
Descripció tècnica: ARN- Gràfica Unitat de Cures Intensives en paper offset blanc gramatge m mínim de 120 gr/m2, impresa a 2+2 tintes , Mida: Oberta 43,5x59cm, plegad a 21,8x29,5cm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 55000010
Descripció tècnica: ICS00 - Full de derivació, 1 tinta, autocopiatiu blanc, original + 2 còpies. Talonaris de 50 jocs.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 55000031
Descripció tècnica: Z14 - Carpeta Història clínica Kraft 250 gr, 470 x 380 mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 55000070
Descripció tècnica: ICS- Bossa de correu intern en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, impresa a 1+0 tintes, troquelat central 3 forats, amb tancament mul tiservei. Mida: 260x360mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 55000071
Descripció tècnica: ICS- Sobre blanc sense finestra, amb tira de silicona, imprès a 2+0 tint es, amb logotipp de l'ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 55000073
Descripció tècnica: ICS- Sobre blanc amb finestra a la dreta, amb tira de silicona, imprès a 2+0 tintes, logotip de l'ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 55000084
Descripció tècnica: P00- Targeta d'assignació d'Unitat Bàsica Assistencial (TUAB), imprès 1+ 1 tintes (pantons comuns), suport impressió pvc de 480 micres cantells r oms + segellable, mida: 85 mm x 55 mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 55000093
Descripció tècnica: P46 - Sobre americà finestra esquerra programa de detecció precoç, amb tanca autoadhesiva		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 55000094
Descripció tècnica: P46 - Full de carta DIN A4 del programa detecció precoç del càncer		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 55000096
Descripció tècnica:	P46 - Primera carta citació visita programa detecció precoç cancer	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 55000197
Descripció tècnica:	ARN- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silico na, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 1 20x176mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 55000198
Descripció tècnica:	ARN- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silic ona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintesi franqueig pagat. Mida: 184x261mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 55000199
Descripció tècnica:	ARN- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de s illicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: ida: 260x360mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 55000204
Descripció tècnica:	ARN218032 - Sobre blanc finestra esquerra, mida 150x225mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 55000210
Descripció tècnica:	ARN- Full de treball cures d'urgències en paper blanc offset gramatge mí nim de 90g, imprès 2 tintes (blanca i fúcsia), plegat en tríptic. Mida: 297x590mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 55000235
Descripció tècnica:	Bossa amb logotip, amb rufa lateral de 5mm, mida: 120x260mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 55000281
Descripció tècnica:	GTP- Bossa en paper offset blanc, de 100 g, amb tira de sillicona, impres a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 260x360mm.	

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 27.07.2023
HORA: 14:27:55
PÀGINA: 3 / 21

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 55000282
Descripció tècnica:		
GTP- Bossa en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 55000386
Descripció tècnica:		
GTP- Sobre en paper offset, gramatge mínim 90 grs, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 120x176mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 55000387
Descripció tècnica:		
GTP- Sobre en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, im près a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 55000388
Descripció tècnica:		
GTP- Bossa e en paper offset, gramatge mínim 90grs, amb tira de silicona , impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 184x261mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 55000389
Descripció tècnica:		
GTP- Bossa en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 55000466
Descripció tècnica:		
HVH- Bossa registre d'infermeria en paper blau offset gramatge mínim de 120g, amb unglera a una cara centrat, impresa a 2 tintes, rufa a tres costats de 40mm. Mida 245X335mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 55000505
Descripció tècnica:		
HVH- Cartera altres exploracions Hospital General ,en paper blanc offset gramatge mínim de 90g, impresa a 2+1 tintes, fons color verd ambdues cares, obert pel costat superior, amb unglera central forma semicircular. Mida 333x240mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 55001160
Descripció tècnica:		
HVH- Control de reanimació postoperatoria, en offset de 80g/m2, imprès a 1+1 tinta, plegat en tríptic, amb dos forats d'arxiu. Mida: 297x588 mm		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 55001292
Descripció tècnica:	HVVH- Gráfica enfermeria UCI, en offset blanc de 120g/m2, impresa a 2+2 t intes. Mida: oberta 442x528mm/ plegada en creu 222x264mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 55001322
Descripció tècnica:	HVVH- Sobre blanc sense finestra, en paper offset, gramatge mínim 80g, en gomat, amb solapa apte per ensobradora, imprès a 1+0 gris, logotip Hospi tal+ICS. Mida: 115x225mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 55001324
Descripció tècnica:	HVVH-147 Carpeta d#expedient d#assistència a ingressats, 323 x 228 mm, paper couché mate, imprès 1 tinta, obertura superior esquerra .	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 55001328
Descripció tècnica:	HVVH-162* Carpeta expedient d#assistència ambulatoria, cartolina blanca, apaisada, obertura superior dreta.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 55001386
Descripció tècnica:	HVVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim90g, amb tira de silic ona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 184x261mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 55001387
Descripció tècnica:	HVVH- Sobre blanc, en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silic ona , imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 120x176mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 55001388
Descripció tècnica:	HVVH- Sobre blanc en paper offset blanc, gramatge mínim 90grs., amb fines tra a la dreta, solapa engomada, imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 55001389
Descripció tècnica:	HVVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100g, amb tira de sil icona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 229x324mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 55001390
Descripció tècnica:	HVVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100g, amb tira de sil icona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 260x360mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 55001400
Descripció tècnica: HVH- Bossa de correu intern en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, impresa a 1+0 tintes, troquelat central 3 forats. Mida: 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 55001468
Descripció tècnica: HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100 grs., amb tira de silicona, impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. CAP HORTA Mida: 184 x261mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 55001527
Descripció tècnica: HVH- Cartera blanca documentació del pacient, en paper offset, gramatge mínim 120grs, amb unglera, impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mid a: 372x491mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 55001668
Descripció tècnica: P00 - Paper DIN A4 de 80 grs amb trepat central		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 55001783
Descripció tècnica: XXIII- Carpeta història clínica en cartulina Ivory gramatge mínim de 320 g/m2, impresa a 1+1 tinta, + 5 Fendits i sistema Jalema, clip, mida obe rta 330X240mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 55001861
Descripció tècnica: XXIII- Carpeta hospital en paper estucat brillant gramatge mínim de 250 g/m2 amb bossa interior color blau, impresa a 1+0 tinta. Mida: 310x436mm .		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 55001875
Descripció tècnica: XXIII- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de sili cona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i amb franqueig pagat. M ida: 120x176mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 55001877
Descripció tècnica: XXIII- Bossa paper en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida: 184x 261mm.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 55001878
Descripció tècnica: XXIII- Bossa paper kraft en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs , amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida : 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 55001913
Descripció tècnica: HVIH- Etiqueta adhesiva blanca mate en paper offset servei d'hematologia- citologia, impressió variable 1 tinta (negre), mides 92mm ample, 57mm a lçada, amb de 12 etiquetes de 23x19mm, plegat en zig- zag.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 55001921
Descripció tècnica: ICS- Bossa blanca amb amb tira de silicona, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 162x229mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 55001922
Descripció tècnica: ICS- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silico na, logotip de l'ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 120x176mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 55002072
Descripció tècnica: ICS- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de s illicona, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 55002073
Descripció tècnica: ICS- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g, engomada, amb ru fa de 4,5cm, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 55002098
Descripció tècnica: HV - 021003 Full carta amb anagrama, mida quartilla, imprès a 1 tinta. Paquets de 500 fulls.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 55002102
Descripció tècnica: HV - 021801 Informe preanestèsic cirurgia sense ingrés, díptic, DIN A, imprès a 1 tinta, 2 cares.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 55002108
Descripció tècnica:	HV- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de sillicon a, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 55002110
Descripció tècnica:	HV- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de sillico na, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 55002111
Descripció tècnica:	HV- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb tira de si llicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 55002171
Descripció tècnica:	HTG 2100024- Prescripció medicament especial (t/100)	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 55002172
Descripció tècnica:	HTG2100030 - Sol.licitud fórmula magistral (t/50)	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 55002175
Descripció tècnica:	HTG 2100101- Petició estupefaent-psicòtrop (t/100)	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 55002182
Descripció tècnica:	HTG- Bossa blanca en paper offset amb gramatge mínim 90grs, amb tira de sillicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 55002183
Descripció tècnica:	HTG- Bossa blanca en paper offset amb gramatge mínim 100grs, amb tira de sillicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 55002185
Descripció tècnica:	HTG- Sobre blanc en paper offset amb gramatge mínim 70grs, engomat , log otip Hospital+ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm .	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 55002189
Descripció tècnica:	HTG 2020011- HC-Curs clínic-2.4 (t/100)	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 55002196
Descripció tècnica:	HTG 2020221- Ofici membretejat-foli .	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 55002197
Descripció tècnica:	HTG 2020237- Ofici membretejat-quartilla (T/100)	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 55002198
Descripció tècnica:	HTG 2020242- Ofici membretejat-octavilla (T/100)	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 55002209
Descripció tècnica:	HTG 2020473- Petició airoclau-vapor	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 55002297
Descripció tècnica:	HTG 2190096- HC-Pre-operatori 2.6.1, joc duplicat 2 tintes (t/50)	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 55002307
Descripció tècnica:	HTG 2230043- HC-Infermeria urgències-0.2	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 55002308
Descripció tècnica:	HTG 2230059- HC-Gràfica horària urgències-0.3. Full din a-3 a 1 + 1 tinta (t/50)	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 55002310
Descripció tècnica:	HTG 2240078- HC-Gràfica u.c.i.-2.8	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 55002371
Descripció tècnica:	TOR A-01 Acceptació d'ingrés, autocopiatiu. Original blanc i còpia groga. Presentat en talonaris de 100 jocs.	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 55002372
Descripció tècnica:	TOR A-02 Esterilització, autocopiatiu. Original blanc i dues còpies: rosa i groga. Presentat en talonaris de 50 jocs.	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 55002381
Descripció tècnica:	TOR A-14 Consentiment per a procediments medicoquirúrgics, autocopiatiu. Original blanc i còpia groga. Presentat en talonaris de 1 00 jocs.	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 55002387
Descripció tècnica:	TOR A-23 DIN A-5 horitzontal amb capçalera hospital. Original blanc. Presentat en talonaris de 100 fulls	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 55002388
Descripció tècnica:	TOR A-24 DIN A-5 vertical amb capçalera hospital. Original blanc. Presentat en talonaris de 100 fulls.	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 55002414
Descripció tècnica:	TOR B-13 Central d'Esterilització, autocopiatiu. Original blanc i còpia groga. Presentat en talonaris de 100 jocs.	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 55002442
Descripció tècnica:	TOR C-10 Revisió d'instrumental. Original blanc DIN A-6. Presentat en talonaris de 100 fulls	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 55002479
Descripció tècnica:	TOR D-06 Sobre de correu intern, color blanc. Unitats	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 55002480
Descripció tècnica:	TOR D-07 Sobre blanc 35 x 25 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, color blanc. Unitatas	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 55002481
Descripció tècnica:	TOR D-08 Sobre blanc 25 x 18 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, color blanc, unitats	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 55002482
Descripció tècnica:	TOR D-09 Sobre blanc 18 x 12 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, color blanc, unitats	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 55002483
Descripció tècnica:	TOR D-10 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm finestra a l'esquerra, capçalera hospital i solapa autoadhesiva, color blanc, unitats	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 55002492
Descripció tècnica:	TOR D-21 Sobre blanc 25 x 18 cm Servei de Prevenció de Riscos Laborals, color blanc, unitat	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 55002511
Descripció tècnica:	TOR D-48 Full de consulta. Original blanc i còpia groga. Presentat en talonaris de 100 jocs.	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 55002555
Descripció tècnica:	TOR E-48 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm finestra a la dreta, capçalera hospital i solapa autoadhesiva. unitat	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 55002564
Descripció tècnica:	TOR F-10 Revisió d'instrumental - color verd DIN A-7. Original verd DIN A-7. Presentat en talonaris de 100 fulls	
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 55002572
Descripció tècnica:	TOR F-28 Full d'infermeria d'Urgències. Original blanc. Presentat en talonaris de 100 fulls	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 55002608
Descripció tècnica:	HV - 021231 Full explicatiu de l'anestèsia, DIN A4 en paquets de 100 fulls	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 55002636
Descripció tècnica:	TOR C-24 Sobre arxiu dels processos d'esterilització amb vapor, color blanc, unitats	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 55002662
Descripció tècnica:	HV- 021601 Informe preanestèsic	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 55002664
Descripció tècnica:	HV - 021307 Fitxa de càrec	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 55003125
Descripció tècnica:	P00- Número d'ordre per a consultes perforat en paper lito 80g, imprès a 1 tinta (negre), encolat a la americana i amb perforat de tall vertical , en talonari de 50 fulls , mida: 50mm alçada x 150mm ample.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 55003192
Descripció tècnica:	Targeta identificadora de plàstic blanc amb anagrama, mida 85x55 mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 55003194
Descripció tècnica:	P00- Targetes identificatives a l'atenció primària	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 55003206
Descripció tècnica:	HB013012 - Sobre de paper kraft amb bufa de 3 cm., de 274 x 370 mm., imprès a 1 tinta Anagrama, amb adhesiu de tancament; unitat	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 55003208
Descripció tècnica:	HB013023 - Carpeta de cartolina de 324 x 480 mm., amb fastener de plàstic per a l'arxiu de documentació clínica.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 55003213
Descripció tècnica: HB013097 - Tríptic cures d'infermeria al malalt de curta estada, en paper blanc de 90 gr/m2 imprès a 1 tinta, anvers/revers i trepanat, de 296 x 610 mm.; 100 unitats		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 55003215
Descripció tècnica: HB013190 - Borsa de paper blanc securipost, tipus cartera, amb unglera, impresa a 1 tinta, de 360 x 260 mm., per a Nefrologia; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 55003216
Descripció tècnica: HB013199 - Guia informativa - informe pacient portador de marcapassos de 12 pàgines impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mat de 115 gr, cosit amb grapes.Mida acabat 15X21 cm.; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 55003220
Descripció tècnica: HB 013397 - Sobre de polietilè blanc brillant, galga de 240 grams, amb adhesiu especial antimanipulació, amb triple soldadura lateral, de 70x60m. + 5cm. De solapa amb nansa 1 tinta numerats		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 55003222
Descripció tècnica: HB- Bossa en paper FSC 100g, amb tira de silicona, neutre de carboni, im presa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 55003223
Descripció tècnica: HB- Bossa en paper FSC 90g, amb tira de silicona, neutre de carboni, imp resa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 55003224
Descripció tècnica: HB- Sobre en paper FSC 90g, amb tira de silicona, neutre de carboni, imp rés a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 120x176mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 55003225
Descripció tècnica: HB 013734 - Carpeta Comissió d'Admisionitració, en cartolina blanca de 180 gr., impresa a 1+0 tinta, plegada en díptic mida plegat 24 X 32 cm.; 100 unitats		

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 27.07.2023
HORA: 14:27:55
PÀGINA: 13 / 21

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 55003230
Descripció tècnica: HB 013978 - Carpeta expedient personal, impresa en cartolínainuro color cendra de 246 gr. a 1 tinta (negra). Format obert 35 X 47 cm .; 100 unitats		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 55003232
Descripció tècnica: HB- Sobre en paper FSC 80g, engomat, neutre de carboni, imprès a 1+0 tin tes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 55003233
Descripció tècnica: HB 014109 - Sobre blanc amb finestra anagrama HUB remitent Bellvitge ; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 55003236
Descripció tècnica: HB- Cartera en paper kraft FSC gramatge mínim de 100g, oberta pel costat de 360, sense unglera, impresa a 1+0 tintes. Mida: 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 55003238
Descripció tècnica: HB014430 - Ordres mèdiques en paper químic din-a4 de 56-57 grs. imprès a 2+0 tintes, compost de 2 fulls encolats individualment i trepanats, el primer full blanc i el segon groc, el segon full amb repunts.; 100 jocs		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 55003244
Descripció tècnica: HB014609 - Bossa en paper kraft de 90 gr/m2. Tipus cartera , impresa a 1 tinta, de 358 x 240 mm. Per a Hemodinàmica Cardíaca; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 55003249
Descripció tècnica: HB-Sobre bossa en paper kraft FSC de 100 grm, obert pel costat de 360, amb unglera dos cares, impres a una tinta negra, mida 360x260mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 55003250
Descripció tècnica: HB 014788 - Carpeta porta documents de cartolina color blanc, amb borsa interior, impresa a 2 tintes ; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 55003252
Descripció tècnica: HB014836 - Guia del pacient de 32 pàgines A5 impresa a 4+4 tintes, paper estucat de 135 gr, enquadrnat amb grapes.; unitat		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 55003256
Descripció tècnica: HB014983 - Guia tractament anticoagulant oral de 28 pàgines impreses a 2*2 tintes sobre paper estucat mat de 115 grs. Cosit amb dues grapes.Mida acabat 15X21 cm.; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 55003260
Descripció tècnica: HB017151 - Tríptic cures d'infermeria al malalt crític, en paper blanc de 90 gr/m2 imprès a una tinta, anvers/revers i trepanat de 296 x 610 mm.; 100 unitats		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 55003261
Descripció tècnica: HB017152 - Paper blanc de 90 grm2., de 40 cm. longitud X 8'8 cm.ample imprès a 1 TINTA, amb tira adhesiva de 8,8 cm. D'alçada X 7 mm. D'amplada en el revers del lateral esquerre; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 55003285
Descripció tècnica: HB 013432 - Etiqueta adhesiva de 115 X 70 mm. Impresa a 1 tinta pantone 814 'CONGELADOR - FARMACIA'; unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 55003289
Descripció tècnica: HB 014281 - Etiqueta adhesiva blanca mat, de 120 x 75 mm., impresa a 1 tinta, per a teràpia endovenosa; 1000 unitats		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 55003297
Descripció tècnica: Targeta identificadora de pvc blanc, anònimes laminades, banda magnètica.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 55003375
Descripció tècnica: Cartilla d'immunoteràpia, color blau, 12 pàgines...		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 55003600
Descripció tècnica: HB 013465 - Pauta analgèsica 1- Etiqueta adhesiva, 10,5 x 7,5 cm, blanca, impresa en negre.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 55003602
Descripció tècnica: HB 013467 - Pauta analgèsica 3- Etiqueta adhesiva, 10,5 x 7,5 cm, blanca, impresa en negre.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 55003777
Descripció tècnica:	HTG 2310230* Drets-deures atenció sanitària (BA*) Codi duplicat, veure codi 55004570. Veure nota interna	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 55003820
Descripció tècnica:	Etiqueta adhesiva 115 x 80 mm, sortida de 1, paper continu, nevera, color blanc mat impresa en vermell(nevera), rotlle de 1000 unitats	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 55004120
Descripció tècnica:	HTG - Petició pròtesis, triplicat a 1 tinta, 50 jocs.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 55004441
Descripció tècnica:	HB014192 - Recomanacions als pacients portadors de sonda vesical, compost de :6 pàgines totals impreses a 2+2 tintes. sobre paper estucat mat de 125g. Cosit amb grapes. Mida acabat 15X21cm. Unitat.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 55004821
Descripció tècnica:	TOR D-26 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm, amb finestra a l'esquerra, capçalera atenció especialitzada, unitats	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 55004880
Descripció tècnica:	HVB- Etiqueta adhesiva blanc mate offset, Impressió 1 tinta (negre), Mid es: 50mm ample, 17mm alçada, madril 25mm, bobina amb 500 etiquetes	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 55004881
Descripció tècnica:	HVB- Etiqueta adhesiva blanc mate offset, Impressió 1 tinta (negre), Mid es: 70 mm ample, 25mm alçada, madril 25mm, bobina amb 500 etiquetes	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 55004882
Descripció tècnica:	HVB- Etiqueta adhesiva blanc mate offset, Impressió 1 tinta (negre), Mid es: 105mm ample, 357mm alçada, madril 25mm, bobina amb 500 etiquetes	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 55005590
Descripció tècnica:	HB13141 - Informació per a persones amb ileostomia o colostomia, de 32 pàgines impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mat de 115 gr., cosit amb dues grapes .Mida acabat 15x21 cm.; unitat	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 55006140
Descripció tècnica: HTG - Cartera en paper offset amb gramatge mínim 100 grs, color blau cia n, amb unglera doble, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida: 260x360mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 55006281
Descripció tècnica: HB-Guia d 'informació al pacient en tractament amb pressió positiva continua en la via aèrea (CPAP) de 16 pág.impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mate de 115gr.cosit amb grapes.Mida acabat 15x21cm/unitat		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 55006404
Descripció tècnica: HB - Guia informativa: Informació per a persones amb urostomia, 12 pàgines impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mate de 115 gr , cosit amb grapes. Mida acabat 15X21 cm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 55006644
Descripció tècnica: HB - Guia prevenció de caigudes, quadriptic en paper de 112 gr.400x210mm, imprès a 2+1 tinta..		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 55006693
Descripció tècnica: HB - Guia informativa: Informació als pacients amb gastrectomia, 12 pàgines impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mate de 115 gr, cosit amb grapes. Mida acabat 15X21 cm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 55006700
Descripció tècnica: TOR A-49 Esterilització de material d'atenció primària. Original blanc i dues còpies, talonari 50jocs		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 55006822
Descripció tècnica: HB- Guia informativa per a persones tractades amb ventilació mecànica domiciliària (VMD) de 10 pàgines impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mat de 115 gr. cosit amb grapes. Mida acabat 15X21 cm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 55006977
Descripció tècnica: HB - Guia informativa Tècniques per estalviar energia en les activitats de la vida diària dels pacients amb patologies cardiorespira tòries, de 10 pàgines impreses a 1+1 tintes sobre paper estucat mate de 115 grs m2, cosit.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 55007713
Descripció tècnica:	HVH-776* Full d'infermeria d'urgències, 500 fulls	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 55007820
Descripció tècnica:	HTG Carpeta Hemodinàmica Cardíaca. Troquelada amb solapa amb talls i encolada, amb 3 fendits al llom, tamany tancat 23,5x31,2 cm, impresa a 1 +0 tintes (blanc serigrafia), sobre cartolina blava de 300 gr.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 55007823
Descripció tècnica:	HB- Guia d'informació de la Unitat Cancer ColoRectal (UFCCR) per als pacients de càncer de recte, català_castellà	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 55007832
Descripció tècnica:	ARN258044 - Sol·licitud de pròtesi i aparells ortopèdics	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 55007835
Descripció tècnica:	ARN_Fitxa diagnostic traumatològic	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 55007845
Descripció tècnica:	Full informatiu per ecoendoscòpia biliopancreàtica	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 55007856
Descripció tècnica:	HB- Etiqueta adhesiva de 35x17mm,impresa a 1 tinta, color verd (pantone 368C), cantos arrodonits, FÀRMAC PERILLÓS	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 55007868
Descripció tècnica:	HB_ Targeta color vermell en paper de 80 grs, mida: 105x37mm, MODUL A BOX A6 OFT	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 55007869
Descripció tècnica:	HB_ Targeta color groc en paper de 80 grs, mida: 105x37mm, MODUL B BOX B10 ORL	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 55007870
Descripció tècnica:	HB_ Targeta color groc en paper de 80 grs, mida: 105x37mm, MODUL C BOX C7 CURES	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 55007882
Descripció tècnica:	HB_ Autorització d'autopsia clínica, paper autocopiatIU blanc + groc, DIN A4, 1 tinta (negre), 25 jocs	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 55007894
Descripció tècnica:	HVB- Paper làser DIN A4 adhesiu permanent per a laboratori, imprés a 1 t inta (negre). Mides de les etiquetes interior 105mm ample x 42mm alçada. Compatible amb impressores laser	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 55007981
Descripció tècnica:	HB-Tlibre (opuscle) recomanacions per al pacient amputat transfemoral. Paper tipus offset, gramatge ¿ 80grs/m2, blanc, enquadernació : grapat alllom, portada i contraportada en cartolina blanca, gramatge ¿ 180 grs, pantone a la portada, mida: A5.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 55007982
Descripció tècnica:	HB-Tlibre (opuscle) recomanacions per al pacient amputat transtibial. Paper tipus offset, gramatge ¿ 80grs/m2, blanc, enquadernació: grapat al llom, portada i contraportada en cartolina blanca, gramatge ¿ 180 grs, pantone a la portada, mida: A5.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 55007989
Descripció tècnica:	HB- Guia informativa: Informació per als pacients amb Cirurgia Major Ambulatoria. Servei d'oftamologia. Paper offset(¿ 80grs), blan c, 1+0, enquadernació: grapat, portada/contraportada paper offset blanc (¿ 80g), impresa a 1 tinta (magenta), imprés cara+dors, mida : DIN A4, plegat DIN A5, 4 fulls (8 pág)	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 55008011
Descripció tècnica:	HTG- Gráfica Reanimació (tríptic), paper tipus offset, gramatge 90gr/m2, imprés a dues cares, 1+1 tintes, imprés a doble cara, mida obert 630x297mm, mida plegat: 210x297mm	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 55008026
Descripció tècnica:	HB- Guia de cures per a pacients portadors de gastrostomia radiològica	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 55008027
Descripció tècnica: HB- Guia informativa transplament hepàtic català/castellà		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 55008028
Descripció tècnica: HB- Guia informativa pel malalt sotmès a revascularització coronària percutània (angioplastia i/o implantació d'estent coronari)		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 55008029
Descripció tècnica: HV- Talonari albarà original + còpia, numerat, 18,8 x 12,8 cm, 100 jocs		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 55008054
Descripció tècnica: ARN- Sobre en en paper offset, gramatge mínim 80grs., amb finestra a la dreta, tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida:115x225mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 55008055
Descripció tècnica: GTP- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim 90g amb finestra a la dreta, engomat, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 55008056
Descripció tècnica: XXIII- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 80grs., amb finestra a la dreta, tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida:110x220mm		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 55008057
Descripció tècnica: ICS- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, amb solapa apte per ensobradora, logotip de l'ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		
SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 55008058
Descripció tècnica: HTG- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, engomat, logotip Hospital+ICS, imprès 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 55008059
Descripció tècnica:		
HV- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, imprès a l+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 55008060
Descripció tècnica:		
HB- Sobre en paper FSC 80g, amb finestra a la dreta, engomat, neutre de carboni, imprès a l+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 55008073
Descripció tècnica:		
Targetes d'identificació i control d'accés amb suport plàstic PVC, imprès a 2+1, RFID Mifare Destife 4K+BM HiCo (27500e), panell signatures-chip Java SCE 3.2, Middleware Safesign, inicialització xip		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 55008076
Descripció tècnica:		
HB_Targeta identificació Passi temporal, cartolina blanca mida 85x53mm		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 55008127
Descripció tècnica:		
HB-Llibreta control pac insufic cardíaca		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 55008128
Descripció tècnica:		
Triptic Guia per a pacients amb insuficiencia cardíaca en català/castellà		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 55008170
Descripció tècnica:		
HB-Sobre polietilè 35x45 + 5 amb tanca impressio 1 tinta		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 55008184
Descripció tècnica:		
GTP - Carpeta per a documentació en cartolina estucada brillant, color verd, gramatge 350gr/m2, troquelada amb butxaca, imprès 2 tin tes negre+0, mida oberta 667x344, amb logo Hospital Germans Trias i Pujol.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 55008242
Descripció tècnica:		
Etiqueta adhesiva, 110x20mm, doble perfifèrica, per a la identificació segura de medicaments injectables, color blau, rotlle de 250 u.		

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 55008243
Descripció tècnica:	Etiqueta adhesiva, 110x20mm, doble arterial, per a la identificació segura de medicaments injectables, color vermell, rotlle de 250 u.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 55008244
Descripció tècnica:	Etiqueta adhesiva, 110x20mm, doble central, per a la identificació segura de medicaments injectables, color blau fosc , rotlle de 25 0 u.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 55008261
Descripció tècnica:	HUB-Targeta identificativa Estudiant, de PVC, brillant, impresa en offset quadricòmia per ambdues cares, 0,76mm.	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 55008280
Descripció tècnica:	HUB518-Guia informativa cirurgia toràcica	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 55008291
Descripció tècnica:	Arxivador de cartró negre amb logotip de l'Institut Català de la Salut, logotip Generalitat de Catalunya, amb dues línies: Arxiu central administratiu i Signatura topogràfica	

SOL.COMANDA: 1101357568	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 55008341
Descripció tècnica:	HB- Informe de NO CONFORMITAT zona de preparació dels quiròfans, DIN A4, gramatge: 112grs/m2, 1 tinta, color negre.	

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	
Codi Agrupador	
LOT	
Tipus oferta	
Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
Fabricant	
Distribuidor	
(SI/NO)	
(SI/NO)	
Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Envasat del material ofertat *	
Mètode d'esterilització *	
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	
* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció breu del producte	
Descripció ampliada del producte	
Imatge de la referència	
Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
(SI/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1361/2009 regulació prod sanitària	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions ho auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Núm. expedient		Descripció expedient							
Descripció codi SAP o codi Agrupador									
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF			Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)
									(SI / NO)
Dades del producte específic									
Marca comercial/Model				Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització			
Referència distribuïdor				Material de fabricació *					
Referència fabricant				Mides del material ofertat *					
Descripció ampliada del producte									

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Núm. expedient		Descripció expedient			Codi SAP				
Descripció codi SAP o codi Agrupador					Codi Agrupador				
LOT					Tipus oferta				
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	(SI / NO)
Dades del producte específic									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *			Mètode d'esterilització				
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FIXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris obligatoris

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lots 1 i 2 - Sobres

El gramatge es igual o superior al indicat per aquells sobres que en la seva descripció no indiqui el gramatge. **Indicar (SI / NO) en les cel·les de color blanc.**

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	Sobres solapa apte per ensobrar: mínim 80 grams	Sobres tira silicona: mínim 90 grams	Sobres tira silicona mida foli: mínim 100 grams
1	55000235	Bossa amb logotip, amb rufa lateral de 5mm, mida: 120x260mm				
1	55000466	HVH- Bossa registre d'infermeria en paper blanc offset gramatge mínim de 120g, amb unglera a una cara centrat, impresa a 2 tintes, rufa a tres costats de 40mm. Mida: 245X335mm				
1	55001322	HVH- Sobre blanc sense finestra, en paper offset, gramatge mínim 80g, engomat, amb solapa apte per ensobradora, imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 115x225mm				
1	55001386	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 184x261mm				
1	55001387	HVH- Sobre blanc, en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona , imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 120x176mm				
1	55001388	HVH- Sobre blanc en paper offset blanc, gramatge mínim 90grs., amb finestra a la dreta, solapa engomada, imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm				
1	55001389	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100g, amb tira de silicona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 229x324mm				
1	55001390	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100g, amb tira de silicona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 260x360mm.				
1	55001468	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100 grs., amb tira de silicona, impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. CAP HORTA Mida: 184x261mm.				
1	55002073	ICS- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g, engomada, amb rufa de 4,5cm, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.				
1	55003215	HB013190 - Borsa de paper blanc securipost, tipus cartera, amb unglera, impresa a 1 tinta, de 360 x 260 mm., per a Nefrologia; unitat				
1	55003219	HB 013396 - Sobre de polietilè blanc brillant, galga de 240 grams, amb adhesiu especial antimanipulació, amb triple soldadura lateral, de 20 X 26 cm. + 3'5 cm. De solapa, imprès a una tinta i numerats.; unitat				
1	55003220	HB 013397 - Sobre de polietilè blanc brillant, galga de 240 grams, amb adhesiu especial antimanipulació, amb triple soldadura lateral, de 35 X 45 cm. + 3'5 cm. De solapa , imprès a 1 tinta numerats.; unitat				
1	55003222	HB- Bossa en paper FSC 100g, amb tira de silicona, neutre de carboni, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.				
1	55003223	HB- Bossa en paper FSC 90g, amb tira de silicona, neutre de carboni, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.				
1	55003224	HB- Sobre en paper FSC 90g, amb tira de silicona, neutre de carboni, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 120x176mm.				
1	55003232	HB- Sobre en paper FSC 80g, engomat, neutre de carboni, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55003233	HB 014109 - Sobre blanc amb finestra anagrama HUB remitent Bellvitge ; unitat				
1	55008060	HB- Sobre en paper FSC 80g, amb finestra a la dreta, engomat, neutre de carboni, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55000073	ICS- Sobre blanc amb finestra a la dreta, amb tira de silicona, imprès a 2+0 tintes, logotip de l'ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm				

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lots 1 i 2 - Sobres

El gramatge es igual o superior al indicat per aquells sobres que en la seva descripció no indiqui el gramatge. **Indicar (SI / NO) en les cel·les de color blanc.**

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	Sobres solapa apte per ensobrar: mínim 80 grams	Sobres tira silicona: mínim 90 grams	Sobres tira silicona mida foli: mínim 100 grams
1	55001921	ICS- Bossa blanca amb amb tira de silicona, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 162x229mm				
1	55001922	ICS- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, logotip de l'ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 120x176mm				
1	55002072	ICS- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de silicona, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm				
1	55000281	GTP- Bossa en paper offset blanc, de 100 g, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 260x360mm				
1	55000386	GTP- Sobre en paper offset, gramatge mínim 90 grs, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 120x176mm				
1	55000387	GTP- Sobre en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm				
1	55000388	GTP- Bossa e en paper offset, gramatge mínim 90grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 184x261mm				
1	55008057	ICS- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, amb solapa apte per ensobradora, logotip de l'ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55008055	GTP- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim 90g amb finestra a la dreta, engomat, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55002182	HTG- Bossa blanca en paper offset amb gramatge mínim 90grs, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.				
1	55002183	HTG- Bossa blanca en paper offset amb gramatge mínim 100grs, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.				
1	55002185	HTG- Sobre blanc en paper offset amb gramatge mínim 70grs, engomat , logotip Hospital+ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55008058	HTG- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, engomat, logotip Hospital+ICS, imprès 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55001875	XXIII- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i amb franqueig pagat. Mida: 120x176mm				
1	55008056	XXIII- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 80grs.,amb finestra a la dreta, tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida:110x220mm				
1	55000197	ARN- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 120x176mm				
1	55000198	ARN- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintesi franqueig pagat. Mida: 184x261mm				
1	55000199	ARN- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 260x360mm				

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lots 1 i 2 - Sobres

El gramatge es igual o superior al indicat per aquells sobres que en la seva descripció no indiqui el gramatge. Indicar (SI / NO) en les cel·les de color blanc.

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	Sobres solapa apte per ensovellar: mínim 80 grams	Sobres tira silicona: mínim 90 grams	Sobres tira silicona mida foli: mínim 100 grams
1	55008054	ARN- Sobre en en paper offset, gramatge mínim 80grs., amb finestra a la dreta, tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida:115x225mm				
1	55002480	TOR D-07 Sobre blanc 35 x 25 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats				
1	55002481	TOR D-08 Sobre blanc 25 x 18 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats				
1	55002482	TOR D-09 Sobre blanc 18 x 12 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats				
1	55002483	TOR D-10 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm finestra a l'esquerra, capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats				
1	55002492	TOR D-21 Sobre blanc 25 x 18 cm Servei de Prevenció de Riscos Laborals, unitat				
1	55002555	TOR E-48 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm finestra a la dreta, capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitat				
1	55004821	TOR D-26 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm, amb finestra a l'esquerra, capçalera atenció especialitzada, unitats				
1	55002108	HV- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55002110	HV- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm				
1	55002111	HV- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm				
1	55008059	HV- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.				
1	55000071	ICS- Sobre blanc sense finestra, amb tira de silicona, imprès a 2+0 tintes, amb logotip de l'ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm				
2	55001400	HVH- Bossa de correu intern en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, impresa a 1+0 tintes, troquelat central 3 forats. Mida: 260x360mm.				
2	55003206	HB013012 - Sobre de paper kraft amb bufa de 3 cm., de 274 x 370 mm., imprès a 1 tinta Anagrama, amb adhesiu de tancament; unitat				
2	55003244	HB014609 - Bossa en paper kraft de 90 gr/m2. Tipus carterera, impresa a 1 tinta, de 358 x 240 mm. Per a Hemodinàmica Cardíaca; unitat				
2	55003249	HB-Sobre bossa en paper kraft FSC de 100 grm, obert pel costat de 360, amb unglera dos cares, impresa a una tinta negra, mida 360x260mm				
2	55000070	ICS- Bossa de correu intern en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, impresa a 1+0 tintes, troquelat central 3 forats, amb tancament multiservei. Mida: 260x360mm				
2	55000282	GTP- Bossa en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.				
2	55000389	GTP- Bossa en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.				
2	55001877	XXIII- Bossa paper en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida: 184x261mm.				

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lots 1 i 2 - Sobres

				El gramatge es igual o superior al indicat per aquells sobres que en la seva descripció no indiqui el gramatge. Indicar (SI / NO) en les cel·les de color blanc.		
LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	Sobres solapa apte per ensobrar: mínim 80 grams	Sobres tira silicona: mínim 90 grams	Sobres tira silicona mida foli: mínim 100 grams
2	55001878	XXIII- Bossa paper kraft en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida: 260x360mm.				
2	55002479	TOR D-06 Sobre de correu intern, unitats				
2	55002636	TOR C-24 Sobre arxiu dels processos d'esterilització amb vapor, unitats				

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lots 1 i 2 - Sobres

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	Presentació del certificat FSC(Forest Stewardship Council) i/o PEFC o equivalent obtindrà 2 punts. La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)	Presentació de la UNE-EN ISO 14001:2004 / EMAS, o equivalent (3 punts). La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)
1	55000235	Bossa amb logotip, amb rufa lateral de 5mm, mida: 120x260mm			
1	55000466	HVH- Bossa registre d'infermeria en paper blanc offset gramatge mínim de 120g, amb unglera a una cara centrat, impresa a 2 tintes, rufa a tres costats de 40mm. Mida 245X335mm			
1	55001322	HVH- Sobre blanc sense finestra, en paper offset, gramatge mínim 80g, engomat, amb solapa apte per ensobradora, imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 115x225mm			
1	55001386	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim90g, amb tira de silicona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 184x261mm			
1	55001387	HVH- Sobre blanc, en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona , imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 120x176mm			
1	55001388	HVH- Sobre blanc en paper offset blanc, gramatge mínim 90grs., amb finestra a la dreta, solapa engomada, imprès a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm			
1	55001389	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100g, amb tira de silicona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 229x324mm			
1	55001390	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100g, amb tira de silicona , impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. Mida: 260x360mm.			
1	55001468	HVH- Bossa blanca, en paper offset, gramatge mínim 100 grs., amb tira de silicona, impresa a 1+0 gris, logotip Hospital+ICS. CAP HORTA Mida: 184x261mm.			
1	55002073	ICS- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g, engomada, amb rufa de 4,5cm, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.			
1	55003215	HB013190 - Borsa de paper blanc securipost, tipus cartera, amb unglera,impresa a 1 tinta, de 360 x 260 mm., per a Nefrologia; unitat			

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lots 1 i 2 - Sobres

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	Presentació del certificat FSC(Forest Stewardship Council) i/o PEFC o equivalent obtindrà 2 punts. La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)	Presentació de la UNE-EN ISO 14001:2004 / EMAS, o equivalent (3 punts). La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)
1	55003219	HB 013396 - Sobre de polietilè blanc brillant, galga de 240 grams, amb adhesiu especial antimanipulació, amb triple soldadura lateral, de 20 X 26 cm. + 3'5 cm. De solapa, imprès a una tinta i numerats.; unitat			
1	55003220	HB 013397 - Sobre de polietilè blanc brillant, galga de 240 grams, amb adhesiu especial antimanipulació, amb triple soldadura lateral, de 35 X 45 cm. + 3'5 cm. De solapa , imprès a 1 tinta numerats.; unitat			
1	55003222	HB- Bossa en paper FSC 100g, amb tira de silicona, neutre de carboni, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.			
1	55003223	HB- Bossa en paper FSC 90g, amb tira de silicona, neutre de carboni, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.			
1	55003224	HB- Sobre en paper FSC 90g, amb tira de silicona, neutre de carboni, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 120x176mm.			
1	55003232	HB- Sobre en paper FSC 80g, engomat, neutre de carboni, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55003233	HB 014109 - Sobre blanc amb finestra anagrama HUB remitent Bellvitge ; unitat			
1	55008060	HB- Sobre en paper FSC 80g, amb finestra a la dreta, engomat, neutre de carboni, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55000073	ICS- Sobre blanc amb finestra a la dreta, amb tira de silicona, imprès a 2+0 tintes, logotip de l'ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm			
1	55001921	ICS- Bossa blanca amb amb tira de silicona, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 162x229mm			
1	55001922	ICS- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, logotip de l'ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 120x176mm			
1	55002072	ICS- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de silicona, logotip de l'ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm			

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lots 1 i 2 - Sobres

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	Presentació del certificat FSC(Forest Stewardship Council) i/o PEFC o equivalent obtindrà 2 punts. La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)	Presentació de la UNE-EN ISO 14001:2004 / EMAS, o equivalent (3 punts). La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)
1	55000281	GTP- Bossa en paper offset blanc, de 100 g, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 260x360mm			
1	55000386	GTP- Sobre en paper offset, gramatge mínim 90 grs, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 120x176mm			
1	55000387	GTP- Sobre en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm			
1	55000388	GTP- Bossa e en paper offset, gramatge mínim 90grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 184x261mm			
1	55008057	ICS- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, amb solapa apte per ensobradora, logotip de l'ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55008055	GTP- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim 90g amb finestra a la dreta, engomat, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55002182	HTG- Bossa blanca en paper offset amb gramatge mínim 90grs, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.			
1	55002183	HTG- Bossa blanca en paper offset amb gramatge mínim 100grs, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.			
1	55002185	HTG- Sobre blanc en paper offset amb gramatge mínim 70grs, engomat , logotip Hospital+ICS, imprès a 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55008058	HTG- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, engomat, logotip Hospital+ICS, imprès 2+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			

Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuidor	

Lots 1 i 2 - Sobres

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	Presentació del certificat FSC(Forest Stewardship Council) i/o PEFC o equivalent obtindrà 2 punts. La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)	Presentació de la UNE-EN ISO 14001:2004 / EMAS, o equivalent (3 punts). La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)
1	55001875	XXIII- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i amb franqueig pagat. Mida: 120x176mm			
1	55008056	XXIII- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 80grs.,amb finestra a la dreta, tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida:110x220mm			
1	55000197	ARN- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 120x176mm			
1	55000198	ARN- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintesi franqueig pagat. Mida: 184x261mm			
1	55000199	ARN- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS i franqueig pagat. Mida: 260x360mm			
1	55008054	ARN- Sobre en en paper offset, gramatge mínim 80grs., amb finestra a la dreta, tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida:115x225mm			
1	55002480	TOR D-07 Sobre blanc 35 x 25 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats			
1	55002481	TOR D-08 Sobre blanc 25 x 18 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats			
1	55002482	TOR D-09 Sobre blanc 18 x 12 cm capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats			
1	55002483	TOR D-10 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm finestra a l'esquerra, capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitats			
1	55002492	TOR D-21 Sobre blanc 25 x 18 cm Servei de Prevenció de Riscos Laborals, unitat			
1	55002555	TOR E-48 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm finestra a la dreta, capçalera hospital i solapa autoadhesiva, unitat			
1	55004821	TOR D-26 Sobre blanc 22,5 x 11,5 cm, amb finestra a l'esquerra, capçalera atenció especialitzada, unitats			

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lots 1 i 2 - Sobres

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	Presentació del certificat FSC(Forest Stewardship Council) i/o PEFC o equivalent obtindrà 2 punts. La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)	Presentació de la UNE-EN ISO 14001:2004 / EMAS, o equivalent (3 punts). La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)
1	55002108	HV- Sobre blanc en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, imprès a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55002110	HV- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 90g, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 184x261mm			
1	55002111	HV- Bossa blanca en paper offset, gramatge mínim 100g amb amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, impresa a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 260x360mm			
1	55008059	HV- Sobre blanc en paper offset gramatge mínim de 80g, amb finestra a la dreta, amb tira de silicona, logotip Hospital+ICS, imprès a 1+0 tintes, franqueig pagat. Mida: 115x225mm.			
1	55000071	ICS- Sobre blanc sense finestra, amb tira de silicona, imprès a 2+0 tintes, amb logotipp de l'ICS i franqueig pagat. Mida: 115x225mm			
2	55001400	HVH- Bossa de correu intern en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, impresa a 1+0 tintes, troquelat central 3 forats. Mida: 260x360mm.			
2	55003206	HB013012 - Sobre de paper kraft amb bufa de 3 cm., de 274 x 370 mm., imprès a 1 tinta Anagrama, amb adhesiu de tancament; unitat			
2	55003244	HB014609 - Bossa en paper kraft de 90 gr/m2. Tipus cartera , impresa a 1 tinta, de 358 x 240 mm. Per a Hemodinàmica Cardíaca; unitat			
2	55003249	HB-Sobre bossa en paper kraft FSC de 100 grm, obert pel costat de 360, amb unglera dos cares, impres a una tinta negra, mida 360x260mm			
2	55000070	ICS- Bossa de correu intern en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, impresa a 1+0 tintes, troquelat central 3 forats, amb tancament multiservei. Mida: 260x360mm			
2	55000282	GTP- Bossa en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 260x360mm.			

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lots 1 i 2 - Sobres

LOT	MATERIAL (CODI SAP)	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	Presentació del certificat FSC(Forest Stewardship Council) i/o PEFC o equivalent obtindrà 2 punts. La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)	Presentació de la UNE-EN ISO 14001:2004 / EMAS, o equivalent (3 punts). La no presentació del certificat obtindrà 0 punts. Indicar (SI/NO)
2	55000389	GTP- Bossa en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS, franqueig pagat. Mida: 184x261mm.			
2	55001877	XXIII- Bossa paper en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida: 184x261mm.			
2	55001878	XXIII- Bossa paper kraft en paper kraft natural gramatge mínim de 90 grs, amb tira de silicona, impresa a 1+0 tintes, logotip Hospital+ICS. Mida: 260x360mm.			
2	55002479	TOR D-06 Sobre de correu intern, unitats			
2	55002636	TOR C-24 Sobre arxiu dels processos d'esterilització amb vapor, unitats			

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS†Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS†Spain_HealthcareRecipientClassificationN	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/h)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	Base Unit			
effectiveDate	Fecha efectiva	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
publicationDate	Fecha de publicación	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
startAvailabilityDate	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
minimumTradeItemLifeSpanFromTimeOfArrival	Periodo de vida en fecha de entrega	D		Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peroxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato a aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
nextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
nextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDate Time	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDate Time	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritante INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno