

**EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0302 2023.**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.**

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (EXP. PO SU 0022 2021 – LOT 3 “ROBA DE SARJA PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT”) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRE SPENITENCIARIS DE CATALUNYA.**

**Primera. Objecte del contracte**

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit de sarja per a la confecció d'uniformitat amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0022 2021.

**Segona. Característiques tècniques de la matèria primera**

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0022 2021, i al quadre que recollim a continuació:

| <b>LOT 3 “ROBA DE SARGA PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMES” DE L'ACORD MARC PO SU 0022 2021.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>CODI ARTICLE: 510029 - TEIXIT SARJA BLANCA 65 % POL-35 % COT 190GR 160CM</u></b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Concepte</b>                                                                              | <b>Especificació</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composició                                                                                   | <b>65 % polièster i 35 % cotó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lligament                                                                                    | <b>Sarja 2 / 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ample                                                                                        | <b>160 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pes per m2                                                                                   | <b>Mínim 190 gr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre fils ordit                                                                            | <b>20 NE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre fils trama                                                                            | <b>20 NE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Densitat ordit                                                                               | <b>37 fils per cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Densitat trama                                                                               | <b>24 passades per cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistència a la tracció                                                                     | <b>Ordit: Mínim 120 kg<br/>Trama: Mínim 60 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estabilitat dimensional                                                                      | <b>Ordit 5 %<br/>Trama 4 %<br/>Pes 2 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contingut aprest                                                                             | <b>Màxim 1 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabat del teixit                                                                            | <b>Les vores del teixit es presentaran tancades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acabat                                                                                       | <b>Acabat “xamuscat”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estampació (Pantoné teixit)                                                                  | <b>Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presentació                                                                                  | <b>Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà</b> |

|  |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|

### **Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte**

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**

Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23

08781 Sant Esteve Sesrovires

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. [calonso@gencat.cat](mailto:calonso@gencat.cat);  
[susana.martine@gencat.cat](mailto:susana.martine@gencat.cat)

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

**Es realitzarà un únic lliurament abans del 31 d'octubre de 2023.**

### **Quarta. Mostres**

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

### **Cinquena. Proves i anàlisis**

**5.1** La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

**5.2** Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim

d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del genera s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

### **Sisena. Preus i Rondes de negociació**

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

**Annex núm.1**

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (EXP. PO SU 0022 2021 – LOT 3 “ROBA DE SARJA PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT”) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRE SPENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0302 2023.**

**QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT).  
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                                                                                                          | UNITATS<br>TOTALS<br>(metres lineals) | CENTRE DE<br>DISTRIBUCIÓ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>"Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)</b> |                                       |                          |
| 510029 - Teixit sarja blanca 160cm 190gr                                                                                                         | 1.000,00                              | CP Brians 2              |

**Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.**

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**  
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23  
08781 Sant Esteve Sesrovires  
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**  
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. [calonso@gencat.cat](mailto:calonso@gencat.cat);  
[susana.martine@gencat.cat](mailto:susana.martine@gencat.cat)

**MOLT IMPORTANT:** 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle.**

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

**Annex núm.2**

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (EXP. PO SU 0022 2021 – LOT 3 “ROBA DE SARJA PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT”) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ D'UNIFORMITAT AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRE SPENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0302 2023.**

**CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.**

**Empresa licitadora:** (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

| "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord marc PO SU 0022 2021) |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Codi Article: ( DETALLAR CODI I ARTICLE )                                                                                                 |               |
| Concepte                                                                                                                                  | Especificació |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                           |               |

Data i signatura

**Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.**