

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS

CS/CC00/1101360241/24/AMUP

1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitza una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional, no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica. Veure document PPT-AMUP-S-65-23, *ANNEX B - Descripció tècnica dels materials de l'expedient*.

Els criteris d'adjudicació fixats per a la selecció d'empreses i d'articles estan diferenciats per lots, i agrupació de lots. Aquest són:

	Lots inclosos				
Agrupació 1ª	1	2	3	4	
Agrupació 2ª	5	11	12	14	
Agrupació 3ª	6				
Agrupació 4ª	7	8	9	10	13

Els criteris addicionals d'adjudicació objectius s'informaran mitjançant la presentació obligatòria del document *ANNEX D3 – Llista-resum, Criteris Addicionals*.

D'acord amb el que s'estableix a la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius i de judici de valor valoració són els que s'indiquen a continuació:

Agrupació 1ª

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **50 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, ANNEX B, el contingut de les fitxes tècniques del producte aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **50 punts sobre 100**.

La puntuació i les característiques que es valoraran a tots els lots de l'expedient als que els sigui d'aplicació són:

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (annex D5)

2.1 Es valorarà la **visibilitat de tota la pròtesi al pacient (radiopacitat)**, acreditat mitjançant la presentació de memòries, documentació tècnica, fotogràfica i/o audiovisual, etc. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la pròtesi és visible a la seva totalitat, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la pròtesi és visible parcialment, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si la pròtesi no és visible (visibilitat nul·la), la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 Es valorarà la **facilitat de retirada de la pròtesi que eviti al màxim possible el risc d'estrip**, acreditat mitjançant la presentació de memòries, documentació tècnica, fotogràfica i/o audiovisual, etc. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la pròtesi es de fàcil retirada, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si la pròtesi es de retirada laboriosa, la puntuació prevista és de 7 punts.
- Si la pròtesi es de retirada molt difícil o impossible, la puntuació prevista és de 0 punts.

Els criteris sotmesos a judici de valor seran ponderats per un grup d'experts facultatius i/o especialistes de producte, designats pels centres assistencial de l'ICS.

Serà d'obligat compliment l'obtenció de un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjecte a judici de valor. En el cas que no es compleixi, l'oferta tècnica presentada quedarà excloua de la valoració.

CRITERIS OBJECTIUS (annex D3)

2.3 Es valorarà el **major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres** i validats tècnicament, acreditat mitjançant ANNEX 7 de licitació i de la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera::

- El nombre major de referències ofertes validades tècnicament rebrà la màxima puntuació prevista, 10 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació *directament proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació més alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{c}
 \text{PUNTUACIÓ} \\
 \text{CRITERI}
 \end{array}
 = \frac{
 \begin{array}{c}
 \text{Rang de mides a valorar} \\
 (\text{número de referències} \\
 \text{ofertades})
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{c}
 \text{Rang de mides mes ample presentant} \\
 (\text{número de referències mes ample ofert})
 \end{array}
 } * \begin{array}{c} \text{Puntuació} \\ \text{total criteri} \end{array}$$

2.4 Es valorarà la **permeabilitat de l'implant a llarg termini**, acreditat amb estudis clínics i la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si s'acredita una permeabilitat superior a 3 anys, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si s'acredita una permeabilitat d'entre 1 a 3 anys, la puntuació prevista és de 7 punts.
- Si s'acredita una permeabilitat inferior a 3 anys, la puntuació prevista és de 0 punts.

Agrupació 2ª

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **60 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$P_x = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, ANNEX B, el contingut de les fitxes tècniques del producte aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts sobre 100**.

La puntuació i les característiques que es valoraran a tots els lots de l'expedient als que els sigui d'aplicació són:

CRITERIS OBJECTIUS (annex D3)

2.1 Es valorarà el **major número de referències ofertes en el referit a major número de longituds i diàmetres** i validats tècnicament, acreditat mitjançant ANNEX 7 de licitació i de la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts**, baremats de la següent manera::

- El nombre major de referències ofertes validades tècnicament rebrà la màxima puntuació prevista, 30 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació *directament proporcional* respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{c}
 \text{PUNTUACIÓ} \\
 \text{CRITERI}
 \end{array}
 = \frac{
 \begin{array}{c}
 \text{Rang de mides a valorar} \\
 \text{(número de referències} \\
 \text{ofertades)}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{c}
 \text{Rang de mides mes ample presentant} \\
 \text{(número de referències mes ample ofert)}
 \end{array}
 } * \begin{array}{c} \text{Puntuació} \\ \text{total criteri} \end{array}$$

2.2 Es valorarà que la empresa licitadora **acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015** (*Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús*), mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, o l'equivalent internacional (EN ISO 14001:2015 o ISO 14001:2015), la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la empresa licitadora no acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, la puntuació prevista és de 0 punts.

Agrupació 3ª

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **75 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, ANNEX B, el contingut de les fitxes tècniques del producte aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **25 punts sobre 100**.

La puntuació i les característiques que es valoraran a tots els lots de l'expedient als que els sigui d'aplicació són:

CRITERIS OBJECTIUS (annex D3)

- 2.1 Es valorarà la **solvència tècnica del material licitat**, acreditat mitjançant treballs publicats en revistes indexades a nivell internacional. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora acredita la solvència tècnica en fons i forma, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si la empresa licitadora no acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, la puntuació prevista és de 0 punts.

- 2.2 Es valorarà que la empresa licitadora **acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús)**, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, o l'equivalent internacional (EN ISO 14001:2015 o ISO 14001:2015), la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si la empresa licitadora no acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, la puntuació prevista és de 0 punts.

Agrupació 4ª

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **90 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig..- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, ANNEX B, el contingut de les fitxes tècniques del producte aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts sobre 100**.

La puntuació i les característiques que es valoraran a tots els lots de l'expedient als que els sigui d'aplicació són:

CRITERIS OBJECTIUS (annex D3)

- 2.1 Es valorarà que la empresa licitadora **acrediti certificació vigent de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 (Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb n orientació per al seu ús)**, mitjançant certificat emès per un organisme notificador acreditat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la empresa licitadora acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, o l'equivalent internacional (EN ISO 14001:2015 o ISO 14001:2015), la puntuació prevista és de 10 punts.

- Si la empresa licitadora no acredita l'acompliment de la norma esmentada en fons i forma indicats, la puntuació prevista és de 0 punts.

Les mostres dels materials seran sol·licitades, en el cas de considerar-les necessàries, durant el període d'avaluació d'ofertes. L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar-ne. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui, en el termini màxim de 24 - 48 hores

Serà obligatori presentar mostra dels codis de materials inclosos a l'expedient, en els supòsits esmenats a l'ANNEX E1, per a completar la seva valoració tècnica.

Les mostres deuran venir identificades amb les dades que s'assenyalen al punt 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, i el paquet/sobre/bossa/ que les continguin, identificats amb l'ANNEX E2 - Fitxa identificativa empaquetat.

Les mostres que s'enviïn hauran de ser de materials no caducats i usables, obligatòriament.

El número de mostres requerides serà proporcional al número de centres ICS que les avaluaran, per tant, en cas necessari, caldrà enviar tants jocs de mostres com centres evaluadors, encara que aquest superi el nombre inicial indicat a l'ANNEX E1 i que s'informaran en el moment del requeriment o sol·licitud d'aportar-les.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, desestimada tècnica i econòmicament.

2. Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles. Ofertes conjuntes.

En el cas que sigui obligatori presentar oferta a la totalitat d'articles d'un lot, aquests estaran especificats en el Plec de prescripcions tècniques, *ANNEX A - Característiques de la licitació (lots: 6-8-9-13)*.

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles inclosos en ell. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el conjunt però que no ofereixin per la seva totalitat.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

on **CI**: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.