



EXP.-23-001

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE MOBILIARI D'OFICINA PER A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

1. Objecte del contracte

Subministrament, transport i muntatge del mobiliari d'oficina per a les diverses dependències de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, segons les seves necessitats, ja sigui per substituir el mobiliari deteriorat, (o fer-se malbé) com per dotar a la creació de nous serveis municipals.

El contracte inclourà:

- Totes les tasques i mitjans auxiliars necessaris per a la total instal·lació del mobiliari, incloent el transport, la descàrrega, l'accés a l'emplaçament, el desembalatge, el muntatge, la neteja i la retirada de l'embalatge i restes de materials, així com la seva gestió per fraccions reciclables.
- El desmuntatge i trasllat del mobiliari vell de les dependències de renovació al magatzem, o a la deixalleria en el seu cas.

L'objectiu del present plec de prescripcions tècniques és definir les condicions tècniques del mobiliari necessari per cobrir les necessitats municipals, per poder licitar el subministrament, transport i muntatge d'aquest mobiliari.

2. Tipus de mobiliari a subministrar

- Cadires operatives (amb braços i sense braços)
- Cadires confidents (amb braços i sense braços)
- Taules de treball (amb ala o sense ala auxiliar)
- Faldons
- Calaixeres de 3 i 2 calaixos
- Armaris
- Prestatgeries
- Mobiliari que per la seva tipologia, té menys rotació com: Taules de Reunions; Bancades; Sofàs; Mostradors de recepció i Taquilles.

3. Característiques generals del mobiliari aplicables (descripcions individuals del mobiliari, incloses en l'ANNEX I)

El mobiliari a subministrar pertanyerà a una sèrie modular de qualitat mitjana, de línies actuals i materials lleugers, que possibiliti ampliacions i transformacions, i comptarà amb una gamma de productes de la mateixa línia com són taules de treball, bucs, taules auxiliars, armaris,... de manera que sigui possible moblar íntegrament una oficina en diverses etapes mantenint un criteri funcional però també estètic.



El mobiliari que per la seva tipologia el seu subministrament no es tan periòdic, com mobiliari per a sales d'espera, recepció, atenció al client, sala de juntes, sala de conferències etc...el seu material ha de permetre la seva neteja i desinfecció de manera ràpida i efectiva, encara que per demandes exclusives és necessari d'un entapissat.

Amb la finalitat d'homogeneïtzar la tipologia del mobiliari d'oficina i per tal de mantenir l'estètica i l'adequació a l'entorn de la totalitat de les dependències d'aquest Ajuntament, en la descripció dels diferents productes i les seves característiques tècniques es fa esment a determinades marques i models de mobiliari d'oficina existent al mercat, però se n'acceptaran d'altres que siguin equivalents.

D'aquesta manera, si el licitador presenta una proposta amb un model equivalent diferent al que especifica aquest plec, necessàriament haurà d'aportar en la seva proposta la fitxa amb les característiques tècniques i estètiques del producte, mitjançant material gràfic que permeti comprovar la seva equivalència i que contingui, com a mínim, la mateixa informació que la descripció donada en aquest plec respecte dels productes requerits.

Els productes equivalents es valoraran a partir del compliment de les característiques tècniques assenyalades en la definició del producte, i les característiques estètiques i d'ergonomia. Conseqüentment, la no presentació de la fitxa en la proposta comportarà que aquesta sigui rebutjada.

Considerant un ús normal i un manteniment adequat es fixa un termini de garantia de 2 anys, període durant el qual l'empresa que resulti adjudicatària assumirà les despeses de reposició, reparació i conservació que siguin necessàries.

Serà condició especial d'execució que els materials que continguin fusta o productes derivats disposin de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles (certificacions FSC o PEFC o equivalent).

4. Lloc i termini de lliurament

El departament de Contractació serà l'encarregat d'efectuar les comandes d'adquisició de mobiliari, i aquestes es faran a mesura que sorgeixi la necessitat d'aquesta adquisició.

El mobiliari objecte de subministrament haurà de ser lliurat i instal·lat per l'empresa adjudicatària en un termini màxim de 20 dies naturals a comptar des de la data en que es fa la comanda.

El lliurament es durà a terme de dilluns a divendres, excepte festius, en horari de 8 a 14 hores. Per als serveis que tinguin horari de tarda, s'adaptarà l'horari de lliurament a les seves necessitats.

L'entrega del mobiliari es farà en les pròpies dependències/edificis municipals.

5. Obligacions de l'empresa adjudicatària

L'adjudicatari, durant l'execució del contracte, ha de complir amb les següents obligacions:

1. Subministrar el mobiliari objecte del contracte amb les prestacions i característiques requerides en aquest Plec.
2. Tots els articles han d'entregar-se amb el seu embalatge de protecció.
3. Serà responsable de la custòdia dels béns fins el moment del seu lliurament.



4. S'obligarà a resoldre incidències, com el subministrament de material defectuós o no ajustable a les característiques previstes al Plec; i reparacions en un màxim de 10 dies naturals a comptar des de la comunicació de la incidència per part de l'Ajuntament.
5. Tot el mobiliari ha d'estar catalogat i s'ha de poder garantir el seu recanvi total o parcialment
6. Canvis per error de l'empresa adjudicatària.
7. A requeriment de l'Ajuntament, i per als casos en que aquest ho consideri necessari, el contractista haurà de venir a visitar les dependències municipals en un termini màxim de 7 dies hàbils, per tal de poder veure *in situ* l'espai a moblar a fi que el mobiliari a subministrar sigui el més idoni, coherent i homogeni en el seu conjunt.

6. Prevenció de riscos laborals

El contractista ha de complir estrictament amb les obligacions de l'empresari en relació als seus treballadors quant a la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.

ANNEX I: Característiques tècniques Cadirat

Cadira Operativa Ergonòmica

Respatller alt, opció entapissat o de malla Transpirable3D. Regulable en altura, de color Negre.

Marc del respatller en Negre

Regulació lumbar Flex

Braç de color Negre:
· Sense braços
· Braç fix
· Braç Regulable

Seient amb fundat
platabanda

Seient amb escuma d'injecció de poliuretà entapissat en Vermell

Regulació de la profunditat del seient

Base d'alumini pulit

Mecanisme Sincro

Rodes, de doble rodadura






Cadires que s'adaptin a les característiques fisiològiques, anatòmiques, psicològiques i les capacitats dels treballadors.

- Sistema Sincro, regulació simultània del respall i del seient (aconsellable per a un ús prolongat, treballadors que estan més de 4 hores asseguts al seu lloc de treball).
- L'alçada del seient ha de ser regulable
- Regulació Lumbar, amb tensor regulable en la seva altura de forma simètrica o asimètrica, que permeti el recorregut igualant l'altura en ambdós costats.
- Sistema Trasla, regulació en la profunditat del seient, mitjançant el seu desplaçament horitzontal en un rang determinat, cap endavant o cap endarrere, per a modificar la profunditat segons la longitud de les cames.
- La cadira ha de disposar d'una base de cinc rodes, amb una base de suport d'un diàmetre superior a 50 cm.
- Escumat seient i respall en polièter.
- Possibilitat d'entapissar amb tots els colors del mostrari.
- Peces interiors seient i respall en polipropilè.
- Base fabricada en polipropilè amb fibra de vidre, color negre.
- Rodes de niló, diàmetre 50 mm, color negre.
- Poden ser amb braços o sense braços.
- Braços fabricats en polipropilè negre. Regulables en altura.

Cadires de Confident





- Les cadires confident utilitzades en l'atenció al ciutadà, no disposaran d'entapissat i seran d'un material que permeti la seva neteja i desinfecció de manera ràpida i efectiva.
- Les cadires confident de despatx poden ser entapissades amb les característiques esmentades anteriorment.
- Possibilitat d'entapissar amb tots els colors del mostrari.
- Poden ser amb braços en polipropilè color negre o sense braços.

Característiques tècniques Taules, Calaixeres i Armaris

Taula de Treball (amb ala o sense ala auxiliar)



- Taules electrificades, per evitar risc de patologia de Lipoatròfia semicircular.
- No són necessàries les taules regulables en alçada, llevat que la persona treballadora presenti alguna discapacitat motora severa; en aquest cas, el rang de regulació de l'alçada està comprès entre 68 i 76 cm.
- No són necessàries les taules regulables en alçada, llevat que la persona treballadora presenti alguna discapacitat motora severa; en aquest cas, el rang de regulació de l'alçada està comprès entre 68 i 76 cm.
- Les mides de la taula, amb ala o sense, (mida de l'Ala 100 x 60 x 73cm) seran:
 1. Taula 100 x 80 (mides aproximades)
 2. Taula 120 x 80 (mides aproximades)
 3. Taula 140 x 80 (mides aproximades)
 4. Taula 160 x 80 (mides aproximades)
 5. Taula 180 x 80 (mides aproximades)



- Les taules de reunions poden ser: Rodones; Rectangulars o Ovalades, amb les mateixes característiques en qualitat que les taules de treball. Mides:
Rodones: Diàmetres de 90; 100 i 120 x 73 cm.
Rectangulars: 140; 160; 180 ó 200 x 100 x 73 cm.
Ovalades: 200; 240; 320 ó 360 x 140 x 73 cm.
- Les mides d'aquestes taules aniran d'acord amb les necessitats departamentals.
- L'estructura de les potes seran d'acer amb forma quadrada, color blanc o plata.

Laterals panell melamina: Panell realitzat amb melamina de 25 mm i caires de PVC de 2 i 0,8 mm. Acabat en plata. Existeixen jocs laterals normals, i jocs laterals panells llarg per a compactes. Unió amb el tauler mitjançant excèntrica i cargol d'enganxall.

Laterals metàl·lics: Peu metàl·lic d'acer compost per dos perfils ovals de 40x20, units entre ells a la part inferior per una base estampada de xapa de 2 mm i per la part superior per un perfil en L de 2 mm de gruix. Unió entre perfils laminats i base estampada i suport superior mitjançant soldadura. Acabat amb pintura epoxi Ral 9006 (plata). Unió amb el tauler mitjançant cargols DIN-7985 M6 x 15.

Incorpora perfil pujada cables, amb conductes interiors pel cablejat, col·locació i extracció a pressió. Extrudit en plàstic PVC en color Ral 9006 (plata).

Faldó: Fabricat en melamina de 19mm i amb caire de 0,8mm. Acabat en plata. Incorpora forat passa cables. Unió en laterals mitjançant excèntrica i cargol d'enganxall. Pines de guiat de cables (opcional).

Calaixeres amb rodes (2 ó 3 calaixos)



Característiques estructurals: Tauler de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant premsatge pla d'alta temperatura i escatat.
De partícules de fusta recobert amb paper de melamina de gruix 19 mm i densitat 650 Kg/m3



Calaixos monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència amb plumier i separador inclosos.

Cubeta inferior multi usos d'injecció termoplàstica i roda estabilitzadora.

Seguretat, amb un sistema de tancament antibolcada integrada i sistema amb retenció que impedeix l'obertura d'un calaix alhora.

Guies telescòpiques dels calaixos de rodament a boles. Fabricats en xapa d'acer de 0,8 mm., de gruix.

Barret fort amb posicionament d'obertura i tancament. Disponibilitat de clau única.

Rodes fabricades en polipropilè (cobertura) i poliamida (rodament). Diàmetre de 5cm. Pern d'assemblatge amb carcassa de la cubeta. Acabat en negre.

A les cubetes amb calaix d'arxiu s'inclou una roda davantera extra per suportar millor el pes a què se sotmeten les guies.

La davantera inclou pany de tancament estàndard acabat en Ral 9006 (plata). Tots els tiradors són d'alumini anoditzat.

Acabat exterior en faig.

Armaris Metàl·lic – Portes Persiana





Estructura fabricada en xapa d'acer laminada en fred i gruixos de 0,8 – 1,2 mm.

Acabats pintura epoxi, colors alumini RAL 9006, amb la possibilitat segons demanda dels colors Negre; Antracita o Blanc.

Prestatges interiors regulables en altura, cada 25 mm. I sense necessitat d'eines, incloses.

Pany amb joc de claus anti-xoc i articulades a 90º., la qual cosa permet guardar documentació i estris personals de manera confidencial i segura.

Persiana de tres làmines, fabricada en PVC, de 30 mm. de gruix.

Sòcol inferior a 6 cm., a nivell del fons de l'armari i amb una accessibilitat ergonòmica.

Inclou tiradors encastats d'alumini extrudit, acabats en color RAL 9006 (plata).

Possibilitat d'Embellidor frontal de PVC, acabat en faig. Tapetes laterals en PVC, acabat en faig. Tanca amb pany amb forma de ganxo en color RAL 9006 (plata).

Diverses mides aproximades: 82 x 100 (1 estant); 120 x 100 (2 estants); 160 x 100 (3 estants); 197 x 100 (4 estants)

Producte a subministrar i preu unitari màxim de licitació

PRODUCTE	Preus Unitaris
cadira operativa sense braços model M8 o equivalent	316,48 €
cadira direcció amb braços model M8 o equivalent	344,78 €
cadira confident a joc model M8 amb braços o equivalent	260,65 €
cadira sense braços model FIONA o equivalent	81,78 €
taula model TONO t2 120x80 o equivalent	235,00 €
taula model TONO t2 140x80 o equivalent	242,59 €
taula model TONO t2 160x80 o equivalent	249,51 €
taula model TONO t2 180x80 o equivalent	258,44 €
taula model TONO t2 120x80 + ala (dreta/esquerra) o equivalent	383,09 €
taula model TONO t2 140x80 + ala (dreta/esquerra) o equivalent	354,72 €
taula model TONO t2 160x80 + ala (dreta/esquerra) o equivalent	354,72 €
taula model TONO t2 180x80 + ala (dreta/esquerra) o equivalent	383,09 €
buc amb rodes 3 calaixos model TONO o equivalent	191,55 €
buc amb rodes 2 calaixos (1 per carpetes penjants) model TONO o equivalent	177,36 €
armari metàl·lic portes persiana 1 estant 82x100	290,87 €
armari metàl·lic portes persiana 2 estants 120x100	312,15 €
armari metàl·lic portes persiana 3 estants 160x100	397,28 €
armari metàl·lic portes persiana 4 estants 197x100	496,60 €



Per la necessitat d'alguns departaments, hi ha mobiliari diferent, com per exemple Taules de reunions; taules auxiliars; cadires de direcció; bancades; sofàs; taquilles i altre mobiliari de direcció; que per la seva característica són d'una tipologia diferent i es podran sol·licitar encara que no figuri en el llistat de preus unitaris, i s'aplicarà a la factura el mateix % de descompte únic.

Tots els accessoris de Taules com panells frontals i/o faldons; reposa braços, i qualsevol accessori requerit per necessitat i que no figuren en el llistat de preus, també s'inclourà els descomptes aprovats.

Aquests descomptes també serà d'aplicació sobre tots els articles relacionats en el catàleg de mobiliari del qual disposi el licitador.

Maria Rosa Iglesias Ojeda
CAP CONTRACTACIÓ

Cornellà de Llobregat, a data i signatura del document electrònic.