EXPEDIENT PO SU 0242 2023.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT RUS, PLATABANDA I TEIXIT IGNÍFUG PER A LA CONFECCIÓ DE PROTECTORS I FUNDES DE MATALÁS AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit ignífug i platabanda amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en aquest Plec de prescripcions tècniques.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera són les que es relacionen al quadre que recollim a continuació:

TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE FUNDES IGNÍFUGES I ALTRES	
CODI ARTICLE: 510011 – TEIXIT RUS BLANC PLASTIFICAT PVC PER PROTECTOR AMPLE 195CM	
Concepte	**Especificació**
Composició	**Pes/Co 30 1/c Pes: 75**
Lligament	**Gènere de punt (Ris)**
Ample	**195cm**
Per per m2	**280gr**
Acabat del teixit	**Blanquejat / Recobert**
Estampació (Pantoné teixit)	**Blanc òptic**
Presentació	**Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un màxim de 20kg aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metros que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.**
CODI ARTICLE: 510012 – TEIXIT PLATABANDA DE 20CM PER A PROTECTOR	
Concepte	**Especificació**
Composició	PES 100% 75/36/1
Lligament	Niu d'abella
Ample	**20cm**
Per per m2	**52gr**
Acabat del teixit	**Blanquejat / Recobert**
Estampació (Pantoné teixit)	**Blanc òptic**
Presentació	**Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 100 m i un màxim de 150m aproximadament. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metros que hi conté. A**

	cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510040</u> – TEIXIT IGNÍFUG K-30/2 PER A FUNDA DE MATALÀS AMPLE 190CM (KG)	
Concepte	**Especificació**
Composició	PES 150/48 (100%)
Lligament	Niu d'abella
Ample	190 cm
Pes per m2	140 gr
Acabat del teixit	Termofixat
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc
Presentació	**Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.** **Els rotlles seran d'un mínim de 15kg i un** màxim **de 20kg aproximadament.** **Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metros que hi conté.** **A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.**
<u>CODI ARTICLE: 510041</u> – TEIXIT IGNÍFUG K-30/2 PER A FUNDA DE COIXÍ AMPLE 35CM (KG)	
Concepte	**Especificació**
Composició	PES 150/48 (100%)
Lligament	Interlock
Ample	35 cm
Pes per m2	280 gr
Acabat del teixit	Termofixat
Estampació (Pantoné teixit)	Blanc
Presentació	**Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.** **Els rotlles seran d´uns 10kg aproximadament.** **Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metros que hi conté.** **A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.**

<u>Tercera</u>. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya que se'ls indiqui a la comanda.

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec.

<u>Pel que fa al subministrament dels articles objecte del contracte en l'**Annex núm.1** del present Plec s'indiquen les quantitats necessàries que l'empresa adjudicatària haurà de subministrar en els diferents tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya. Es farà **un únic lliurament abans del 30 de setembre de 2023 o des de la data de l'oferta de l'empresa adjudicatària**.</u>

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores no hauran de presentar mostres en aquesta licitació.

L'empresa adjudicaria haurà de presentar abans d'iniciar la producció el certificat conforme el teixit compleix amb la Norma UNE-EN 14533:2015 i la ISO 12952 de similars característiques.

Un cop adjudicat el contracte i abans del lliurament de la matèria primera, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses adjudicatàries tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera i no tenir problemes de qualitats i estampats abans del primer lliurament.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1. La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte basat, podrà portar a terme fins a dos anàlisis en els laboratoris que determini CIRE. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants.

Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com siguin necessàries per tal de poder analitzar el teixit que es subministra als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya.

5.2. Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini de temps més curt possible.

Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, ja sigui la detectada en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini de temps més curt possible.

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus.- Pel que fa a la present licitació, les empreses licitadores **no podran superar, amb la seva oferta els imports màxims establerts per cadascun dels lots** en l'Apartat C del present quadre de característiques.

Rondes de negociació.- En aquesta licitació no s'escau.

Annex núm.1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT RUS, PLATABANDA I TEIXIT IGNÍFUG PER A LA CONFECCIÓ DE PROTECTORS I FUNDES DE MATALÁS AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0242 2023.

QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT). PUNTS DE DISTRIBUCIÓ i PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

"Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres per PRESONS"		
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	**UNITATS TOTALS (metres lineals)**	**CENTRE DE DISTRIBUCIÓ**
510011 - Teixit rus blanc per protector 195cm	605	A determinar
510012 - Teixit platabanda 20cm protector	3.240	A determinar
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	**UNITATS TOTALS (kg)**	**CENTRE DE DISTRIBUCIÓ**
510040 - Teixit ignífug k-30/2 funda matalàs 190cm	1.570	A determinar
510041 - Teixit ignífug k-30/2 funda coixí 35cm	257	A determinar

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **CP BRIANS 2**
  Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
  08781 Sant Esteve Sesrovires
  Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
  Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013

- **CP QUATRE CAMINS**
  Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
  08400 Granollers.
  Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
  Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61

- **CP PONENT**
  Carrer Victòria Kent, s/n.
  25071 Lleida
  Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**
  Tel. 973 22 03 33

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle.**
També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller
Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

Annex núm.2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I SUMARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT RUS, PLATABANDA I TEIXIT IGNÍFUG PER A LA CONFECCIÓ DE PROTECTORS I FUNDES DE MATALÁS AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0242 2023.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES PRESENTATS A LA LICITACIÓ.

Empresa licitadora: (omplir amb el nom de l'empresa que licita)

"Teixit per a la confecció de fundes ignífugues i altres per PRESONS"	
Codi Article: (DETALLAR CODI I ARTICLE)	
Concepte	**Especificació**
Composició	
Lligament	
Ample	
Pes per m2	
Nombre fils ordit	
Nombre fils trama	
Densitat ordit	
Densitat trama	
Resistència a la tracció	**Ordit:** **Trama:**
Estabilitat dimensional	**Ordit:** **Trama:** **Pes:**
Contingut aprest	
Acabat del teixit	
Solidesa de l'estampat	**A la llum:** **Al rentat:** **Al clor:** **Al frec (sec, humit, mullat):** **Al planxat (sec, humit, mullat):**
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	**Color teixit:** **Pantoné estampació text:**
Presentació	
Procedència del gènere (nacional, estrangera, etc.)	
Altres dades d'interès	

Data i signatura

Aquesta fitxa l'haurà de presentar complimentada l'empresa licitadora per cadascun dels lots al que es presenti l'empresa licitadora, tant en paper com en format digital.