

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, REPARACIÓ I MANTENINMENT
DE PARAVENTS AMB EL SUBMINISTRAMENT DELS
MATERIALS NECESSARIS INCLÒS, A LES ESTACIONS
D'ESQUÍ I MUNTANYA DE LA MOLINA, VALL DE NÚRIA,
VALLTER, ESPOT I PORT AINÉ**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC.....	3
2. ABAST.....	3
3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ	3
4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	4
5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI.....	5
5.1 CONDICIONS GENERALS.....	5
5.1.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars.....	5
5.1.2 Compatibilitat dels treballs amb FGC i sub-contractistes	6
5.1.3 Disponibilitat de maquinària	6
5.1.4 Horaris de treball.....	7
5.1.5 Costos derivats	7
5.2 SEGUIMENT DELS TREBALLS.....	7
5.3 GESTIÓ DELS TREBALLS	8
5.3.1 Organització	8
5.3.2 Afectacions a les instal·lacions	8
5.3.3 Afectacions per motius climatològics.....	10
5.3.4 Altres condicions a complir pels contractistes	11
ANNEX 1 – OFERTA DESGLOSSAMENT DE PREUS UNITARIS.....	13
ANNEX 2 – CONDICIONS DE TRANSPORT CREMALLERA	14
ANNEX 3 – POLÍTICA D'FGC TURISME	16

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir el servei d'instal·lació, reparació i manteniment de paravents i subministraments dels materials necessaris a les estacions d'esquí i muntanya de La Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé.

En tot allò que no s'especifica al present Plec Particular, l'adjudicatari haurà d'acomplir allò especificat en el Plec de Prescripcions Administratives, així com en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997 i en els annexos del present plec.

Per a treballar a les instal·lacions de FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es fa a la següent adreça web www.fgc.cat.

2. ABAST

Les pistes d'esquí de les estacions d'esquí i muntanya són afectades sovint per l'efecte del vent que trasllada la neu d'un costat a un altre de la pista, podent-se acumular a punts que no interessen per operativitat i seguretat.

Per aquesta raó, es disposen d'uns sistemes d'acumulació de neu, paravents que permeten contrarestar aquest efecte del vent, facilitant el treball posterior de la neu per part dels professionals de les màquines.

Donat que a aquests mateixos sistemes estan sotmesos a les inclemències meteorològiques, és necessari disposar dels serveis professionals de serveis d'instal·lació dels paravents, així com de la seva reparació per tal de garantir les òptimes condicions d'aquests sistemes.

3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ

L'àmbit de prestació dels serveis serà:

- L'estació d'esquí i muntanya de La Molina, situada als municipis d'Alp (a la comarca de la Cerdanya), Bagà (a la comarca del Berguedà) i Toses (a la comarca del Ripollès).
- L'estació d'esquí i muntanya de Vall de Núria, situada al municipi de Queralbs, a la comarca del Ripollès.
- L'estació d'esquí i muntanya de Vallter, situada al municipi de Setcases, a la comarca del Ripollès.
- L'estació d'esquí i muntanya d'Espot, situada al municipi d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà.
- L'estació d'esquí i muntanya de Port Ainé, situats al municipi de Rialp, a la comarca del Pallars Sobirà.

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Les estacions d'esquí i muntanya disposen dins del seu àmbit d'actuació, de paravents, els quals cal mantenir i millorar.

Les característiques dels treballs i dels materials a utilitzar seran els següents:

- Els responsables de l'estació faran la validació de les zones de piquetatge per l'emplaçament del paravent, indicant els forats, tornapunts i distància entre pals.
- Els postes han de ser de fusta tornejada tractada amb autoclau, sense punta i amb un diàmetre de 140 mm o de 160 mm segons les necessitats de cada estació.
- Fer uns forats de 30cm de diàmetre i 70 cm de fons per posar-hi una matriu de PVC o polietilè d'un diàmetre interior de com a màxim 125cm. L'acabat si ha de col·locar terres per que quedi plenament integrat les terres o pedres sobrants s'han de recollir, no poden quedar acopiades a l'obra.
 - Al lot 1 - La Molina: s'afegeix la possibilitat de forat de 80cm de fons i 40cm d'ample tenint forma rectangular de dalt a baix, aquest forat s'ha d'omplir de formigó.
- Els pals tindran una separació de tres, quatre o cinc metres depenent de la exposició de la tramada de paravent al vent. En el moment del piquetatge és marcarà i alinearà cada tram de paravent amb els seus forats i tornapunts.
- Alçades dels pals del paravent:
 - L'alçada pel pal del paravent de 1,5 m ha de ser de 2m.
 - L'alçada pel pal del paravent de 2 m ha de ser de 3m.
- La canya emparada serà de fusta de castanyer.
- El filferro ha de ser galvanitzat.
- Els tensors han de ser adequats al diàmetre de la cableta de 5/8 ganxo obert i càncamo galvanitzat.
- Els serracables seran els indicats per a la cableta de 8mm, galvanitzats de 3/8.
- El formigó serà com a mínim de 250 de resistència.
- Tornapunts
 - A cada principi i final de tramada hi haurà un tornapunts a cada pal.
 - Cada 25m o a cada canvi pronunciat de pendent, hi haurà tornapunts doble.
- Cabletes:
 - La cableta serà de 8 mm, galvanitzada.
 - Al paravent de canya de 1,5 m, hi haurà tres cabletes de 8mm, a una distància de 110 cm entre elles i deixant 20cm per dalt i baix.
 - Al paravent de canya de 2m, hi haurà tres cabletes de 8mm, a una distància de 80cm entre elles i deixant 20cm per dalt i baix.
 - Les cabletes passaran per dins dels pals i dels tornapunts per forats de 12mm.
- La canya serà subjectada per 4 bagues triples de filferro a cada tram de lligat del paravent. Les "U" ens trenquen els empalmes per on es trenen les canyes.
- La canya es subjectarà a cada tram de cableta amb bagues de filferro dobles situades com a màxim a 0'75 m.

- La tensió a la canya es donarà mitjançant un "tractel" o "tirvit".
- Entre la col·locació de pals i la col·locació de canya, passaran un mínim de 48 hores.
- Al finalitzar l'obra l'empresa adjudicatària es farà responsable de la restauració dels camins d'accés a l'obra al igual que de les sembres en els llocs d'actuació. FGC subministrarà la llavor de sembra.

El servei d'instal·lació del metre lineal de paravent nou inclourà tots els elements necessaris per la instal·lació del sistema de paravents, descrits a l'Annex 1 i aquell altre petit material necessari pel correcte desenvolupament del material, i per la instal·lació es seguiran les instruccions descrites al llarg del plec, així com altres directrius que estableixi FGC pel correcte desenvolupament dels treballs.

Molts paravents queden malmesos, es trenquen o segons les necessitats passen a suprimir-se. Per aquest desgast dels paravents es defineixen les següents tasques:

- Desmuntatge i/o reciclatge de paravent: Es tracta de les tasques de desmuntatge de trams de paravents (amb tot els seus elements -postes, canya, caletes,...-) i posterior gestió del mateix. Per aquest motiu FGC decidirà la destinació en cas que algun paravent quedés malmès, de manera que pugui ser utilitzat de nou pel mateix servei o es gestiona com a residu (l'adjudicatari se'n farà càrrec i FGC pot demanar-ne la documentació d'aquesta gestió); Es valorarà la recirculació del material utilitzat, dins la política de FGC de residu 0.
- Manteniment de paravent: Es tracta de les tasques de reparacions puntuals i localitzades dels paravents, així com substitucions puntuals d'algun dels elements que integren el sistema de paravents (postes, canya, caletes,... descrits a l'Annex 1 d'aquest plec i altre petit material necessari pels treballs).

L'adjudicatari s'atendrà a les següents indicacions particulars:

- Tots els moviments de terra aniran precedits de la separació del material vegetal actual, i la consegüent reincorporació un cop acabada la obra dels mateixos.
- El despedregat consistirà en treure totes les pedres que sobresurtin més de 10 cm del terreny natural.
- En cas que es detecti que en una de les tasques no s'han complert tots els requisits descrits anteriorment l'adjudicatari haurà de repetir la tasca, sense dret a rescabament ni dret a protesta per la seva part, amb calendari acordat amb FGC.

5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI

5.1 CONDICIONS GENERALS

5.1.1 Coneixement del projecte i de les condicions particulars

Abans de l'inici dels treballs, l'adjudicatari haurà de conèixer de forma suficient l'espai on es desenvoluparà l'obra, això com aquelles circumstàncies específiques que puguin influir en el desenvolupament de les mateixes (activitat de l'estació d'esquí, transport del material,

meteorologia,...).

S'haurà de tenir una cura particular en quant a la integració en el medi dels treballs, construccions i instal·lacions projectades. És obligació de l'adjudicatari, assabentar-se de les autoritats competents de les Normes i dels Reglaments aplicables en matèria de protecció de l'indret, dels riscos naturals potencials o de contaminació i haurà de complir la protecció al medi.

No s'admetran reclamacions derivades de les dificultats resultants dels desconeixement de les circumstàncies descrites.

5.1.2 Compatibilitat dels treballs amb FGC i sub-contractistes

Els treballs hauran de respectar les activitats que normalment es desenvolupen en les proximitats de l'espai, a l'igual que els horaris d'accés que estiguin establerts; Els canvis en l'ordre d'execució i horari dels treballs que, per aquest motiu, introdueixi FGC, no implicaran compensacions econòmiques al contractista.

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la compatibilitat en l'espai o en el temps de les tasques a realitzar amb altres contractistes o amb personal propi de FGC, que puguin estar treballant a la mateixa zona, bé sigui per obres de FGC o d'administracions competents o altres contractes.

El programa de realització dels treballs, horaris i càrregues i descàrregues hauran d'ésser planificats conjuntament amb FGC, i la programació detallada s'executarà amb 8 dies d'antelació.

A més dels documents que formen part de l'oferta, i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per FGC.

5.1.3 Disponibilitat de maquinària

L'adjudicatari disposarà dels seus mitjans propis per l'execució dels treballs, inclòs el subministrament d'energia elèctrica. En el cas que necessiti utilitzar materials o altres equipaments de les instal·lacions de FGC, l'adjudicatari es farà càrrec del cost econòmic que estableixi FGC per l'ús de les mateixes i de qualsevol modificació de la instal·lació. Pel cas de Vall de Núria es tindrà en compte l'accés en cremallera, de manera que la maquinària ha de poder ser transportada amb aquest mitjà de transport (consultar Annex 2).

El licitador es compromet a tenir els mitjans suficients per a la carrega dels dipòsits de gasoil de la seva maquinària sigui quina sigui la ubicació de la mateixa dins l'estació d'esquí, amb la finalitat de no contemplar en cap cas els desplaçaments per al proveïment de carburant de la maquinària com a hores efectives de treball.

Els costos de tota la maquinària i mitjans, ja sigui bàsics o auxiliars, per a realitzar els treballs

estan inclosos als preus contractats (compressors, grues, equips electrògens, equips d'enllumenat, màquines perforadores, gats,...etc).

Totes les màquines que l'adjudicatari utilitzi pels treballs encarregats per FGC han d'acomplir allò que determina el Real Decret 1215/1997 de 18 de juliol pel qual s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

L'adjudicatari no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per l'acompliment del termini de lliurament establert, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment del paràgraf anterior, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri a l'oferta acceptada per FGC.

5.1.4 Horaris de treball

Els treballs que calguin fer en horari nocturn, festius i caps de setmana o en altres condicions especials s'abonaran als mateixos preus de contracte.

Els horaris de treball hauran de ser consensuats amb FGC per tal de minimitzar qualsevol molèstia a l'entorn. El programa de realització dels treballs serà planificat per FGC en funció de les condicions del terreny i la minimització de costos en desplaçaments.

L'horari de treball serà planificat conjuntament amb FGC.

5.1.5 Costos derivats

Tots els costos derivats del trasllat de material, maquinària o treballadors a la zona dels treballs aniran a càrrec l'adjudicatari.

5.2 SEGUIMENT DELS TREBALLS

El desenvolupament i característiques dels treballs es realitzaran d'acord amb els requisits establerts en aquest Plec i les instruccions de FGC. Diàriament s'entregaran els albarans d'ús de la maquinària al personal responsable de l'empresa contractant. La interlocució administrativa en relació a la gestió de factures i pagaments es farà directament amb FGC.

A més dels documents que formen part de l'oferta i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per FGC.

Els treballs es facturaran en base els albarans dels treballs un cop siguin recepcionats parcialment i després de pactar-ho amb FGC. Al tractar-se d'un servei valorat en funció de les hores d'actuació efectiva de la maquinària, el contractista es compromet a emetre albarans

diaris de les hores efectives de treball de la maquinària, els quals seran validats per el personal de FGC amb les hores inicials i finals diaris de la maquinària.

Els treballs es donaran per finalitzats en el moment de la signatura de l'acta de recepció provisional dels treballs, en aquest moment s'entrarà en termini de garantia, establert en 12 mesos des de la data de signatura. Qualsevol desperfecte, danys, o omissió detectat durant el període de garantia, l'adjudicatari, garantirà les correccions dels treballs, sense possibilitat de demanar contraprestació econòmica a FGC.

5.3 GESTIÓ DELS TREBALLS

5.3.1 Organització

L'adjudicatari delegarà les tasques de comunicació amb FGC a un responsable dels treballs. Aquest interlocutor assumirà també les tasques de coordinació i direcció de les empreses subcontractades, de seguiment de pla de treball,...etc.

L'adjudicatari haurà d'estar degudament qualificat a nivell tècnic per a dur a terme aquestes tasques i acreditar la seva experiència en treballs similars. Haurà de disposar dels mitjans necessaris (telèfons o aparells de ràdio portàtils) per assegurar la comunicació permanent amb FGC i la mínima afectació als servei de les estacions d'esquí i muntanya.

S'estableix un termini màxim d'inici dels treballs de 14 dies naturals, excepte que en les condicions d'adjudicació el licitador es compromet a uns terminis menor. En tot cas, l'adjudicatari haurà d'esmerçar els mitjans necessaris per tal d'assolir els treballs executats en el temps acordat. En el cas que per circumstàncies d'emergència sanitària o d'altre índole que impliqui limitacions en la mobilitat, s'adaptarà el calendari a les circumstàncies; en cas que no fos possible continuar s'acordaria amb FGC la suspensió fins que millorin les condicions.

En cas d'urgència, es sol·licitarà a l'adjudicatari un temps de resposta màxim de 2 hores fins arribar a l'estació.

Tot el conjunt d'horaris i operacions de càrrega, transport i descàrrega i d'apilament de materials hauran de seguir les directrius de caràcter ambiental i seguretat que FGC apliqui en el moment de vigència del contracte. Els treballs s'hauran de realitzar acomplint els criteris ambientals i els requeriments generals i específics per a proveïdors i subcontractistes que s'adjunten a aquest plec com Annex 3 – Política d'FGC Turisme o altres sistemes/distincions de qualitat que disposi l'estació.

Serà d'obligat compliment tota la normativa vigent de Seguretat, aplicable al contracte objecte de la present licitació. L'adjudicatari disposarà de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei, així com l'acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

5.3.2 Afectacions a les instal·lacions

Els treballs s'executaran dins els àmbits de les explotacions de FGC Turisme, amb cert funcionament a l'estiu i hivern (en general), molt a prop de diversos espais naturals protegits

(Parc Natural de Cadí-Moixeró pel cas de La Molina, Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser pel cas de Vall de Núria i Vallter, Parc Natural de l'Alt Pirineu pel cas de Port Ainé, Parc Nacional d'Aigüestortes i llac Sant Maurici pel cas d'Espot). Caldrà garantir la màxima protecció de l'entorn de la zona dels treballs per evitar malmetre'l i reduir les afectacions a la dinàmica de les activitats i instal·lacions de l'entorn.

Es tindran en compte els següents aspectes:

- Els treballs s'hauran de compatibilitzar amb les condicions abans esmentades i no serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats per aquestes causes.
- S'hauran de preveure i dur a terme totes les mesures de protecció i seguretat de totes les àrees de fora de la zona dels treballs que es poguessin veure malmeses per l'execució de les mateixos. L'adjudicatari assumirà els costos de reparació o reposició que es puguin derivar de l'execució dels treballs.
- Durant l'execució dels treballs s'hauran de minimitzar les possibles afectacions acústiques, de contaminació de l'aire i de fluids, així com de trànsit i del medi ambient que puguin afectar l'entorn de la zona dels treballs.
- L'adjudicatari haurà de minimitzar al màxim el impacte en tot l'entorn de l'àmbit dels treballs complint amb totes les directrius de la ISO 14001, Q de qualitat i la política de FGC Turisme de l'Annex 3, de FGC, de la direcció dels treballs, el document adjunt de coordinació d'activitats empresarials (recull de normes de caràcter ambiental i de seguretat d'obligat compliment per a empreses de serveis i obres) per tal de no originar molèsties als clients de l'explotació i el funcionament diari del mateix.
- Els tancaments de la zona dels treballs, la ubicació i condicions de les àrees d'apilament, els horaris de treball, el transport de la runa i tot el conjunt d'actuacions que puguin originar molèsties als clients que utilitzen les explotacions hauran de ser prèviament aprovades per FGC i hauran de complir amb totes les mesures i requisits de la propietat per minimitzar qualsevol impacte.
- Es tindrà màxima cura amb la imatge, ordre i neteja de la zona dels treballs en especial les èpoques de major activitat turística com són els caps de setmana i festius, minimitzant al màxim qualsevol afectació.

D'una manera general s'hauran de complir també els següents criteris mediambientals:

- 1) No abocar residus en llocs que no estiguin destinats per aquest fi, fent la selecció de residus pertinents.
- 2) No deixar més residus a la muntanya que els autoritzats per FGC.
- 3) Respectar les zones d'acopi dels material per l'execució dels servei, així com les zones de càrrega i descàrrega i seguir les instruccions pertinents.
- 4) Seguir les indicacions de les "Instruccions Tècniques" d'abocament i separació de residus que trobareu penjades en punts estratègics.
- 5) En cas d'incidència greu, seguir les indicacions de les "Fitxes d'Emergència".
- 6) Els residus que es puguin produir durant el servei en qualsevol de les instal·lacions hauran de ser gestionats pel propi proveïdor o contractista mitjançant gestor

autoritzat a tal efecte. En qualsevol cas, FGC demanarà el corresponent registre conforme la gestió dels residus s'ha efectuat correctament.

- 7) L'adjudicatari haurà de complir les mesures correctores i condicions ambientals. En tot cas, l'adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa ambiental vigent.

L'adjudicatari acceptarà els compliments d'altres requeriments que es puguin demanar en moments puntuals segons l'activitat que es realitzi.

5.3.3 Afectacions per motius climatològics

En el cas que les actuacions s'haguessin d'aturar per condicions meteorològiques adverses (pluges), es parerà el servei fins que aquestes remetin i el terreny torni a estar en condicions per a procedir amb els treballs. Aquest fet minvarà les hores de treball efectives diàries, així com el termini total d'execució, però no donarà lloc a cap increment econòmic.

En el cas que les actuacions s'haguessin d'aturar per condicions meteorològiques adverses (nevades) s'hauran de reprendre una vegada hagi minvat el mantell de neu. Aquest fet pot condicionar el termini total d'execució, però no donarà lloc a cap increment econòmic.

No obstant això, en el cas que per motius meteorològics importants FGC considerés oportuna la paralització dels treballs fins que millorin les condicions climàtiques, s'aixecarà un acta, que signaran totes les parts implicades on s'especificaran tots els treballs pendents de realitzar-se. Quan les condicions climàtiques ho aconsellin es tornaran a començar els treballs, la qual cosa es farà amb l'aixecament de la corresponent acta, on signaran totes les parts implicades.

El temps d'aturada descrit a paràgraf anterior no comptabilitzarà a efectes del termini de lliurament i l'adjudicatari no podrà fer cap tipus de reclamació econòmica ni actualització de preus per aquest fet.

5.4 Qualitat i Nivells de Servei

Per tal d'assegurar el Nivell de Servei mínim requerit per FGC en la realització del servei i al marge de les penalitzacions previstes en el Plec Administratiu, FGC estableix un mecanisme per a valorar la importància de determinats aspectes del servei, establint alhora quina ha de ser la repercussió econòmica i de correcció de cada un d'ells per part de l'adjudicatari si no s'acompleixin algun d'aquest requisits mínims, **sempre i quan les causes siguin imputables a l'adjudicatari**.

L'avaluació d'aquest requisits mínims d'acompliment s'efectuarà amb periodicitat mensual, de forma conjunta, i serà comunicada amb la mateixa periodicitat a l'adjudicatari, el qual haurà d'emetre, si es el cas, el corresponent abonament en la següent facturació a la data de comunicació.

Àmbit	Requisit	Nivell	Deducció econòmica
Materials a aportar	No aportació del tipus dels materials demanats	ALT	90,00 €
	No aportació de materials amb les característiques demanades	ALT	300,00 €

Àmbit	Requisit	Nivell	Deducció econòmica
	No aportació de les quantitats de materials demanats	ALT	100,00 €
Incompliment de calendari	Dia de retard en la realització de les tasques segons calendari acordat amb FGC	ALT	70,00 €
Requisits del servei	No realització d'un dels requisits indicats en la descripció de la tasca dels serveis	ALT	150,00 €
Recollida de residus	Realitzar la recollida parcial de residus generats durant el servei	MIG	20,00 €
	No realitzar la recollida de residus generats durant el servei	ALT	40,00 €

Les deduccions econòmiques indicades anteriorment s'aplicaran sense perjudici de l'abonament que l'empresa haurà d'efectuar per les hores de serveis no realitzats.

En cas d'acumulació d'incompliments dels Nivells de servei, siguin del tipus que siguin, s'aplicaran les següents deduccions:

- L'incompliment de 2 a 3 nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb el 0,25 % de l'import del contracte.
- L'incompliment de 4 a 6 nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb el 0,5 % de l'import del contracte.
- L'incompliment de 7 a 9 nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb l'0,75 % de l'import del contracte.
- L'incompliment de 10 o més nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb l'1,00 % de l'import del contracte.

5.5 Altres condicions a complir pels contractistes

Vigilar, sota la seva responsabilitat i cost, l'àmbit de l'obra i el material emmagatzemat, descartant-se els materials deteriorats durant aquest emmagatzematge.

Senyalitzar les instal·lacions amb abalisament i tanques de protecció adequades, a efectes de seguretat de trànsit de persones i vehicles, tot observant les disposicions legals d'aplicació i les que resultin de la prudent apreciació del propi adjudicatari i sota la seva responsabilitat.

L'adjudicatari tindrà especial cura en respectar les condicions ambientals i per a l'entorn natural de la zona de treballs. En aquest sentit estarà obligat a:

- Minimitzar el soroll o la seva afectació (horaris, pantalles,...etc).
- Evitar tota mena de fums (especialment els derivats petroquímics o tòxics).
- Eliminar els residus generats pels treballs conduint-los a un abocador autoritzat.
- L'adjudicatari complirà la normativa legal existent, generalment i particularment, a la localitat de treball relativa al medi ambient.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels incompliments que es produeixin en matèria de medi ambient.

Els treballs efectuats per l'adjudicatari, modificant allò prescrit en els documents de l'oferta aprovada sense la deguda autorització, a més a més de no generar cap abonament a

L'adjudicatari, hauran de ser retirats o desmuntats al seu càrrec. L'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se.

També aniran a càrrec l'adjudicatari l'execució dels treballs que FGC rebutgi com a defectuosos.

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de qualsevol dany, material o personal, a tercers, inclòs FGC, pels seus actes o omissions en el desenvolupament dels treballs objecte d'ela present licitació.

L'adjudicatari es farà responsable i haurà de subsanar qualsevol canonada o mànega elèctrica que pugui deteriorar durant la realització dels treballs, sempre i quan l'adjudicatari hagi estat avisat o marcat de la seva presència.

Així mateix, i seguint la línia estratègica empresarial cap a un futur de "residu zero", és voluntat de tots els centres turístics d'FGC Turisme realitzar una gestió amb perspectiva de generar el mínim residu, i apostar per mesures de reutilització i valorització, per tant, cal exigir la generació mínima de residus en origen, i per aquest motiu es demanarà als proveïdors de subministrament i serveis que els embalatges siguin retornables i/o reutilitzables; així, es recomana al subministrador, en la mesura del possible, utilitzar embalatges reciclables o de baix impacte ambiental, evitant en la mesura del possible la utilització de plàstics. Tanmateix des d'FGC Turisme es farà el seguiment periòdic adequat perquè l'acompliment es faci efectiu.


FGC podrà demanar a l'adjudicatari la informació o resultats que tinguin d'algun sistema de control, reducció i mitigació de les seves emissions de CO², per tal d'avaluar l'impacte ambiental de tota la cadena de valor vinculada el contracte.

ANNEX 1 – OFERTA DESGLOSSAMENT DE PREUS UNITARIS

Element	Preu unitari màxim (abans d'IVA)	OFERTA (abans d'IVA)
Canya paravent de 2 metres d'alçada	13,90 € / metre lineal	
Canya de paravent de 1,5 metres d'alçada	12,83 € / metre lineal	
Poste fusta tornejat amb tractament autoclau sense punta 160 mm de 2m d'alçada	32,07 € / unitat	
Poste fusta tornejat amb tractament autoclau sense punta 160 mm de 3m d'alçada	45,97 € / unitat	
Poste fusta tornejat amb tractament autoclau sense punta 140 mm de 2m d'alçada	21,38 € / unitat	
Poste fusta tornejat amb tractament autoclau sense punta 140 mm de 3m d'alçada	32,07 € / unitat	
Poste fusta castanyer sense punta 160 mm de 2m d'alçada	9,62 € / unitat	
Poste fusta castanyer sense punta 160 mm de 3m d'alçada	14,43 € / unitat	
Poste fusta castanyer sense punta 140 mm de 2m d'alçada	8,55 € / unitat	
Poste fusta castanyer sense punta 140 mm de 3m d'alçada	10,69 € / unitat	
Poste fusta castanyer amb punta 120-140 mm de 2 m	8,02 € / unitat	
Tensor ganxo / anella M-8 galvanitzat	1,60 € / unitat	
Serracables Galvanitzat M-8	0,43 € / unitat	
Sirga galvanitzada 8 mm	1,28 € / metre lineal	
Matriu de PVC, polietilè, polietilè corrugat o similar, diàmetre 200 mm	5,88 € / metre lineal	
	4,81 € unitat en barra de PE corrugat	

ANNEX 2 – CONDICIONS DE TRANSPORT CREMALLERA

PLATAFORMA DE CÀRREGA 8



Mesures:

Longitud: 8,00 m.

Amplada: 2,46 m.


Alçada: 0,90 m.

Pesos:

Tara: 6.300 kg.

Càrrega màxima: 18.200 kg.

Tara + càrrega: 24.500 kg.



GÀLIB MÀXIM

Mesures:

Amplada: 2,46 m.

Alçada: 2,80 m.

Alçada caixa: 0,90 m.

Combinacions de transport :

Possibilitat d'arrossegar 2 plataformes, amb la condició que no es superi la càrrega màxima (Tara + càrrega segons tipus de plataformes):

- 1.- Locomotora diesel elèctrica $\Rightarrow$ 37.000 kg.
- 2.- Automotors A5-A8 $\Rightarrow$ 36.300 kg.

ANNEX 3 – POLÍTICA D'FGC TURISME