



ACTIUS DE MUNTANYA, SA

Expedient contractació:

CONTR/2023/620

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT PER AL
PERSONAL DE L'ESTACIÓ D'ESQUÍ I MUNTANYA BOÍ
TAÜLL

ÍNDEX

1	OBJECTE DEL PLEC	3
2	ABAST DEL SUBMINISTRAMENT	3
3	ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT	3
4	DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT A REALITZAR	3
5	CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT	4
5.1	Condicions generals	4
5.2	Servei Postvenda	5
5.3	Talles de les peces de roba i canvis	5
5.4	Controls de qualitat	6
5.5	Devolució de peces de roba	6
5.6	Logos i marques	6
6	PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA	7
	ANNEX 1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR	8
a)	ANORAK HIVERN	8
b)	Pantalons explotació	9
c)	Anorac Pisters	9
d)	Pantalons Pister	10
e)	Forro	11
	ANNEX 2 LOGOTIPS I MARQUES	12
	ANNEX 3 QUANTITATS I PREUS UNITARIS DEL SUBMINISTRAMENT	13
	ANNEX 4 MODEL OFERTA	14
	ANNEX 5 CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT PER AL PERSONAL DE LES EXPLOTACIONS DE L'ÀREA D'FGC TURISME DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	15
	ANNEX 6 POLÍTICA D'FGC TURISME	16

1 OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les característiques tècniques que ha de complir el subministrament de la reposició de les peces d'uniformitat del personal de l'estació d'esquí i muntanya Boí Taüll del Grup FGC.

En tot allò què no s'especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d'acomplir allò especificat al Plec de Prescripcions Tècniques General d'FGC i Plec General de Subministraments d'FGC, que es troben a la web d'FGC, així com en les normatives d'obligat compliment.

2 ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

La uniformitat esdevé un element imprescindible en el desenvolupament de les tasques del personal d'Actius de Muntanya (AMSA), a la vegada que suposa un element identificatiu tant per la mateixa organització com de cara als diferents usuaris i proveïdors que accedeixen a les instal·lacions d'Actius de Muntanya.

Per aquesta raó, es defineixen en aquest plec les característiques i quantitats de la uniformitat necessària per la temporada 2023-24, establint unes característiques que permetin cobrir les necessitats i comoditats en les diverses casuístiques de l'explotació

3 ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes s'hauran de subministrar directament a l'estació d'esquí i muntanya Boí Taüll:

- BOÍ TAÜLL
 - Pla de Vaques s/n, 25528 La Vall de Boí, comarca de l'Alta Ribagorça (Lleida)

El subministrament es realitzarà als àmbits i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, el funcionament dels equipaments i llur durabilitat, en compliment de les normatives vigents, així com tota la infraestructura tècnica i logística per poder donar el subministrament en condicions amb total seguretat.

4 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT A REALITZAR

Les característiques tècniques de les peces a subministrar s'expliciten a l'ANNEX 1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR; Les quantitats de peces a subministrar seran les indicades a l'Annex 3 i els preus unitaris a l'annex 4. S'ha previst un import per imprevistos per cobrir aquelles necessitats imprevistes que puguin

sorgir al llarg del contracte, inclòs el brodat d'algunes peces; el volum de l'import es deriva del fet que es té coneixement que moltes peces estan desgastades, però no es poden concretar aquestes necessitats.

5 CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

5.1 Condicions generals

Les peces a subministrar es cenyiran, com a mínim, a les qualitats i dissenys establerts per AMSA en el present plec, així com també a aquelles variacions i millores que puguin sorgir a partir de la presentació inicial de les mostres i que AMSA expressament accepti.

Cada producte ve acompanyat d'una previsió d'unitats a adquirir detallades anteriorment, però s'ajustarà el número d'unitats a adquirir a les necessitats reals de l'estació d'esquí i muntanya de Boí Taüll. L'empresa adjudicatària facturarà segons el número de peces subministrades.

El subministrament s'estableix per 1 any, per tant, l'empresa ha de poder assegurar el subministrament d'aquest producte durant tot el període del contracte. En el cas que en el transcurs de la vigència del contracte es detectés una variació dels dissenys o materials emprats en el subministrament inicial, AMSA es reservarà el dret de retornar la reposició afectada pel canvi en les característiques sense que suposi cap cost per part d'AMSA, en aquest sentit, AMSA podrà exigir la repetició de la comanda sense cost econòmic addicional.

En cap cas l'adjudicatari podrà manifestar la impossibilitat de confeccionar la uniformitat seguint les indicacions inicials pactades, tant en el disseny com en les característiques materials o de posicionament de marca. El no compliment es considerarà una falta molt greu i donarà dret a AMSA a rescindir el contracte i aplicar les clàusules de penalització que corresponguin.

L'adjudicatari haurà de tenir en estoc al seu magatzem per poder atendre les incidències que es produeixin al llarg del contracte. També haurà de garantir, mitjançant aquest estoc permanent, la reposició i el subministrament de peces de roba o uniformes complerts que per motius d'incidències, noves incorporacions, canvis de categoria, etc., que AMSA autoritzi, en el període de vigència del contracte, les quals hauran d'ésser lliurades a AMSA en el període màxim de 120 dies.

El preu dels productes ha d'incloure tots els costos, és a dir, que no es podrà afegir cap cost addicional a l'entrega d'aquests productes. Les despeses derivades de la devolució de productes en mal estat, defectuosos o no sol·licitats les assumirà l'empresa adjudicatària, malgrat que AMSA s'encarregarà de les gestions. Un cop feta la devolució, AMSA facturarà a l'empresa les despeses derivades i, aquesta factura, es podrà compensar amb els subministraments que rep AMSA. En el cas de que s'enviï

peces a l'empresa adjudicatària per motius de reposició i/o reparació, les despeses derivades seran a càrrec d'AMSA.

L'adjudicatari estarà subjecte a complir els criteris ambientals, els requeriments generals i específics per proveïdors i subcontractistes i els procediments derivats de la ISO 14001 i la indicació de Qualitat Q, així com la Política de Turisme de FGC (veure Annex 6) i el Codi de bones pràctiques en la contractació del subministrament d'uniformitat per al personal de les explotacions de l'àrea d'FGC Turisme de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Annex 5).

Així mateix, i seguint la línia estratègica empresarial cap a un futur de "residu zero", és voluntat de tots els centres turístics d'FGC Turisme realitzar una gestió amb perspectiva de generar el mínim residu, i apostar per mesures de reutilització i valorització, per tant, cal exigir la generació mínima de residus en origen, i per aquest motiu es demanarà als proveïdors de subministrament i serveis que els embalatges siguin retornables i/o reutilitzables; així, es recomana al subministrador, en la mesura del possible, utilitzar embalatges reciclables o de baix impacte ambiental, evitant en la mesura del possible la utilització de plàstics. Tanmateix des d'FGC Turisme es farà el seguiment periòdic adequat perquè l'acompliment es faci efectiu.

5.2 Servei Postvenda

L'adjudicatari haurà de presentar, juntament amb l'oferta el servei pot-venda que ofereix, amb una persona responsable de l'empresa, indicant-ne el càrrec que serà l'interlocutor directe amb AMSA.

Així mateix haurà de presentar el termini previst pel subministrament i resolució d'incidències pel material subministrat durant la vigència del contracte.

Durant tot el període de vigència del contracte, l'adjudicatari haurà de garantir un servei per atendre les possibles anomalies que AMSA hagi pogut detectar, efectuant els corresponents arranjaments o efectuant els canvis de les peces que no es puguin arranjamentar.

5.3 Talles de les peces de roba i canvis

L'adjudicatari mantindrà un estoc per talles de totes les peces a efectes de garantir el subministrament en cas de canvis de talles.

El proveïdor haurà de garantir la fabricació de talles especials pel personal de plantilla que ho requereixi i en el cas que no pugui subministrar aquesta uniformitat juntament amb l'estàndard, haurà d'indicar en la seva oferta el termini necessari per l'execució d'aquesta uniformitat. El preu de les talles superiors a 5XL serà el de la peça afegint 60,00 €.

Es valorarà que el proveïdor faciliti el procés de presa de mides al personal per la millor definició de talles.

5.4 Controls de qualitat

AMSA podrà definir puntualment el control de de qualitat que consideri oportuns durant tot el període contractat. També, davant de qualsevol lliurament podrà efectuar un control específic de l'embalatge i estat de les peces subministrades, així com teixits, confecció i acabats de les peces, si així ho requereix AMSA.

Durant tot el període d'aprovisionament del teixit i confecció de les peces, l'adjudicatari notificarà qualsevol possible incidència, posant a l'abast d'AMSA tots els mitjans que permetin la inspecció, control i seguiment de la qualitat dels teixits i de les tintades de les tintades dels mateixos.

L'adjudicatari informará constantment a AMSA de l'acompliment del calendari de subministrament que s'hagi establert per cada comanda, notificant immediatament qualsevol desviament o incidència que respecte a aquesta es produeixi, la qual cosa podrà comportar penalitzacions, d'acord amb les que s'estableixin en el plec administratiu o en el document de contracte.

AMSA es reserva el dret de sol·licitar anàlisis de les peces confeccionades.

5.5 Devolució de peces de roba

Quan per motiu d'errors en els lliuraments, arranjaments, etc. AMSA hagi de procedir a recollir amb mitjans propis el material i fer un nou lliurament d'acord amb les indicacions fetes per AMSA en el termini màxim de 48 hores.

AMSA podrà procedir a la devolució de les peces mitjançant missatger o transport extern a càrrec de l'adjudicatari.

5.6 Logos i marques

La uniformitat haurà d'anar tota identificada amb els logos d'AMSA segons el model adjunt a l'ANNEX 2 LOGOTIPS I MARQUES. AMSA facilitarà a l'adjudicatari els logos en els formats necessaris dins dels 15 primers dies després de la signatura del contracte.

Serà necessària la revisió del posicionament de marca previ al lliurament del producte, per tant, l'adjudicatari prèviament a la confecció de la totalitat de les peces, presentarà un peça de cada model amb el posicionament i esperarà el vistiplau per escrit d'AMSA abans de confeccionar el producte definitiu.

El posicionament de marca del proveïdor serà sempre en l'interior de les peces, no obstant AMSA avaluarà la conveniència de la inclusió del logos i marques de l'adjudicatària a l'exterior a les peces subministrades a partir de les mostres que presenti el licitador on s'indican la ubicació i mida, sempre i quan existeixi un acord

previ amb AMSA. En cap cas s'avaluarà una proposta en que la marca del proveïdor predomini per sobre de la de Boí Taüll.

6 PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA

L'adjudicatari haurà de presentar en un termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització del contracte:

- Memòria on es recullin els anàlisis o característiques tècniques dels teixits que composin cada una de les peces d'acord amb les condicions establertes per AMSA i fotografies en suport digital individuals, frontals i posteriors, de cadascuna de les peces de roba ofertes amb indicació del posicionament de marca sobre les mateixes.

ANNEX 1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

a) ANORAK HIVERN

- Fabricat en teixit exterior amb membrana que disposi de gran capacitat de transpiració, gran resistència al vent, impermeabilitat i totalment estanc.
- Membrana amb columna d'aigua com a mínim de 13.000 pa, segons la norma de Classificació EN 343
- Protecció del fred com a mínim de 0,320 m² K/W segons la norma EN 342.
- Aïllant tèrmic del tipus Thinsulate, PrimaLoft o Polièster, amb un gramatge mínim de 120 gr/m² en el cos y 70gr/m² a les mànigues. Teixit capaç de crear una capa d'aire aïllant i amb efecte termoregulator.
- Fil de confecció 100% polièster similar, impermeable, mantenint les propietats de la roba.
- Folre interior 100% poliamida o semblant.
- L'empunyadura tindrà un tancament ajustable amb goma i/o velcro.
- Totes les costures i logotips hauran d'estar terme soldats.
- La caputxa s'haurà de poder doblegar i plegar per a que quedi subjecta o bé que sigui extraïble mitjançant una cremallera.
- Tindrà ventilacions a les axil·les
- L'anorac tindrà un tancament de cremallera amb solapa. La solapa ha de tancar-se amb botons a pressió i/o velcro.
- La peça tindrà un baix ajustable.
- La part davantera durà quatre butxaques verticals, dos de pit i dos de cintura. El tancament de les butxaques tindrà cremallera.
- L'anorac per l'interior durà una butxaca a la part davantera amb cremallera. Haurà de mantenir el cos a una temperatura adequada, ser de gran comoditat i permetre llibertat de moviments. La peça serà lleugera i flexible, resistent a l'abració i al esquinçament, impermeable, transpirable i resistent a l'escalfor.

b) Pantalons explotació

- Fabricat en teixit exterior amb membrana que disposi de gran capacitat de transpiració, gran resistència al vent, impermeabilitat i totalment estanc.
- Haurà de complir com a mínim la normativa En 343
- Haurà de complir com a mínim la normativa En 342:2017 Icler 0,320 m² K/W
- Aïllant tèrmic del tipus Thinsulate, PrimaLoft o Polièster, amb un gramatge mínim de 120 gr/m² en el cos y 70gr/m² a les mànigues. Teixit capaç de crear una capa d'aire aïllant i amb efecte termoregulador.
- Fil de confecció 100% polièster similar, impermeable, mantenint les propietats de la roba.
- Tindrà una obertura central mitjançant cremallera i amb solapa
- Tindrà proteccions lumbar amb tirants, ajustables, essent tot ell una peça desmuntable.
- Els laterals disposaran d'obertura parcial o total amb cremallera estanca o siliconada o bé amb doble solapa.
- A les parts laterals a l'altura de la cintura hi haurà una goma per a facilitar els moviments
-
- Al interior dels baixos dels pantalons, hi haurà polaines que es puguin ajustar mitjançant qualssevol sistema.
- Hi haurà reforços de teixit en genolls i a l'altura dels glutis (el reforç tindrà: columna d'aigua superior a 13.000 pa., transpirabilitat al vapor superior a 3.000 gr/m²/24h i transpirabilitat a la condensació superior a 9.000 gr/m²/24h.).
- Bandes reflectants homologades en diversos punts de la peça.
- Totes les costures i logotips hauran d'anar terme soldats
- Butxaques: al menys durà dos butxaques frontals a la zona superior, tancats mitjançant cremallera estanca o siliconada o bé amb doble solapa. Els pantalons seran lleugers i flexibles, repel·lents a l'aigua, resistent a l'abrasió, al esquinçament, impermeable, transpirable i resistent a l'escalfor.

c) Anorac Pisters

- Fabricat en teixit exterior amb membrana que disposi de gran capacitat de transpiració, gran resistència al vent, impermeabilitat i totalment estanc.
- Membrana amb columna d'aigua com a mínim de 16.000 pa.
- Transpirabilitat al vapor superior a 3.000 gr/m² /24h, segons la Norma ASTM 96.
- Transpirabilitat a la condensació superior a 9.000 gr/m² /24h, segons Norma UNEEN 15496.
- Fil de confecció 100% polièster similar, impermeable, mantenint les propietats de la roba.
- L'empunyadura tindrà un tancament ajustable amb goma i velcro.
- Tindrà reforços en espatlles, colzes i avantbraç (el reforç haurà de tenir: columna d'aigua com a mínim de 16.000 pa., transpirabilitat a la condensació superior a 13.000 gr/m²/24h.).
- Totes les costures i logotips hauran d'anar terme soldats.

- La caputxa serà ajustable.
- L'anorac tindrà un tancament de cremallera amb solapa. La solapa haurà de tancar-se amb botons a pressió i/o velcro.
- La peça disposarà d'un baix ajustable
- La part davantera durà dos butxaques verticals de cintura.
- La part interna durà dos butxaques verticals de pit. El tancament de les butxaques serà mitjançant cremallera.
- La peça durà impreses 4 creus reflectants, una ocupant tota l'amplada de la esquena, una en cada braç, i una a la part davantera dreta.
- La peça haurà de mantenir el cos a una temperatura adequada, ser de gran comoditat i permetre llibertat de moviments. L'anorac serà una peça lleugera i flexible, repel·lent a l'aigua, resistent a l'abració i a l'esquinçament, impermeable, transpirable i resistent a l'escalfor.

d) Pantalons Pister

- Fabricat en teixit exterior amb membrana que disposi de gran capacitat de transpiració, gran resistència al vent, impermeabilitat i totalment estanc.
- Membrana amb columna d'aigua com a mínim de 16.000 pa
- Transpirabilitat al vapor superior a 3.000 gr/m² /24h, segons la Norma ASTM 96.
- Transpirabilitat a la condensació superior a 9.000 gr/m² /24h, segons Norma UNEEN 15496.
- Fil de confecció 100% polièster similar, impermeable, mantenint les propietats de la roba.
- Tindrà una obertura central mitjançant cremallera i amb solapa
- Tindrà obertures amb cremallera com a ventilació en la part interna
- A les parts laterals a l'altura de la cintura hi haurà una goma per a facilitar els moviments.
- L'interior dels baixos dels pantalons dura polaines que puguin ajustar-se mitjançant qualsevol sistema.
- Tindrà reforços en la part inferior, als genolls i a l'altura dels glutis (el reforç haurà de tenir: columna d'aigua superior a 13.000 pa., transpirabilitat al vapor superior a 3.000 gr/m²/24h i transpirabilitat a la condensació superior a 9.000 gr/m²/24h.).
- Bandes reflectants homologades a diversos punts de la peça
- Totes les costures i logotips hauran d'anar terme soldats.
- Butxaques: al menys durà dos butxaques frontals a la zona superior, tancats mitjançant cremallera estanca, siliconada o doble solapa. Els pantalons seran una peça lleugera i flexible, repel·lent a l'aigua, resistent a l'abració, esquinçament, impermeable, transpirable i resistent a l'escalfor.

e) Forro

- La peça estarà elaborada en tres capes de Soft Shell, de teixit sintètic (polièster, poliuretà o similar), amb membrana terme reguladora, transpirable, elàstica, hidròfuga, repel·lent a l'aigua i tallavent.
- La peça ha de tenir una gran capacitat d'aïllament tèrmic, transpirable i sense costures a les espatlles.
- Columna d'aigua mínim 5.000 / transpirabilitat mínim 5.000.
- Teixit elàstic per més comoditat.
- La cremallera central davantera, ha de dur el tancament fins al mentó amb cinta que permeti tapar qualsevol costura, amb solapa interior i que eviti els fregaments.
- Butxaques: com a mínim tindrà dos butxaques, totes elles amb el seu tancament mitjançant cremallera estanca, siliconada repel·lent a l'aigua.
- Punys ajustables als canells amb tancaments de velcro.
- Caputxa amb cenyidor.
- Totes les costures i logotips hauran d'anar terme soldats.



ANNEX 2 LOGOTIPS I MARQUES



ANNEX 3 QUANTITATS I PREUS UNITARIS DEL SUBMINISTRAMENT

		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	TOTAL	Preu Unitari
ANORAKS	MAGNI SHELL JACKET 71161 990											320,00 €
	PATROL JACKET 29271				2	2	1				5	300,00 €
	CHELSEA EVO. JACKE 71340		2	4	3	8	3	3			23	220,00 €
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL		
PANTALONS	71437 KENSINGTON		2	6	10	6	2	2	1		29	190,00 €
	29032 PILSNER PANT			1	3	1	1				6	240,00 €
	20856 PS ALDER SHELL PANT				1	1	1				3	200,00 €
	29868 MAPLE 3L SHELL PANT				1	1	1				3	210,00 €
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL		
FORROS	CHELSEA EVO. HOODED 74140		2	5	10	10	4	4			35	140,00 €

ANNEX 4 MODEL OFERTA

PEÇA ROBA	REFERÈNCIA	Preu Unitari Màxim (abans d'IVA)	OFERTA			
			Descompte ofert	Oferta Preu Unitari (abans IVA)	IVA 21%	Oferta Preu Unitari (amb IVA)
ANORAK HIVERN MAGNI	71161 990	320,00 €				
PATROL JACKET	29271	300,00 €				
CHELSEA EVO JACKET	71340	220,00 €				
PANTALÓ KENSINGTON	71437	190,00 €				
PANTALO PILSNER	29032	240,00 €				
PANTALO PS ALDER	20856	200,00 €				
PANTALO MAPLE 3L	29868	210,00 €				
FORRO CHELSEA	74140 990	140,00 €				

**ANNEX 5 CODI DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT PER AL PERSONAL DE LES
EXPLOTACIONS DE L'ÀREA D'FGC TURISME DE FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA**

ANNEX 6 POLÍTICA D'FGC TURISME