



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS D'ELEMENTS DE TRANSPORT PER AIGÜES DE MANRESA, SA, AMB DIVISIÓ DE LOTS.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 10624

1.	CARACTERÍSTIQUES	2
1.1	OBJECTE DEL CONTRACTE	2
1.2	LES UNITATS DE LICITACIÓ, QUEDEN DEFINIDES DE LA SEGÜENT MANERA:	2
2.	CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL VEHICLE.....	19

1. CARACTERÍSTIQUES

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest plec de clàusules tècniques té per objecte el subministrament i serveis d'elements de transport en la modalitat de compra o arrendament, per Aigües de Manresa, SA, expedient 10624. Tal i com s'especifica en les clàusules corresponents del PCP, les empreses podran licitar en els lots que considerin, sense limitació, ni de presentació ni d'adjudicació.

Els objectes que formaran part del contracte (amb els equipaments obligatoris que es detallen) són els que figuren amb les seves fitxes tècniques, dels lots relacionats a continuació.

Els elements de transport adjudicats serviran com a preu unitari màxim de referència del que figuri en els lots esmentats.

1.2 LES UNITATS DE LICITACIÓ, QUEDEN DEFINIDES DE LA SEGÜENT MANERA:

VEHICLES DE COMPRA:

LOT 1: Un (1) vehicle tipus furgoneta dièsel petita

LOT 2: Un (1) vehicle tipus furgoneta gasolina petita

LOT 3: Un (1) vehicle tipus SUV mitjà amb tracció a les 4 rodes

VEHICLES D'ARRENDAMENT:

LOT 4: UN (1) vehicle tipus SUV mitjà amb tracció a les 4 rodes

LOT 1: UN (1) VEHICLES FURGONETA DIESEL PETITA

Seguretat	
Airbags laterals davanters i cortina	Sí
E-call	Sí
Llums diürnes led	Sí
Airbag frontal conductor i passatger	Sí
Desconnexió airbag passatger	Sí
Alerta oblit de cinturó	Sí
Control de trajectòria en descensos	Sí
Encesa automàtica dels llums i netejavidres	Sí
Disseny	
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Volant	Ergonòmic

Roda recanvi	Sí
Conducció	
Kw	De 80kw a 90 kw
Protecció sota la caixa en xapa	No
Protecció sota la caixa	No
Clau de 3 botons	Sí
Fars antiboira	No
Filtre antipartícules	Sí
Fars intermitents laterals	Sí
Tancament de portes automàtic	Sí
Pneumàtics estàndards	Sí
Comandaments al volant	No
Alerta sonora d'excés de velocitat	No
Criteri tècnic nou catalitzador	Sí
Fars full led LEDH2	Sí
Exterior	
Paracops davanter i posterior	Negre
Llantes amb xapa	15"
Envellidor mig per llantes en xapa	15"
Vidres normals	Sí
Retrovisors exteriors	Negre
Protecció lateral	No
Pom de la porta	Negre
Color	Blanc
Personalització exterior	
Panell lateral esquerre de xapa	Sí
Portes posteriors de xapa 180°	Sí
Entrada lateral sin pilar central	Sí
Porta lateral dreta de xapa	Sí
Confort	
Parabrisa calefactable	Sí
Retrovisor interior	No
Sortida d'aire a places posteriors	No
Consola central sense reposacolzes	Sí
Toma 12v en 3a fila	Sí
Parasol acompanyant amb mirall	No
Eleva llunes davanteres elèctriques	Sí
Climatització manual	Sí
Retrovisors exteriors elèctrics calefactables	Sí
Equipament professional	

Revestiment lateral clàssic	Sí
Mampara completa pivotant	Sí
Predisposició per galeria	Sí
Revestiment del terra del maleter en plàstic	Sí
Capacitat de remolc	1300-1600 kg
Custodia posterior en xapa	Sí
Carga útil estàndard	Sí
Portaobjectes al sostre de cabina	Sí
Guantera tancada	Sí
Seients	
Seients a 2a fila	No
Seients a 3a fila	No
Seient del conductor amb regulació d'altura	Sí
Seient passatger abatible	Sí
Seient davanter calefactable	No
Multimèdia	
Quadre d'instrument monocrom	Sí
Radio r&go	Sí
Bluetooth mans lliures	Sí
Tapisseria	
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Dimensions	
Voladís davanter	90-980
Longitud zona de carga banqueta posterior abatuda	3.000-3.100
Longitud total	4.000-4.500
Longitud zona de carga	1.500-1900
Distància entre eixos	2.700-2.800
Amplada interior entre passos de roda	1.000-1.300
Voladís del darrere	800-850
Alçada exterior	1.800-1.900
Consum i emissions	
CO2 Cicle mixt WLTP (g/km)	<140
Consum Baix WLTP (l/100 km)	<6.0
Consum Mitjà WLTP (l/100 km)	<5.0
Consum Alt WLTP (l/100 km)	<5.0
Consum Extra-alt WLTP (l/100 km)	<5.9
Consum Mixt WLTP (l/100 km)	<5.5
Motor	
Potència màxima KW CEE (c.v.)	86 (115)
Tipo de motor	1.5 blue dCi 86kW (115cv)

Tipo de injecció	1.5 blue dCi 86kW (115cv)
Carburant	Diesel
Certificació NEDC	0
Certificació WLTP	1
Norma de pol·lució	EURO6
Cilindrada (cm3)	1450-1500
Par màxim Nm CEE (m.kg)	270/1750rpm
Nivell de hibridació	Tèrmic
Protocol d'homologació	WLTP
Caixa de canvis	
Tipus de caixa de canvis	Caixa manual
Nombre de velocitats	6
Capacitats	
Volum de càrrega (m3)	300-400
Pesos	
Càrrega útil	>400
Pes màxim autoritzat (MMA)	>1900
Transformació	

Terra de fusta 10mm per total vehicle reblat a carrosseria, tipus Shaumann o equivalent.

Armaris composició tipus Bott Vario M541, o equivalent, collat a carrosseria lateral esquerra (costat del conductor).

Mides cm (A x F x Alt) 1.275x440x1.000

Pes 48 Kg

Laterals amb protecció de cantonades

1 x bastidor amb porta i 2 elements per assegurar la càrrega

1 x calaix amb estoreta antilliscant, alçada 150mm

2 x calaix extraïble amb 18 caixetes

1 safata amb porta i 8 cubetes

1 safata amb estoreta antilliscant i 2 separadors

EQUIPAMENT BÀSIC

Els vehicles es subministraran amb :

- Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància
- Capçals en els seients
- Guanterera tancada
- Catifes de goma davant i darrera
- Alçavidres elèctrics davaners
- Tancament centralitzat
- Aire condicionat i calefacció

- Equip de música amb ràdio
- Bluetooth mans lliures
- Airbags de conductor i acompanyant.
- Fars regulables en altura.
- Volant regulable.
- Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.

Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:

- Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.
- Un llum d'emergència homologat v-16, amb sistema de geolocalització per GPS, que permeti a la DGT conèixer la posició exacta del vehicle.
- Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid
- Dues armilles reflectants
- Extintor 8A 34B de 2Kg amb suport instal·lat

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a Aigües de Manresa, SA

- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, Sí s'escau.

Entrega i posta en marxa:

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini Aigües de Manresa, SA dintre del seu municipi.
- Retolat a les portes laterals del logotip d'Aigües de Manresa.

LOT 2: UN (1) VEHICLES FURGONETA GASOLINA PETITA

Seguretat	
Pack seguretat	Sí
Alarma	No
Detector angle mort	No
Antibloqueig de rodes	Sí
Assistent a la frenada d'emergències	Sí
Frenada automàtica d'emergència	No
Encesa automàtica de llums	Sí
E-call	Sí
Alerta oblit de cinturó	Sí
Cinturó regulable en altura	Sí
Disseny	
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Volant	Ergonòmic

Nombre de places	2
Roda recanvi	Sí
Guantera tancada	Sí
Conducció	
Kw	De 70kw a 80 kw
Protecció sota la caixa	No
Detector de pressió de pneumàtics directe	Sí
Clau de 3 botons	Sí
Fars antiboira	No
Filtre antipartícules	No
Assistència d'engegada en pendent	Sí
Pneumàtics estàndards	Sí
Condenació automàtica de portes	Sí
Regulador/limitador de velocitat	Sí
Alçavidres posteriors elèctrics	No
Enganxall de remolc	No
Fars full led LEDH2	Sí
Limitador de velocitat	No
Avís de canvi de carril	No
Neteja parabrises posterior	No
Llums laterals	No
Radar de control de proximitat	No
Velocitat màxima (km/h)	160-170
0-100 km/h (s)	11-12
Exterior	
Paracops davanter i posterior	Negre
Barres transversals	No
Porta lateral dreta lliscant en xapa	Sí
Porta posterior amb xapa 180°	Sí
Panell lateral esquerra en xapa	Sí
Llantes amb xapa	15"
Envellidor mig per llantes en xapa	15"
Vidres normals	Sí
Retrovisors exteriors	Negre
Retrovisors exteriors elèctrics i calefactables	Sí
Repetidors a miralls laterals	Sí
Mampara completa amb vidre	Sí
Protecció lateral	Sí
Custodies posteriors amb xapa	Sí
Color	Blanc

Confort

Parabrisa posterior tèrmica	No
Retrovisor interior	No
Pack fumador	No
Toma 12v sobre comandament + 3 usb en 1ª fila	Sí
Eleva llunes davanteres elèctriques	Sí
Climatització manual	Sí
Equipament professional	
Protecció sota la caixa	No
Cablejat per adaptació	No
Revestiment lateral	Clàssic
Revestiment de la zona de carga en plàstic	Sí
Carga útil normal	Sí
Porta objectes lateral	No
Porta objecte davanter (sobre la cabina)	Sí
Bandeja oculta equipatge	No
Seients	
Seients a 2ª fila	No
Banqueta a la 2ª fila	No
Reposa colze davanter	No
Isofix	No
Seient del conductor estàndard	Sí
Seient passatger estàndard	Sí
Seient davanter calefactable	No
Multimèdia	
Cargador inalàmbic	No
Radio r&go	Sí
Bluetooth mans lliures	Sí
Tapisseria	
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Dimensions	
Voladís davanter	800-900
Voladís posterior	700-800
Altura en buit	1800-1900
Umbral de càrrega en buit	500-600
Amplada de l'entrada porta lateral lliscant	700-800
Longitud total	4.000-4.500
Longitud zona de carga	1.800-2.000
Distància entre eixos	2.800-2.900
Amplada interior entre passos de roda	1.000-1.300

Amplada total	1.700-1.800
Alçada exterior	1.800-1.900
Amplada total (inclosos retrovisors exteriors)	2.000-2.100
Amplada davantera a l'altura dels colzes	1.400-1.500
Altura de l'entrada posterior	1.000-1.200
Altura al terra en càrrega	150-180
Consum i emissions	
CO2 Cicle mixt WLTP (g/km)	<150
Consum Baix WLTP (l/100 km)	<8.0
Consum Mitjà WLTP (l/100 km)	<6.5
Consum Alt WLTP (l/100 km)	<6.0
Consum Extra-alt WLTP (l/100 km)	<7.5
Consum Mixt WLTP (l/100 km)	<7.0
Motor	
Potència màxima KW CEE (c.v.)	75 (100cv)
Filtre antiparticules	Sí
Tipo de motor	1.3 TCe 75kW (100cv)
Tipo de injecció	Directe Ess, Multipt
Número de vàlvules	>15
Carburant	Gasolina
Alternador	Si
Certificació NEDC	0
Certificació WLTP	1
Norma de pol·lució	EURO6D
Cilindrada (cm3)	1.300-1.350
Nombre de cilindres	>3
Par màxim Nm CEE (m.kg)	>190
Nivell de hibridació	Tèrmic
Protocol d'homologació	WLTP
Caixa de canvis	
Tipus de caixa de canvis	Caixa manual
Nombre de velocitats	6
Capacitats	
Capacitat del dipòsit de combustible (l)	>45
Volum de carga (m3)	>3
Pesos	
Càrrega útil	>400
Pes màxim autoritzat (MMA)	>1.800
Pes màxim recolcable sense fre	>600
Pes màxim remolcable amb fre (pendent a 12%)	>1.100

EQUIPAMENT BÀSIC

Els vehicles es subministraran amb :

- Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància
- Capçals en els seients
- Guanterera
- Catifes de goma davant i darrera
- Alçavidres elèctrics davanters
- Tancament centralitzat
- Aire condicionat i calefacció
- Equip de música amb ràdio
- Bluetooth mans lliures
- Airbags de conductor i acompanyant.
- Fars regulables en altura.
- Llums davanters i posteriors antiboira
- Volant regulable.
- Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.

Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:

- Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.
- Un llum d'emergència homologat v-16, amb sistema de geolocalització per GPS, que permeti a la DGT conèixer la posició exacta del vehicle.
- Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid
- Dues armilles reflectants
- Extintor 8A 34B de 2Kg amb suport instal·lat

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a Aigües de Manresa, SA

- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, Sí s'escau.

Entrega i posta en marxa:

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini Aigües de Manresa, SA dintre del seu municipi.
- Retolat a les portes laterals del logotip d'Aigües de Manresa.

LOT 3: UN (1) VEHICLES TIPUS SUB MITJÀ AMB TRACCIÓ A LES 4 RODES

Seguretat	
Airbags laterals davanters i cortina	Sí
Alerta pressió de pneumàtics	Sí
Llums diürnes	Sí
Regulador - Limitador de velocitat	Sí
Sistema d'antibloqueig de rodes (ABS)	Sí
Assistència a la frenada d'emergència (SAFE)	Sí
Pretensor en cinturons davanters	Sí
Cinturons posteriors de 3 punts d' ancoratge	Sí
Fars antiboira	Sí
Airbag frontal conductor i passatger	Sí
Desconnexió airbag passatger	Sí
Alerta oblit de cinturó	Sí
Control de trajectòria en descensos	Sí
Encesa automàtica dels llums	Sí
Disseny	
Llantes d'aliatge amb embellidors	16"
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Barres de sostre	Sí
Volant	Ergonòmic
Roda recanvi	Sí
Conducció	
Tancament centralitzat	Sí
Criteri tècnic per a dièsel	Sí
Exterior	
Paracops davanter i posterior	Sí
Color	Blanc
Confort	
Volant regulable en alçada i profunditat	Sí
Ordinador de bord	Sí
Sistema ECO Mode, amb Stop&Start, i indicador de canvi de velocitats	Sí
Sortides d'aire posteriors	Sí
Caixa canvis 6 velocitats especial 4x4	Sí
Eleva llunes davanteres elèctriques i conductor impulsional	Sí
Eleva llunes posteriors elèctrics	Sí
Indicador de canvi de marxa	Sí
Climatització manual	Sí

Reposacaps del darrere	3
Seient conductor amb regulació en alçada	Sí
Retrovisors exteriors elèctrics i antigel	Sí
Multimèdia	
Media Display	Sí
Filtre associat a la climatització	Sí
Ajuda a l'aparcament del darrere	Sí
Bluetooth mans lliures	Sí
Tapisseria	
Banqueta posterior fraccionable i abatible 1/3-2/3	Sí
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Dimensions	
Voladís davanter	80-850
Alçada en buit / amb barres de sostre	1.600-1.700
Longitud total	4.000-4.500
Amplada total	1.800-1.850
Amplada interior entre passos de roda	950-1.000
Alçada amb portes posteriors obertes en buit	2.000-2.100
Voladís del darrere	800-850
Alçada amb porta gran obert en buida	2.000-2.100
Amplada interior posterior a l'altura de la cintura	1.400-1.450
Alçada exterior	1.600-1.700
Amplada total (inclosos retrovisors exteriors)	2.000-2.100
Amplada davantera a l'altura dels colzes	1.400-1.450
Distància entre eixos	2.600-2.700
Alçada al terra en càrrega	>200
Nombre de places	5
Consum i emissions	
CO2 Cicle mixt WLTP (g/km)	<135
Consum Baix WLTP (l/100 km)	<6.0
Consum Mitjà WLTP (l/100 km)	<5.0
Consum Alt WLTP (l/100 km)	<5.0
Consum Extra-alt WLTP (l/100 km)	<5.9
Consum Mixt WLTP (l/100 km)	<5.5
Motor	
Filtre antipartícules	Sí
Potència màxima KW CEE (c.v.)	85 (115)
Parell màxim Nm CEE (m.kg)	260
Carburant	Diesel
Nombre de cilindres	4

Norma de pol·lució	EURO6
Cilindrada (cm3)	1450-1500
Nivell d'hibridació	Tèrmic
Caixa de canvis	
Tipus de caixa de canvis	Caixa manual
Nombre de velocitats	6
Capacitats	
Volum de càrrega (m3)	400-450
Prestacions	
Velocitat màxima (km/h)	175
Pesos	
Pes màxim remolcable amb fre (pendent a 12%)	1500
Càrrega útil	>400
Pes en buit en ordre de marxa	1480 - 1580
Pes màxim autoritzat (MMA)	>1900
Capacitat	
Capacitat del dipòsit de combustible (l)	50
Adaptació	
Adaptació per a ús com a VAN amb classificació N1	Sí
Reixa de separació zona conductor i passatger	Sí
Forrat del terra zona VAN	Sí
Vinil exterior opac en vidres laterals posteriors	Sí
Vinil exterior microperforat al vidre posterior	Sí
Kit terra:	Bastidor metàl·lic en tub fixat en punts d'ancatge originals del vehicle Tapes inferiors de reforç amb fusta sota bedliner. Bedliner amb material de plàstic terra zona de càrrega

Moble interior

Fixació Universal UB-1 35x50x41 mm

Fixació Universal UV-2 70x88x41 mm

Fixació Universal UV-3 130x75x41 mm

Fixació Universal UB-4 55x75x41mm

Esquadra de fixació de pis horitzontal, 50x27x41mm

Gaveta Mòdul Box 162x324 mm

Kit de muntatge Quick Fit 6 unitats

Catifa de Goma per a Bandeja 1134x324mm

Calaixera de seguretat, 324x486x486mm 1x108 + 2x162mm. Inclòs Guies

Full d' Escuma de Plàstic 324x486mm

Safata d' acer 648x324x54mm

Safata d' acer 1134x324x54mm

Bastidor lateral de prestatgeria amb panell lateral soldat 27x324x918mm
Placa lateral per a mòdul 324x378mm
Placa lateral/superior per a mòdul, 486x486mm
Bastidor-base per a passi de rodes 1134x324x378mm
Tapa p. Bastidor&Armari. Aper horitzontal. Ressorts de gas 1134x378mm Joc. 2 femelles reblables M6 + 2 Cargols Allen 6x20 per a UV
Set de muntatge E
Set de fixació al sòl, femelles de diam.32 mm
Inclòs el muntatge i la legalització del moble

EQUIPAMENT BÀSIC

Els vehicles es subministraran amb :

- Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància
- Capçals en els seients
- Guanter
- Catifes de goma davant i darrera
- Alçavidres elèctrics davanter
- Tancament centralitzat
- Aire condicionat i calefacció
- Equip de música amb ràdio
- Bluetooth mans lliures
- Airbags de conductor i acompanyant.
- Fars regulables en altura.
- Llums davanter i posteriors antiboira
- Volant regulable.
- Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.

Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:

- Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.
- Un llum d'emergència homologat v-16, amb sistema de geolocalització per GPS, que permeti a la DGT conèixer la posició exacta del vehicle.
- Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid
- Dues armilles reflectants
- Extintor 8A 34B de 2Kg amb suport instal·lat

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a Aigües de Manresa, SA

- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, Sí s'escau.

Entrega i posta en marxa:

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini Aigües de Manresa, SA dintre del seu municipi.
- Retolat a les portes laterals del logotip d'Aigües de Manresa.

VEHICLES D'ARRENDAMENT:

LOT 4: RÈNTING D' UN (1) VEHICLES TIPUS SUB MITJÀ AMB TRACCIÓ A LES 4 RODES

Seguretat	
Airbags laterals davanters i cortina	Sí
Alerta pressió de pneumàtics	Sí
Llums diürnes	Sí
Regulador - Limitador de velocitat	Sí
Sistema d'antibloqueig de rodes (ABS)	Sí
Assistència a la frenada d'emergència (SAFE)	Sí
Pretensor en cinturons davanters	Sí
Cinturons posteriors de 3 punts d' ancoratge	Sí
Fars antiboira	Sí
Airbag frontal conductor i passatger	Sí
Desconnexió airbag passatger	Sí
Alerta oblit de cinturó	Sí
Control de trajectòria en descensos	Sí
Encesa automàtica dels llums	Sí
Disseny	
Llantes d'aliatge amb embellidors	16"
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Barres de sostre	Sí
Volant	Ergonòmic
Roda recanvi	Sí
Conducció	
Tancament centralitzat	Sí
Criteri tècnic per a dièsel	Sí
Exterior	
Paracops davanter i posterior	Sí
Color	Blanc
Confort	
Volant regulable en alçada i profunditat	Sí
Ordinador de bord	Sí
Sistema ECO Mode, amb Stop&Start, i indicador de canvi de velocitats	Sí
Sortides d'aire posteriors	Sí
Caixa canvis 6 velocitats especial 4x4	Sí
Eleva llunes davanteres elèctriques i conductor impulsional	Sí

Eleva llunes posteriors elèctrics	Sí
Indicador de canvi de marxa	Sí
Climatització manual	Sí
Reposacaps del darrere	3
Seient conductor amb regulació en alçada	Sí
Retrovisors exteriors elèctrics i antigel	Sí
Multimèdia	
Media Display	Sí
Filtre associat a la climatització	Sí
Ajuda a l'aparcament del darrere	Sí
Bluetooth mans lliures	Sí
Tapisseria	
Banqueta posterior fraccionable i abatible 1/3-2/3	Sí
Tapisseria	Roba gris fosc - negra
Dimensions	
Voladís davanter	80-850
Alçada en buit / amb barres de sostre	1.600-1.700
Longitud total	4.000-4.500
Amplada total	1.800-1.850
Amplada interior entre passos de roda	950-1.000
Alçada amb portes posteriors obertes en buit	2.000-2.100
Voladís del darrere	800-850
Alçada amb porta gran obert en buida	2.000-2.100
Amplada interior posterior a l'altura de la cintura	1.400-1.450
Alçada exterior	1.600-1.700
Amplada total (inclosos retrovisors exteriors)	2.000-2.100
Amplada davantera a l'altura dels colzes	1.400-1.450
Distància entre eixos	2.600-2.700
Alçada al terra en càrrega	>200
Nombre de places	5
Consum i emissions	
CO2 Cicle mixt WLTP (g/km)	<135
Consum Baix WLTP (l/100 km)	<6.0
Consum Mitjà WLTP (l/100 km)	<5.0
Consum Alt WLTP (l/100 km)	<5.0
Consum Extra-alt WLTP (l/100 km)	<5.9
Consum Mixt WLTP (l/100 km)	<5.5
Motor	
Filtre antipartícules	Sí
Potència màxima KW CEE (c.v.)	85 (115)

Parell màxim Nm CEE (m.kg)	260
Carburant	Diesel
Nombre de cilindres	4
Norma de pol·lució	EURO6
Cilindrada (cm3)	1450-1500
Nivell d'hibridació	Tèrmic
Caixa de canvis	
Tipus de caixa de canvis	Caixa manual
Nombre de velocitats	6
Capacitats	
Volum de càrrega (m3)	400-450
Prestacions	
Velocitat màxima (km/h)	175
Pesos	
Pes màxim remolcable amb fre (pendent a 12%)	1500
Càrrega útil	>400
Pes en buit en ordre de marxa	1480 - 1580
Pes màxim autoritzat (MMA)	>1900
Capacitat	
Capacitat del dipòsit de combustible (l)	50
Adaptació	
Vinil exterior opac en vidres laterals posteriors	Sí
Vinil exterior microperforat al vidre posterior	Sí

Condicions de l'arrendament:

L'arrendament haurà de complir, com a mínim, amb els següents requeriments:

Arrendament:

- Arrendament a 48 mesos
- Quilòmetres totals en 48 mesos: 160.000 km.
- S'establirà un preu de quilòmetre per defecte, en el cas de que no s'arribi als quilòmetres anuals.
- S'establirà un preu de quilòmetre per excés, en el cas de que es sobrepassin els quilòmetres anuals.

Assegurança:

- Assegurança a tot risc sense franquícia durant tota la vigència del contracte

Manteniment:

- L'empresa adjudicatària presentarà un compromís de manteniment anual i revisió del vehicle complet (el propi vehicle, complements, accessoris i qualsevol altre element amb el que s'ha

lliurat) sent la responsable directe de la gestió de les incidències i serà l'interlocutor únic amb Aigües de Manresa, SA. Es realitzarà el manteniment preventiu segons el manual d'instruccions del fabricant (Aportarà document del fabricant en el sobre B) Temps màxim de manteniment serà de 3 dies feiners després de l'avis d'Aigües de Manresa i d'acord amb el taller de referència que s'haurà de situar a menys de 15km de la instal·lació d'Aigües de Manresa. En cas de superar els tres dies es posarà a disposició d'Aigües de Manresa un vehicle de substitució d'iguals o similars característiques.

- Anualment s'emetrà un informe sobre l'estat del vehicle i els seus complements i/o accessoris, sense cost.

EQUIPAMENT BÀSIC

Els vehicles es subministraran amb :

- Dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància
- Capçals en els seients
- Guanter
- Catifes de goma davant i darrera
- Alçavidres elèctrics davanter
- Tancament centralitzat
- Aire condicionat i calefacció
- Equip de música amb ràdio
- Bluetooth mans lliures
- Airbags de conductor i acompanyant.
- Fars regulables en altura.
- Llums davanter i posteriors antiboira
- Volant regulable.
- Guia plastificada amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle.

Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s'han de lliurar amb:

- Un joc de triangles homologats, segons la D.G.T.
- Un llum d'emergència homologat v-16, amb sistema de geolocalització per GPS, que permeti a la DGT conèixer la posició exacta del vehicle.
- Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid
- Dues armilles reflectants
- Extintor 8A 34B de 2Kg amb suport instal·lat

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle:

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús a Aigües de Manresa, SA

- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, Sí s'escau.

Entrega i posta en marxa:

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini Aigües de Manresa, SA dintre del seu municipi.
- Retolat a les portes laterals del logotip d'Aigües de Manresa.

2. CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL VEHICLE

En el moment d'entregar el vehicle, caldrà lliurar el certificat de muntatge del vehicle on hi haurà de constar matrícula o número de bastidor més la documentació refent a la legalització amb certificats de seguretat, certificats de muntatge, ITV Reforma.

El vehicle haurà d'anar retolat (vinil) segons disseny proposat per Aigües Manresa, SA

L'adjudicatari estarà obligat a gestionar la matriculació del vehicle, i al seu transport fins al lloc de lliurament que indiqui AIGÜES MANRESA, SA, a la instal·lació corresponent de la població de Manresa.

Totes les despeses derivades per l'entrega del vehicle aniran a càrrec del licitador, amb excepció de l'assegurança .

El termini de lliurament del vehicle totalment equipat, a partir de la data de formalització del contracte, no podrà excedir de:

- Lot 1: màxim 8 mesos
- Lot 2: màxim 8 mesos
- Lot 3: màxim 8 mesos
- Lot 4: màxim 8 mesos

Aquest contracte no preveu cap pròrroga. El contracte serà efectiu des del mateix dia de la recepció del vehicle.

Manresa,

Sr. David Güell Camprubí
Director d'Explotació