

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DELS ESTANDS QUE CONFORMEN EL PAVELLÓ DE CATALUNYA A LA FIRA PROWEIN, QUE SE CELEBRARÀ A DÜSSELDORF DEL 10 AL 12 DE MARÇ DE 2024

**Expedient número 11/2023**

|    |                                                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | OBJECTE DEL CONTRACTE.....                                                     | 2  |
| 2. | CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ.....                                       | 2  |
|    | Manteniment.....                                                               | 2  |
|    | Terminis de muntatge, lliurament i desmuntatge .....                           | 3  |
|    | Serveis contractats a fira – facturació i pagaments .....                      | 3  |
| 3. | COORDINACIÓ DELS TREBALLS.....                                                 | 4  |
| 4. | DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS DELS ESPAIS I ELEMENTS .....                 | 4  |
|    | Descripció general dels espais i distribució .....                             | 4  |
|    | Zonificació del Pavelló de Catalunya.....                                      | 5  |
|    | Zona d'empreses. Mobiliari i elements constructius .....                       | 6  |
|    | Zona de PRODECA.....                                                           | 9  |
|    | Espais networking (espais de treball) .....                                    | 10 |
|    | Espais d'exposició de producte .....                                           | 11 |
|    | Punt d'aigua i servei de cafè.....                                             | 11 |
| 5. | ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT.....                           | 12 |
|    | Consideracions genèriques .....                                                | 12 |
|    | Neteja i manteniment del Pavelló de Catalunya .....                            | 13 |
|    | Elements constructius.....                                                     | 13 |
|    | Imatge general del Pavelló, imatge corporativa i panells informatius.....      | 15 |
| 6. | ESPECIFICACIONS MEDIAMBIENTALS.....                                            | 16 |
| 7. | PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA<br>LICITADORA .....    | 17 |
| 8. | PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA<br>ADJUDICATÀRIA ..... | 17 |

## 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present contractació és l'adjudicació del servei de disseny, muntatge, desmuntatge i manteniment dels espais que conformen la fira PROWEIN, que se celebrarà a Düsseldorf del 10 al 12 de març de 2024.

Aquest plec té com a objectiu la descripció dels treballs i la fixació de les condicions i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la contractació del servei objecte del contracte.

Aquest plec constitueix, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars, les clàusules d'obligat compliment del contracte.

Aquest contracte s'estructura en les àrees següents:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nom Fira</b>                    | PROWEIN 2024          |
| <b>Localitat</b>                   | Düsseldorf (Alemanya) |
| <b>Dates</b>                       | 10-12/03/2024         |
| <b>Sector</b>                      | Vi                    |
| <b>Superfície prevista (en m²)</b> | 630m²                 |

## 2. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització dels treballs aniran a càrrec de PRODECA, a través de la seva Direcció i del personal de PRODECA adscrit a la Fira, els quals establiran les mesures de control que considerin pertinents per a obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

El disseny del pavelló de Catalunya a la fira PROWEIN 2024, objecte d'aquesta licitació, serà de propietat exclusiva de PRODECA, que se'n reserva el dret a la utilització en altres actuacions que organitzi.

L'empresa adjudicatària no podrà fer ús del disseny guanyador sense l'autorització expressa de PRODECA.

Tots els materials de decoració pertanyen a l'empresa adjudicatària, la qual està obligada a retirar-los al seu càrrec i sota la seva responsabilitat tan aviat com es clausuri oficialment la fira PROWEIN 2024, en el termini que en determini PRODECA i ho permeti l'Organització firal.

El transport i emmagatzematge dels materials o elements de decoració de la fira objecte d'aquest plec aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

### Manteniment

L'empresa adjudicatària és responsable del manteniment en perfecte estat de tots els elements constructius, incloent-hi l'enllumenat i subministrament d'aigua, i haurà de comprometre's a assignar una persona de la seva organització, amb coneixements i una experiència de com a mínim tres anys en treballs de manteniment i resolució de les

incidències pròpies del desenvolupament de l'esdeveniment inherents a l'objecte del contracte.

Els coneixements i experiència que ha de tenir aquesta persona es refereixen als àmbits que l'empresa licitadora està obligat a proveir en la prestació del servei. Per tant, i sense que aquesta relació de matèries sigui tancada, en el subministrament i prestació continuada d'energia elèctrica i d'aigua per als punts habilitats a l'efecte, així com en la resolució de les deficiències puntuals que puguin produir-se en els elements constructius inclosos en aquest plec.

L'import de l'oferta inclourà el cost de l'operari a disposició, des de la finalització del servei de muntatge i decoració, durant tot el desenvolupament de la fira PROWEIN 2024 i fins a la seva finalització per atendre'n les necessitats del manteniment, supervisió i possibles incidències.

### **Terminis de muntatge, lliurament i desmuntatge**

L'adjudicatària es compromet a respectar els terminis de muntatge marcats per PRODECA i per l'organització firal.

L'execució dels treballs de muntatge del Pavelló de Catalunya hauran de finalitzar 24 hores abans de l'obertura de la Fira (excepte en el cas de limitacions imposades pel recinte firal), reservant les restants a treballs de neteja general (del terra, parets, mobiliari i adaptacions puntuals).

És responsabilitat de l'adjudicatària treure el revestiment de protecció de totes les àrees i espais abans del seu lliurament.

En el moment de la finalització dels treballs de muntatge, a través de la persona que PRODECA designi, s'aixecarà una acta de recepció a la qual es farà constar l'estat de l'execució dels treballs realitzats amb indicació de tots aquells defectes i desperfectes observats.

En el supòsit de trobar defectes, PRODECA donarà les instruccions necessàries a l'empresa contractista perquè solucioni els defectes observats abans de l'obertura de la fira.

L'empresa adjudicatària haurà de signar aquesta acta. En cas que es negui a signar l'acta esmentada, la persona responsable de PRODECA ho farà constar, i s'entendrà que l'empresa contractista n'accepta el contingut.

Els treballs de desmuntatge hauran de fer-se de conformitat amb els terminis i exigències assenyalats per PRODECA i el recinte firal. És responsabilitat de l'adjudicatària la segregació i gestió adequada dels residus en les fraccions corresponents, tenint en compte les possibles indicacions de Prodeca en aquest apartat.

### **Serveis contractats a fira – facturació i pagaments**

D'acord amb la normativa firal, Prodeca, com a empresa contractant de l'espai d'exposició s'ha de fer càrrec del pagament de totes les despeses sol·licitades a l'organització firal.

Per això, per a les comandes que l'empresa adjudicatària del present contracte faci a l'organització firal, corresponents a serveis o elements que, segons el present Plec de Prescripcions Tècniques ha d'assumir l'adjudicatària, el procediment serà el següent:

Prodeca assumirà el pagament davant l'organització firal i facturarà a l'adjudicatària els imports corresponents. L'adjudicatària abonarà a Prodeca els imports d'aquestes factures en qualsevol cas abans de presentar la factura final de l'import adjudicat per la present licitació.

L'adjudicatària es compromet en qualsevol cas a abonar qualsevol taxa corresponent a lloguer d'espai per a treballs fora d'horari dins el recinte firal, així com qualsevol altra taxa que pugui exigir l'organització firal, tant a l'inici com a la finalització del certament i que no estiguin contemplades explícitament en aquest plec, però es derivin dels treballs contemplats en la present contractació, com per exemple cànon de muntatge o taxes de gestió de residus.

### **3. COORDINACIÓ DELS TREBALLS**

Per a l'execució del servei, les licitadores hauran de designar una persona responsable de la interlocució amb Prodeca i de la coordinació dels treballs objecte de la present licitació.

### **4. DESCRIPCIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS DELS ESPAIS I ELEMENTS**

S'adjunta al present Plec, el plànol del Hall, plànol dels espais corresponents a Catalunya-PRODECA i plànol de proposta de distribució de les empreses.

#### **Descripció general dels espais i distribució**

El Pavelló de Catalunya està previst que es situï en el Hall 11 i es conforma en 8 illes de 72m<sup>2</sup> (6\*12m) i 2 illes més petites de 27m<sup>2</sup> (6\*4,5m), amb un total de 630m<sup>2</sup>.

La superfície total es resumeix en les següents tipologies d'espais:

- a) 24 estands individuals de 9m<sup>2</sup> (216m<sup>2</sup>)
- b) 16 estands individuals de 12m<sup>2</sup> (192m<sup>2</sup>)
- c) Espai DO Cava/AECAVA, compartit per 16 empreses, en una illa de 72m<sup>2</sup>
- d) Espai Terra de Garnatxes compartit per 5 empreses, d'aproximadament 27m<sup>2</sup>
- e) Estands individuals per a 10 empreses, en zona compartida d'aproximadament 54m<sup>2</sup>
- f) Espai amb mostradors per a la DO Montsant, d'uns 18m<sup>2</sup> i compartit per 3 empreses
- g) Espai per a PRODECA, de 21m<sup>2</sup> (també incorpora zona networking)
- h) 1 punt d'aigua, amb servei de cafè, de 9m<sup>2</sup>
- i) Espais networking i d'exposició de producte, repartits en les diferents illes, amb un total de 21m<sup>2</sup>

En annex s'adjunta un plànol de distribució a modus d'exemple, encara que es pot presentar una altra distribució, sempre que compleixi el número i tipologia d'espais descrits.

L'empresa licitadora haurà d'aplicar la distribució final que PRODECA estableixi. És possible que alguns dels espais canviïn de funció segons les inscripcions i necessitats finals i hauran de ser adaptats, com pot passar amb un espai previst per a un estand individual que passi a ser espai comú per a treball networking.

Alguns dels espais per associacions o de grup necessitaran uns requeriments específics que PRODECA comunicarà per a què s'adaptin.

### **Zonificació del Pavelló de Catalunya**

A continuació es passen a definir les característiques que han de complir les diferents zones que conformen el Pavelló de Catalunya.

El Pavelló de Catalunya es constituirà amb les següents zones:

- a. Espais per als estands d'expositors, on duran a terme la seva funció comercial

Hi haurà diverses tipologies diferenciades: estands individuals de diferents mides i espais més oberts compartits entre varies empreses, també amb diferents formats.

Alguns d'aquests espais necessitaran uns requeriments específics. En aquest cas s'haurà d'adaptar qualsevol variació dels requeriments que pugui demanar PRODECA.

Tots els estands de les empreses sota el pavelló de Catalunya han de donar a façana exterior, als passadissos propis de fira. Es reservaran les cantonades per a les empreses, que han de ser obertes, sense cap element constructiu que dificulti la visió de l'interior de l'espai.

- b. Espai per a PRODECA

Al Hall s'ha d'incloure una zona d'ús exclusiu per a PRODECA, amb tots els requeriments que es defineixen posteriorment.

- c. Espais per networking i punt d'aigua

El punt d'aigua i els espais networking són d'ús privatiu per a totes les empreses exposidores del Pavelló de Catalunya, i han de situar-se en espais amb accés comú per a totes elles.

En aquesta Fira hi haurà diversos espais networking, espais de treball extra per a les empreses exposidores sota el Pavelló.

El punt d'aigua tindrà la seva pròpia ubicació. Dins d'aquesta zona d'aigua també s'ubicarà el servei de cafè per les empreses exposidores.

No està permès ubicar els espais PRODECA o zones comunes en cantonada, que es reservaran per a les empreses exposidores, llevat dels casos en què PRODECA ho determini per idoneïtat de disseny.

Es pot presentar altra opció de distribució de la que s'adjunta, però PRODECA podrà prendre la decisió de fer algun canvi a la proposta. En qualsevol cas, la distribució que es dugui a terme s'adaptarà al número final de les empreses inscrites i haurà de ser consensuada i aprovada per PRODECA.

### **Zona d'empreses. Mobiliari i elements constructius**

S'adjunta plànol de distribució d'empreses que servirà de base per a la presentació del projecte, però és possible que s'hagin d'aplicar algunes modificacions en el moment de la realització final, que dependran en part del número final de participants.

Taules, cadires i tamborets hauran de ser funcionals alhora que còmodes per a desenvolupar la tasca a la que van destinats, atendre clients i mantenir reunions, tenint en compte les llargues jornades de treball.

Cada empresa expositora, sigui amb estand individual o compartit en associació ha de disposar, com a mínim, d'un moble expositor (tipus vitrina) que se situarà en línia de façana. No disposaran de vitrina les empreses inscrites en opció de mostrador.

Tot element que faci la funció d'expositor de producte no ha de formar part d'elements constructius fixes de l'estand i s'ha de preveure que es pugui treure o que no es col·loqui en el cas de que no sigui necessari.

Per a cada empresa, el projecte ha d'incloure un mostrador amb nevera inferior incorporada amb connexió 24h i armari lateral, amb prestatgeries interiors i tancat amb clau. El sobre ha de ser adequat per a l'atenció al públic i preferiblement de color blanc (per a què es pugui distingir bé el color del vi). També s'ha d'incloure un tamboret per a cada mostrador.

Es necessitaran aproximadament uns 91 mostradors amb nevera incorporada, segons els expositors enumerats en la descripció general dels espais (es considera que els de 12m<sup>2</sup> en tindran 2).

Les parets del fons de l'estand han de ser d'una alçada que permeti tenir la privacitat als expositors.

En els estands individuals, les parets separadores laterals han de tenir una alçada entre 1,65m-1,80m a la part més propera al passadís i no superior a 1,80m en la part interior, la que dona a la paret del fons. Només podran tenir més alçada els panys de paret o elements que continguin identificadors de l'empresa que s'hagin de col·locar el més elevat possible per a ser visibles de lluny.

Els separadors han d'arribar fins a la paret posterior, però no han d'arribar a nivell de carrer, ha de quedar retirada cap a l'interior entre 0,70-1m des de la línia de carrer, per evitar la sensació d'espai tancat i permetre ampliació de visual (en el cas de parets no transparents). Poden ser de qualsevol material (fusta, lona, vidre,...) sempre que presentin una correcta estabilitat, pel que s'haurà de presentar detall de la seva fixació.

Els estands individuals han de tenir un magatzem propi; la resta de modalitats tindran magatzem compartits. Tots els magatzems tancats amb clau, amb prestatgeries, penja robes, endolls i paperera (amb reposició diària de bosses). S'ha de preveure que en l'espai compartit es necessitaran més claus per repartir entre els expositors.

El projecte haurà de tenir en compte les dimensions, volum i necessitats elèctriques i d'endolls de tots els aparells d'exposició, de fred i de l'interior del magatzem.

L'espai haurà de tenir il·luminació específica per a cada expositor: per a la zona de reunió i també per a la zona d'exposició i tast, de manera que garanteixi la màxima visibilitat del producte exposat i de la imatge de l'empresa. S'han de preveure endolls a disposició dels expositors a la zona de reunió, al costat del mostrador i al magatzem.

S'haurà de preveure que les empreses que vulguin decorar l'interior del seu espai puguin fer-ho, entenent que podran utilitzar mètodes adhesius que no foradin les parets.

#### Especificitats dels estands individuals de 9m2 i 12m2

Els estands de 9m2 i de 12m2 seran individualitzats i amb separador lateral (sigui quin sigui el material utilitzat), amb un mínim de 3m de façana oberta a passadís.

Cadascun tindrà un magatzem individual, que es tancarà amb clau i han d'incloure prestatgeries, penja robes, endolls i paperera (amb reposició diària de bosses).

Es proporcionarà una taula i quatre cadires per cada mòdul individual de 9m2 o de 12m2. En cas de que sigui compartit entre 2 empreses, per raons d'espai, es proposarà a les empreses si prefereixen una taula alta amb 3 tamborets.

En els estands individuals, el projecte també presentarà prestatgeries en les parets laterals o al fons de l'estand (mínim 2 en estands de 9m2 i 3 en estands de 12m2), tot i que s'ha de preveure que es puguin treure (o que no es col·loquin) en cas que l'empresa finalment ho sol·liciti.

Mostrador: en el cas de 2 empreses que comparteixen un mateix estand de 9m2, pot ser que cada empresa necessiti un mostrador, amb nevera o sense. En cas d'un estand que no estigui en cantonada, amb aquest segon mostrador és possible que s'hagi de treure la vitrina expositora, per raons d'espai. L'empresa expositora es farà càrrec de la despesa que generi el canvi de mobiliari; l'empresa licitadora, si li és possible i no li genera despeses extra, podrà fer el canvi de la vitrina pel mostrador sense cap cost.

Els espais de 12m2, tindran un segon mostrador amb nevera. El projecte haurà de presentar estands amb els 2 mostradors, però a l'empresa se li oferirà i podrà escollir si prefereix aquest segon mostrador, una segona taula amb 3 cadires o una segona vitrina expositora.

Els estands individuals de 9m2 i 12m2 són els únics que poden fer modificacions o afegir mobiliari i altres elements en el seu espai. L'empresa contractista adaptarà els espais dels expositors individuals segons les seves necessitats finals, prèvia notificació i autorització per part de PRODECA. El lloguer dels elements extres serà facturat directament pel licitador a l'empresa expositora.

#### Especificitats d'empresa individual en espai compartit o associació

- Pel que fa als espais compartits, sigui en associació o individual en espai compartit, cada empresa disposarà de vitrina, mostrador amb nevera inferior i tauleta alta amb 3 tamborets.
- El magatzem serà compartit per totes les empreses del mateix espai.

#### Especificitats de l'espai compartit amb mostradors



Les empreses que hi participaran són totes de la DO Montsant i serà la DO que coordini la participació de les empreses. La imatge gràfica de fons d'estand serà de temàtica global de la DO.

Es tracta d'una zona en la que els mostradors se situen un al costat de l'altre. Si l'espai ho permet, se separaran una mica.

Les empreses no tindran vitrina ni prestatgeries d'exposició de producte.

El mostrador, com a la resta d'espais, tindrà nevera inferior i s'inclourà un tamboret. En el frontal del mostrador, hi anirà el logo de l'empresa o el missatge que decideixi la DO.

En la zona interior hi haurà taules altes amb 2 tamborets, que no estaran adjudicades i seran a compartir entre les empreses de l'espai.

El magatzem també serà a compartir. El dipòsit de producte pot ser un armari baix continu al llarg de la paret del fons de l'estand amb capacitat per a posar-hi les caixes. Això permetrà tenir en la part superior una paret contínua pel grafisme de la DO.

### **Imatge gràfica de l'empresa o producte**

En estands individuals de 9m<sup>2</sup> i 12m<sup>2</sup>, es requereix una imatge representativa del producte o de la pròpia empresa, retro-il·luminada, amb una mida mínima d'1,5m<sup>2</sup>. Se situarà en un emplaçament amb la màxima visibilitat i alçada, sense interferències visuals causades pel mobiliari o pels propis expositors/visitants.

També s'acceptarà una opció en la que el grafisme s'estengui sobre tot el pany de paret. En aquest cas, si no fos retro-il·luminada, hauria de tenir molt bona il·luminació de tota la imatge (no únicament focus puntual).

En el cas d'empreses que comparteixen estand individual de 9m<sup>2</sup> o 12m<sup>2</sup>, també hauran de compartir els espais destinats a les imatges gràfiques, a no ser que el projecte presenti solucions alternatives. Es tractarà específicament cada cas concret.

En espais individuals en zona comuna, per a cada empresa es farà una imatge individual, proporcionalment més petita. Se situarà a la paret posterior en l'espai compartit. S'ha d'aportar proposta d'ubicació en cada cas.

En espais compartits en associació, les imatges seran genèriques de la denominació d'origen o associació i poden tenir mides especials, segons les parets que es disposin a partir del disseny. Atès que les empreses no poden tenir imatge pròpia, es reforçarà la seva marca posant sobre les vitrines una "caputxa" amb el logo per les 4 bandes.

Es requereix un logotip de cada empresa expositora de dimensió no inferior a 60x60cm, que es col·locarà preferentment i, com a mínim, davant del mostrador.

Si el frontal del mostrador és de color blanc, el logotip no podrà anar sobre vinil blanc, a no ser que el vinil ocupi tot el frontal del mostrador.

Si es col·loca en la paret i aquesta és blanca, o bé el logotip estarà emmarcat o bé sobre superfície rígida, però mai el vinil enganxat directament sobre la paret, per evitar el contrast de blancs.



El nom de les empreses es col·locarà, com a mínim, en els separadors entre estands, el més a prop de la línia de carrer i a dreta i esquerra per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació. També es pot col·locar en la paret del fons.

Els estands han d'incloure la numeració de l'illa i la sub-numeració de les empreses, per a poder identificar l'estand. Es col·locarà en ambdós sentits de circulació i, preferiblement, el més a prop de la línia de carrer per a millor visibilitat. També es pot col·locar en la paret del fons. El projecte haurà de presentar clarament la proposta d'ubicació de la sub-numeració d'estands.

La identificació amb el nom i el logotip de les empreses es pot repetir en diferents indrets per tal que es vegi des dels diferents sentits de circulació (parets laterals, propera a façana, paret posterior, mostrador, etc.).

En algun cas, és possible que s'hagi d'afegir logotip (o eslògan) corresponent a alguna associació sectorial, que l'empresa adjudicatària haurà d'integrar al disseny.

Tot el grafisme que s'hagi d'enganxar a les parets es presentarà en suport rígid i de qualitat.

Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats. Es valorarà molt positivament que tot grafisme, senyalització i retolació general sigui retro-il·luminat, ben integrat a l'estand i amb la més gran visibilitat.

### **Zona de PRODECA**

La zona PRODECA incorpora l'espai de reunions per a ús exclusiu de PRODECA a més d'un espai networking que podran utilitzar les empreses (aquest es descriurà més endavant). Ubicats de forma contigua, s'han de dissenyar com un conjunt harmonitzat, tot i que ha d'haver-hi una diferenciació entre els dos espais.

### **Espai PRODECA**

L'espai per a PRODECA ha de comptar amb els següents elements:

- magatzem individual, tancat amb clau, amb els elements següents:
  - prestatgeries
  - penja-robes
  - nevera petita
  - cafetera càpsules o monodosi i bullidor d'aigua (d'ús exclusiu per a l'espai PRODECA)
  - càpsules de cafè, bosses de te i altres infusions, llet, sucre, edulcorant
  - estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, tovallons, coberts, etc.
  - ampolles petites d'aigua (ús individual) i reposició
  - estris de neteja
  - cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)
  - endolls
- taulell mostrador, d'uns 50x50cm, amb prestatgeries i porta
- taula rectangular amb 6 cadires
- zona amb sofàs per a mínim 5 persones, amb tauleta baixa

- pantalla de plasma (o altra solució multimèdia): ubicació en alçada per a imatge promocional
- paperera (amb bosses i reposició)
- il·luminació específica en cada espai
- endolls

La solució de l'espai PRODECA, encara que se situï en una zona central i oberta, ha d'incorporar semiprivacitat a aquest espai, ja que no es tracta de la mateixa tipologia que els estands per a empreses exposidores. Ha de projectar-se com a privatiu encara que ha de ser visible i accessible.

- Grafisme propi i diferenciat, que constarà dels següents elements:
  - logotips del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i de PRODECA
  - imatge gràfica complementària, que pot contenir algun logotip, imatge de la marca Catalunya, eslògans institucionals, així com gràfica explicativa sobre el sector del vi a Catalunya.
  - cartell amb el plànol de distribució de les empreses

S'ha de presentar proposta de disseny gràfic de tot l'espai.

### **Espais networking (espais de treball)**

Les zones networking són espais de treball d'ús privatiu per a totes les empreses exposidores sota el paraigua de Catalunya en el que es permet la utilització per a poder mantenir reunions.

Encara que l'empresa licitadora presenti la seva pròpia distribució de l'espai, per a la presentació gràfica d'aquesta licitació s'haurà d'incloure imatge de cada un dels espais networking i d'exposició de producte que s'indiquen en el plànol de distribució que s'adjunta a aquest plec, amb exemples de mobiliari i grafisme segons les dimensions i situació de cada un dels espais de treball.

Les zones networking han de comptar amb els següents elements:

- taules de treball, que s'adaptaran segons les dimensions dels espais disponibles:
  - Dins la zona Prodeca, 2-3 taules altes rectangulars, amb 4 tamborets cadascuna, per a poder mantenir reunions o tastos. Les taules no podran estar clavades a la paret; s'han de poder moure i crear-ne una de contínua en cas necessari.
  - La zona networking al costat del punt d'aigua és estreta, pel que les taules es recolzaran a la paret; també han de disposar amb tamborets.
- paperera (amb bosses i reposició)
- il·luminació específica per a la zona de reunió
- endoll en cada una de les parets
- en 2 de les zones networking (a decidir en quines segons ubicació final), font d'aigua amb reposició de garrafes
- Grafisme dels espais networking, que constarà de
  - logotips del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i de PRODECA

- imatge gràfica complementària, que pot contenir algun logotip, imatge de la marca Catalunya, així com gràfica explicativa sobre el sector del vi a Catalunya.
- cartell amb el plànol de distribució de les empreses en 2 dels espais networking. Es decidirà en quins de manera que quedin equitativament distribuïts.

S'ha de presentar proposta de disseny gràfic de tots els espais.

### **Espais d'exposició de producte**

Es disposaran 2 espais d'exposició de producte amb temàtica concreta, encara per determinar. Se situaran en els emplaçaments indicats en el plànol de distribució.

Cada espai disposarà de:

- moble vitrina d'1,2m d'ampla, amb base més 2 prestatgeries, no accessible (tancat amb vidre), amb part visible a partir de 70cm fins 2m
- il·luminació adequada de totes les prestatgeries.
- a les ampolles exposades s'hauran de posar etiquetes que indiquin l'empresa i la seva ubicació dins l'espai Catalunya (nom i número d'estand)
- al costat de cada vitrina, a banda i banda, superfície de treball recolzada a la paret, de la mateixa alçada que les taules de treball.
- paperera
- endoll
- Grafisme dels espais d'exposició de producte:
  - logos institucionals i de marca
  - gràfica específica de la temàtica de l'exposició

### **Punt d'aigua i servei de cafè**

El punt d'aigua és d'ús privatiu per a totes les empreses exposidores sota el paraigua de Catalunya i ha de situar-se en un espai amb accés comú per a totes les empreses. Sempre que sigui possible, tindrà la seva pròpia ubicació; no és imprescindible que estigui al costat de la zona PRODECA, com serà el cas d'aquesta fira. En aquesta zona d'aigua també s'ubicarà el servei de cafè per les empreses exposidores.

En aquesta fira es disposarà d'1 punt d'aigua, situat segons s'indica en el plànol de distribució.

Els estris i elements que ha de disposar són:

- aigüera (connexió i desaigua)
- subministrament d'aigua calenta
- superfície de treball i prestatgeries a les parets
- endolls
- nevera petita
- cafetera càpsules o monodosi i bullidor d'aigua, càpsules de cafè, bosses de te i altres infusions, llet, sucre, edulcorant, en quantitat suficient per a tots els expositors i durant tota la fira
- estris cuina: gots, tasses, culleretes, plats, towallons, coberts, etc.
- cubell d'escombraries (amb bosses i reposició)
- estris de neteja, escombra, cubell i pal de fregar; paper i draps de cuina

- farmaciola de primers auxilis
- dispensador gel/líquid hidroalcohòlic
- rètol informatiu a l'exterior (punt d'aigua, indicació d'us exclusiu per empreses Pavelló Catalunya, en anglès)

Aquesta zona ha de mantenir-se endreçada i neta cada dia per part de l'empresa adjudicatària.

## 5. ESPECIFICACIONS CONSTRUCTIVES I DE FUNCIONAMENT

L'empresa contractista haurà d'incloure **tots** els requeriments descrits en el Plec, de distribució i de mobiliari, a més d'aplicar tots els temes constructius i de funcionament que es descriuen a continuació.

### Consideracions genèriques

Tots els espais hauran de complir amb la normativa de seguretat que estableixi l'organització firal. La proposta haurà d'incorporar les solucions per al compliment d'aquesta normativa tenint en compte que quedin perfectament integrades en el disseny presentat. Els requeriments imposats per la fira aniran a càrrec del contractista.

Distribució d'espais. En el cas de sales de reunió, magatzems o alguna altra zona d'accés restringit o controlat no és necessari que quedin visibles des de la zona de pas principal.

L'empresa contractista disposarà d'una farmaciola de primers auxilis i es col·locarà en una zona comuna, en la zona d'organització o en el punt d'aigua.

Tots els espais es lliuraran completament nets, essent l'empresa adjudicatària la que cobreixi les despeses que això generi, incloent la recollida de caixes que es trobin en el passadís central fruit del muntatge dels estands.

En cas que sigui necessària la contractació de contenidors per a la retirada de materials provinents del muntatge, les despeses d'aquest lloguer, de la retirada d'escombraries i de la neteja de passadissos anirà a compte del muntador.

El màxim responsable serà el Coordinador de PRODECA destinat a aquest efecte.

El mobiliari que s'utilitzarà per a realitzar la instal·lació ha de complir com a mínim amb els requeriments tècnics ambientals establerts en l'Acord Marc de la Comissió Central de Subministraments que tingui per objecte l'adquisició de mobiliari, vigent en el moment de la present licitació.

Els requeriments específics de les empreses exposidores seran tingudes en compte prèvia consulta al Coordinador de PRODECA. L'empresa contractista només atindrà directament les demandes que vinguin per part de PRODECA, a qui derivarà les sol·licituds de les empreses exposidores, si és que es produeixen.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un cronograma amb totes les dates de preparació i muntatge de la fira així como els equips implicats.

## **Neteja i manteniment del Pavelló de Catalunya**

L'empresa adjudicatària ha de mantenir en perfecte estat la totalitat del Pavelló i dels estands, tant des del punt de vista de neteja com del manteniment, comproment-se a posar a disposició de PRODECA els serveis de personal i tècnics necessaris per a cobrir el servei durant tots els dies de la Fira, incloses les hores d'obertura, i, especialment, la neteja diària del mobiliari dels estands i la recollida de residus i papereres.

Les papereres de tots els expositors, així com els cubells de les zones d'aigua hauran de tenir reposició diària de bosses. En el punt d'aigua s'ha de poder fer la recollida selectiva de deixalles, facilitant els cubells necessaris: orgànic, envasos, paper/cartró, vidre i resta.

El manteniment també inclou els aparells i reposició de material de la zona d'aigua i cafè.

En tot cas, la neteja dels espais del Pavelló de Catalunya s'ha de realitzant respectant els criteris ambientals establerts a l'Acord Marc dels Serveis de Neteja vigent, publicat a la pàgina web de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya

<https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/compra-centralitzada/catalog-bens-serveis/neteja/>

L'empresa licitadora haurà de presentar el pla de neteja de conformitat amb els requeriments de l'Acord Marc.

## **Elements constructius**

### Paviments

La construcció es realitzarà sobre tarima.

La superfície no pot tenir elements que interrompin una superfície contínua. Les neveres de les empreses se situaran sota el mostrador d'atenció al públic, pel que la distribució elèctrica haurà d'arribar fins la línia de carrer i per aquesta raó es demana construcció de tarima.

L'entarimat serà rígid, pla i estable.

L'acabament superficial del sòl haurà de complir les següents condicions:

- durabilitat contrastada per l'experiència
- de fàcil neteja per procediments domèstics
- finalització antilliscant
- les cantonades de canvi de nivell hauran d'anar suficientment protegides
- l'entarimat serà rígid, pla i estable. Resistirà un mínim de 250 Kg/m2 (en cas de ser necessària més resistència, se'n notificarà expressament)
- els materials seran expressament ignífugs; s'observaran en tot moment les especificacions de seguretat contra incendis que marqui la normativa firal.

S'exigiran els certificats d'aprovació i homologació per part de l'entitat firal de tots els materials que es facin servir per al muntatge del Pavelló.

El terra, sobre tarima, ha de ser d'un material que es pugui netejar. Es prohibeix expressament la moqueta. S'haurà de tenir en compte que la tarima ha de suportar el pes de neveres.

S'han d'aplicar criteris d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda, com rampes, baranes i qualsevol altre sistema que es pugui requerir, integrades dins l'estand, de manera que no representin un obstacle per a la circulació. Seran obligatoris en els espais en que la tarima sigui superior a 5cm; també, si l'organització firal ho imposa. Es presentaran aquestes solucions al projecte de forma obligatòria.

#### Parets i elements de distribució

Com a norma general no s'admetran variacions en les distribucions internes, excepte quan la memòria accepti propostes alternatives en alguna zona o sota petició expressa d'algun celler, que prèviament haurà de passar per aprovació de PRODECA i d'acord amb l'empresa adjudicatària per a confirmar la possibilitat constructiva.

Les parets separadores compliran les següents normes:

- estabilitat adequada. S'haurà de presentar detall constructiu.
- tots els materials que compleixin la resta d'apartats d'aquest capítol es consideraran aptes per a la construcció de divisions
- només s'admetran pintures que garanteixin un acabament de qualitat

#### Electricitat

Les preses de corrent es faran des dels punts que assenyali l'organització firal. Si no hi ha quadres generals, l'adjudicatari els subministrarà.

Les línies d'enllumenat i força han de ser independents i amb la corresponent presa de terra.

En cas que se'n requereixin, els endolls i línies de distribució van a càrrec de l'adjudicatari.

Els estands han de disposar d'una línia de permanència 24h, amb endoll independent i senyalitzat.

En cas que l'organització firal obligui a la utilització dels serveis del seu instal·lador, les despeses aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Els quadres generals, sempre que sigui possible, se situaran a les zones comunes. Cas de que no hi hagi altra opció i s'hagin de col·locar dins de magatzems individuals, s'hauran de disposar on menys molesti a l'expositor, si fa falta ampliant l'espai del magatzem.

Tota la instal·lació haurà de complir les normes dictades per les autoritats firals, presentant l'adjudicatari tota la documentació que li sigui sol·licitada.

Les despeses de contractació de la potència seran a càrrec de PRODECA. La distribució i connexions des de les preses fins a cada un dels estands, amb la seva instal·lació elèctrica completa, aniran a càrrec de l'empresa contractista, i han d'estar incloses en la seva oferta econòmica.

### Enllumenat

Es valorarà que la disposició de la llum tingui en compte la focalització de la visió per part dels visitants, de manera que ressaltin els elements d'imatge o logotip de les empreses, així com del producte i de Prodeca-Catalunya. La il·luminació s'ha d'entendre com un missatge de la imatge global del Pavelló i de les empreses exposidores i, com a tal, ha de mantenir un argument visual. Alhora, caldrà que les ofertes tinguin en compte prou punts d'il·luminació perquè no es produeixin zones fosques ni en la visió de conjunt del Pavelló ni en els estands de les empreses.

Es disposarà d'una il·luminació general de baix consum d'un mínim de 150 w/m<sup>2</sup>, excepte en magatzems i despatxos, on la il·luminació podrà ser de 50 w/m<sup>2</sup>.

Els aparells d'il·luminació han d'estar suficientment protegits per al seu ús d'acord amb la normativa local vigent, ajustant-los en tot moment a la Reglamentació Tècnica de l'organització firal. Els aparells hauran de ser orientables.

S'admet qualsevol tipus d'il·luminació que compleixi les condicions anteriors.

### Lampisteria

Hauran d'instal·lar-se tantes piques i preses d'aigua com indiqui el plec.

La instal·lació complirà les següents condicions:

- les piques hauran d'incloure aigua i desguàs
- la instal·lació necessitarà aigua calenta
- les conduccions hauran de complir la normativa firal

Les despeses de les connexions generals d'aigua aniran a càrrec de PRODECA. La distribució i connexions fins a la seva ubicació, incloent les aigüeres, seran per compte de l'empresa contractista, i hauran d'estar incloses en la seva oferta econòmica.

### **Imatge general del Pavelló, imatge corporativa i panells informatius**

El projecte haurà d'incorporar la imatge de marca "CATALUNYA, on el vi és cultura", d'acord amb el manual d'imatge que s'adjunta com a documentació en la present licitació, en alçada i fins a la màxima altura permesa pel recinte firal.

L'empresa licitadora haurà de proporcionar i adaptar els logotips, imatges, colors i textos en un format, dimensions i qualitat adequats per a ser reproduïts en diferents idiomes (es requerirà l'adaptació de la traducció per part de licitador a l'anglès, seguint el manual de llenguatge gràfic de el sector amb el color corresponent)

### Manual:

[https://www.prodeca.cat/sites/default/files/inline-files/CAT\\_menjar\\_cultura-Manual\\_Identitat\\_Grafica\\_0.pdf](https://www.prodeca.cat/sites/default/files/inline-files/CAT_menjar_cultura-Manual_Identitat_Grafica_0.pdf)

Se'n supervisarà en tot moment la correcta aplicació en totes les estructures en alçada. Si el projecte presenta una proposta d'alçada superior a la màxima permesa i inclou costos, aquests aniran a càrrec de l'adjudicatari.



Les estructures, sempre que no hi hagi impediment per normativa firal, tindran una llargada no inferior a 5m i una alçada de 1,8-2m; també han de ser prou rígides perquè no es deformin.

L'emplaçament en alçada del grafisme ha de ser molt visible des de tots els sentits de circulació i tota la senyalització ha d'estar molt ben il·luminada, preferiblement retro-il·luminada.

La superfície o estructura que contingui la marca "CATALUNYA, on el vi és cultura" es repetirà tantes vegades com faci falta i, com a mínim, una vegada sobre cada illa o espai. En cas d'un espai de grans dimensions o llargària s'hauran de repetir tantes vegades com sigui necessari per a garantir una correcta senyalització i visualització.

La marca CATALUNYA es posarà en els idiomes que faci falta, segons indicació de PRODECA.

L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar, en el projecte presentat, les variacions i adaptacions necessàries per a adequar-lo a la imatge institucional.

El projecte també haurà d'incorporar els logos del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de PRODECA en els espais que PRODECA cregui oportú i principalment en el taulell i parets de l'espai PRODECA i les zones networking.

El plànol informatiu d'ubicació de les empreses que conformen el Pavelló de Catalunya se situarà en diverses zones comunes i visibles, com la zona de PRODECA, zones networking i l'entrada al punt d'aigua, o en altres parets disponibles a nivell de carrer (no interior d'estands).

Tota la senyalització i el grafisme aniran degudament il·luminats.

## **6. ESPECIFICACIONS MEDIAMBIENTALS**

S'hauran de proposar materials amb baix impacte ambiental en tot el cicle de vida del Pavelló o Espai Catalunya. S'hauran de tenir en compte matèries primeres d'origen reciclat o fàcils de reciclar.

Es detallaran els tractaments aplicats a la fusta de paviment i altres revestiments, que s'utilitzaran només quan sigui necessari; se n'argumentarà, en tot cas, la necessitat en la memòria descriptiva de l'oferta tècnica. Si es considerés necessari l'ús de tractaments, es farà amb productes de baix impacte ambiental, sense conservants que continguin metalls pesants ni substàncies tòxiques o perilloses (amb etiquetes tipus I de materials com l'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, ANAB-IBO-IBN, Àngel Blau o semitipus I com Green Guard.

En la instal·lació de paviment de fusta, no se superaran els 100 g/l de Compostos Orgànics Volàtils (COV)

Les pintures utilitzades seran amb base aigua i tindran baix contingut en Compostos Orgànics Volàtils (menys de 30g/l. Si s'utilitzen altres pintures amb un rendiment mínim de 15m<sup>2</sup>/l i un poder de cobriment del 98% d'opacitat, tindran menys de 250g/l de contingut en Compostos Orgànics Volàtils (COV). Les pintures no murals amb un

rendiment inferior a 15m<sup>2</sup>/l, lacats, tints per a fusta, recobriments i pintures de terra i productes afins tindran menys de 180g/l de contingut en Compostos Orgànics Volàtils.

Les licitadores hauran d'incorporar a la seva oferta una proposta de gestió de residus amb objectius de prevenció/valorització d'almenys un 40% dels residus generats previstos. A l'hora de calcular la valorització, la licitadora tindrà en compte que es consideren residus valoritzables aquells que, un cop han complert la funció particular, poden incorporar-se a processos de reciclat, reutilització o recuperació, de manera que se n'optimitzen les característiques per a dotar-los de nou valor.

## **7. PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA LICITADORA**

L'empresa licitadora haurà de presentar en l'oferta tècnica (sobre B) la documentació següent:

### **Memòria explicativa amb el detall dels serveis inclosos en l'oferta**

La memòria explicativa de la proposició haurà de tenir en compte les característiques tècniques previstes en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques, així com els elements de valoració (distribució dels espais, qualitat dels materials utilitzats, la decoració i altres elements).

- Un projecte gràfic del disseny que es proposa, que ha de complir amb el manual d'imatge de Prodeca.
- Una visual de la imatge general del Pavelló o Espai Catalunya, amb la incorporació dels elements gràfics aeris i proposta de distribució dels diferents espais d'exposició i organització. Degut a les característiques del projecte es presentaran tantes visuals com siguin necessàries per explicar les diferents tipologies d'estands i la seva interacció.
- Una visual de planta i plànol de distribució de tots els estands així com plànols i perspectives de cadascun dels elements sol·licitats per Prodeca
- Una visual de planta, perspectives generals o renders i una perspectiva o render de cada modalitat d'estand amb els elements fixos i comuns proposats, que ha d'incloure els elements bàsics de decoració inclosos a l'oferta.
- Els plànols detallaran el màxim de cotes possible, tant en planta com en alçat. Se n'adjuntaran perspectives generals.
- Proposta de gestió de l'execució dels treballs, que incorpori un procediment de gestió d'incidències i solucions d'interlocució amb PRODECA tant per als treballs previs com per als de muntatge, manteniment i desmuntatge.

## **8. PROJECTE I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA**

L'adjudicatària haurà de presentar la documentació tècnica corresponent al disseny i muntatge del Pavelló o Espai Catalunya per a aprovació del Servei Tècnic de l'organització firal dins el termini fixat. En cas que la proposta ho requereixi, també haurà de presentar per a aprovació de l'organització firal el projecte constructiu.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un projecte constructiu complet del Pavelló o Espai Catalunya. Amb aquesta finalitat, l'Àrea de Solucions Sectorials de Prodeca facilitarà, amb prou anticipació, el plànol definitiu dels Pavellons, llista i necessitats de distribució de les empreses participants a la fira i la normativa de l'organització firal.

L'adjudicatària haurà de presentar a PRODECA el projecte constructiu com a màxim 15 dies abans de la inauguració de la fira i, qualsevol cas, 5 dies hàbils abans de l'inici dels treballs de muntatge dels estands, termini fixat per l'organització firal corresponent. El projecte constructiu haurà d'incorporar totes les adaptacions i modificacions que hagi demanat PRODECA. En cas que l'adjudicatària no faciliti a PRODECA el projecte constructiu en el termini fixat, podrà donar lloc a sancions conforme a les prescripcions recollides al plec de clàusules administratives particulars.

PRODECA també facilitarà la informació necessària respecte de: grafisme, necessitats de mobiliari, necessitats de potència per a les neveres o altres aparells elèctrics, etc. de cada empresa expositora.

PRODECA facilitarà la informació sobre les empreses exposidores que col·loquin elements elèctrics extra per tal que l'empresa adjudicatària apliqui els endolls necessaris amb la corresponent connexió elèctrica amb permanència 24 hores i faci el càlcul de la potència elèctrica a contractar.

L'adjudicatària també presentarà una oferta amb descripció i preu dels elements bàsics (taules alta i baixa, cadires, tamborets, mostrador, nevera, vitrina i prestatgeries) per a donar servei a les empreses que sol·licitin mobiliari addicional. El lloguer d'aquets elements serà facturat directament a l'empresa expositora sense que aquest import computi a efectes del present concurs, tenint en compte que les empreses exposidores no estan obligades a contractar amb l'adjudicatària.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar també a la persona o persones responsables de la fira per part de PRODECA, com a màxim 10 dies abans del muntatge de la fira, una visual de planta definitiva o render de cada un dels estands dels coexpositors, i una visual de cada un dels elements gràfics, genèrics i de cada un dels expositors, amb les mides corresponents.

En cas de no facilitar aquesta informació per causes imputables a l'adjudicatària, podrà donar lloc a sancions conforme a les prescripcions recollides al plec de clàusules administratives.

El mobiliari que s'utilitzarà per a realitzar la instal·lació ha de complir com a mínim amb els requeriments tècnics ambientals establerts en l'Acord Marc de la Comissió Central de Subministraments que tingui per objecte l'adquisició de mobiliari, vigent en el moment de la present licitació.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar també una declaració responsable conforme disposa d'una política de comunicació ambiental interna que permeti planificar totes les tasques i designar responsables per a dur-les a terme, així com informar als treballadors de les mesures ambientals aplicades i el seu ús (formació i informació), inclosa la gestió de residus. Es demanarà a l'empresa proposada com adjudicatària.

Així mateix, l'empresa adjudicatària estarà obligada a atendre totes les instruccions, adaptacions que li siguin demanades per PRODECA, tant en la fase de projecte com en la fase de muntatge del Pavelló. Així mateix, l'empresa adjudicatària acceptarà el treball conjunt i coordinat amb l'equip de PRODECA.

PRODECA es reserva el dret a inspeccionar, controlar la qualitat dels acabaments i de tots els materials que s'hagin d'utilitzar en el muntatge del Pavelló tantes vegades com sigui necessari. L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar totes aquelles directrius que, com a conseqüència d'aquestes inspeccions, estableixi PRODECA.

Núria Hernández Murillo

Àrea de Solucions Sectorials  
Cap del sector del vi