



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA FACULTAT DE PSICOLOGIA

Expedient 2023/

OBJECTE

L'objecte de contractació és el subministrament de mobiliari divers per a la Facultat de Psicologia

JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

La Facultat de Psicologia necessita adequar alguns espais amb nou mobiliari que permeti diverses distribucions en funció del tipus de docència a realitzar (aules Halc) i també procedir a la renovació dels tamborets del laboratori docent.

DESCRIPCIÓ DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les característiques mínimes del subministrament seran les que es relacionen a continuació, el compliment de les quals ha de quedar perfectament justificat en les ofertes que es presentin.

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI
3	Taules plegables	600
18	Cadires (per a les taules plegables)	150
68	Pupitres	55
70	Cadires (per als pupitres)	30
2	Taules professor	200
6	Grades model A_A	550
2	Grades model B_B	680
20	Tamborets laboratoris	150 €

Descripció Taules plegables

Taula plegable i elevable en alçada. El tauler ha de ser abatible. Superfície del tauler: melamina (a escollir els acabats). El sistema d'elevació de la taula ha de ser mitjançant bomba de gas. L'acabat de l'estructura de la columna central telescòpica serà a elegir. L'acabat dels peus d'injecció també seran a elegir. Les rodes de les taules hauran de ser negres, i com a mínim dues d'elles hauran de tenir fre.

Les mides de les taules han de ser:

Amplada: 138 cm

Fons: 69 cm

Alçada: 74 cm i elevable fins als 104 cm

138 cm de llarg, 69 cm d'amplada i l'alçada de 74 cm i elevable fins als 104 cm.

Aquestes taules seran ubicades a l'aula Halc de l'Edifici de Ponent (indicar número d'aula, planta i vagó)

Descripció cadires (per a les taules plegables)

Cadires per a ser utilitzades amb les taules plegables.

Cadires giratòries, elevables en alçada i amb rodes de rodadura toba. Respatller amb carcassa de nylon en color negre, sobre el que hauria d'haver una goma flexible d'alta densitat en xarxa de color negre. Ha de ser transpirable perquè el respatller pugui tenir una major higiene.

Les mides de la cadira han de ser:

Alçada: 87-95 cm

Amplada: 66 cm

Fons: 50 cm


Descripció pupitres

Les mides dels pupitres seran les següents:

Alçada: 76 cm

Amplada: 69 cm

Fons: 58 cm



Descripció cadires (per als 68 pupitres i 2 per a les taules del professor)

70 cadires d'estructura metàl·lica soldada. Pintura en pols epoxi blanc ral 9010 microtexturat. Les cadires hauran de ser apilables,

Descripció taules professor

2 taules de professor. Tauler blanc. Sobre CDF blanc. Plafó davanter i calaix de CDF blanc. Cantells negres. Estructura metàl·lica. Pintura en pols epoxi blanc ral 9010 microtexturat.

Les mides de la taula han de ser:


Amplada: 120 cm
Alçada: 60 cm

Descripció grades

6 grades/armaris amb les següents mides 147*102*78 cm blanques sense portes

2 grades corner amb les següents mides 120*120*78 cm blanques

El material de les grades ha de ser melamina blanc. Els cantells han de ser de PVC i acabats per les dues cares. El sobre de les grades ha de ser de fenòlic d'alta resistència. Color blanc. Peus graduables.



Ubicació: Aula 2107 i 2209 Edifici Ponent

Descripció tamborets laboratoris

20 tamborets giratoris entapissats en roba (color blau). La carcassa del respall ha d'estar fabricada en poliamida resistent en color negre, així com la base de 5 radis. El respall també ha de ser regulable en alçada. Ha de poder disposar de reposapeus. Base giratòria de polipropilè amb rodes.

L'alçada del tamboret ha de poder ser regulable i permetre una alçada mínima de 62 cm. fins una alçada màxima de 81 cm aproximadament.

Les mides d'aquests tamborets han de ser

Alçada: 120 cm
Amplada: 46 cm
Fons 52 cm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EXIGIBLES

El mobiliari ha d'estar dissenyat complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011, mobiliari d'oficina, taules de treball i escriptoris.

Les taules han de tenir especial mesures correctores per evitar l'aparició de la lipoatròfica semicircular, com poden ser, la possibilitat de connexió a la xarxa de terra de l'edifici de les parts metàl·liques de les taules, el disseny de l'estructura de la taula de forma que el travessar no estigui sobre les cames, és a dir, una profunditat mínima de 50 cm del cantell de la taula.

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2mm. Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

CONDICIONS TÈCNIQUES

Execució

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega, muntatge complet i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació dels estudiants de la Universitat de Barcelona. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'embalatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus. El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

Es netejaran els espais on s'ha treballat al finalitzar la jornada.

Embalatges i reciclatge

S'hauran d'identificar els materials que s'utilitzaran en l'embalatge del mobiliari, especificant, en cas que hi hagi més d'un material, si poden ser separats manualment i de manera fàcil. En qualsevol cas, els materials plàstics hauran d'estar clarament identificats. L'adjudicatari es compromet a una adequada gestió final dels embalatges, indicant de manera expressa a la seva oferta la gestió que es durà a terme.

Es valorarà especialment que el mobiliari sigui un producte respectuós amb el Medi Ambient, per això s'haurà de presentar una memòria on es faci constar l'origen de les matèries primeres i especificant, en el seu cas, si són matèries primera renovables o productes reciclats. Així mateix també s'haurà d'especificar a la memòria si el producte acabat és un producte sostenible, i fàcilment reciclable i/o reutilitzable.

Qualitat del subministrament

El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.

Compatibilitats

Durant els treballs, l'edifici estarà en servei. L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici.

Es tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball de l'usuari.

Seguretat i Salut

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa adjudicatària té l'obligació de realitzar la corresponent coordinació amb el servei logístic de la Universitat de Barcelona.

LLOC, TERMINI DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

El mobiliari es lliurarà a la Facultat de Psicologia ubicada al Campus Mundet – Passeig Vall d'Hebron 171 .

Abans del lliurament, es contactarà amb la persona designada prèviament i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa de lliurament.

Es preveu un termini de lliurament i instal·lació de 3 setmanes des de la formalització del contracte.

En cas de demora atribuïble al contractista s'aplicaran les penalitzacions previstes en la LCSP.

GARANTIA DEL CONTRACTE I GARANTIA TÈCNICA DEL MOBILIARI

El mobiliari tindrà un termini de garantia de 2 anys. Serà requisit indispensable que el licitador disposi d'un servei post-venta de reparació del mobiliari subministrat.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vici o defectes en els béns subministrats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista la reposició dels béns que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.

Durant aquest termini el contractista té dret a ser escoltat sobre l'aplicació dels béns subministrats. Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vici o defectes observats i imputables al contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o reposició no és suficient, l'òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte del contractista, sense que aquest tingui el dret al pagament dels béns o, si s'escau, a que se li reclami el preu que l'Administració hagi abonat. No es consideren vici o defectes aquells derivats del mal ús dels béns objectes de la licitació.

Qualsevol cost de desplaçament de l'equip i del personal que s'efectuï dins d'aquest termini de garantia, com a conseqüència de reparacions, serà assumit per l'empresa adjudicatària.

El termini màxim de resposta davant qualsevol avaria no ha de ser superior a 15 dies des de la sol·licitud d'assistència. Aquesta sol·licitud s'enviarà per correu electrònic a l'adreça que es faciliti a tal efecte.

El termini de garantia tècnica dels materials a subministrar és de 2 anys.