

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0295 2023

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC DE ROBA (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes i tovalloles amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0022 2021.

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc expedient PO SU 0022 2021, i al quadre que recollim a continuació.

En el següent quadre es recullen tant articles homologats com articles no homologats en l'Acord Marc, però que d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc són articles de similars característiques i que pertanyen a la mateixa família.

Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).	
<u>CODI ARTICLE: 510144</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50 % POL-50 % COTÓ 30x27 / 30x30 160CM SENSE ESTAMPACIÓ	
<u>CODI ARTICLE: 510182</u> - TEIXIT LLENÇOL BLANC 50 % POL-50 % COTÓ 30x27 / 30x30 300CM (PLEGAT AL LLOM) SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	50 % polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	160 cm – 300 cm (plegat al llo)
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 60 Kg Trama: Mínim 50 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.

	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510848 - TEIXIT LLENÇOL BLAU CEL 50 % POL-50 % COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ	
CODI ARTICLE: 510985 - TEIXIT LLENÇOL VERD AIGUA 50 % POL-50 % COT 30x27/30x30 280CM SENSE ESTAMPACIÓ	
Concepte	Especificació
Composició	50 % polièster i 50 % cotó
Lligament	Tafetà. Norma UNE 40-161-80
Ample	280 cm
Pes per m2	Mínim 120 gr
Nombre fils ordit	30 1/c
Nombre fils trama	30 1/c
Densitat ordit	30 fils per cm
Densitat trama	27 passades per fil
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 50 Kg Trama: Mínim 40 Kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Estampació (Pantoné teixit)	Codi 510848: Color teixit Blau clar pantone Ceruli 15-4020 Codi 510985: Color teixit Verd aigua pantone 13-5409 TP.
Formació de peeling	Nul
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 2 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).	
CODI ARTICLE: 510352 - TEIXIT SARJA VERD QUIRÒFAN 65 % POL-35 % COT 190GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35 % cotó
Lligament	Sarja 2 / 1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 195 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm

Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: Verd clar pantone Verd Mar 16-5421 indentrem
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510029 - TEIXIT SARJA BLANCA 65 % POL-35 % COT 190GR 160CM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35 % cotó
Lligament	Sarja 2 / 1
Ample	160 cm
Pes per m2	Mínim 195 gr
Nombre fils ordit	20 NE
Nombre fils trama	20 NE
Densitat ordit	37 fils per cm
Densitat trama	24 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 120 kg Trama: Mínim 60 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 5 % Trama 4 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 3 "Roba per a la confecció de mantes" (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

CODI ARTICLE: 510441 - TEIXIT MANTA COTÓ BLAU CELESTE 90 % COT-10 % POL 400GR

220CM	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó 90 % cotó reprocessat i 10 % polièster
Ample	220 cm
Pes per m2	Mínim 400 gr
Nombre fils ordit	30.000 1 / c.
Nombre fils trama	Fil cardat n.370 2 / c
Densitat ordit	12 fils per 1 cm
Densitat trama	25 passades per 1 cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 35 kg Trama: Mínim 25 kg
Acabat del teixit	Afelpat per les dues cares.
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: Blau celeste
Presentació	En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510880</u> – RIBET MALLA PER A MANTES COLOR BLAU CELESTE 100 % POLIESTER AMPLE 5CM	
Concepte	Especificació
Composició	100 % polièster
Ample	5 cm
Pes per m2	55 gr
Estabilitat dimensional	Ordit 6 % Trama 8 %
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Color teixit: Blau celeste
Presentació	En rotllos 150 mtrs aprox.

Lot 4 “Roba per a la confecció de tovalloles” (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).	
<u>CODI ARTICLE: 510868</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 380GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80 / 20
Ample	52 cm
Pes per m2	380 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2 / c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1 / c cotó reprocessat
Rús	30 2 / c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantone teixit)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.Text teixit

i estampat)	amb jacquard: Blau 293 (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
<u>CODI ARTICLE: 510869</u> - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 70x140 380GR AMB LOGO	
Concepte	Especificació
Composició	Cotó reprocessat 80 / 20
Ample	70 cm
Pes per m2	380 gr
Nombre fils ordit	Rús 18 2 / c cotó reprocessat
Nombre fils trama	9 1 / c cotó reprocessat
Rús	30 2 / c cotó Pk
Densitat ordit	11 fils cm de rús
Densitat trama	14 passades per cm
Basament o tela forta	11 fils cm
Acabat del teixit	Vores cosides al llarg amb repunt doble
Distància de rus entre tovalloles	Mínim 7 cm
Solidesa de l'estampat	A la llum 6 Al rentat 5 Al clor 5 Al frec 5 Al clor 5 Al planxat 5
Estampació (Pantoné teixit i estampat)	Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 293 (Indentrem).
Presentació	Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 5 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 10 "Roba per a la confecció de vànoves amb dibuix jacquard" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).	
<u>CODI ARTICLE: 510622</u> - TEIXIT VÀNOVA BLANCA 30 % COT - 70 % POL 230GR 36X17 280CM AMPLE AMB LOGO JACQUARD	
Concepte	Especificació
Composició	70 % polièster 30 % cotó
Ample	280 cm plegat al llong
Pes per m2	Mínim 230 gr
Nombre fils ordit	2 caps, cotó pentinat i polièster amb barreja íntima i alta torsió
Nombre fils trama	Fil de fibra contínua 100 % polièster tangli
Densitat ordit	36 fils per cm
Densitat trama	17 passades per cm
Estabilitat dimensional	Ordit: 6 % +- 3 % Trama: 2 % +- 3 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades

Solidesa del color	Tots els colorants sòlids al cloro Solidesa al rentat a 95°C (norma ISO 105-C04) 3,5-4'5 Solidesa al rentat amb hipoclorit/llegiu (norma ISO 105-N01) 3-4'5 Solidesa al rentat amb peròxid/aigua oxigenada (norma ISO 105-N02) 3'5-4'5 Solidesa del planxat (norma ISO 105-X11) 3'5-4'5
Tints	Colorants VAT per el cotó (INDANTHRENE) Colorants dispersos per el polièster de partícula mitjana-gran
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Lot 6 "Roba de popelín específic" (Lot 11 "Teixit de popelín específic" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).	
CODI ARTICLE: 510866 – TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65 % POL – 35 % COT 115GR AMPLE 150CM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35 % cotó
Lligament	Tafetà
Ample	150 cm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	54 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 92 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 2 % Trama 2 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: blau cel C-43 (segons mostra teixit)
Presentació	Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.
CODI ARTICLE: 510867 – TEIXIT POPELÍN BLAU CEL 65 % POL – 35 % COT 115GR AMPLE 39MM	
Concepte	Especificació
Composició	65 % polièster i 35 % cotó
Lligament	Tafetà

Ample	39 cm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Nombre fils ordit	45 NE
Nombre fils trama	45 NE
Densitat ordit	54 fils per cm
Densitat trama	30 passades per cm
Resistència a la tracció	Ordit: Mínim 92 kg Trama: Mínim 45 kg
Estabilitat dimensional	Ordit 2 % Trama 2 % Pes 2 %
Contingut aprest	Màxim 1 %
Acabat del teixit	Les vores del teixit es presentaran tancades
Acabat	Acabat "xamuscat"
Estampació (Pantoné teixit)	Color teixit: blau cel C-43 (segons mostra teixit)
Presentació	Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**

Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23

08781 Sant Esteve Sesrovires

Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**

Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. calonso@gencat.cat;

icortes@gencat.cat

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

Es realitzarà un únic lliurament abans del 8 de desembre de 2023.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores han de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en **mida d'un full DIN A4** i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient CB SU 0030 2022 T.A., lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article.

- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o Codi article 510144 - Teixit llençol blanc pol/cot 50/50 30x27 30x30 160m sense estampació.
 - o Codi article 510848 - Teixit llençol blau cel pol/cot 50/50 30x27 30x30 280cm sense estampació.
 - o Codi article 510985 - Teixit llençol verd clar pol/cot 50/50 30x27 30x30 280cm sense estampació.
- **Lot 2 “Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat”** (Lot 3 “Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o Codi article 510029 - Teixit sarja blanca 160cm 190gr.
 - o Codi article 510352 - Teixit sarja verd quiròfan 160cm 190gr.
- **Lot 3 “Roba per a la confecció de mantes”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o Codi article 510441 - Teixit manta celeste cotó 220cm.
- **Lot 4 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o Codi article 510868 - Tovallola blanca 50x100 400gr anagrama IAS SALT
- **Lot 5 “Roba per a la confecció de vànoves”** (Lot 10 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o Codi article 510622 – Teixit vànova blanca 30%cot - 70%pol 230gr. 36x17 280cm ample amb logo jacquard.
- **Lot 6 “Roba popelín especial”** (Lot 11 “teixit popelín específic” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
 - o Codi article 510866 – Teixit popelín blau cel 65%pol - 35%cot 116gr ample 150cm

En cas que el teixit no vagi estampat, no serà necessari presentar una mostra estampada. La validació de l'estampació es farà amb les empreses adjudicatàries abans de l'inici d'ela producció.

En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la

matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del genera s'estableix 3 dies laborables, amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

Sisena. Preus i Rondes de negociació

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

Annex núm.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC DE ROBA (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0295 2023.

**QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT).
PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (METRES)	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)		
510144 - Teixit llençol blanc pol/cot 50/50 30x27 30x30 160m sense estampació	4.590	
510182 - Teixit llençol blanc pol/cot 50/50 30x27 30x30 300m sense estampació (PLEGAT AL LLOM)	500	
510848 - Teixit llençol blau cel pol/cot 50/50 30x27 30x30 280cm sense estampació	1.350	
510985 - Teixit llençol verd clar pol/cot 50/50 30x27 30x30 280cm sense estampació	1.990	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (METRES)	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
Lot 2 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" (Lot 3 "Roba de sarja per a la confecció d'uniformitat" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)		
510029 - Teixit sarja blanca 160cm 190gr	3.970	
510352 - Teixit sarja verd quiròfan 160cm 190gr	1.210	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (METRES)	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
Lot 3 "Roba per la confecció de mantes" (Lot 5 "Roba per la confecció de mantes" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)		
510441 - Teixit manta celeste 220cm	850	
510880 - Ribet per a mantes color celeste 5cm	4.500	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (METRES)	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
Lot 4 "Roba per a la confecció de tovalloles" (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)		
510868 - Tovallola blanca 50x100 380gr anagrama IAS SALT	4.500	
510869 - Tovallola blanca 70x140 380gr anagrama IAS SALT	4.000	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (METRES)	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
Lot 5 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 10 "Roba per a la confecció de vànoves amb dibuix jacquard" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)		
510622 - Teixit cobrellit blanc 280cm 70%pol/30%cot logo IAS SALT	1.600	
DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE	UNITATS TOTALS (METRES)	CENTRE DE DISTRIBUCIÓ
Lot 6 "Roba de popelín específic" (Lot 11 "Teixit popelín específic" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021)		

510866 - Teixit popelín blau 115gr 150cm	5.840	
510867 - Teixit popelín blau 115gr VIU ample 39mm	5.350	

Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **CP BRIANS 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle.**

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

