

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EXP. 2023 / 38-11820

Aquest quadre de característiques forma part del Plec Tipus per a la contractació de serveis mitjançant procediment obert simplificat (art. 159 LCSP).

A. Objecte

Descripció:

Contracte la Prestació del Servei de Manteniment de les vies públiques del municipi de Palau-solità i Plegamans.

Necessitat i idoneïtat:

La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix en el seu article 116.4, apartat e), que a l'expedient de contractació ha de constar "la necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de les prestacions corresponents i la seva relació amb l'objecte del contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional". És el que es coneix com "Informe de Necessitat", que ha de formar part del corresponent expedient de contractació.

L'article 28 citat preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els necessaris per a complir i dur a terme els seus fins institucionals.

Els treballs objecte d'aquest contracte són tasques de manteniment, conservació i reparació de la via pública del municipi que poden anar sorgint en els propers 12 mesos, que inclouen demolicions, moviments de terres o d'altres treballs complementaris que siguin necessaris pel correcte manteniment de les vies públiques del municipi i els elements que les conformen, així com poder atendre les situacions d'urgència que puguin esdevenir

Lots: ☐ Sí ☒ No

Codi CPV: .

50800000-3: Serveis varis de reparació i manteniment

50230000-6: Serveis de reparació, manteniment i serveis associats, relacionats amb carreteres i altres equips

A. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu: a tant alçat

B2. El valor estimat del contracte és de 100.000,00€ (IVA exclòs) i el càlcul dels diferents imports és per preu unitari de partida realment executada.

B3. Pressupost base de licitació:

Import base	100.000,00 €
Tipus de l'IVA	21 %
Import de l'IVA	21.000,00 €

Import total	121.000,00 €
--------------	--------------

Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són:

TOTAL DEL CONTRACTE	
COSTOS DIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE	
Costos salarials, maquinària, materials, mitjans auxiliars	82.644,63 €
TOTAL COSTOS DIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE	82.644,63 €
COSTOS INDIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE	
Despeses de Seguretat i Salut (2%)	1.652,89 €
Despeses generals d'estructura (13%)	10.743,80 €
Benefici Industrial (6%)	4.958,68 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES TOTAL DEL CONTRACTE	17.355,37 €
TOTAL COSTOS TOTALS DEL CONTRACTE	100.000,00 €

B. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària: 30310 / 15320 / 22709 de REPARACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES.

C2. Expedient d'abast plurianual:

☐ Sí ☒ No

C3. Tramitació anticipada: ☐ Sí ☒ No

En cas que el contracte es formalitzi en l'exercici pressupostari anterior al de l'inici de la seva execució, l'adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.

C. Termini de durada del contracte

El contracte tindrà una durada de 12 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.

Cal tenir present que la durada del contracte podrà ser inferior al termini establert en cas que s'esgoti abans d'aquest termini el pressupost assignat en l'adjudicació del contracte.

Possibilitat de pròrroques i termini:

☐ Sí ☒ No

Termini de la pròrroga:

D'acord amb allò establert a l'article 29.2 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la pròrroga l'acorda l'òrgan de contractació i és obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte, llevat que en el plec que regeixi el contracte se n'estableixi un de superior.

De conformitat amb allò establert a l'article 29.4 LCSP, quan al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista, com a conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació, produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per a no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte i en tot cas per a un període de màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos, respecte a la data de finalització del contracte originari.

En aquest cas, atesa la naturalesa imprevisible d'aquesta pròrroga, l'aplicació de la qual no deriva de la voluntat de l'òrgan de contractació, la mateixa no es prendre en consideració a l'hora de fixar el valor estimat, ni serà d'aplicació l'obligació de preavís esmentada al segon paràgraf de l'article 29.2 de la LCSP.

D. Variants:

☐ Sí ☒ No

E. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Forma de tramitació: ordinària

Procediment d'adjudicació: Procediment obert simplificat (art. 159 LCSP)

Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí

D'acord amb l'article 159 i la disposició transitòria tercera de la Llei de Contractes del Sector Públic, per participar en el procediment de licitació obert simplificat les empreses han d'estar inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLEC) o figurar en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea. La no inscripció comporta l'exclusió en la licitació.

F. Solvència i classificació empresarial

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

1. La **solvència econòmica i financera** del licitador s'acreditarà mitjançant:

Volum anual de negocis, que referit a l'any de més volum de negocis dels tres últims anys acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.

Forma d'acreditació: s'ha d'acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2. La **sol·lència tècnica o professional** s'acreditarà mitjançant:

Una relació **dels principals serveis efectuats** en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import anual acumulat dels quals l'any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del contracte.

Forma d'acreditació: mitjançant una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l'òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.

G2. Classificació empresarial: *No és obligatòria. Tanmateix, no caldrà que acreditin la seva sol·lència d'acord amb allò previst a l'apartat anterior, les empreses classificades en:*

GRUP	SUBGRUP	CATEGORIA
A	1,2 i 4	1
B	1 i 2	1
C	1 i 6	1
E	1, 4, 5 i 7	1

* La categoria serà la 1 segons el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre; i la A segons el Reial Decret Legislatiu 1098/2001 de 12 d'octubre.

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte:

☒ Sí ☐ No

G. Criteris d'adjudicació

Criteris de valoració	Puntuació màxima	
1.- Baixa econòmica	90 punts	
3.- Ampliació del termini de garantia	10 punts	

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a la seva vessant econòmica i tècnica, d'acord amb els criteris avaluable de forma automàtica que s'han assenyalat, fins a un total dels 100 punts indicats, que es desglossaran de la següent forma:

A.1) OFERTA ECONÒMICA, fins a un màxim de 90 punts.

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l'IVA que s'haurà d'indicar en partida independent.

La puntuació es divideix en els blocs que a continuació es detallen.

Bloc 1 DEMOLICIONS, MOV. TERRES I GESTIÓ RESIDUS: 25Punts					
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Ofertada (Lineal)	Preu Final Ofertat
F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,09 €		
P214U-HBQG	m2	Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm y en todo el pavimento, en grandes extensiones, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada	0,57 €		
P2R2-EU3T	m3	Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)	16,14 €		
P2R5-DT0G	m3	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km	7,18 €		
F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	11,29 €		
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,41 €		
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,88 €		
P2A0-4ILS	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,83 €		
P2R2-EU7E	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	27,83 €		

Bloc 2 PAVIMENTS: 45Punts					
Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Ofertada (Lineal)	Preu Final Ofertat
P92A-DX8F	m3	Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del material al 98% del PM	34,24 €		
P9L1-E97S	m2	Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 1 kg/m2	0,56 €		
P9H5-E8BD	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada	81,64 €		
P9L1-E97Z	m2	Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2	0,54 €		
P9H5-E8BX	t	Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B 50/70 G, con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y compactada	79,00 €		
M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	220,71 €		

M9RZU020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic	42,44 €		
P931-3G6X	m3	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	106,90 €		

Bloc 3 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL: 5Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Ofertada (Lineal)	Preu Final Ofertat
PBA3-DXJ0	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Inclou el premarcatge	0,74 €		
PBA3-DXJM	m	Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en seco, tipo P-R, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización. Inclou el premarcatge	0,64 €		
PBA4-DXTL	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 50 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	2,70 €		
PBA4-DXTM	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 50 cm de anchura, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	4,04 €		
PBA4-DXT1	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 40 cm de anchura, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	3,34 €		
PBA4-DXT0	m	Pintado sobre pavimento de marca vial transversal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 40 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	2,25 €		
PBA2-FIHW	m2	Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de accionamiento manual. Inclou el premarcatge	10,74 €		
PA-SH-01	u	Símbol de CEDIU EL PAS (3,6m), amb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 3.000gr/m2. Inclou el premarcatge	40,00 €		
PA-SH-02	u	Símbol de STOP (1,6m), mb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 3.000gr/m2. Inclou el premarcatge	50,00 €		
PA-SH-03	u	Pintat de fletxa senzilla de 5m de llargada amb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 3.000gr/m2. amb el premarcatge inclòs	25,00 €		
PA-SH-04	u	Pintat de fletxa doble de 5m de llargada amb pintura acrílica amb una dosificació mínima 720gr/m2 amb el premarcatge inclòs	30,00 €		

Bloc 4 VORERES, CLAVEGUERAM I SERVEIS: 15Punts

Codi Partida	Unitats	Descripció	Preu de Licitació (IVA exclòs)	% Baixa Ofertada (Lineal)	Preu Final Ofertat
P2148-49L5	m	Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor	5,32 €		

P2146-DJ3H	m2	Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho, con compresor y carga sobre camión	15,82 €	
PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	125,68 €	
PDB5-5CC5	m	Paret per a pou circular de D=120 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10	579,18 €	
P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	17,91 €	
FD7F7575ZST	m	Subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula paret compacta s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 de DN 315mm/OD, unió mitjançant junta elàstica bilabiada, col·locat sobre solera de 10 cm i reblliment fins a 10 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, amb material granular tipus graveta, per a conductes d'embornal, reixes, reposicions i noves escomeses.	65,02 €	
GDD1U030ZST	u	Formació de cubeta base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada interior, amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de reducció, de Arenzana Prefabricados o equivalent. Inclou capa de graveta per a anivellació, formació de mitja canya de formigó HM-25 a la base del pou, junta d'estanqueïtat elàstica entre els diferents elements i tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.	519,22 €	
GDD1U190ZST	u	Brocal per a pou format per un con asimètric de dimensions 120x70x60 cm, de formigó armat prefabricat amb junta d'estanqueïtat, col·locada sobre anell de pou de registre o cubeta base tipus Arenzana Prefabricados o equivalent. Totalment col·locat, Inclou suplement d'obra en formigó per a col·locació de marc i tapa de registre.	345,19 €	
GDDZ3174ZST	u	Bastiment i tapa circular en fosa dúctil per a pou de registre model tipus GEO PKSR D400 DECOR o equivalent, pas lliure de 600 mm de diàmetre, classe D400, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter articulada, extraïble en posició vertical, autocentrada en el seu marc per cinc guies, provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçament i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació, alçada de 100mm amb 4 forats per ancorar al sòl, col·locat amb morter. Totalment instal·lat i verificat.	288,60 €	
F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compresor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,30 €	
F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compresor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	7,78 €	
F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,30 €	
P21G3-DJ1K	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,56 €	
P221E-AWDV	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	18,63 €	
P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	7,54 €	
P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	5,18 €	
F2225838ZST	ut	Realització de cala per a localització de serveis existents amb mitjans mecànics i manuals. Inclou: demolició de paviments, excavacions, estintolament de rasa, localització de serveis, reblliment de rasa i compactació de terres i reposició del paviment. Inclou gestió integral de residus: transport, disposició, abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.	436,01 €	
P967-EA2E	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçada, i rejuntada amb morter	33,24 €	

P9E1-DMTD	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland	32,48 €		
-----------	----	---	---------	--	--

Valoració.

Es podrà oferir un percentatge lineal independent per a cada bloc.

A la última columna, anomenada "Preu final ofert" s'assenyalarà l'import a efectes informatius, essent vinculant el que s'assenyali a la columna "% BAIXA OFERTADA (LINEAL)"

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P total) al valor resultant de la suma de les puntuacions de cada bloc.

La puntuació màxima. (X_{MAX}), L'assolirà el % de cada bloc més alt.

Es determinarà la puntuació de les propostes restants (P_{Xi}), en cada bloc, proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa

(X_{iMAX}): import de millora de les partides màxim ofert.

(X_i): import de millora de les partides corresponent a la proposta "i".

Proposta (X_{iMAX}) = P = (P1r bloc) + (P2n bloc) + (P3r bloc) + (P4t bloc)

Proposta (X_i < X_{iMAX}) = (X_i / X_{iMAX}) x P (Es tindran en compte dos decimals).

A.2) AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA fins a un màxim de 10 punts

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules administratives particulars.

Valoració

Es valorarà 2 punts per cada 12 mesos d'ampliació del termini de garantia.

No es prendran en consideració les ampliacions de terminis inferiors a 12 mesos enters.

No obtindran major puntuació al màxim establert aquelles propostes d'ampliació superiors a 60 mesos.

Valoració

Per calcular la puntuació a obtenir per cada licitador, s'atorgarà la major puntuació (P) al licitador que presenti l'ampliació de termini de garantia més elevat (X_{MAX}). S'atribuirà a les propostes restants (X_i) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres simple directa.

(X_{iMAX}): import de millora de les partides màxim ofert.

(X_i): import de millora de les partides corresponent a la proposta "i".

Proposta (X_{iMAX}) = P

Proposta (X_i < X_{iMAX}) = (X_i / X_{iMAX}) x P (Es tindran en compte dos decimals).

H. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

a) Quan només s'estableixi el preu com a únic criteri d'adjudicació:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

b) Quan hi hagi varis criteris d'adjudicació:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la de l'altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior en més d'un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següent:

1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

I. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com adjudicatàries:

☐ Sí

☐ No

J. Garantia provisional:

Per a aquesta contractació, no s'exigirà garantia provisional.

K. Garantia definitiva:

☒ Sí ☐ No

Formes en les que es podrà constituir la garantia definitiva:

Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Els números de compte seran proporcionats als licitadors a l'hora de demanar-los l'ingrés de la garantia.	☒ Sí ☐ No
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar a la Tresoreria de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.	☒ Sí ☐ No
Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar a la Tresoreria de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.	☒ Sí ☐ No

L. Condicions especials d'execució

Establir clàusules socials, ètiques o mediambientals.

(En els contractes l'execució dels quals requereixi el tractament per part de l'empresa contractista de dades personals per compte del responsable del tractament, en el plec s'ha de fer constar com a condició especial d'execució:

- a) La finalitat per a la qual se cedeixen les dades.*
- b) L'obligació del futur contractista de sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.*
- c) L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte una declaració, en què posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests.*
- d) L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.*
- e) L'obligació dels licitadors d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n'encarregui la realització.*

M. Modificació del contracte prevista:

☐ Sí ☒ No

L'article 204.1 LCSP preveu la possibilitat de modificar el contracte durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial quan en el plec de clàusules administratives així s'hagi previst.

Causes:

Procediment: *El procediment a seguir serà:*

- 1) *informe proposta del responsable del contracte en un termini màxim de 5 dies*
- 2) *informe de secretaria en un termini màxim de 5 dies*
- 3) *informe d'Intervenció en un termini màxim de 5 dies i*
- 4) *acord de l'òrgan pertinent en un termini màxim de 15 dies.*

Aquesta modificació en cap cas podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

En casos en què es determini el preu mitjançant unitats d'execució, no tenen la consideració de modificacions la variació que durant l'execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

N. Subcontractació:

☐ Sí ☒ No

L'adjudicatari haurà de disposar de totes les eines, maquinaria i personal per a la realització de totes les feines descrites a les partides indicades per tal de poder garantir una ràpida i efectiva realització de les feines.

Es preveu per incompliments en la subcontractació, superant el límit permès:

- 1) *La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte.*
- 2) *La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.*
- a) *No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes.*

O. Revisió de preus:

Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus.

P. Termini de garantia:

☒ Sí ☐ No

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de l'endemà de l'acceptació de la darrera certificació presentada per l'empresa adjudicatària, serà d'1 any.

Q. Contingut de la factura:

Dades que hauran de constar en el factura:

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Número d'expedient: (2023/38-11820)

Els codis dir per a l'OFICINA COMPTABLE, ÒRGAN GESTOR i UNITAT
TRAMITADORA són el mateix: DIR L01081568

En el cas de no contenir els requisits anteriors, es procedirà al retorn de la
factura.

R. Programa de treball:

☐ Sí ☒ No

S. Responsable del contracte:

Nom i cognoms: **Ramón González Ibáñez**
Càrrec: Tècnic de Via Pública

T. Mesa de contractació i comitè d'experts:

Els Membres proposats per a formar part de la Mesa de contractació seran els
següents:

Presidència: Sra. Naomi Mora Sanchez, Regidora d'Urbanisme, Via Pública i
Mobilitat

Vocals: Sra. Sandra Cortiella Salvador, Advocada
Sra. Mercè Guardia Serra, Arquitecta Tècnica Municipal
Sra. M. Elena Huguet Casanovas, secretària accidental de l'Ajuntament
Sra. Miriam Escalona Castilla, Interventora accidental de l'Ajuntament
Secretària: Sra. Teresa Viaplana Costajussà, administrativa

U. Penalitats per demora en l'execució

☒ Sí ☐ No

Es proposa penalitats per demora diferents atenent a les especials característiques del
contracte, per considerar-se necessari per a la seva correcta execució i es justifica per
penalitats diàries en la proporció d'un euro per cada mil euros del preu del contracte,
IVA exclòs).

V. Altres penalitats:

☐ Sí ☒ No

W. Infraccions i sancions:

☒ Sí ☐ No

Sens perjudici de la imposició de penalitats per demora en l'execució del contracte, també serà possible la imposició de les següents sancions en cas d'incórrer en una de les infraccions que es citen a continuació:

- Es consideraran infraccions molt greus les següents:

1. Incompliment reiterat o molt greu de les ordres donades per l'Ajuntament.
2. Incompliment condicions especials d'execució
3. Reiteració: en el cas de dos faltes greus en el període de dos mesos o de quatre en el període d'un any.
4. Manca d'assegurança de responsabilitat civil, o no estar al corrent del seu pagament.
5. L'incompliment molt greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.
6. Fraus o negligència en l'execució del contracte.

- Es consideren faltes greus les següents:

1. L'incompliment de les ordres donades per l'Ajuntament.
2. No facilitar a l'Ajuntament la documentació que aquest li sol·liciti.
3. L'incompliment greu de normes en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, i en matèria mediambiental.
4. La no presentació mensual dels Tc1 i Tc2 dels treballadors de l'obra.

- Es consideraran infraccions lleus tots aquells incompliments de les obligacions previstes en el present plec que no estiguin tipificades com a molt greus o greus.

Les faltes es sancionaran d'acord amb els següents imports:

- Faltes lleus multa de fins a 3000,00 €.
- Faltes greus multa de 3000, 01 € a 15.000,00 €.
- Faltes molt greus..... multa de 15000,01€ a 60.000,00 € o resolució del contracte.