

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE BASAT PEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D'OFICINA (EXP. CBA 23/719), EN L'ACORD MARC RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC, MOBILIARI D'OFICINA, ALTRE MOBILIARI, ELECTRODOMÈSTICS I ARMARIS INTEL·LIGENTS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

Introducció

El Plec de Prescripcions Tècniques del present contracte basat és, en essència, el mateix que el de l'acord marc de referència. El Plec de Prescripcions Tècniques de l'acord marc conté, per a cadascun dels lots, els articles d'ús habitual a la FGS, és a dir, aquells productes de mobiliari que se subministren amb major assiduïtat a l'Hospital.

Així les coses, en el present contracte basat i, per tant, en el present Plec de Prescripcions Tècniques, la Fundació requereix a les empreses convidades aquests articles de consum habitual en relació amb el Lot 24 de l'acord marc i, addicionalment, també requereix altres articles de mobiliari relacionats amb els anteriors, però que es preveuen de consum residual a la FGS.

Requeriments tècnics específics

Articles principals i de consum habitual a la FGS

- Sublot 1: Cadires i tamborets

ARTICLE	DESCRIPCIÓ
CADIRA DESPATX	Cadires d'oficina lloc operatiu, 5 radis, base d'alumini o acer, mecanisme sincronitzat, regulació de l'altura del seient amb pistó de gas, de pes i d'alçada de respatllet, amb i sense braços. • Carcassa exterior de polipropilè. • Acabat del respatllet i seient de tela ignífuga. • Tant la malla com el tèxtil seran de color a escollir per la FGS. • Gamma mínima de 6 colors. • El material del seient serà transpirable, ignífug i amb tractament antielectrostàtic. • Normativa: ○ UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003 ○ UNE-EN 1335-2:2009. ○ UNE-EN 1335-3:2009.
CADIRA CONFIDENT	• Cadira confident amb 4 potes de polipropilè amb i sense braços. • Gamma mínim 6 colors. • Diferents colors de potes a escollir. • Apilable.



	• Normativa: o UNE-EN 1335-1:2001+/AC:2003 ○ UNE-EN 1335-2:2009. ○ UNE-EN 1335-3:2009.
TAMBORET ALT AMB REPOSAESQUENA	• Tamboret alt amb mecanisme multiposició amb cèrcol recolzapeus. • Amb possibilitat de regular: ○ Alçada respall. ○ Inclinació respall. ○ Alçada seient. • Inclinació respall.

- **Sublot 2: Taules i bucs**

ARTICLE	DESCRIPCIÓ
TAULA LLOC OPERATIU	• Taula lloc operatiu, diferents mides alçada 72 cm. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. • Estructura i potes metàl·liques rectes. • Amb passa cables i canal d'electrificació. • Amb tapa d'electrificació si s'escau. • Amb o sense faldó. • Ha de permetre la col·locació d'ales a esquerra o dreta.
GRUP TAULES AGRUPADES	• Grup de taules enfrontades, amb bastiment únic, alçada 72 cm, diferents mides i agrupacions. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. • Estructura i potes metàl·liques rectes. • Amb passa cables i canal d'electrificació. • Amb tapa d'electrificació si s'escau. • Amb o sense faldó. • Mampara frontal separadora.
TAULA LLOC OPERATIU EN L	• Taula compacta lloc operatiu en L diferents mides alçada 72 cm. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. • Potes metàl·liques. • Amb passa cables i canal d'electrificació. • Amb tapa d'electrificació si s'escau. • Ala a la dreta o esquerra. • Amb o sense faldó.
TAULELL A MIDA	• Taulell a mida, diferents mides. • Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.
ALA PER TAULA	• Ala compatible amb taula de treball lloc operatiu, diferents mides. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares.
TAULA DE TREBALL GRAN	• Taula de treball de grans dimensions. • Tauler aglomerat acabat en laminat de mitja



	densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb passa cables i canal d'electrificació. Inclou tapa d'electrificació. - Color a definir, per al conjunt de taulell i estructura metàl·lica.
TAULA CIRCULAR	- Taula circular de reunions circular. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i pota metàl·lica recta. - Diferents diàmetres.
TAULA RECTANGULAR	- Taula reunions rectangular diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb canal d'electrificació. - Sense faldó.
TAULA QUADRADA	- Taula reunions quadrada diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb canal d'electrificació. - Sense faldó.
TAULA OVALADA	- Taula reunions ovalada diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Estructura i potes metàl·liques rectes. - Amb canal d'electrificació. - Sense faldó.
TAULA REUNIONS PLEGABLE	- Taula lloc operatiu, diferents mides. - Tauler d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina) a dues cares. - Plegable i amb rodes.
BUC	- Buc mòbil d'oficina lloc operatiu, amb rodes. - Diferents mides. - Estructura metàl·lica. - Tapa i frontis dels calaixos d'aglomerat acabat en laminat de mitja densitat (melamina), de color blanc. - Amb calaixos.

- **Sublot 3: Armaris**

ARTICLE PRINCIPAL	DESCRIPCIÓ
ARMARI PER EMMAGATZEMATGE DE DOCUMENTACIÓ	- Armari per a l'emmagatzematge de documentació amb tancament amb clau, diferents mides. - Prestatges interiors regulables en alçada i preparats per a carpetes penjants. - Dues portes batents. - Sostre unificador armaris si s'escau.



Armaris	Armari per ús personal de 45x45x210cm amb tancament amb clau o altre sistema (combinació numèrica, sistema electrònic compatible amb targeta d'empleat, etc.). L'interior ha de disposar d'una balda superior i una balda inferior regulable, i un sistema de penjador sota la barra superior.
	Armari per a l'emmagatzematge de documentació amb tancament amb clau, 210x80x45 cm. Prestatges interiors regulables en alçada i preparats per a carpetes penjants. Dues portes batents.
	Armari baix amb baldes a la part superior. Estructura de 210x80x45cm formada per un armari baix amb baldes regulables i tancament amb clau, i baldes regulables a la part superior de l'estructura.
Sostre per armaris	Sostres unificadors d'armaris que permetin amb el mateix acabat que els armaris, amb les següents mides: - 270x45 cm (unificar tres armaris). - 180x45 cm (unificar dos armaris).

Requeriments tècnics generals pels contractes basats

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen en els contractes basats

- L'adjudicatari haurà d'oferir una garantia del mobiliari mínima de 2 anys.
- Les quantitats que figuren al present expedient són estimatives. Un cop formalitzat el contracte, a la comanda quedaran recollides les unitats necessàries de cada tipus de producte d'acord amb el projecte final i les necessitats definitives del centre.



Termini i lloc de lliurament en els contractes basats

- El lliurament del material es realitzarà com a màxim en un termini de 45 dies des de l'enviament de la comanda.
- El lliurament de material es realitzarà en el lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres en els contractes basats



SANT PAU

- No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar-ho a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- El/s licitador/s hauran de realitzar com a mostra la demostració i/o lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert. Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets.

Barcelona, a 13 de setembre del 2023.

Vist-i-plau

Maria Lacueva

Directora d'Infermeria

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.



SANT PAU