

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL  
SUTURES MANUALS

CS/CC00/1101361172/24/AMUP

## INDEX

1. Condicions generals .....	4
1.1. Objecte de la contractació .....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics .....	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificacions tècniques generals.....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	6
3. Com presentar la oferta.....	6
3.1. Oferta tècnica .....	6
3.2. Model d'oferta tècnica.....	6
3.3. Presentació de mostres.....	8
3.4. Documentació confidencial.....	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	9
4.1. Prevenció de riscos laborals.....	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament .....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament .....	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte .....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament .....	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes .....	12
4.4.3. Sistema EDI .....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	14
4.5.1. Embalatges .....	14
4.5.2. L'albarà.....	15

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE. ....	16
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia .....	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....	19

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de Sutures Manuals per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.

- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

- **Etiquetatge envàs:** l'envàs de la sutura vindrà etiquetat amb la identificació de:
  - Fil: s'indicarà la longitud, el calibre i el color.
  - Agulla: s'identificarà l'agulla amb imatge a tamany real indicant el calibre, la longitud i el tipus de punta.Les ofertes que no presentin l'etiquetatge de l'envàs, tal i com s'explica en aquest apartat, **seran desestimades**.
- **Duresa de l'agulla:** l'agulla haurà de tenir un mínim de 65% de ferro. Aquesta característica s'haurà d'acreditar mitjançant el certificat de fabricació. Les ofertes que no ho presentin **seran desestimades**.
- En les descripcions de les sutures surten definides la **llargària de l'agulla**. Hi ha algunes mides on s'admeten variacions per tal que es puguin presentar ofertes dins d'aquests paràmetres:
  - Fins 13mm (inclòs) no s'admeten variacions
  - De 14mm i fins 18mm s'admetran variacions de +/- 0.5mm
  - De 20mm a 50mm s'admetran variacions de +/- 1mm
  - Superior a 51mm s'admetran variacions de +/- 2mm
- En les descripcions de les sutures surten definides la **llargària del fil**. Hi ha algunes mides on s'admeten variacions per tal que es puguin presentar ofertes dins d'aquests paràmetres:
  - Fins a 25cm s'admetran variacions de +/- 1cm
  - De 45cm a 75cm s'admetran variacions de +/- 2cm
  - A partir de 90cm s'admetran variacions de +/- 3cm
- En el lot 26 i del 28 al 42 (sutures amb antisèpsia) **només es valoraran les sutures que presentin Grau A d'Evidència Científica** (classe Ia, Ib) que requereix, com a mínim, un assaig clínic aleatoritzat com a part d'un conjunt d'evidència científica globalment de bona qualitat i consistència amb relació a la recomanació específica. Les ofertes que no ho presentin **seran desestimades**.

- En les descripcions de les sutures que portin **fil sense agulla**, s'admetran els següents paràmetres:
  - Fins a 5 fils no s'admetran variacions.
  - A partir de 10 fils s'admetran variacions de 3 fils o més.
  - En els casos dels rodets, s'admetran variacions de +/- 1m.
- En algunes de les descripcions de sutures surten especificats diferents **colors**. Per tal que es puguin presentar ofertes, s'acceptaran codificacions de colors diferents o similars als de la descripció dels materials en licitació.
- Les agulles disposaran d'un recobriment de silicona per facilitar la seva penetració. Les ofertes que presentin **agulles sense recobriment de silicona seran desestimades**. S'haurà d'aportar un certificat/declaració que acrediti aquest compliment.

#### 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

### 3. Com presentar la oferta

#### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

#### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

**La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.**

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001*

*Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D3 - Fitxa Criteris Objectius.**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris objectius indicats a l'annex 4 del PCAP.

**Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.**

- **ANNEX D4- Fitxa resum de requisits obligatoris addicionals.**

S'hauran de presentar els certificats sol·licitats al punt 2.3 del Plec de Prescripcions Tècniques classificats de la manera que ho indica a l'annex.

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.



### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

## 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

#### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

#### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

##### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

##### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- F010-Fitxa tècnica actual*</li> <li>- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*</li> <li>- P010-Pressupost*</li> <li>- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura</li> </ul>	

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### **4.4.2.3. Termini de lliurament**

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### **4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda**

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### **4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes**

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### **4.4.3. Sistema EDI**

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

**L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.**

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### **4.5. Condicions de l'operador logístic**


##### **4.5.1. Embalatges**

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades.
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa).
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge.

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.





#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

### NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

<p>3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

## NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas <b>d'emergència</b> : <div style="margin-left: 40px;"> Abandoni el lloc de treball en condicions segures.  Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme  Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)  No utilitzeu el telèfon fins a nou avís. </div>	

### 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació.

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia.

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Objectius.

ANNEX D4 - Fitxa resum de requisits obligatoris addicionals

# **ANNEXOS**

## **AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES**

### **SUBMINISTRAMENT AGREGAT**

**CS/CC00/1101361172/24/AMUP**

**SUTURES MANUALS**

---

## ANNEX A - Característiques de la licitació.

## ANNEX A\_CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

### CS/CC00/1101361172/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ DELS LOTS	LOTS OBLIGATORIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	MOSTRES
1	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ CURTA INFERIOR A 60 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 14 DIES, AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
2	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ CURTA INFERIOR A 60 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 14 DIES, FILS SENSE AGULLA.	NO		
3	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ CURTA INFERIOR A 60 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 14 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	SI		
4	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, FILS SENSE AGULLA.	SI		
5	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA EN HAM, PUNTA ALTA PENETRACIÓ.	NO		
6	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, DOBLE AGULLA DE 1/4 CERCLE, PUNTA ESPATULADA.	SI		
7	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, DOBLE AGULLA DE 3/8 CERCLE, PUNTA ESPATULADA.	SI		
8	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 3/8 CERCLE, PUNTA TRAUMÀTICA.	SI		
9	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA SIMPLE I DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
10	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA RECTA, DIVERSES PUNTES.	NO		
11	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ALTA PENETRACIÓ.	SI		
12	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA (CILÍNDRICA/PLANA).	SI		
13	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA (TRIANGULAR).	SI		
14	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 55 A 90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA ANTIREFLECTANT DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	SI		
15	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA DE 5/8 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
16	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES TRAUMÀTIQUES.	NO		
17	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA ANTIREFLECTANT DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
18	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES ATRAUMÀTIQUES.	NO		
19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, AGULLA EN HAM, PUNTA ALTA PENETRACIÓ.	NO		
20	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, AGULLA SIMPLE I DOBLE AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
21	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA TRAUMÀTICA.	SI		
22	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, AGULLA SIMPLE I DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
23	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA D'ABSORCIÓ MOLT LLARGA DE 13-36 MESOS, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 3 MESOS, AGULLA, DIVERSES PUNTES.	NO		
24	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA TÈCNICA SENSE NUSOS (AUTORETENCIÓ) D'ABSORCIÓ MITJA DE 90-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, UNIDIRECCIONAL I BIDIRECCIONAL (1 I/O 2 AGULLES).	NO		
25	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA TÈCNICA SENSE NUSOS (AUTORETENCIÓ), RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, UNIDIRECCIONAL I BIDIRECCIONAL (1 I/O 2 AGULLES).	NO		
26	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA AMB AGENT ANTIBACTERIÀ D'AMPLI ESPECTRE, TÈCNICA SENSE NUSOS (AUTORETENCIÓ) D'ABSORCIÓ MITJA DE 90-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, UNIDIRECCIONAL I BIDIRECCIONAL (1 I/O 2 AGULLES).	SI		
27	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR NO RECOBERTA TÈCNICA SENSE NUSOS (AUTORETENCIÓ) D'ABSORCIÓ LLARGA DE 120-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, UNIDIRECCIONAL I BIDIRECCIONAL (1 I/O 2 AGULLES).	NO		
28	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA AMB AGENT ANTIBACTERIÀ D'AMPLI ESPECTRE, TÈCNICA SENSE NUSOS (AUTORETENCIÓ) D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 30 DIES, UNIDIRECCIONAL I BIDIRECCIONAL (1 I/O 2 AGULLES).	SI		
29	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, FILS SENSE AGULLA.	SI		
30	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA EN HAM, PUNTA ALTA PENETRACIÓ.	NO		

LOT	DESCRIPCIÓ DELS LOTS	LOTS OBLIGATORIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	MOSTRES
31	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 3/8 CERCLE, PUNTA TRAUMÀTICA.	SI	OBJECTIUS	NO
32	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ALTA PENETRACIÓ.	SI		
33	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA ANTIREFLECTANT DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
34	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	SI		
35	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 5/8 CERCLE, PUNTA TRAUMÀTICA (TRIANGULAR), VÀRIES MIDES I CALIBRES.	NO		
36	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA TRENADA RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 55-90 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 40 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA TRAUMÀTICA.	SI		
37	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA DE 3/8 CERCLE, PUNTA TRAUMÀTICA.	SI		
38	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA SIMPLE I/O DOBLE, ANTIREFLECTANT DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	SI		
39	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ MITJA DE 60-120 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL INFERIOR A 30 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	SI		
40	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 90 DIES, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	SI		
41	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 90 DIES, 2 AGULLES DE 3/8 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
42	SUTURA ABSORBIBLE SINTÈTICA MONOFILAR RECOBERTA D'ANTISÈPTIC D'ABSORCIÓ LLARGA DE 180-210 DIES, RESISTÈNCIA ÚTIL SUPERIOR A 90 DIES, AGULLA DE HAM, PUNTA TRAUMÀTICA.	NO		
43	CORDONET UMBILICAL.	NO		
44	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL DE SEDA TRENADA RECOBERTA, SENSE AGULLA.	NO		
45	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL DE SEDA TRENADA RECOBERTA, AGULLA RECTA, PUNTA TRAUMÀTICA.	NO		
46	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL DE SEDA TRENADA RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 1/4 CERCLE, PUNTA ESPATULADA.	NO		
47	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL DE SEDA RECOBERTA, AGULLA SIMPLE I DOBLE AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
48	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL DE SEDA TRENADA RECOBERTA, AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
49	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL DE SEDA TRENADA RECOBERTA, AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	SI		
50	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA RECOBERTA, SENSE AGULLA.	NO		
51	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA NO RECOBERTA, SENSE AGULLA.	NO		
52	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA RECOBERTA, AGULLA EN HAM, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
53	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 1/4 CERCLE, PUNTA ESPATULADA.	SI		
54	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA D'ALTA PENETRACIÓ AMB PLEDGETS.	NO		
55	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA RECOBERTA, AGULLA SIMPLE I DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
56	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIÈSTER TRENADA RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA AMB PLEDGETS.	SI		
57	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIAMIDA MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA RECTA, PUNTA TRAUMÀTICA.	SI		
58	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIAMIDA MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA DE 1/4 CERCLE, PUNTA ESPATULADA.	NO		
59	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIAMIDA MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
60	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIAMIDA MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA SIMPLE I DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
61	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA ANTIREFLECTANT DE 3/8 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
62	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 3/8 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
63	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA ANTIREFLECTANT DE 3/8 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA AMB ALIATGE DE RENI I TUNGSTÉ.	SI		
64	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA, RECTA I DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA I ESPATULADA.	NO		
65	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA RECTA SIMPLE I DOBLE AGULLA RECTA, DIVERSES PUNTES.	NO		
66	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA I DOBLE AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
67	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, AGULLA I DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
68	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA ANTIREFLECTANT DE 1/2 CERCLE, PUNTA ATRAUMÀTICA.	NO		
69	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE PTFE MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 3/8 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	SI		
70	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE PTFE MONOFILAR NO RECOBERTA, DOBLE AGULLA DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	SI		



LOT	DESCRIPCIÓ DELS LOTS	LOTS OBLIGATORIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	MOSTRES
71	SISTEMES D'ENCERCOLATGE UTERÍ.	NO		
72	ANELLES DE POLIETILÈ I ACER PER A ANASTOMOSI VASCULAR, PINÇA I APLICADOR REUTILITZABLE.	SI		
73	PLEDGETS DE PTFE PER A REFORÇ DE SUTURES.	NO		
74	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENADA NATURAL DE LLI.	NO		
75	SUTURA NO ABSORBIBLE TRENADA POLIAMIDA (NYLON).	NO		
76	SUTURA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE, MONOFILAR, SENSE AGULLA.	NO		
77	SUTURA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE, MONOFILAR, AMB AGULLA, DE 1/2 CERCLE, DIVERSES PUNTES.	NO		
78	EQUIPS SUTURES.	NO		
79	AGULLA DE SUTURA CUTÀNIA-MUSCULAR.	NO		
80	FIL TENSOR.	NO		
81	SUTURA NO ABSORBIBLE PER A LA REPARACIÓ QUIRÚRGICA.	NO		
82	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILÈ BARBADA.	NO		
83	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÈTICA DE POLIPROPILÈ MONOFILAR NO RECOBERTA TÈCNICA SENSE NUSOS (AUTORETENCIÓ), UNIDIRECCIONAL (1 AGULLA).	NO		

## ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000552

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 3/0, 10 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000553

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 3/0, 10 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000554

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 2/0, 10 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000555

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 2/0, 10 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000556

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 0, 5 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000558

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 1, 5 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000559

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 1, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000560

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 2, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000561

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 3, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000562

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 3-4, rodet de 10 m.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000564

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 4, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000568

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 7/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000569

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 7/0, llargària 6,5mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000570

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000571

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 6/0, llargària 11 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000572

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 6/0, llargària 20 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000573

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, doble agulla de 1/4 cercle, punta espatulada, calibre 6/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000575

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 4/0, 10 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000576

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000578

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 4/0, 13 fils de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000579

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 5/0 , llargària 15-16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30000580

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 15 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30000581

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 10 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30000583

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 22 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30000585

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 12 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30000586

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 16 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30000587

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30000588

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30000589

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 15 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30000590

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30000591

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30000592

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 21 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30000593

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30000595

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 60 mm, f il de 100 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30000596

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30000598

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, lla rgària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30000599

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30000600

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 21 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30000601

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 23 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30000602

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30000603

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30000604

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 4/0, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30000606

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 2/0, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30000607

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 0, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30000608

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 60 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30000609

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30000610

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30000611

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 16 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30000612

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 21 mm, fil de 75 cm.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30000613

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 2/0 , llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30000614

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30000615

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30000616

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30000617

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 60 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30000618

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30000619

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30000620

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30000621

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llarg ària 37 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30000622

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llarg ària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30000623

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30000625

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30000635

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 3/0, 3 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30000636

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 3/0, 1 fil de 140 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30000638

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 2/0, 1 fil de 140 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30000640

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 1, 1 fil de 140 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30000644

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 0, 12 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30000645

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada còncava, calibre 8/0, llargària 6,5mm, fil de 30 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30000647

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 1/4 cercle, punta espatulada, calibre 6/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm. Incolora.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30000649

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30000650

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30000651

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 1/4 cercle, punta espatulada, calibre 5/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm. Incolora.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30000654

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 12 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30000655

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30000656

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30000657

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30000658

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30000659

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 16 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30000660

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 16 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30000661

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular),calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30000662

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30000663

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30000665

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 23 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30000666

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30000667

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30000669

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana),calibre 1, llargària 65 mm, fil llaç de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30000671

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30000673

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30000674

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30000675

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30000676

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30000679

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 48 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30000681

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30000682

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30000685

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30000687

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30000688

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla en ham, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 1, llargària 30 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30000691

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30000692

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30000694

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 3/8 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30000695

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta traumàtica (triangular), calibre 2, llargària 40 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30000696

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30000698

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30000700

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 7/0, llargària 6,5 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30000701

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, doble agu lla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 11 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30000702

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies , agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30000703

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, doble agu lla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 70 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30000705

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 20 mm, fil de 75 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30000707

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 20 mm, fil de 75 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30000709

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30000710

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30000713

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, doble agu lla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30000715

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 1, llargària 40 mm, fil de 90 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30000716

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 8/0, llargària 6 mm, fil de 30 cm. Violeta.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30000717

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 48 mm, fil de 90 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30000718

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 4/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30000720

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 60 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30000721

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/ 0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30000722

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30000723

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 2/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30000724

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 3/0, 13 fils de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30000725

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 2/0, 13 fils de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30000726

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 0, 10 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30000729

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 2, 1 fil de 180 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30000733

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30000734

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 0, 1 fil de 180 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30000735

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30000739

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/trocar ), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30000741

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30000742

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30000743

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30000747

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/4 cercle, punta espatulada, calibre 5/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30000748

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/4 cercle, punta espatulada, calibre 5/0, llargària 6 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30000751

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 2/0 , llargària 25 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30000753

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 26mm, fil de 75 cm, amb pledgets durs de 6 x 3 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30000754

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30000756

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 1, llargària 70 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30000757

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 16 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30000759

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, agulla en ham, punta atraumàtica (cilíndrica/plana) reforçada, calib re 1, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30000763

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 40 mm, fil de 100 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30000767

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 45 mm, fil llaç de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30000772

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), cal ibre 10/0, llargària 5 mm, fil de 15 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30000773

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/ 0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30000774

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 90 mm, 2 fils de 50 cm i 2 tubs de vinil de 40mm. Color blanc.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30000775

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/ 0, llargària 12 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30000776

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), cal ibre 9/0, llargària 5 mm, fil de 15 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30000777

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida, monofilar, no recoberta, amb doble agulla, de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 9/0 , llargària 6 ,19 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30000778

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 8/0, llargària 5 mm, fil de 13 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30000783

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida, monofilar, no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica), calibre 8/0, llargària 6,5 mm, fil de 13 cm. Color negre.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30000785

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 8/0, llargària 4 mm, fil de 13 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30000788

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 9/0, llargària 6,1 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30000789

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 10/0, llargària 6,19 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30000790

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada reforçada, calibre 10/0, llargària 6 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30000792

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida, monofilar, no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta cilíndrica, calibre 10/0, llargària 5 mm, fil de 13 cm. Color negre.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30000794

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 6/ 0, llargària 13 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30000795

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/ 0, llargària 24 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30000796

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/ 0, llargària 12 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30000797

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 4/0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30000798

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/ 0, llargària 19 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30000802

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 48 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30000805

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 10/0, llargària a 6,5 mm, fil de 23 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30000806

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 0, llargària 37 mm, fil de 100 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30000814

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 10 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30000815

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 8/0, llargària 6 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30000818

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 90 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30000819

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta alta penetració (tapercut/tr ocar), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30000820

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30000821

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular),calibre 4/ 0, llargària 16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30000822

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30000824

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4 /0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30000825

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3 /0, llargària 24 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30000826

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30000827

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica ( cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30000829

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/tr ocar), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30000830

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 2/0, llargària 30 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30000831

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/tr ocar), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30000832

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llar gària 60 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30000833

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1 , llargària 90 mm, fil de 75 cm.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30000838

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 2/0, llargària 37 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30000839

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 1, llargària 40 mm, fil de 100 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30000842

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 6/ 0, llargària 13 mm, fil de 76 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30000844

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/ 0, llargària 13 mm, fil de 76 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30000845

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 3/0, llargària 18 mm, fil de 91 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30000846

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/ 0, llargària 17 mm, fil de 91 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30000851

Descripció llarga:

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, sense agulla, calibre 1, rodet de 10 m, estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30000855

Descripció llarga:

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, sense agulla, calibre 1, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30000856

Descripció llarga:

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, amb agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 5, llargària 48 mm, 4 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30000858

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 90 mm, 2 fils de 50 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30000862

Descripció llarga:

Equip per a encerclatge uterí, no absorbible sintètica de polièster no recoberta, amb doble agulla, de 1/2 cercle, punta roma, llargària 65 mm, cinta blanca de llarg 50 cm i 5 mm d'ample.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30001425

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 4/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30001426

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 37 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30001453

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercut/trocar), calibre 2/0, llargària 26 mm, 8 fils de dos colors de 75 cm, amb pledgets durs de 6 x 3 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30001479

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 11 mm, fil de 45 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30001480

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 28 dies, doble agulla de 3/8 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 7/0, llargària 8 mm, fil de 60 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30001481

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 3 /8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30001483

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 1, 1 fil de 180 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30001484

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 4/0, llargària 20 mm, fil de 75 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30001485

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30001487

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, lla rgària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30001488

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 0, 5 fils de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30001489

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, lla rgària 22 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30001490

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 16 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30001491

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 5/0, llargària 16 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30001493

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/4 cercle, punta espatulada, calibre 5/0, llargària 6,1 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30001494

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 6/0, llargària 16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30001495

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 8/ 0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30001497

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 2/0, llargària 24 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30001498

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30001507

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30001542

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3 /0, llargària 16 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30001544

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 48 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30001547

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 60 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30001548

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 60 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30001550

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30001552

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 25 mm, 10 fils de 75 cm (5 blaus i 5 blancs), amb pledgets de 3x7 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30001554

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, sense agulla, calibre 4/0, 10 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30001589

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30001590

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla anti reflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30001731

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, recta, punta triangular, ull ressort Keith 2. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30001921

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de lli, torsionada, recoberta, sense agulla, calibre 0, 1 fil de 100 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30001924

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30001925

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla anti reflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30001927

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30001928

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30001929

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 3 /8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 4/0, llargària 16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30001930

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 40 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30001933

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 3 /8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30001934

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30001935

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 48 mm, fil llaç de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30001936

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 48 mm, fil llaç de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30001937

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/trocàr), calibre 2/0, llargària 17mm, 8 fils de dos colors de 75 cm, amb pledgets durs de 3 x 3 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30001938

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta trocàr d'alta penetració, calibre 5, llargària 55 mm, 4 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30001939

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 8/0, llargària 6 mm, fil de 13 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30001943

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta espatulada, calibre 8/0, llargària 7,13 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30001944

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), cal ibre 11/0, llargària 3,8 mm, fil de 13 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30001946

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla recta, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), cali bre 2/0, llargària 70 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30002023

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 40 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30002024

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, a gulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30002025

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2, llargària 40 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30002028

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla recta i de 1/2 cercle, puntes atraumàtica (cilíndrica/plana) i espatulada respectivament, calibre 10/0, llargària 16,15mm i 4,22mm, fil 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30002353

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G5. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30002354

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G7. No estèril.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30002358

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga4, diàmetre de 1 a corba 26mm. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30002361

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga8, diàmetre de 1 a corba 13mm. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30002364

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga6, diàmetre de 1 a corba 18mm. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30002367

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-00.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30002369

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-2, diàmetre de 1 a corba 20mm. No estèril

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30002747

**Descripció llarga:**

Cordonet Umbilical - Sutura no absorbible natural de seda blanca trenada recoberta, sense agulla, calibre 6, 1 fil de 50 cm, color b lanc

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30002748

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, sense agulla, calibre 2, 5 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30003046

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 3 /8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30003047

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calib re 2, llargària 45 mm, 4 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30003048

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla anti reflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30003184

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30003272

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, sense agull a, calibre 2/0, 2 a 5 fils de 70 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30003274

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30003275

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30003276

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30003278

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30003279

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 18 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30003281

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 2/0, llargària 24 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30003282

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30003283

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 4/0, llargària 19 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30003284

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30003285

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle reforçada, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 36 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30003289

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 0, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30003290

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 2/0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30003291

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30003293

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 7/0, llargària 8 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30003294

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30003295

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30003296

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 4/0, llargària 13 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30003298

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30003853

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 0, 1 fil de 140 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30003854

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 2, 1 fil de 140 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30003881

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30003883

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla anti reflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30003887

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 2/0, 3 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30003888

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 3 /8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 19 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30003889

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 3 /8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30003891

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30003894

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30003896

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30003899

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 37 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30003904

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 30003906

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 9/0, llargària 4 mm, fil de 13 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 30003907

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta absorció mitja de 55 a 90 dies ,resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 40 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 30003909

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4 /0, llargària 24 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 30003912

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5 /0, llargària 16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 30003913

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla recta, punta espatulada, calibre 10/0, llargària 16 mm, fil de 23 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 30003914

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 40 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 30004371

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 12 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 30004372

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 5/0 , llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 30004376

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta taper-roma, calibre 1, llargària 45 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 30004379

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 2/0, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 30004380

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta alta penetració (tapercut/trocar),calibre 0, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 30004381

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta espatulada, calibre 9/0, llargària 5,5 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 30004382

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 1, llargària 37 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 30004384

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 30004385

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 10 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 30004387

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 8 mm, fil de 60 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 30004574

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 30005578

Descripció llarga:

Pledgets de PTFE per a reforç de sutures, de forma quadrada, de 8 x 8 mm i 1,65 mm de gruix

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 30005583

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 25 mm, fil de 90cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 30005584

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 17mm, 8 fils de dos colors de 75 cm, amb pledgets de 3 x 7 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 30005586

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm, amb pledgets de 3 x 7 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 30005587

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 26 mm, 8 fils de dos colors de 75 cm, amb pledgets de 3 x 7 mm.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 30005606

**Descripció llarga:**

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, sense agulla, calibre 3-4, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 30005614

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 30005615

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 30006153

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 30006154

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, doble agu lla de 3/8 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 6/0, llargària 9 ,3 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 30006155

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, doble agu lla de 3/8 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 7/0, llargària 9 ,3 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 30006168

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió , calibre 4/0, llargària 16 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 30006475

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre cordó 1 mm , llargària 48 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 30006531

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercut/troca r), calibre 2/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm, amb pledgets de 3 x 3 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 30006572

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 30006573

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 30006574

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 30006575

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 30006576

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 0, llargària 36 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 30008009

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, amb agulla, de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1 llargària 48 mm, fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 30008075

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 3/ 8 cercle, punta espatulada, calibre 7/0, llargària 6,5 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 30008079

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular) de precisió, calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 45 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 30008080

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 37 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 30008151

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 20 mm, 10 fils de 75 cm, amb pledgets de 3x7 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 30008555

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 30008564

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 30008565

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 30008567

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 36 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 30008570

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 40 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 30008571

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 30008572

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 30008573

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 30008574

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 36 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 30008575

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 1, llargària 36mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 30008579

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 1, llargària 36 mm, fil de 90 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 30008580

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, sen se agulla, calibre 3/0, 3 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 30008581

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, sen se agulla, calibre 2/0, 3 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 30008582

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, sen se agulla, calibre 1, 3 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 30008608

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 5 /8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 27 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 30008624

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 30008628

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 36 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 30008630

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 36 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 30008781

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 30008782

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 19mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 30008844

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/ 0, llargària 9 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 30008869

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 30009651

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, lla rgària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 30009771

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 120 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 30009774

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta espatulada còncava, calibre 10 /0, llargària 6 ,5 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 30010005

Descripció llarga:

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 6/0, llargària 19 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 30010690

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), cal ibre 5/0, llargària 9 mm, fil de 76 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 30011402

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 30012742

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, bidireccional, 2 agulles 3/8 de cercle, punta triangular(diamant), calibre 2/0 (0,45mm), llargària 26mm, barbes 24x24cm.Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 30012743

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, bidireccional, 2 agulles 3/8 de cercle, punta triangular (diamant), calibre 0(0,53), llargària 26 mm, barbes 24x24cm, violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 30012885

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla en ham, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 0, llargària 31 mm, fil de 70 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 30013803

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 30014620

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 1/2 cercle, punta espatulada, calibre 6/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 30014621

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta espatulada, calibre 7/0, llargària 6,5 mm, fil de 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 30014623

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 37 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 30014750

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 8/0, agulla 6 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3610 MATERIAL: 30014760

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta traumàtica (triangular), calibre 2, agulla 37, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3620 MATERIAL: 30014805

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2 /0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3630 MATERIAL: 30015001

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), cal ibre 1, llargària 48 mm, llaç de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3640 MATERIAL: 30015290

Descripció llarga:

Sutura no absorbible per a la reparació quirúrgica del pabelló auricular, d'acer inoxidable, monofilar, amb dues agulles rectes GS20 de punta traumàtica (triangular) de 20mm de longitud, calibre 5/0, llargària fil 5x15cm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3650 MATERIAL: 30015442

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 2/0, 12 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3660 MATERIAL: 30015884

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta espatulada, calibre 10/0, llargària 5,5 mm, fil de 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3670 MATERIAL: 30015893

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida, monofilar, no recoberta, amb agulla, de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 10/0, llargària 3 mm, fil de 15 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3680 MATERIAL: 30015960

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/ 2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3690 MATERIAL: 30016191

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3700 MATERIAL: 30016192

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3710 MATERIAL: 30016292

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5/0, llargària 13 mm. fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3720 MATERIAL: 30016294

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 19 mm. fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3730 MATERIAL: 30016505

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3740 MATERIAL: 30016640

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, doble agulla de 1/2 cercle, punta espatulada, calibre 7/0, llargària 8 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3750 MATERIAL: 30016970

Descripció llarga:

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, sense agulla, calibre 0, 1 fil de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3760 MATERIAL: 30017146

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida monofilar no recoberta, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 9/0, llargària 5 mm, fil de 13 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3770 MATERIAL: 30017484

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla en ham, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 1, llargària 31 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3780 MATERIAL: 30017486

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 4/0, llargària 16 mm. fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3790 MATERIAL: 30017487

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3800 MATERIAL: 30017488

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, agu lla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3810 MATERIAL: 30017838

Descripció llarga:

Anelles de 1,0mm (gris), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirugia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3820 MATERIAL: 30017839

Descripció llarga:

Anelles de 1,5mm (blau), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirugia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3830 MATERIAL: 30017890

Descripció llarga:

Anelles de 2,0mm (verd), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirugia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3840 MATERIAL: 30017891

Descripció llarga:

Anelles de 2,5mm (vermell), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirugia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3850 MATERIAL: 30017892

Descripció llarga:

Anelles de 3,0mm (daurat), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirugia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3860 MATERIAL: 30017893

Descripció llarga:

Anelles de 3,5mm (magenta), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirurgia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3870 MATERIAL: 30017894

Descripció llarga:

Anelles de 4,0mm (taronja), de polietilè i acer per a anastomosi de petites venes i artèries termino-terminals i termino-laterals de microcirurgia. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema COUPLER o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3880 MATERIAL: 30018680

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga de 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, bidireccional, 2 agulles 3/8 de cercle, punta triangular (diamant), calibre 2/0 (0,45mm), llargària 26mm, barbes 7x7cm. Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3890 MATERIAL: 30018841

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 12 mm, fil de 70 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3900 MATERIAL: 30018842

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 12 mm, fil de 70 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3910 MATERIAL: 30018843

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, unidireccional, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0 (0,38mm), llarg 26mm, llaç fil 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3920 MATERIAL: 30018844

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, unidireccional, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana) calibre 3/0 (0,38mm), llarg 26mm, llaç fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3930 MATERIAL: 30018845

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, unidireccional, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0 (0,38mm), llarg 17mm, llaç fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3940 MATERIAL: 30019224

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 48 mm, llac de 150 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3950 MATERIAL: 30019919

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3960 MATERIAL: 30020276

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos d'absorció mitja de 90-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, bidireccional, 2 agulles de 1/2 de cercle, punta triangular, calibre 0(0,53mm), llargària 26mm, fil 14cm x 14cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3970 MATERIAL: 30021324

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció curta inferior a 60 dies, resistència útil inferior a 14 dies, agulla de 1/2 cercle reforçada, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 40mm, fil de 90cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3980 MATERIAL: 30026438

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, 8-10 fils de 75 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 3990 MATERIAL: 30026455

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4000 MATERIAL: 30026456

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 1, llargària 48 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4010 MATERIAL: 30027351

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, unidireccional, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangul de precisió), calibre 4/0(0,30mm), llarg 16mm, llac fil 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4020 MATERIAL: 30027559

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil superior a 25 a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4030 MATERIAL: 30027651

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga de 180-210 dies, resistència útil superior 30 di es ,bidireccional, 2 agulles 3/8 de cercle, punta triangular (diamant), calibre 4/0 (0,30mm), llarg 18 mm, barbes 7x7cm. Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4040 MATERIAL: 30028827

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorc llarga 180-210 dies, resistència útil inf 30 dies, uni direccional , una agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/ plana), calibre 2/0 (0,45mm), llarg 37mm, llaç fil 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4050 MATERIAL: 30028829

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos , absorc llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, unidireccional, una agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/ plana), calibre 0 (0,53mm), llarg 37mm, llaç fil 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4060 MATERIAL: 30028926

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 91 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4070 MATERIAL: 30028927

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 76 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4080 MATERIAL: 30028936

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4090 MATERIAL: 30030338

Descripció llarga:

Pledgets de PTFE per a reforç de sutures, de forma oval, incolor, flexible i adaptable, de 6 x 3 mm amb dos forats i baix perfil, 1, 5 mm de gruix

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4100 MATERIAL: 30031054

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla antirefl ectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4110 MATERIAL: 30031055

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla antirefl ectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4120 MATERIAL: 30032169

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos ,absorció mitja de 90-120dies,resistèn útil inf 30 dies,unidir ecciona,agulla de 5/8 cercle,punta atraumàtica(cilíndrica/ plana),calibre 3/0(0,38mm), llarg 27mm, llaç fil 23cm. Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4130 MATERIAL: 30033302

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 1, llargària 48 mm, fil llaç de 150cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4140 MATERIAL: 30033535

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absor mitja90-120 dies,resist útil de 25 a 30 dies, unidirec,agul 1/2 cercle,pu/atraumàtica (cilíndrica/plana)calibre 3/0(0,38mm),llarg 26mm,barb/espri p/fix a/llaç,fil 20cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4150 MATERIAL: 30033710

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorc llarga 180-210 dies,resistència útil inferior 30 dies ,unidireccional,una agulla de 1/2 cercle,punta atraumàtica(cilíndrica/ plana),calibre 2/0(0,45mm)llarg 26mm,llaç fil 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4160 MATERIAL: 30034759

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga 180-210 dies,resistència útil superior a 30 die s ,bidireccional,2 agulles de 1/2 de cercle,punta triangular d'alta penetració,calibre 0(0,53),llarg 36 mm,barbes 45x45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4170 MATERIAL: 30034781

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga de 180-210 dies,resistència útil superior a 30d ies ,bidireccional,2 agulles 1/2 de cercle,punta atraumàtica(cilíndrica/plana),calibre 2(0,45mm),llarg 48mm,barbes 36x36cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4180 MATERIAL: 30034782

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc mitja de 90-120 dies,resistència útil inferior a 30 di es ,bidireccional, 2 agulles de 3/8 de cercle,punta alta penetració, calibre 3/0(0,38mm), llargària 19mm, fil 30cm x 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4190 MATERIAL: 30034938

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc mitja de 90-120 dies,resistència útil inferior a 30 di es ,bidireccional,2agulles 1/2 de cercle,punta atraumàtica(cilíndrica/plana),calibre 2/0(0,45mm,llarg 18mm,fil 16cm x 16cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4200 MATERIAL: 30035656

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc mitja de 90-120dies,resistència útil infer a 30 dies,b idireccional ,2 agulles 1/2 de cercle,punta atraumàtica (cilíndrica/plana) calibre 2/0(0,45mm),llarg 26mm,fil 16cm x 16cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4210 MATERIAL: 30039065

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle fina, punta atraumàtica (cilíndrica /plana), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4220 MATERIAL: 30039103

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4230 MATERIAL: 30039104

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 5/0, llargària 10 mm, fil de 60 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4240 MATERIAL: 30039524

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla fina antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4250 MATERIAL: 30039530

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 18mm, 8 fils de dos colors de 75 cm, amb pledgets durs de 6 x 3 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4260 MATERIAL: 30039735

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta tapercut d'alta penetració, calibre 5, 1 largària 55 mm, 4 fils de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4270 MATERIAL: 30039858

Descripció llarga:

Sutura monofilament no absorbible sintètica de polipropilè, doble agulla amb puntes atraumàtiques (una recta espatulada amb tall lat eral i l'altra corba 1/2 cercle espatulada) calibre 9/0, llargària 16mm, fil 30 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4280 MATERIAL: 30039887

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4290 MATERIAL: 30039888

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 8/0, llargària 6,5 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4300 MATERIAL: 30039891

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè, monofilar, no recoberta, amb doble agulla antireflectant de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4310 MATERIAL: 30039893

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/tr ocar), calibre 4/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4320 MATERIAL: 30039895

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 4/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4330 MATERIAL: 30039896

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla antireflectant de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 7/0, llargària 9,3 mm, fil de 60 cm.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4340 MATERIAL: 30039897

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè, monofilar, no recoberta, amb doble agulla, recta, punta espatulada, calibre 10/0, lla rgària 16 mm, fil de 20 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4350 MATERIAL: 30039899

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 11 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4360 MATERIAL: 30039900

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 9,3 mm, fil de 60 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4370 MATERIAL: 30039901

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4380 MATERIAL: 30039902

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla, de 3/8 cercle, punta atraumàtica taperpoint (cilíndrica/plana), calibre 8/0, llargària 8 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4390 MATERIAL: 30039903

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè, monofilar, no recoberta, amb doble agulla, de 3/8 cercle,punta atraumàtica (cilíndric a/plana), calibre 7/0, llargària, 8mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4400 MATERIAL: 30039905

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de poliamida, monofilar, no recoberta, amb agulla, de 3/8 cercle, punta cilíndrica, calibre 9/0, llar gària 5 mm, fil de 13 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4410 MATERIAL: 30040361

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/tr ocar), calibre 3/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4420 MATERIAL: 30040362

**Descripció llarga:**

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, amb agulla rotatoria de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 5, llargària 55 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4430 MATERIAL: 30040595

**Descripció llarga:**

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, doble corba, punta triangular, llargària 76mm, per a tancament d'autòpsies, no estèril

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4440 MATERIAL: 30040672

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 4/0, llargària 18 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4450 MATERIAL: 30040735

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plan a), calibre 6/0, llargària 10 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4460 MATERIAL: 30040744

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, unidireccional, una agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/ plana), calibre 4/0 (0,30mm), llarg 17mm, llaç fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4470 MATERIAL: 30041369

**Descripció llarga:**

Sutura metàl·lica d'acer inoxidable, monofilar, amb agulla de 1/2 cercle, punta alta penetració (tapercut/trocar), calibre 6, llargària 48 mm, 4 fils de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4480 MATERIAL: 30041418

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4490 MATERIAL: 30041503

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos, absorció mitja de 90-120 dies, resistència útil inf 30 dies, unidireccional, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/ plana) calibre 3/0 (0,38mm), llarg 26mm, llaç fil 23cm. Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4500 MATERIAL: 30041505

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), re forçada, calibre 1, llargària 40 mm, fil de 100 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4510 MATERIAL: 30041729

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè, monofilar, no recoberta, amb doble agulla, de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndri ca/plana) de reni i tungstè, calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4520 MATERIAL: 30041758

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, amb doble agulla, de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica /plana) de reni i tungstè, calibre 8/0, llargària 8 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4530 MATERIAL: 30041759

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, amb doble agulla, 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/p lana) de reni i tungstè, calibre 7/0, llargària 9,3 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4540 MATERIAL: 30042030

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic, tècnica sense nusos,absorció llarga 180-210 dies,resistència útil sup 30 dies ,unidireccional,agulla 1/2 cercle,punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0(0,38mm), llarg 26mm, fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4550 MATERIAL: 30042031

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos ,absorc llarga 180-210 dies,resistència útil superior 30 dies, unidireccional,agulla de 1/2 cercle,punta atraumàtica(cilíndrica/ plana),calibre 3/0(0,38mm),llarg 22mm, barbada,fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4560 MATERIAL: 30042739

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc mitja de 90-120 dies,resistència útil inferior a 30 di es ,bidireccional,2 agulles de 3/8 de cercle,punta triangular/diamant, calibre 4/0(0,30mm),llargària 13mm, fil 14cm x 14cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4570 MATERIAL: 30042888

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos ,absorc llarga 180-210 dies,resistèn útil superior 30dies,bidi reccional,2agulles 3/8 cercle,punta traumàtica(triangular invertida) ,calibre 2/0(0,45mm),llarg 26mm,barbes 24x24cm.Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4580 MATERIAL: 30042889

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc mitja 90-120 dies,resistència útil inferior a 30 dies, bidireccional,2 agulles de 3/8 cercle,punta traumàtica(triangular invertida),3/0mm(0,38mm),llargària 24mm,barbes 30cmx30cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4590 MATERIAL: 30042890

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30dies,u nidireccional ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica (cilínd/ plan),calibre 1(0,60mm),llarg 48mm,barb/espí p/fix pla,fil 45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4600 MATERIAL: 30042891

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30dies,u nidireccion ,agulla /1/2 cercle,pun/atraumàtica(cilínd/ plan)calibre 1(0,60mm),llarg 48mm,barb/espí p/fix a/llaç,fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4610 MATERIAL: 30042993

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, unidireccional, 1 agulla de 1/2 de cercle, punta cònica, calibre 2/0(0,45mm), llargària 26 mm, barbada, fil 20cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4620 MATERIAL: 30043079

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorció llarga 180-210 dies,resist útil sup 30dies ,unidireccional ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica(cilínd/ plan)calibre 1(0,60mm),llarg 36mm,barb/espí p/fix pla,fil 45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4630 MATERIAL: 30043080

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recober a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30 dies,un idireccional ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica(cilínd/ plan)calibre 2/0(0,45mm)llarg 26mm,barb/espí p/fix a/llaç,fil 30cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4640 MATERIAL: 30043081

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30 dies, unidireccí ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica (cilínd/ plan),calibre 2/0(0,45mm)llarg 26mm,barb/espí p/fix a/llaç,fil 15cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4650 MATERIAL: 30043318

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible natural de seda trenada recoberta, agulla recta, punta traumàtica (triangular), calibre 2, llargària 60 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4660 MATERIAL: 30043481

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta d'alta penetració (tapercurt/troca r), calibre 2/0, llargària 17mm, 8 fils de dos colors de 75 cm, amb pledgets de 6 x 3 mm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4670 MATERIAL: 30043482

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tèc sense nusos ,absorció mitja de 90-120 dies,resistència útil inferi 30 dies,uni direccional,agulla de 1/2 cercle,punta atraumàt(cilíndrica/ plana),calib 2/0(0,45mm),llarg27mm+/-1mm,llaç fil 15cm.Violeta

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4680 MATERIAL: 30043780

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorció mitja 90-120 dies,resistència útil de 25 a 30 dies ,unidireccional, agulla 3/8 cercle,punta traumàtica (triangular/inversa), calibre 3/0(0,38mm),llarg 19mm,fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4690 MATERIAL: 30047365

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior de 25 a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 3/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4700 MATERIAL: 30047475

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de PTFE monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 7/ 0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4710 MATERIAL: 30047532

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle ,punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 26 mm, fil de 150 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4720 MATERIAL: 30047540

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/tape r), calibre 2/0, llargària 36 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4730 MATERIAL: 30048559

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 die s, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4740 MATERIAL: 30050437

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30dies,u nidireccion ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica(cilínd/ plan)calibre 2/0(0,45mm),llarg 26mm,barb/espri p/fix a/llaç,fil 45cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4750 MATERIAL: 30050438

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorció mitja 90-120 dies,resistència útil de 25 a 30 dies ,unidireccional,agulla 3/8 cercle,punta traumàtica (triangular/inversa), calibre 3/0(0,38mm), llarg 19mm,fil 60cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4760 MATERIAL: 30050439

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorció mitja 90-120 dies,resistència útil de 25 a 30 dies ,unidireccional,agulla 3/8 cercle,punta traumàtica (triangular/inversa), calibre 3/0(0,38mm), llarg 24mm,fil 45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4770 MATERIAL: 30050440

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 2/0, llargària 26 mm, fil de 90 cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4780 MATERIAL: 30050851

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè, monofilar, no recoberta, amb doble agulla, de 3/8 cercle, punta atraumàtica (cilindri ca/plana) de rení i tungstè, calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4790 MATERIAL: 30051498

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 die s, agulla de ham, punta traumàtica (tapercut), calibre 0, llargària 31 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4800 MATERIAL: 30051641

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), ca libre 0, llargària 26 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4810 MATERIAL: 30051693

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30 dies, unidireccional ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica (cilínd),calibre 2/0(0,45mm),llarg 36mm,barb/espri p/fix a/llaç,fil 45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4820 MATERIAL: 30051722

Descripció llarga:

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè, monofilar, no recoberta, amb doble agulla antireflectant, de 3/8 cercle, punta atraumàtica taperpoint (cilíndrica/plana), calibre 8/0, llargària 8 mm, fil de 60 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4830 MATERIAL: 30051825

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recob a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30dies,unidi reccional ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica (cilínd/ plan),calibre 3/0(0,38mm),llarg 22mm,barb/espri p/fix a/llaç,fil 23cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4840 MATERIAL: 30051829

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absor mitja 90-120 dies,resist útil de 25 a 30 dies ,unidirec,agul 1/2 cercle,pu/atraumàtica (cilíndrica/plana)calibre 4/0(0 ,30mm),llarg17mm,barb/espri p/fix a/llaç,fil 30cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4850 MATERIAL: 30051925

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1 /2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 22 mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4860 MATERIAL: 30052075

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic,tècnica sense nusos,absorc llarga 180-210 dies,resist útil sup 30 dies, unidireccional ,agulla 1/2 cercle,pun/atraumàtica (cilínd),calibre 4/0(0,30mm),llarg 17mm,barb/espri p/fix a/llaç,fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4870 MATERIAL: 30052793

Descripció llarga:

Sut absorbible sintè monofilar recob a/agent antibacterià ampli espectre ,tècnica s/nusos absorció mitja 180-210 dies,resistència útil 1 >30 dies,unidireccional,1 agulla 1/2cercle, cilíndrica,calibre 3/0(0 ,38mm),llarg 17mm,efector acabat en barba, fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4880 MATERIAL: 30053330

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, sense agulla, c alibre 4/0,1 fil de 140 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4890 MATERIAL: 30053442

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos d'absorció mitja de 90-120 dies,resistència útil inferior a 3 0 dies ,bidireccional a/bloqueig central,2 agulles 1/2 de cercle,cilíndrica,calibre 3/0(0,38mm),llarg 17mm,32cm(16cmx16cm)

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4900 MATERIAL: 30053479

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, doble agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 5/0, llargària 17 mm, fil de 70 cm de color.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4910 MATERIAL: 30053897

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilament recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies, 2 agulles de 3/8 cercle 8mm, punta trocar progressiva (cilíndrica), calibre 6/0, llargària 45cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4920 MATERIAL: 30053950

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 5/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 0, llargària 26 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4930 MATERIAL: 30054157

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, doble agulla de 3/8 cercle, punta cilíndrica, atraumàtica, calibre 6/0, llargària 13 mm, fil de 75 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4940 MATERIAL: 30054227

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil inferior a 30 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/precisió), calibre 5/0, llargària 13 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4950 MATERIAL: 30054228

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta a/antisèptic, tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil superior a 30 dies, unidireccional, agulla 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular/inv), calibre 1(0,60mm), llarg 40mm, barba/espiga p/fix pla, fil 60cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4960 MATERIAL: 30059803

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polièster, trenada, no recoberta, sense agulla, calibre 6, rodet de 50 m.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4970 MATERIAL: 30059806

**Descripció llarga:**

Equip per a sutura intradèrmica no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, amb agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 3/0, llargària 19 mm, fil de 45cm i 2 clips de fixació de diferent color.



SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4980 MATERIAL: 30059900

Descripció llarga:

Sutura no absorbible per a la reparació quirúrgica del pavelló auricular, d'acer inoxidable, monofilament, calibre 4/0 (0,15mm), 20c m de longitud amb dues agulles rectes, punta traumàtica (triangular). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 4990 MATERIAL: 30059965

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 60-120 dies, resistència útil de 25 a 30 dies, 2 a gúles de 1/2 cercle petita, punta atraumàtica (cilíndrica/plana), calibre 2/0, llargària 22 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5000 MATERIAL: 30060082

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar recoberta d'antisèptic, d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior a 90 dies , agulla d'ham, punta traumàtica (tapercut), calibre 1, llargària 31 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5010 MATERIAL: 30060692

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos ,absorció llarga 120-180 dies,resistència útil sup 30 dies, un idireccional, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica/ plana), calibre 3/0(0,38mm), llarg 17mm, llaç fil 15cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5020 MATERIAL: 30060699

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica elàstica monofilar no recoberta d'absorció molt llarga de 13-36 mesos, resistència útil superior a 3 mes os, agulla de 1/2 cercle, punta cilíndrica, calibre 2/0, llargària 26 mm, fil llaç de 90cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5030 MATERIAL: 30060700

Descripció llarga:

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta d'absorció molt llarga de 13-36 mesos, resistència útil superior a 3 mesos, agull a en ham, punta alta penetració (cilíndrica/tròcar 3 cares), calibre 1, llargària 30 mm, fil de 70 cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5040 MATERIAL: 30060704

Descripció llarga:

Fil tensor absorbible sintètic monofilar no recobert tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil inferior 30 dies, unidireccional, amb cànula 23Gx 90mm de llargària,fil calibre 3/0,120mm de llarg.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5050 MATERIAL: 30060705

Descripció llarga:

Fil tensor absorbible sintètic monofilar no recobert tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil inferior 30 dies, unidireccional, amb cànula 19Gx100mm de llargària,fil calibre 3/0,150mm de llargària

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5060 MATERIAL: 30060706

**Descripció llarga:**

Fil tensor absorbible sintètic monofilar no recobert tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil inferior 30 dies, bidireccional, amb cànula 19Gx100mm de llargària,fil calibre 2/0,150mm de llargària.Per a ulls

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5070 MATERIAL: 30060707

**Descripció llarga:**

Fil tensor absorbible sintètic monofilar no recobert tècnica sense nusos, absorció llarga 180-210 dies, resistència útil inferior 30 dies, unidireccional, amb cànula 23Gx 60mm de llargària,fil calibre 3/0,110mm de llarg.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5080 MATERIAL: 30060708

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla de 1/2 c ercle, punta taper-roma, calibre 1, llargària 110mm, fil de 120 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5090 MATERIAL: 30060709

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil inferior a 40 dies, agulla recta, p unta roma, calibre 1, llargària 125mm, fil de 120 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5100 MATERIAL: 30061021

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar n/recoberta tècnica s/nusos,absorció llarga180-210 dies,resistència útil superior 30 dies,unid ireccional,una agulla de 1/2 cercle,punta atraumàt(cilíndrica) ,calibre2/0(0,45mm),llarg27mm+/-1mm,llaç fil23cm,color verd.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5110 MATERIAL: 30061022

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar n/recoberta tècnica s/nusos,absorció llarga 180-210 dies,resistència útil superior 30 dies, un idireccional,un agulla de 1/2 cercle,punta atraumàtica (cilíndrica), calibre 0(0,53),llarg 37mm,llaç fil 23cm,color verd.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5120 MATERIAL: 30062005

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agul la de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular)invertida, calibre 5/0, llargària 16mm, fil de 45 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5130 MATERIAL: 30062351

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic CHD, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 3/8 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2-0, llargària 24 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5140 MATERIAL: 30062352

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic CHD, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta atraumàtica (cilíndrica), calibre 2-0, llargària 36 mm, fil de 70 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5150 MATERIAL: 30062353

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica trenada recoberta d'antisèptic CHD, d'absorció mitja de 55 a 90 dies, resistència útil de 30 a 40 dies, agulla de 1/2 cercle, punta traumàtica (triangular), calibre 2-0, llargària 36 mm, fil de 90 cm.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5160 MATERIAL: 30062414

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos d'absorció mitja de 90-120 dies, resistència útil superior a 30 dies, bidireccional, 2 agulles de 3/8 de cercle, punta triangular, calibre 2/0, llargària 26mm, fil 30cm x 30cm

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5170 MATERIAL: 30062415

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos d'absorció llarga de 180-210 dies, resistència útil superior 30 dies, bidireccional, 2 agulles 1/2 de cercle, punta cilíndrica, calibre 4/0, llarg 17 mm, barbes 7x7cm. Violeta.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5180 MATERIAL: 30062417

**Descripció llarga:**

Sutura no absorbible sintètica de polipropilè monofilar no recoberta, tècnica sense nusos (autoretenció), agulla de 1/2 cercle, punt a atraumàtica (cilíndrica), Ca 2-0, unidireccional, 1 agulla 30mm, 15cm amb bloqueig final. Blava

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5190 MATERIAL: 30062418

**Descripció llarga:**

Sutura barbada de polipropileno. 1 agulla cilíndrica de 22 mm. 2-0. Longitud del fil 30 cm. No absorbible

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5200 MATERIAL: 30062614

**Descripció llarga:**

Sutura absorbible sintètica monofilar no recoberta tècnica sense nusos absorc llarga de 60-120 dies, resistència útil superior a 30 dies, unidireccional, 1 agulla de 3/8 de cercle, punta cònica, calibre 2/0(0,45mm), llargària 26 mm, barbada.

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5210 MATERIAL: 80006158

**Descripció llarga:**

Equip per a anastomosi microvascular (artèries-venes), amb: aplicador punta titani, mesurador vasos doble per a mides de 3,5mm i 4,0 mm x 13,5cm llarg, 2 pinces 18cm llarg d'acr inox, caixa esterilitzar alumini, reutilitzable. Compat/Sistema Coupler o equiv

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5220 MATERIAL: 80008230

**Descripció llarga:**

Pinça per a anastomosi microvascular per a artèries i venes, de 18cm+/-0 ,3cm llargària, d'acer inoxidable, reutilitzable. Compatible amb Sistema Coupler o equivalent

SOL.COMANDA: 1101361172 POSICIÓ: 5230 MATERIAL: 80009073

**Descripció llarga:**

Aplicador per a anastomosi microvascular per a artèries i venes, punta de titani, d'acer inoxidable, reutilitzable. Compatible amb S istema Coupler o equivalent

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO HI HA

## ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.



(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
		Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT
		Tipus oferta

## FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

### Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

### Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

### Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

### Especificacions tècniques

**Material de fabricació** Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

**Mides** S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm  
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

**Mètode d'esterilització** En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p><b>Marcat CE = SI</b>  Quan el material té <b>Marcat CE</b>, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>.  Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p><b>Marcar CE = NO</b>  Quan el material <b>NO te Marcat CE</b>, <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b>  <b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</b></p> <p><b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

**FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**

**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

**Dades del licitador**

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

**Dades del producte específic**

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Envasat del material ofertat \*

Mètode d'esterilització \*

Material de fabricació \*

Mides del material ofertat \*

Descripció breu del producte

\* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

**Descripció ampliada del producte**

**Imatge de la referència**

**Dades d'acreditacions**

*Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

*Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material*

Altres acreditacions i/o auto certificació

**Logo de l'empresa**

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF	<input type="text"/>	Nom	<input type="text"/>	Fabricant	<input type="text"/>	Fabricant	<input type="text"/>	(SI / NO)	Distribuïdor	<input type="text"/>	(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
<input type="text"/>
Referència distribuïdor
<input type="text"/>
Referència fabricant
<input type="text"/>

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Material de fabricació *	<input type="text"/>
Mides del material ofertat *	<input type="text"/>

Descripció ampliada del producte

## ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

## 1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

### Dades del licitador

## Identificació de l'empresa

--

[illegible]

## ANNEX D3 - Fitxa de criteris objectius

**Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.**

## Identificació de l'empresa

**Nom**


**NIF**

**LOTS**

**1-9-16-17-18-20-22-23-24-25-27-42-45-47-48-54-55-59-60-61-64-65-66-67-68-71-75-77-78 i 83**

[illegible]



**Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.**

## Identificació de l'empresa


3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-19-21-26-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-46-49-52-53-56-57-58-62-63-69 i 70

[illegible]

## Identificació de l'empresa

**Nom**  
**NIF**


**LOTS**

**2-4-29-43-51-73-74-80**

[illegible]

**Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.**

## Identificació de l'empresa

\_\_\_\_\_

--

72-81 i 82

[illegible]

## ANNEX D4 – Requisits obligatoris addicionals

## Requisitis obligatoris addicionals

S'hauran de presentar els Certificats demanats en el punt: 2.3 Requisits obligatoris addicionals per justificar el compliment dels mateixos.

El fitxer que conté el certificat de cada codi del qual s'ha presentat oferta, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Núm. de Lot-Codi SAP.xls

Aquesta documentació s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui tots els certificats que es presenten.

Exemple: *codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*