

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEI D'ANALÍTQUES D'AIGUA DE CONSUM, DE COMPONENTS PRINCIPALS DE L'AIGUA POTABLE I DE LES AIGÜES DEL SISTEMA DE SANEJAMENT GESTIONADES PER L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA

Identificació de l'expedient: Contracte privat de servei d'analítiques d'aigua de consum, de components principals de l'aigua potable i de les aigües del sistema de sanejament gestionades per l'Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

Número d'expedient: 2551/2023

Poder Adjudicador: L'EPEL Nostraigua

Òrgan de contractació: Vicepresidència de l'Entitat

Licitació: Procediment obert amb lots



INDEX DE CONTINGUTS

1	OBJECTE DEL CONTRACTE	1
2	ÀMBIT DEL CONTRACTE.....	1
2.1	Lot 1-Protocol d'autocontrol d'aigua potable.....	1
2.2	Lot 2- Control de vessaments i del procés de sanejament.....	2
3	CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS	2
3.1	Condicions generals de la prestació dels serveis del LOT 1.....	2
3.1.1	Treballs a realitzar.....	2
3.1.2	Urgències.....	2
3.1.3	Analítiques anuals	3
3.1.4	Freqüència i horari dels treballs de presa de mostres.....	4
3.2	Condicions generals de la prestació dels serveis del LOT 2.....	4
3.2.1	Treballs a realitzar.....	4
3.2.2	Urgències.....	5
3.2.3	Analítiques anuals	5
3.2.4	Freqüència i horari dels treballs de presa de mostres.....	6
4	DOCUMENTACIÓ A REMETRE PER L'ADJUDICATARI	6
4.1.1	Incompliments.....	7
5	ANNEX 1. QUADRES ANALÍTICS	8
5.1	QUADRE ANALÍTIC LOT 1.PROTOCOL D'AUTOCONTROL D'AIGUA POTABLE	9
5.2	QUADRE ANALÍTIC LOT 2. CONTROL DE VESSAMENTS I DEL PROCÉS DE SANEJAMENT.....	11
6	ANNEX 2.INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L'ENTITAT	13
6.1	INSTAL·LACIONS DE L'EPEL NOSTRAIGUA PER LA PRESA DE MOSTRES A ANALITZAR 14	
6.1.1	Lot 1-Pla d'autocontrol d'aigua potable	14
6.1.2	Lot 2- Control de vessaments i del procés de sanejament	17



1 OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (a partir d'ara, PPTP) és l'establiment de les condicions tècniques per a la prestació del servei de realització d'analítiques de l'aigua de consum humà (ACN), dels components principals (ACP) conforme al Protocol d'autocontrol aprovat i presentat per l'EPEL Nostraigua i del procés de sanejament, aigües residuals i tractades conformement a la autorització de vessaments de l'Agència Catalana de l'aigua.

El contracte es divideix en els següents lots:

- Lot número 1- Pla d'autocontrol d'aigua potable: Analítiques d'aigua de consum humà i dels components principals.
- Lot número 2- Control de vessaments i del procés de sanejament: Analítiques de l'aigua residual i les d'entrada i sortida de les EDAR gestionades per l'Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

Donat que des de l'EPEL Nostraigua, no es disposa d'aquest tipus de servei propi, és preceptiva la contractació d'empreses externes per la realització d'aquests serveis.

Si a la documentació hi hagués contradiccions prevaldrà el criteri més exigent, ja sigui tècnic o econòmic.

Amb caràcter general, el marc normatiu d'obligat compliment és el següent:

- Reial Decret 03/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament

Així com qualsevol Reial Decret o decret que entri en vigor durant la vigència de l'actual contracte i modifiqui o estableixi els nous criteris sanitaris del subministrament i control de la qualitat de l'aigua de consum humà i del procés de sanejament de les aigües residuals.

2 ÀMBIT DEL CONTRACTE

L'àmbit del contracte és la realització d'analítiques de l'aigua de consum humà (ACN), dels components principals (ACP) conforme al Protocol d'autocontrol aprovat i presentat per l'EPEL Nostraigua i d'aigües residuals conformement a la autorització de vessaments de l'Agència Catalana de l'aigua, incloent la presa de mostres i dividit en dos lots:

2.1 Lot 1-Protocol d'autocontrol d'aigua potable

- a) Realització de presa de mostres i l'anàlisi segons el Protocol d'autocontrol i el Reial Decret 03/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Es realitzaran tant les analítiques de consum humà, com els de components principals dels dipòsits i xarxes de distribució gestionades per l'EPEL Nostraigua.



- b) Segons el Reglament del Servei de Subministrament d'Aigua Potable i Clavegueram d'Aigües Residuals de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i, seguint el compromís de transparència de l'EPEL Nostraigua caldrà presentar els resultats en un format tabular a concretar per l'Entitat.
- c) Segons l'Ordre SCO/1591/2005, sobre el sistema d'informació nacional d'aigua de consum humà SINAC, els resultats analítics hauran de ser carregats a la plataforma, en un termini de 15 dies naturals.

2.2 Lot 2- Control de vessaments i del procés de sanejament

- a) Realització de presa de mostres i l'anàlisi tant d'aigües residuals de la xarxa de sanejament, com de l'entrada, procés i sortida de les EDARS gestionades per l'Entitat per tal de complir els paràmetres establerts al Decret 130 /2003 i controlats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

3 CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

3.1 Condicions generals de la prestació dels serveis del LOT 1.

3.1.1 Treballs a realitzar

Els treballs consistiran en la presa de mostres i l'anàlisi segons el Protocol d'autocontrol i el Reial Decret 03/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Els realitzaran tant les analítiques de consum humà, com els de components principals dels dipòsits i xarxes de distribució gestionades per l'EPEL Nostraigua.

Les instal·lacions on s'hauran de realitzar la presa de mostres son les definides a l'ANNEX 2, apartat 8.1 de "*INSTAL·LACIONS DE L'EPEL NOSTRAIGUA PER LA PRESA DE MOSTRES A ANALITZAR*".

Un cop realitzada la presa de mostres, aquestes s'analitzaran segons s'estableixi al Protocol d'autocontrol realitzat per l'EPEL Nostraigua en concordança amb el Reial Decret 03/2023, i es penjaran al sistema d'informació nacional d'aigua de consum (SINAC) en un màxim de 30 dies a comptar des de l'endemà de l'agafada de mostres.

Qualsevol incidència es notificarà a l'Entitat i es realitzaran les contra analítiques que es considerin necessàries.

També es facilitarà a l'Entitat una còpia dels resultats en un format de dades tabular a concretar per l'EPEL Nostraigua.

3.1.2 Urgències

En cas de que l'Entitat necessiti, de manera urgent, realitzar qualsevol tipus d'analítica contemplada al present PPTP, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la presa de mostres en un màxim de 3h.

El preu de les analítiques realitzades per urgència s'incrementarà en un 25% del preu ordinari de l'oferta presentada per l'empresa.



3.1.3 Analítiques anuals

3.1.3.1 *Analítiques d'aigua de consum i components principals*

A continuació es detalla la quantitat d'analítiques a realitzar definits segons el Protocol d'autocontrol realitzat per l'Entitat en concordança amb el Reial Decret 03/2023.

ANALÍTQUES AIGUA POTABLE	
Concepte	Quantitat
Analítiques de components principals (ACP)	48
Analítiques d'aigua de consum (ACN)	100
Anàlisis de control en aixeta (CG)	110
Radó (Rn)	25
Nitrats (NO ₃)	20
Clorurs (CL ⁻)	20
Ferro (Fe)	10

3.1.3.2 *Analítiques d'aigua de captació*

Es concreten a continuació les analítiques necessàries per tal de controlar l'evolució de les captacions pròpies gestionades per l'EPEL Nostraigua.

ANALÍTQUES AIGUA CAPTACIÓ	
Concepte	Quantitat
Conductivitat	45
Nitrats (NO ₃)	45
Clorurs (CL ⁻)	45



3.1.4 Freqüència i horari dels treballs de presa de mostres

La freqüència i els tipus d'anàlisis a realitzar s'estableixen al protocol d'autocontrol realitzat per l'Entitat i es pot observar al quadre d'analítiques anual de l'annex 9.1 d'aquest document.

L'horari preferent dintre del qual s'han d'efectuar les feines de presa de mostra, serà de dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h. Tanmateix, NOSTRAIGUA pot sol·licitar aquests serveis, en cas de considerar-ho necessari, en horari de 13:30 a 19:00 sense que l'adjudicatari tingui dret a cap reclamació o revisió de preus per aquest motiu.

Els dissabtes, diumenges, festius i dies feiners en horari de 19.00 a 8.00 es considerarà fora d'horari feiner i s'aplicaran els preus que es prevegin a l'oferta de l'adjudicatari.

L'incompliment de l'horari de presa de mostres per part de l'adjudicatari en més de dues ocasions consecutives pot comportar la resolució del contracte o la imposició de penalitats establerta al plec de clàusules administratives.

Tanmateix, el responsable del contracte podrà, juntament amb un representant del contractista, elaborar un programa orientatiu de treball que haurà d'incloure necessàriament el mínim d'analítiques anuals establert al protocol.

L'adjudicatari és responsabilitzarà de deixar les instal·lacions igual de netes que a l'inici de les operacions.

Per realitzar els treballs sol·licitats, l'adjudicatari haurà de disposar d'elements de presa de mostres tals com envasos de capacitats adients pels anàlisis a realitzar.

Els vehicles que utilitzi l'adjudicatari del servei hauran de complir amb la normativa sobre emissions contaminants.

3.2 Condicions generals de la prestació dels serveis del LOT 2.

3.2.1 Treballs a realitzar

Els treballs consistiran en la presa de mostres i l'anàlisi tant d'aigües residuals de la xarxa de sanejament, com de l'entrada, procés i sortida de les EDARS gestionades per l'Entitat per tal de complir els paràmetres establerts al Reial Decret 130 /2003 i controlats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

El cap de sanejament podrà, juntament amb un representant del contractista, elaborar un programa orientatiu de treball que haurà d'incloure necessàriament el mínim d'analítiques anuals establert per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Un cop realitzada la presa de mostres, aquestes s'anitzaran segons el tipus d'anàlisi necessari, i en un màxim de 15 dies a comptar des de l'endemà de l'agafada de mostres es facilitarà al Cap de Sanejament de l'Entitat en un format de dades tabular a concretar per l'EPEL Nostraigua.

Qualsevol incidència es notificarà a l'Entitat i es realitzaran les contra analítiques que es considerin necessàries.



3.2.2 Urgències

En cas de que l'Entitat necessiti, de manera urgent, realitzar qualsevol tipus d'analítica contemplada al plec, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la recollida de les mostres en un màxim de 3h.

El preu de les analítiques realitzades per urgència s'incrementarà en un 25% del preu ordinari de l'oferta presentada per l'empresa.

3.2.3 Analítiques anuals

Es concreten a continuació el nombre total d'analítiques anuals necessàries per tal de controlar el procés de sanejament de totes les instal·lacions gestionades per l'EPEL Nostraigua.

AIGUA SANEJAMENT	
Concepte	Quantitat
Ph	185
Conductivitat	185
MES	185
DBO₅	185
DQO	185
NH₄	185
NO₂+NO₃+NT(Nitrogenats Total)	185
PT (Fòsfor Total)	100
Olis i greixos	25
Detergents aniònics	25
MLSS	280
MLSSV	280
% Sequedat	15
Volàtils MS	15
SH₂	75



3.2.4 Freqüència i horari dels treballs de presa de mostres

La freqüència i els tipus d'anàlisis a realitzar s'estableixen al calendari realitzat per l'Entitat i es pot observar al quadre d'anàltiques de sanejament anual de l'annex 9.2 d'aquest document.

L'horari preferent dintre del qual s'han d'efectuar les feines de presa de mostra, serà de dilluns a dissabte de 8:00h a 14:00h. Tanmateix, NOSTRAIGUA pot sol·licitar aquests serveis, en cas de considerar-ho necessari, en horari de 13:30 a 19:00 sense que l'adjudicatari tingui dret a cap reclamació o revisió de preus per aquest motiu.

Els diumenges, festius i dies feiners en horari de 19.00 a 8.00 es considerarà fora d'horari feiner i s'aplicaran els preus que es prevegin a l'oferta de l'adjudicatari.

L'incompliment de l'horari de presa de mostres per part de l'adjudicatari en més de dues ocasions consecutives pot comportar la resolució del contracte o la imposició de penalitats establerta al plec de clàusules administratives.

Tanmateix, el cap de sanejament, juntament amb un representant del contractista, elaboraran un calendari de treball que haurà d'incloure necessàriament el mínim d'anàltiques anuals establert al protocol.

L'adjudicatari és responsabilitzarà de deixar les instal·lacions igual de netes que a l'inici de les operacions.

Per realitzar els treballs sol·licitats, l'adjudicatari haurà de disposar d'elements de presa de mostres tals com envasos de capacitat adient pels anàlisis a realitzar.

4 DOCUMENTACIÓ A REMETRE PER L'ADJUDICATARI

Una vegada realitzades les analítiques corresponents al LOT 1, analítiques d'aigua consum, components principals i de captació, els butlletins de resultats, firmats pel tècnic responsable, hauran de ser introduïts al SINAC i presentats a l'EPEL Nostraigua, en el format concretat anteriorment, dins dels 15 dies hàbils següent a la seua realització.

Un cop practicades les analítiques que pertorqui del LOT 2, control de vessaments i del procés de sanejament, els butlletins de resultats, homologats pel laboratori corresponent, hauran de presentar-se a l'EPEL Nostraigua i facilitar-se al Cap de Sanejament, en el format consensuat, dins dels 15 dies hàbils següent a la seua realització.

A petició de l'Entitat, o com a màxim cada any, es presentarà als Servicis Tècnics informes d'activitat, amb els registres analítics efectuats en aquest període, registre de treball de les revisions, analítiques i informes, observacions o pressupostos que s'hagin pogut plantejar al període, en compliment d'aquest contracte.

A més, sense perjudici d'allò exposat abans, relatiu a qüestions eventuais d'esmena de qualsevol anomalia, serà comunicada a la major brevetat, i, com a màxim dins dels tres dies hàbils següents a aquell en que s'ha produït.

Al cas de comprovar-se que qualsevol paràmetre dels mostresjos realitzats, no



s'ajusten als índex que marquen a la norma vigent, el contractista posarà en coneixement de forma immediata a l'Entitat i a la Autoritat Sanitària competent, de la circumstància, les quals actuaran en conseqüència. L'adjudicatari quedarà a disposició de les indicacions que es considerin, quedant obligat a mantenir en tot moment una absoluta confidencialitat respecte a les mostres preses i els resultats obtinguts.

4.1.1 Incompliments

LOT 1

En cas de no presentar la documentació requerida correctament, ja sigui en contingut o forma o, en cas de no introduir les dades de les analítiques realitzades a la plataforma SINAC, s'imposarà un 10% del preu de la factura mensual corresponent, amb un màxim total del 50% del preu del contracte.

LOT 2

En cas de no presentar la documentació requerida correctament, ja sigui en contingut o forma (analítiques establertes al quadre d'analítiques i freqüències confeccionat pel cap de sanejament), s'imposarà un 10% del preu de la factura mensual corresponent, amb un màxim total del 50% del preu del contracte.

Segons la Llei de contractes del sector públics, la imposició de penalitats amb caràcter general podrà tenir lloc quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

1. Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte.
2. Incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució.

L'apartat 1 de l'article 192 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran preveure en els plecs penalitats en cas de compliment defectuós de la prestació objecte del mateix o per al supòsit d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte que s'haguessin establert conforme a l'apartat 2 de l'article 76 de la LCSP i a l'apartat 1 de l'article 202 de la LCSP.

En aquest sentit, l'apartat 1 de l'article 192 de la LCSP assenyala que aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no podran ser superiors al 10 % del preu del contracte, iva exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50 % del preu del contracte.



5 ANNEX 1. QUADRES ANALÍTICS



5.1 QUADRE ANALÍTIC LOT 1.PROTOCOL D'AUTOCONTROL D'AIGUA POTABLE



	ACN	ACP	Rn	CG	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE
Xarxa Poble	2	1	1	6	CG	ACP	CG	ACN	CG	ACN	CG	ACN/Rn	CG		CG	
Dipòsit Peiró	12	2		1	ACN	ACN	ACN	ACN	ACN/ACP	ACN/CG	ACN	ACN	ACN/ACP	ACN	ACN	ACN
Dipòsit Creus	1	1		1		ACP		CG							ACN	
Dipòsit Ermita	3	1		1		ACN			ACN		CG		ACP			ACN
Xarxa Club Mont-roig	2	1	1	4		ACP	CG	ACN		CG		ACN/Rn	CG			CG
Dipòsit Club Mont-roig	2	1		1					CG	ACN				ACP		ACN
Xarxa Rustical Mont-roig	2	1	1	4		ACP	CG	ACN		CG		ACN/Rn	CG			CG
Dipòsit Rustical	2	1		1					CG	ACN				ACP		ACN
Xarxa Solemio	2	1	1	6	CG	ACP	CG	ACN	CG		CG	ACN/Rn	CG		CG	
Dipòsit Solemio	2	1		1				CG		ACN				ACP		ACN
Xarxa Badia-Maynou	2	1	1	6	CG	ACP	CG	ACN	CG		CG	ACN/Rn	CG		CG	
Dipòsit Hifrensa	2	1		1				CG		ACN				ACP		ACN
Xarxa Rustical Balneari	1	1	1	1	CG					ACN		Rn				
Dipòsit Rustical Balneari	1	1		1		ACP					CG			ACN		
Xarxa Sant Miquel	2	1	1	4		ACP	CG	ACN		CG		ACN/Rn	CG			CG
Dipòsit Sant Miquel	2	1		1					CG	ACN				ACP		ACN
Xarxa Pinos Miramar	1	1	1	4			CG			ACN/CG		Rn	CG			CG
Dipòsit Pinos Miramar	1	1		1		ACP			CG					ACN		
Xarxa Costa Zefir	1	1	1	4			CG	ACN		CG	ACP	Rn	CG			CG
Dipòsit Costa Zefir	1	1		1		ACP			CG					ACN		
Xarxa Miami	6	2	3	10	ACN	ACN/CG	ACP/CG	Rn/CG	ACN/CG	CG	ACN/CG	Rn/CG	ACN/CG	CG	ACN/CG	ACP/Rn
Dipòsit General Nou	12	2		1	ACN/CG	ACN	ACN	ACN	ACN/ACP	ACN	ACN	ACN	ACN/ACP	ACN	ACN	ACN
Dipòsit General Antic	1	1		1	ACP	CG		ACN		ACN						
Dipòsit Guardia Civil	1	1		1		ACP	CG			ACN		ACN				
Pou "Dipòsit Polivalent"	1	1		1				ACP	CG							
Dipòsit Sant Jordi	1	1		1				CG		ACP						ACN
Dipòsit Cap de Terme	1	1		1							ACP	CG				
Dipòsit Pino Alto	1	1		1					ACN					ACN		
Dipòsit Heromar	1	1		1			ACN							ACP	CG	
Xarxa Casals-Via Marina	2	1	2	6	CG		ACN/CG	Rn	CG		ACN/CG	Rn	CG		CG	ACP
Dipòsit Ranxos	1	1		1		CG							ACP		ACN	
Dipòsit Roma	1	1		1					ACP/CG			ACN				
Dipòsit Via Marina	1	1		1		ACP		ACN								CG
Xarxa Bonmont	2	1	1	6	CG	ACP	CG	ACN		CG		ACN/Rn	CG	CG		CG
Dipòsit Bonmont	2	1		1		CG				ACN				ACP		ACN
Xarxa Masos	2	1	1	6	CG	ACP	CG	ACN				ACN/Rn	CG		CG	
Dipòsit Masos	2	1		1		CG			CG	ACN				ACP		ACN



5.2 QUADRE ANALÍTIC LOT 2. CONTROL DE VESSAMENTS I DEL PROCÉS DE SANEJAMENT



Entrada	COSTANERA			POBLE			RIFA			BONMONT			RUSTICAL			COL·LECTOR		
	Freqüència	Total any		Freqüència	Total any		Freqüència	Total any		Freqüència	Total any		Freqüència	Total any		Freqüència	Total any	
Ph	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
Cond	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
MES	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
DBO5	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
DQO	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NH4	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NO3	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NO2	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NT	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
PT	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
Salida																		
Ph	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
Cond	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
MES	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
DBO5	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
DQO	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NH4	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NO3	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NO2	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
NT	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
PT	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12				
Oils i greixos																		
Detergents aniónics																		
Reactor	Dues línies	Dues línies		Dues línies	Dues línies		Linia única	Linia única		Tres línies	Tres línies		Linia única	Linia única				
MLSS	Semanal	104		Mensual	24		Mensual	12		Mensual	36		Mensual	12				
MLSSV	Semanal	104		Mensual	24		Mensual	12		Mensual	36		Mensual	12				
Recirculació																		
MLSS	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12										
MLSSV	Semanal	52		Mensual	12		Mensual	12										
Espesador																		
MLSS	Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12										
MLSSV	Mensual	12		Mensual	12		Mensual	12										
Deshidratado																		
% sequedad	Mensual	12																
Volátiles MS	Mensual	12																
Proces																		
SH2																A demanda		72



6 ANNEX 2.INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L'ENTITAT



6.1 INSTAL·LACIONS DE L'EPEL NOSTRAIGUA PER LA PRESA DE MOSTRES A ANALITZAR

6.1.1 Lot 1-Pla d'autocontrol d'aigua potable

6.1.1.1 *Dipòsits i Pous gestionats per l'EPEL Nostraigua*

Element del servei	Referència cadastral
Dipòsit Peiró	43093A062000610000PS
Dipòsit carrer Amunt	Situat al carrer Costa Pare Pere Boronat
Dipòsit Creus	8406227CF2580E0001QE
Dipòsit Ermita	Situat dins la finca de l'ermita
Pou Peiró	Situat al camí del Peiró
Pou Roques	Situat enmig camí públic
Pou Creuetes	Situat al carrer 1 d'octubre
Pou Fisher	Situat al carrer Klaus Fisher
Dipòsit i pou Club Mont-roig	9787204CF2498N0001US
Dipòsit i pou Mainou	Situat al carrer de la Mola
Dipòsit Paradís Nord Alta	Dins la parcel·la 3169201CF3436N0001TS
Dipòsit d'Hifrensa	2061403CF3426S0001OH
Pous Pixerota	Dins la parcel·la 2462924CF3426S0000ZG
Pous Huguet	43093A038000340000PH
Pou Pobles	Situat en camí públic
Pou Bru	Situat en camí públic
Pous antics Mont-roig Badia	Dins la parcel·la 1858401CF3415N
Pou i dipòsit Rust. Mont-roig	5191614CF2495S0001KG



Pous i dipòsit Masos Blader	8147410CF2484N0001YO
Pou i dipòsit Guardamar	Dins la parcel·la 8839908CF2483N0001MG
Pou i dipòsit Solemio	Dins la parcel·la 7643801CF2474S0001PD
Pou i dipòsit Costa Zèfir	6634313CF2463S0001TG
Pou antic Camp de Tir	Dins la parcel·la 6333901CF2463S0001DG
Pou Costa Zèfir 02	Dins la parcel·la 6732403CF2463S0001BG
Dip. i pou Princ. d'Espanya	6728111CF2462N0001WD
Pou i dipòsit Sant Jordi	Dins la parcel·la 6128406CF2462N0001ZD
Pou i dipòsit Sant Jaume	Situada a l'Avinguda Madrid
Pou Polivalent	Dins la parcel·la 5814901CF2451S0001PM
Pous Església 01	Dins la parcel·la 6423701CF2462S0001IZ
Pous Església 02	Dins la parcel·la 6423704CF2462S0001SZ
Dip. i pou General de Miami	43093A017000780000PP
Pou i dipòsit Cap de Terme	6110904CF2461S0001JR
Dipòsit Pi Alt	5808302CF2450N0001EZ
Pous Pi Alt	Dins la parcel·la 5807801CF2450N0001OZ
Dipòsit Heromar	5605708CF2450N0001TZ
Pou Barri Llastres	5405614CF2450S0001ZY
Dipòsit i pou Via Marina	Dins la parcel·la 5438402CF2453N0001YE
Pou Via Marina 02	Situat al carrer de l'Anglí
Dip. i pou Casalot - Ranxos	5443246CF2454S0001BT
Dip. Casalot - Roma	5045906CF2454N0001XB
Pou 3 - Zona Roma	5045905CF2454N0001DB
Dipòsit Bonmont	43120A007000880001XG



Pou Bonmont 01	5556802CF2455N0001TF
Pou Bonmont 2B	5556806CF2455S0001KX
Pou Bonmont 03	5853955CF2455S0001DX
Pou Bonmont 04	5458960CF2455N0001LF

6.1.1.2 Xarxes gestionades per l'EPEL Nostraigua

Zona d'abastament	Nom de la xarxa al SINAC
Mont-roig del Camp	Xarxa Poble
Ermita Mare de Deu de la Roca	Xarxa Ermita
Club Mont-roig	Xarxa Club Mont-roig
Rustical Mont-roig	Xarxa Rustical M.
Solemio	Xarxa Solemio
Mont-roig Badia	Xarxa Badia-Mainou
Mainou	Xarxa Badia-Mainou
Rustical Balneari	Xarxa Rustical B.
Sant Miquel	Xarxa Sant Miquel
Pinos de Miramar	Xarxa Pinos
Guardamar	Xarxa Guardamar
Miami	Xarxa Miami P.
Ranxos	Xarxa Casalots
Roma	Xarxa Casalots
Via Marina	Xarxa Via Marina
Bonmont	Xarxa Bonmont
Masos d'en Blader	Xarxa Masos



6.1.2 Lot 2- Control de vessaments i del procés de sanejament

6.1.2.1 *EDARS i EBARS en alta gestionades per l'Entitat*

Element del servei	Referència cadastral
EDAR Poble	43093A032000480000PW
EDAR Rifà	43093A036000720000PD
EDAR Àrea Costanera	43093A042001580000PD; 43093A042001590000PX
EDAR Rustical Mont-roig	9047501CF2494N0001MD
EDAR Bonmont – T. Noves	6052801CF2465S0001YE
EBAR Pixerota	2157913CF3425N0001PF
EBAR Bahia	1757606CF3415N0001HP
EBAR Maykao	0050604CF3405S
EBAR San Miquel	Situada a l'av. Barranc de la Porquerola
EBAR Riviera Alta	8941502CF2484S0001OJ
EBAR Emissari	7733302CF2473S
EBAR Estany Salat (cavalls)	8031304CF2483S0001PM
EBAR Dofins	7018101CF2471N0001LM
EBAR Platja Cristall	Situada al vial d'accés a la base nàutica
EBAR Pi Alt	6102901CF2460S0001AP
EBAR Llastres	5702901CF2450S0001LY

