



**PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ CISTELLA ELEVADORA PER A LA
BRIGADA MUNICIPAL
-PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT-**



ÍNDEX

ÍNDEX.....	2
Clàusula 1. Objecte.....	3
Clàusula 2. Característiques tècniques.....	3
Clàusula. 3 Garantia.....	5
Clàusula 4. Termini de lliurament.....	5
Clàusula 5. Assistència tècnica.....	6

Clàusula 1. Objecte

És objecte del present plec definir les condicions tècniques a les quals s'ha d'ajustar la contractació del subministrament consistent en l'adquisició d'un camió amb cistella elevadora, per a la brigada municipal.

Clàusula 2. Característiques tècniques


2.1. Característiques tècniques del vehicle

Combustible	Diesel
Potència mínima del motor	101 KW / 136 CV
Cilindrada mínima	2200 L
Color	Blanc
Compliment de la norma Euro 5B o superior d'emissions de contaminants	Si
Estabilitzadors hidràulics	Si
Aire condicionat	Si
Alçavidres elèctrics	Si
Direcció assistida	Si
Frens ABS	Si

2.2. Característiques tècniques de la plataforma i cistella


Rotació hidràulica de la cistella 90° + 90°
Rotació torre 700°
Fixació frontal de la cistella
Falques i cables a l'interior del braç
Tancament automàtic part aèria
Estabilització des-de la cistella
Estabilització automàtica
Estabilitzadors verticals fixos de recorregut extra llarg
Comandaments electro-hidràulics proporcionals amb regulació de la velocitat de tots els moviments
Possibilitat de maniobres simultànies
Testimoni de centrat de la cistella
Presa elèctrica de 230V i 12V a la cistella
Sistema de gestió electrònica CAN BUS
Tractament de Cataforesi
4 planxes de suport al sòl
Subjecció frontal de la cistella

2.3. Dimensions aproximades del vehicle i cistella



2.4. Quadre de treball i característiques de la cistella

QUADRE DE TREBALL



2.5. Dispositius de seguretat de cistella

Botó consens de maniobra
Barra de protecció de maniobres involuntàries
Protecció dels comandaments de la cistella
Magnetotèrmic amb diferencial de protecció en la línia de 230V
Botó d' emergència per a la recuperació de l' operador
Anivellament automàtic de la cistella
Inclinòmetre
Vàlvules de bloqueig precintades
Polsadors d' aturada d' emergència
Bomba d' emergència manual
Possibilitat de maniobra d' emergència a distància
Desconnexió automàtica de la presa de força
Dispositiu anti-col·lisió braç/cabina
Compte hores digital en cabina
Testimoni en cabina d'estabilitzadors recollits
Testimoni de manteniment (Service)

Clàusula. 3 Garantia

El termini mínim de garantia, tant en mà d'obra com en materials serà d'un (1) any.

Si durant aquest període s'acredita l'existència de defectes en el vehicle subministrat, l'Ajuntament podrà reclamar la reparació o reposició dels elements defectuosos, i la substitució del vehicle per un altre de les mateixes característiques fins a la reparació o reposició del vehicle.

Clàusula 4. Termini de lliurament

El termini de lliurament del subministrament es fixa en sis (6) mesos a comptar des de la formalització del contracte.

No obstant, el termini de lliurament podrà ser inferior atès que és objecte de millora per part dels licitadors.

El vehicle s'haurà de lliurar matriculat, acompanyant la següent documentació:

- Targeta d'Inspecció Tècnica
- Permís de circulació
- Autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Certificat de garantia.
- Manual d'ús, xarxa de tallers oficials i qualsevol altra documentació d'interès per a l'usuari de la màquina.

El subministrament inclou el transport, distribució, muntatge, instal·lació i posada en funcionament, en cas de ser necessari, del vehicle.

El lloc de lliurament és a l'Ajuntament de Bellpuig o l'emplaçament dels equipaments tècnics que aquest assenyali en el terme municipal.

Clàusula 5. Assistència tècnica

L'adjudicatari haurà de proporcionar assistència tècnica i formació específica al personal de l'Ajuntament, com a mínim a dues (2) persones de la brigada municipal que es designin per l'Ajuntament.

Aquesta assistència tècnica haurà de cobrir, com a mínim, els següents aspectes:

- Principals característiques tècniques i condicions d'ús del vehicle i la cistella.
- Explicacions tant de la descripció del vehicle, utilització, tasques de manteniment diàries a realitzar per l'operador, així com de manteniment.
- Ubicació i ús dels equipaments de seguretat.
- Actuacions a realitzar en cas d'emergència.
- Actuacions de manteniment.

Els aspectes descrits anteriorment, hauran de quedar recollits en, com a mínim, una jornada de formació presencial d'un mínim de quatre (4) hores, el lliurament d'un certificat personal de la formació realitzada a cada operari, i el lliurament d'un manual d'usuari.

Aquesta jornada s'haurà de programar dins dels set dies naturals següents al lliurament del vehicle.