

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ESQUÍ PER A
GRUPS A L'ESTACIÓ D'ESQUÍ I MUNTANYA DE LA
MOLINA**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT	3
3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	3
4. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	3
4.1 Descripció dels subministraments a realitzar	3
4.2 Quantitats i costos inclosos	4
5. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT	5
5.1 Terminis	5
5.2 Formació	5
5.3 Qualitat, garantia i Nivell de Servei	6
5.4 Altres condicionants	7
6. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA	7
ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES	8
ANNEX 2 – LOGOS PER SERIGRAFIES	13
ANNEX 3 – RELACIÓ DE MATERIAL NECESSARI	14
Distribució per quantitats i talles	14
Distribució orientativa per temporades	18
ANNEX 4 – PREUS UNITARIS	19
ANNEX 5– Taula d'informació mínima	20
ANNEX 6 – POLÍTICA D'FGC TURISME	21

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les característiques tècniques que ha de complir la realització del Subministrament de material d'esquí per a grups a l'estació d'esquí i muntanya de La Molina.

En tot allò que no s'especifica al present Plec Particular, l'adjudicatari haurà d'acomplir allò especificat al Plec de Prescripcions Tècniques General d'FGC i Plec General de Subministraments d'FGC, que es troben a la web d'FGC, així com en les normatives d'obligat compliment.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

FGC Turisme té entre els seus objectius la promoció dels esports d'hivern i demés activitats de muntanya a través de les diverses explotacions que disposa als Pirineus. Així, La Molina té una important trajectòria de promoció dels esports d'hivern entre escolars i per tal de garantir una bona experiència és necessari mantenir uns estàndards de qualitat i seguretat elevats en els materials que es cedeixen als grups.

Així, aquesta licitació respon a la necessitat de renovar tot el material dedicat a grups de La Molina, on alguns dels seus elements porten més de 15 anys de desgast, assegurant les bones característiques del material atenent el públic destinatari.

3. ÀMBIT DE PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament s'haurà de realitzar a:

- LA MOLINA (LM)
 - 17537 La Molina – Alp, comarca de la Cerdanya (Girona)

4. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

4.1 Descripció dels subministraments a realitzar

El material a subministrar tindrà unes característiques tècniques iguals a les previstes en les fitxes tècniques que s'adjunten com ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES.

Apart d'aquestes característiques, s'han de tenir en compte les següents consideracions:

Els Pals i cascs seran tots de model unificat amb obligació de personalitzar el material (ja sigui amb el logotip o el nom de l'estació serigrafiat), inclòs al preu.

Per aquesta raó, FGC facilitarà a l'adjudicatari els logos que corresponguin i consensuarà el posicionament del mateix, en funció del model escollit. A l'

- ANNEX 2 – LOGOS PER SERIGRAFIES es mostra l'exemple dels logotips.
- L'oferta ha d'incloure el model de material que l'empresa consideri que s'ajusta millor a les necessitats d'FGC. També es necessari presentar les característiques de material alternatiu a l'ofertat per si FGC decidís que el material alternatiu es més adequat. El preu del material alternatiu ha de ser el mateix que el de l'oferta.
- En tots els materials a subministrar es permetrà una tolerància màxima de +/-2 centímetres, si bé es respectaran les partides per talles indicades en les relacions adjuntes.
- Les talles de les botes d'esquí i Snow sempre es referencien sobre talles EU.
- Pel cas del material d'esquí alpi i de snowboard cada rang de talles de bota i d'esquí/taula (inclosa fixació) han de tenir un mateix color identificatiu, de manera que es facilita el muntatge dels equips pels grups.
- Tots els equipaments i elements a subministrar que ho requereixin, en especial els models de cascs a subministrar, hauran d'acompanyar-se a l'oferta amb els corresponents certificats d'homologació CE.
- En cas de requerir-se una eina específica pròpia de l'adjudicatari (no eines generals com tornavisos) per ajustar o muntar les fixacions o realitzar altres tasques similars de manteniment, les proporcionarà l'adjudicatari (claus especials, plantilles de muntatge o ajust, etc).

A l'ANNEX 3 – RELACIÓ DE MATERIAL NECESSARI d'aquest plec hi ha el llistat del material a subministrar, 2023-24 i 2024-25 i a l'ANNEX 5 els preus unitaris.

Els models de la relació només són referencials, el licitador especificarà en la seva oferta el model que proposa. L'oferta tècnica ha de porta com annexes totes les fitxes de producte, amb indicació de model i que contingui totes les seves característiques tècniques.

FGC, una vegada obert el sobre número B, convocarà als licitadors admesos per que facin la presentació del seu producte i expliquin les característiques tècniques aportant mostres del material ofert per que puguin ser inspeccionades per FGC i valorades d'acord a la taula de prestacions tècniques que forma part del plec administratiu.

Serà necessari presentar secció de taules i esquís per que es pugui fer la comprovació per la valoració tècnica de l'estructura.

4.2 Quantitats i costos inclosos

Les referències de materials de lloguer que integren el subministrament són les que es relacionen en aquest plec, amb indicació de quantitats estimatives i orientatives per la temporada 2023-24 i 2024-2025 a l'Annex 3; FGC realitzarà les peticions corresponents, tenint en compte els preus indicats a la licitació i el volum econòmic previst. Els imports indicats també poden encabir necessitats de recanvis pel material del lot corresponent.

Les quantitats de referències a subministrar són estimatives sense que FGC estigui obligada a adquirir la totalitat, en estar supeditats els lliuraments a les necessitats del servei que realitza. Així, en el cas que la suma anual de subministraments resulti una xifra inferior als consums anuals estimats, els adjudicataris no tindran dret a percebre cap indemnització.

El subministrament es realitzarà a l'àmbit i amb l'abast que s'indiquen, per tal de garantir el nivell de la prestació, el funcionament dels equipaments i llur durabilitat, en compliment de les normatives vigents, així com tota la infraestructura tècnica i logística per poder donar el subministrament en condicions amb total seguretat. Aquest subministrament es pagarà després de la revisió de qualitat de magatzem.

Per tal de continuar amb les tasques d'inventari, tot el material tindrà identificació amb codi de barres (gravat o protegit amb finestreta); l'adjudicatari es coordinarà amb el proveïdor del sistema d'informació de lloguer sobre la codificació. Concretament, aportarà la informació mínima indicada a l'annex 6 (que se li facilitarà un cop signat el contracte en format fulla de càlcul), que es confirmarà un cop signat el contracte; en cas que l'adjudicatari volgués afegir més informació pot afegir més columnes a la dreta de la taula.

En aquesta contractació aniran incloses totes les despeses previstes en la durada del contracte, com per exemple, transport, càrrega, descàrrega, devolucions, etc.

L'adjudicatari tindrà l'obligació de disposar d'estoc de tot el material de lloguer de temporada ofert per poder atendre les necessitats de servei.

5. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

5.1 Terminis

S'estableix com a data màxima d'entrega de la totalitat del material de temporada el dia 30 de novembre de 2023 i 30 d'octubre de 2024; per les comandes durant la temporada fora de les previstes en l'annex 3, s'estableix un termini de 30 dies naturals. Així mateix, les entregues de materials de recanvi seran com a màxim en 72 hores.

5.2 Formació

L'adjudicatari realitzarà mínim 1 jornada de formació per temporada pels personal del material de lloguer d'esquí de cada estació per tal de garantir l'òptima utilització del mateix, amb formació en quant a l'ús (muntatge, regulacions,...) i seguretat dels materials subministrats, així com també del manteniment dels mateixos (curs Skiman). L'adjudicatari entregarà un certificat a cada assistent a la formació citada. Aquesta formació es realitzarà d'acord amb cada estació abans de l'1 de desembre de 2023;

aquesta data es pot ampliar fins al 31 de desembre de 2023 sota petició concreta de l'estació.

5.3 Qualitat, garantia i Nivell de Servei

S'estableix una garantia de 12 mesos del producte subministrat un cop recepcionada i validada la qualitat pels responsables de l'estació.

Per tal d'assegurar el Nivell de Servei mínim requerit per FGC en la realització del subministrament i al marge de les penalitzacions previstes en el Plec Administratiu, FGC estableix un mecanisme per a valorar la importància de determinats aspectes del subministrament, establint alhora quina ha de ser la repercussió econòmica i de correcció de cada un d'ells per part de l'adjudicatari si no s'acompleixin algun d'aquest requisits mínims, **sempre i quan les causes siguin imputables a l'adjudicatari**.

L'avaluació d'aquest requisits mínims d'acompliment s'efectuarà amb periodicitat mensual, de forma conjunta, i serà comunicada amb la mateixa periodicitat a l'adjudicatari, el qual haurà d'emetre, si es el cas, el corresponent abonament en la següent facturació a la data de comunicació.

Àmbit	Requisit	Nivell	Dedució econòmica
Entrega de material	Entrega de material amb un retard igual o inferior o igual a 7 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts	BAIX	5 % del valor de la comanda pendent d'arribar
	Entrega de material amb un retard superior a 7 dies però inferior o igual a 14 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts	MIG	10 % del valor de la comanda pendent d'arribar
	Entrega de material amb un retard superior a 14 dies però inferior o igual a 30 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts	ALT	20 % del valor de la comanda pendent d'arribar
	Entrega de material amb un retard superior a 30 dies a partir de la data de comanda i amb els terminis d'entrega definitius oferts	MOLT ALT	25 % del valor de la comanda pendent d'arribar

Les deduccions econòmiques indicades anteriorment s'aplicaran sense perjudici de l'abonament que l'empresa haurà d'efectuar per les hores de serveis no realitzats.

En cas d'acumulació d'incompliments dels Nivells de servei, siguin del tipus que siguin, s'aplicaran les següents deduccions:

- L'incompliment de 2 a 3 nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb el 0,25 % de l'import del contracte.
- L'incompliment de 4 a 6 nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb el 0,5 % de l'import del contracte.
- L'incompliment de 7 a 9 nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb l'0,75 % de l'import del contracte.
- L'incompliment de 10 o més nivells de servei en 12 mesos serà penalitzat amb l'1,00

% de l'import del contracte.

5.4 Altres condicionants

En tot allò que sigui aplicable l'adjudicatari estarà subjecte a complir els criteris ambientals, els requeriments generals i específics per proveïdors i subcontractistes així com els procediments derivats de la ISO 14001, la indicació de Qualitat Q i la Política de Turisme de FGC (veure Annex 4) així com altres indicades a <https://www.turismefgc.cat/medi-ambient-i-qualitat/>.

6. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA

El licitador presentarà l'oferta en el format que s'estableix en el plec de clàusules administratives, indicant el preu unitari de cada element amb el desglossament per estacions i preu unitari per cada model de subministrament.

El licitador presentarà una memòria (en format A-4, i màxim 50 fulls; altra documentació complementària anirà als annexes, els quals estaran ben referenciats) que contindrà com a mínim els següent apartats:

- Descripció i característiques dels subministraments de material de lloguer d'esquí, amb informació detallada suficient per poder fer l'avaluació tècnica d'acord als paràmetres de valoració establerts en el plec administratiu.
 - Metodologia de fabricació – composició
 - Manual de manteniment aplicat a cada producte
 - Millores respecte a les característiques tècniques i de qualitat requerides en les fitxes tècniques del plec.
 - Pla de Sistema d'actuació mediambiental, eficiència energètica, etc. aplicada en la fabricació del subministrament.
- Catàleg (ja sigui un document o enllaç on es pugui consultar) dels materials d'esquí i accessoris relacionats i també dels de gamma alta (segons descripció de l'Annex 1), en preus unitaris.

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

1. MATERIAL ESQUÍ ALPÍ – BOTES I ESQUÍS

1. Esquí estandard (grups escolars)

- 1.1. Esquí per nivell iniciació, tipus gir fàcil sense esforç, espàtules amb perfil arrodonit.
- 1.2. Construcció Sandwich, amb nucli de fusta en tota la llargada de l'esquí, i per un rendiment "all mountain" superior en tot tipus de terreny i condicions de neu.
- 1.3. Espàtula, cua i cantells reforçats.
- 1.4. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades, diferenciada per les talles junior.
- 1.5. Fixació esquí adult amb placa muntada prèviament amb color i graduació en mm puntera i talonera.
- 1.6. Sidecut; ref. 160cm
 - Patí → màxim 75
 - Radí → 9/13
- 1.7. Talles 140 a 170
- 1.8. Fixació esquís tipo estàndard de lloguer, amb puntera i talonera graduable amb un topall din de 75

2. Esquí gamma mitjà (grups Botiga)

- 2.1. Esquí per nivell entremig, tipus gir fàcil sense esforç, espàtules amb perfil arrodonit.
- 2.2. Construcció Sandwich, amb nucli de fusta en tota la llargada de l'esquí, i per un rendiment "all mountain" superior en tot tipus de terreny i condicions de neu.
- 2.3. Espàtula, cua i cantells reforçats.
- 2.4. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades, diferenciada per les talles junior.
- 2.5. Fixació esquí adult amb placa muntada prèviament amb color i graduació en mm puntera i talonera.
- 2.6. Sidecut; ref 160 cm
 - Patí → 70/85
 - Radí → 11/15
- 2.7. Talles de 130 a 180
- 2.8. Fixació esquís tipo estàndard de lloguer, amb puntera i talonera graduable amb un topall din de 100

3. Esquí Alta gamma (grups Botiga)

- 3.1. Esquí per nivell avançat, tipus all mountain, espàtules amb perfil arrodonit.
- 3.2. Construcció Sandwich, amb nucli de fusta en tota la llargada de l'esquí, i per un rendiment "all mountain" superior en tot tipus de terreny i condicions de neu.
- 3.3. Espàtula, cua i cantells reforçats.

- 3.4. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades, diferenciada per les talles junior.
- 3.5. Fixació esquí adult amb placa muntada prèviament amb color i graduació en mm puntera i talonera.
- 3.6. Sidecut; ref. 160 cm
 - Patí ➔ +70
 - Radí ➔ +13
- 3.7. Talles de 140 a 180
- 3.8. Fixació esquís tipo estàndard de lloguer, amb puntera i talonera graduable amb un topall din de 100
- 4. Bota esquí estàndard (Grups Escolars)**
 - 4.1. Mínim 3 tancaments d'alumini micromètric, reforçats.
 - 4.2. Els ganxos han d'anar collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi.
 - 4.3. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
 - 4.4. Talla de peu i mm amb color diferencial
 - 4.5. Soles de major grossor e intercanviables
 - 4.6. Amplada de peu 100/102/104
 - 4.7. Duresa 65-80
 - 4.8. Talles de 240 a 310
 - 4.9. Punteres i taloners substituïbles
- 5. Bota esquí infantil (Grups Botiga)**
 - 5.1. 2 tancaments d'alumini micromètric, reforçats.
 - 5.2. Els ganxos han d'anar collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi.
 - 5.3. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
 - 5.4. Talla de peu i mm amb color diferencial
 - 5.5. Soles de major grossor e intercanviables
 - 5.6. Talles de 175 a 240
 - 5.7. Punteres i taloners substituïbles
- 6. Bota esquí gamma mitjà (Grups Botiga)**
 - 6.1. Mínim 3 tancaments d'alumini micromètric, reforçats.
 - 6.2. Els ganxos han d'anar collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi.
 - 6.3. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
 - 6.4. Talla de peu i mm amb color diferencial
 - 6.5. Soles de major grossor e intercanviables
 - 6.6. Amplada de peu 100/102/104
 - 6.7. Duresa 75
 - 6.8. Amb velcro

6.9. Talles de 240 a 310

6.10. Punteres i taloners substituïbles

7. Bota esquí gamma alta (Grups Botiga)

7.1. 4 tancaments d'alumini micromètric, reforçats.

7.2. Els ganxos han d'anar collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi.

7.3. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.

7.4. Talla de peu i mm amb color diferencial

7.5. Soles de major grossor e intercanviables

7.6. Amplada de peu 98 a 102

7.7. Duresa 100 a 120

7.8. Amb velcro

7.9. Talles de 240 a 340

7.10. Punteres i taloners substituïbles

8. Bota esquí canya ample (Grups Botiga)

8.1. Mínim 3 tancaments d'alumini micromètric, reforçats.

8.2. Els ganxos han d'anar collats a la bota amb cargol però si els ganxos van reblats, disposar d'un kit de recanvi.

8.3. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.

8.4. Talla de peu i mm amb color diferencial

8.5. Soles de major grossor e intercanviables

8.6. Amplada de peu 104

8.7. Duresa 70/85 en mm

8.8. Amb velcro

8.9. Talles de 240 a 340

8.10. Punteres i taloners substituïbles

2. MATERIAL SNOW

1. Bota Snow Infantil (Grups Escolars)

- a. Sistema boa (cable subjecció resistent)
- b. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció amb BOA
- c. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció cordons i cenyidor
- d. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades
- e. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- f. Talla de peu amb color diferencial
- g. Color per mides per ajustar en fixació
- h. Tallatge europeu 195 a 210

2. Bota Snow Junior (Grups Escolars)

- a. Sistema boa (cable subjecció resistent)

- b. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- c. Talla de peu amb color diferencial
- d. Color per mides per ajustar en fixació
- e. Tallatge europeu 210 a 250

3. Bota Snow Adult (Grups Escolars)

- a. Sistema boa (cable subjecció resistent)
- b. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció amb BOA
- c. Reforç a la part on es subjecta amb la fixació en opció cordons i cenyidor
- d. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades
- e. Codi de barres en finestreta al darrera integrat al botí.
- f. Talla de peu amb color diferencial
- g. Color per mides per ajustar en fixació
- h. Tallatge europeu 240 a 330

4. Taula Snowboard Infantil-Junior (Grups Escolars)

- a. Taula snowboard de lloguer simètrica (que permet orientació dreta i esquerra), fàcil instal·lació de fixació, orientació regular-goofy amb sistema d'anclatge fàcil de canviar.
- b. Construcció tipus Sandwich amb nucli de fusta.
- c. Fixació amb color igual que mida de botes, amb fàcil maniobrabilitat
- d. Protecció en espàtula i cua, amb sistema de codi de barres integrat entre les fixacions
- e. Mides 90 a 135, amb ample WIDE
- f. Lliurament de planxes amb fixacions muntades
- g. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades
- h. Puntera, cantells i espàtula reforçada amb bumper

5. Taula Snowboard Infantil-Junior (Grups Escolars)

- a. Taula snowboard de lloguer simètrica, fàcil instal·lació de fixació, orientació regular-goofy amb sistema d'anclatge fàcil de canviar.
- b. Construcció tipus Sandwich amb nucli de fusta.
- c. Fixació amb color igual que mida de botes, amb fàcil maniobrabilitat
- d. Protecció en espàtula i cua, amb sistema de codi de barres integrat entre les fixacions
- e. Mides 135 a 170, amb ample WIDE
- f. Lliurament de planxes amb fixacions muntades
- g. Cosmètica rugosa per millor resistència al desgast i a les ratllades
- h. Puntera, cantells i espàtula reforçada amb bumper

6. MATERIAL ESQUÍ - PALS

a. BASTÓ DE LLOGUER ADULT AMB PERSONALITZACIÓ

- i. Bastó de lloguer d'adult d'alumini o fibra.
- ii. Diàmetre 18 mm
- iii. Puny tou de dos materials
- iv. Recanviabls totes les peces
- v. Tractament anti-ratllat
- vi. Lliurement de rosetes (argolles) de recanvi
- vii. Cada mida (o grups de mides) d'un color

b. BASTÓ DE LLOGUER JUNIOR AMB PERSONALITZACIÓ

- i. Bastó de lloguer junior d'alumini o fibra.
- ii. Puny tou de dos materials
- iii. Recanviabls totes les peces
- iv. Tractament anti-ratllat
- v. Lliurement de rosetes (argolles) de recanvi
- vi. Cada mida (o grups de mides) d'un color

7. MATERIAL COMPLEMENTARI LLOGUER D'ESQUÍ

a. CASC DE LLOGUER ADULT - AMB PERSONALITZACIÓ

- i. Casc de lloguer.
- ii. Sistema d'ajustament de casc amb regulació de talles i de tancament fàcil.
- iii. La cinta d'ajustament ha d'anar cosida o reblonada (per tant disposar de topall que eviti la pèrdua del tancament).
- iv. Coberta amb sistema de ventilació Talla confortable a especificar per cada estació.
- v. Capa interna absorbent, transpirable, desmuntable, rentable i amb control de difusió d'impactes
- vi. Carcassa lleugera i resistent.
- vii. Mentonera encoixinada

b. CASC DE LLOGUER JUNIOR - AMB PERSONALITZACIÓ

- i. Casc Junior resistent pel lloguer.
- ii. Sistema d'ajustament de casc amb regulació de talles i de tancament fàcil.
- iii. La cinta d'ajustament ha d'anar cosida o reblonada (per tant disposar de topall que eviti la pèrdua del tancament).
- iv. Coberta amb sistema de ventilació
- v. Talla confortable a especificar per cada estació.
- vi. Capa interna absorbent, transpirable, desmuntable, rentable i amb control de difusió d'impactes
- vii. Carcassa lleugera i resistent
- viii. Mentonera encoixinada

ANNEX 2 – LOGOS PER SERIGRAFIES



ANNEX 3 – RELACIÓ DE MATERIAL NECESSARI

Distribució per quantitats i talles

BOTA SNOW GRUP ESCOLAR	MODEL DE REFERÈNCIA	TALLES	UNITATS
BOTA SNOW	BOA	215	
BOTA SNOW	BOA	220	
BOTA SNOW	BOA	225	
BOTA SNOW	BOA	230	5
BOTA SNOW	BOA	235	
BOTA SNOW	BOA	240	
BOTA SNOW	BOA	245	
BOTA SNOW	BOA	250	5
BOTA SNOW	BOA	255	5
BOTA SNOW	BOA	260	5
BOTA SNOW	BOA	265	5
BOTA SNOW	BOA	270	5
BOTA SNOW	BOA	275	10
BOTA SNOW	BOA	280	
BOTA SNOW	BOA	285	5
BOTA SNOW	BOA	290	5
BOTA SNOW	BOA	295	5
BOTA SNOW	BOA	300	
BOTA SNOW	BOA	305	
BOTA SNOW	BOA	300	
BOTA SNOW	BOA	305	
BOTA SNOW	BOA	315	
BOTA SNOW	BOA	325	

TAULA SNOW GRUP ESCOLAR	MODEL	TALLES	UNITATS
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		115	
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		120	6
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		125	10
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		130	10
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		135	10
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		140	10
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		145	10
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		150	10
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		155	
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		160	8
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		165	8
BOTES ESQUI GRUPS BOTIGA	MODEL		UNITATS
BOTES ESQUÍ	JR	175	
BOTES ESQUÍ	JR	185	
BOTES ESQUÍ	JR	195	
BOTES ESQUÍ	JR	205	

BOTES ESQUÍ	JR	215	
BOTES ESQUÍ	JR	220	
BOTES ESQUÍ	JR	225	
BOTES ESQUÍ	JR	230	
BOTES ESQUÍ	SR	235	10
BOTES ESQUÍ	JR	240	
BOTES ESQUÍ	SR	240	10
BOTES ESQUÍ	JR	245	
BOTES ESQUÍ	SR	245	10
BOTES ESQUÍ	SR	250	5
BOTES ESQUÍ	SR	255	5
BOTES ESQUÍ	SR	260	10
BOTES ESQUÍ	SR	265	10
BOTES ESQUÍ	SR	270	10
BOTES ESQUÍ	SR	275	10
BOTES ESQUÍ	SR	280	10
BOTES ESQUÍ	SR	285	10
BOTES ESQUÍ	SR	290	10
BOTES ESQUÍ	SR	295	5
BOTES ESQUÍ	SR	300	
BOTES ESQUI BESSÓ AMPLE	SR	250	
BOTES ESQUI BESSÓ AMPLE	SR	260	
BOTES ESQUI BESSÓ AMPLE	SR	270	1
BOTES ESQUI BESSÓ AMPLE	SR	280	1
BOTES ESQUI BESSÓ AMPLE	SR	290	1
BOTES ESQUI BESSÓ AMPLE	SR	300	
BOTES ESQUI GRUPS ESCOLARS		MODEL	TALLES
BOTES ESQUÍ	JR	175	
BOTES ESQUÍ	JR	185	
BOTES ESQUÍ	JR	195	
BOTES ESQUÍ	JR	205	
BOTES ESQUÍ	JR	215	10
BOTES ESQUÍ	JR	220	10
BOTES ESQUÍ	JR	225	10
BOTES ESQUÍ	JR	230	45
BOTES ESQUÍ	JR	235	45
BOTES ESQUÍ	JR	240	20
BOTES ESQUÍ	JR	245	55
BOTES ESQUÍ	SR	250	55
BOTES ESQUÍ	SR	255	50
BOTES ESQUÍ	SR	260	50
BOTES ESQUÍ	SR	265	35
BOTES ESQUÍ	SR	270	35
BOTES ESQUÍ	SR	275	35

BOTES ESQUÍ	SR	280	35
BOTES ESQUÍ	SR	285	30
BOTES ESQUÍ	SR	290	
BOTES ESQUÍ	SR	295	
BOTES ESQUÍ	SR	300	
ESQUIS GRUPS BOTIGA	MODEL	TALLES	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	80	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	90	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	100	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	110	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	120	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	140	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	145	20
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	150	20
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	155	10
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	160	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	160	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	165	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	ALTA GAMMA	150	7
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	ALTA GAMMA	155	7
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	ALTA GAMMA	160	7
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	ALTA GAMMA	165	7
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	ALTA GAMMA	170	7
ESQUIS GRUPS ESCOLARS	MODEL	TALLES	UNITATS
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	80	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	90	
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	100	20
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	110	20
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	120	20
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	130	60
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL JR	140	100
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	150	80
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	160	60
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	170	20
PALS	MODEL	TALLES	UNITATS
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR		
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR	135	10
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR	130	20
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR	125	30
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR	120	50
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR	115	60
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER SR	110	40
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER JR	105	40
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER JR	100	60
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER JR	95	30
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER JR	90	20

TURISME

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Subministrament de material d'esquí per a grups a
l'estació d'esquí i muntanya de La Molina

CASC	MODEL	TALLES	UNITATS
CASC	RENTAL	XSS-XS	50
CASC	RENTAL	XS-S	100
CASC	RENTAL	S-M	150
CASC	RENTAL	M-L	50

Distribució orientativa per temporades

	Total	23-24	24-25
	UNITATS	UNITATS	UNITATS
BOTES SNOW GRUPS ESCOLAR	55	55	
TAULES SNOW GRUPS ESCOLAR 0-149	56	26	30
TAULES SNOW GRUPS ESCOLAR 150 -165	26	12	14
BOTES ESQUÍ GRUPS BOTIGA 0-239	10	10	
BOTES ESQUÍ GRUPS BOTIGA 240<	105	105	
BOTES ESQUÍ GRUPS BOTIGA BESSO AMPLA	3	3	
BOTES ESQUI GRUPS ESCOLAR 0-239	120	60	60
BOTES ESQUÍ GRUPS ESCOLAR 240<	400	200	200
ESQUIS GRUPS BOTIGA 0-119	0		
ESQUIS GRUPS BOTIGA 120-144	0		
ESQUIS GRUPS BOTIGA 145<	50	50	
ESQUIS GRUPS BOTIGA GAMA	35	20	15
ESQUIS GRUPS ESCOLAR 0-119	40	20	20
ESQUIS GRUPS ESCOLAR 120-145	180	90	90
ESQUIS GRUPS ESCOLAR 145<	160	75	85
PALS	360	180	180
CASC	350		350

ANNEX 4 – PREUS UNITARIS

			Preus
BOTES ESQUI	MODEL		UNITARI
BOTES ESQUÍ	RENTAL JR	Talles menors de 240	65,27 €
BOTES ESQUÍ ALTA GAMA	SR ALTA GAMA RESSISTENCIA 95	Talles majors o iguals de 240 (Alta Gamma)	123,38 €
BOTES ESQUÍ	RENTAL SR	Talles majors o iguals de 240 (Gamma intermig)	112,74 €
ESQUIS	MODEL	TALLES	UNITARI
ESQUÍS Fixació amb puntera fixa	RENTAL JR / SR	Talles menors o igual 120	99,88 €
ESQUÍS Fixació amb / sense puntera fixa	RENTAL JR / SR	Talles majors de 120 i menors o iguals 145	142,41 €
ESQUÍS Fixació sense puntera fixa	RENTAL SR	Talles majors de 145	176,25 €
ESQUIS ALTA GAMMA	ESQUI DE PISTA	Talles majors o iguals de 145	250,00 €
BOTA SNOW	MODEL DE REFERÈNCIA	TALLES	UNITARI
BOTA SNOW	SISTEMA BOA	Totes les talles	130,54 €
TAULA SNOW	MODEL	TALLES	UNITARI
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		Talles menors de 150	207,68 €
TAULA SNOW amb Fixació de Lloguer		Talles majors o iguals a 150	237,35 €
PALS	MODEL	TALLES	UNITARI
PALS amb serigrafia	RENTAL FIBER JR	Totes les talles	17,80 €
PALS amb serigrafia	RENTAL JR / SR	Totes les talles	17,80 €
CASC	MODEL	TALLES	UNITARI
CASC (junior o no) amb serigrafia	RENTAL	Totes les talles	36,72 €

ANNEX 5- TAULA D'INFORMACIÓ MÍNIMA

[illegible]

ANNEX 6 – POLÍTICA D'FGC TURISME