



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D' EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER ALS DIFERENTS USUARIS DELS PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL REALITZATS PER BARCELONA ACTIVA

1. OBJECTE

L'objecte del contracte és el subministrament de diferents peces d'equips de protecció individual per a les persones usuàries dels programes d'inserció laboral dels Tallers d'Oficis realitzats per Barcelona Activa. El subministrament s'haurà de realitzar d'acord amb les especificacions detallades en el Plec de prescripcions tècniques i les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars.

Qualsevol menció que pugui contenir el present Plec referent a una marca o model concret, s'haurà d'entendre únicament com a referència i serà extensiu a qualsevol altra marca o model equivalent existent en el mercat.

Barcelona Activa no resta obligada a exhaurir els imports indicats com a pressupost màxim de licitació, en atenció a que les factures, un cop finalitzat el contracte podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI'S)

- Sabata Treball Model Robert S1P o equivalent
- Sabata Seguretat S3 SRC
- Botes S2 (antitall) per a moto serra
- Botes S3 SRC
- Pantalons antitall
- Maniguets antitall moto serra
- Guants Vacum
- Guant Nitril
- Ulleres protecció fumades tintat grau 5. Amb muntura.
- Ulleres policarbonat – UV400
- Sobre ulleres Model "Bollé squalé squapsi EA/AR codi 193813"
- Casc forestal complert (protecció del cap, facial i auditiva)
- Guants forestals antitall
- Canelleres desbrossa forestal

2. DESPESES DEL SUBMINISTRAMENT

Seràn per compte de l'empresa adjudicatària totes les despeses que s'originin per la correcta execució del subministrament en concepte de ports, prova d'EPI's del material sol·licitat, lliurament de les peces, embalatges, així com totes les despeses derivades del material a subministrar, les devolucions que es puguin produir com a conseqüència del lliurament d'articles incorrectes i/o defectuosos. Les despeses per devolucions per talles incorrectes seran pels casos que l'empresa adjudicatària no hagi facilitat les proves de roba o sabates)

3. CONDICIONS SUBMINISTRAMENT

La contractista està obligada a complir fidelment amb les prescripcions tècniques establertes en l'apartat 7 del present plec, així com les condicions ofertes.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció i seguretat e higiene en el treball.

L'empresa subministradora queda obligada a complir totes les condicions ofertes. Per tant, haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte, els preus i els terminis de lliurament oferts, sense que en cap cas pugui variar el preu en funció de les



talles.

Dins dels models oferts s'ha de disposar de totes les talles. Hi ha persones que poden tenir una talla molt petita o molt gran, tant per sabates com per roba. Hem d'assegurar que tothom ha de tenir els Epi's necessaris amb les mateixes característiques.

El contractista té l'obligació d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials necessaris per la correcta i adequada execució del contracte.

El material s'haurà de lliurar en perfectes condicions tant el producte en sí com de l'embalatge, complint amb les condicions següents:

- Ben confeccionat i ben acabat.
 - Tot el material haurà d'estar etiquetat amb la següent informació:
 - 1) Composició de la roba
 - 2) Talla
 - 3) Pictograma pel seu manteniment i conservació
 - 4) Fitxa Tècnica de la peça amb descripció i característiques (composició, pes, lloc procedència, categoria EPI)
 - 5) Certificat CE
 - 6) Normes UNE-EN ISO-DIN o equivalents que compleixin i la seva certificació
 - 7) Instruccions d'ús
 - 8) El fabricant i l'any de fabricació

En cas de modificació de la normativa referent a les EPI's la proveïdora haurà d'ajustar els equips subministrats a la normativa d'aplicació en cada moment.

L'empresa adjudicatària, en el moment de la formalització del contracte, designarà per escrit a una persona responsable de la direcció i funcionament del subministrament. Aquesta persona serà la interlocutora amb la persona designada per Barcelona Activa i canalitzarà totes les instruccions i recomanacions, també serà l'encarregada de resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte i serà qui impartirà les ordres i instruccions pertinents al seu personal adscrit al subministrament.

4. OPERATIVA DEL SUBMINISTRAMENT CONTRACTAT

Barcelona Activa facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal de les peces d'EPI's, així com les quantitats requerides que ha d'incloure en cada lliurament. En la mateixa comunicació s'especificarà el lloc de lliurament dels mateixos.

El procediment a seguir per determinar les mides i talles dels materials i peces a subministrar serà l'especificat seguidament. Les persones usuàries hauran de fer proves d'EPI's a una localització dintre de la ciutat de Barcelona. D'aquesta forma es determinarà la talla exacta per a cadascuna de les unitats. L'empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les talles ofertes el dia de la prova d'Epi's.

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces d'Epis que presenti intolerància o al·lèrgia a algun component emprat, l'empresa adjudicatària haurà de substituir-lo per un altre que no causi inconvenients a la persona a la qual va destinat, garantint l'entrega en el mateix termini de reposició indicat en el punt anterior i pel mateix preu unitari que la peça substituïda.

La contractista està obligada a lliurar les comandes dins d'un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la prova d'EPI's. En el cas que l'empresa contractista no facilités prova d'EPI's, 30 dies des de la formalització de la comanda, estarà obligada a fer un canvi de talla si a la persona destinatària no li correspongués la talla rebuda en un inici.

L'empresa adjudicatària únicament facturarà pel número exacte de peces sol·licitades pel preu unitari ofert.

El nivell d'acabat dels subministraments ha de ser l'òptim i sol·licitat per Barcelona Activa. Qualsevol element que presenti clares deficiències de producció serà rebutjat per tal de tornar a ser produït amb les garanties de qualitat, anant a càrrec de l'adjudicatari els costos derivats.

El material defectuós es substituirà per un altre equivalent, sense càrrec per a Barcelona Activa en un màxim de **10 dies**



naturals des de la notificació de la incidència.

L'adjudicatària queda obligada a atendre les peticions addicionals d'Epis que es puguin produir en cas de noves incorporacions, sempre hi quan no es superi l'import del pressupost de licitació.

5. TERMINI DE GARANTIA TÈCNICA

El termini de garantia comença a computar a partir de la recepció dels subministraments i finalitza 1 any després de la data de lliurament del subministrament del bé.

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, Barcelona Activa tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats, la substitució del material no podrà suposar un cost per Barcelona Activa.

Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista que els haurà de retirar.

Barcelona Activa quedarà exempta de l'obligació de pagament o, si l'hagués efectuat, tindrà dret al rescabament de les quantitats satisfetes.

Acabat el termini de garantia sense que Barcelona Activa hagi formalitzat la reclamació o el rebuig a què es refereixen els punts anteriors, el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

6. CONDICIONS ÈTIQUES I MEDIAMBIENTALS DEL SUBMINISTRAMENT

a) Criteris relatius al compromís ètic de l'empresa i de les seves proveïdores.

Els teixits i altres materials específics emprats en la producció i la mateixa producció dels articles objecte del contracte, que hagi estat feta de manera directa o mitjançant subcontractació, s'han de realitzar respectant els drets bàsics en el treball, recollits en la declaració de l'Organització Internacional del Treball relativa als principis i drets fonamentals.

S'acreditarà mitjançant documentació que ho avaluï a criteri de Barcelona Activa.

b) Criteris relatius a la limitació de la presència de substàncies químiques.

"S'ha d'acreditar que els principals teixits utilitzats en la confecció de les peces de roba han de complir els requisits de presència de substàncies químiques en el producte final, tal com estan definits en l'estàndard Oeko-Tex 100, Made in Green o equivalent. S'acreditarà mitjançant el lliurament per part de l'adjudicatari de la fitxa tècnica de cadascuna de les peces on consti l'estàndard. En el cas de canvis de peces d'EPI's, l'adjudicatari haurà d'enviar a Barcelona Activa la nova fitxa tècnica per a la seva aprovació abans del subministrament de la peça".

7. ESPECIFICITATS TÈCNIQUES

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI'S)

• Sabata treball Model Robert S1P SRC o equivalent

- Descripció

- Sabata cordons
- Forro transpirable, Antibacterià, absorbent
- Antiabració
- Plantilla anatòmica en poliuretà
- Sola PU/TPU
- Puntera alumini 200J
- Plantilla Antiperforació no metàl·lica, amb baixa resistència elèctrica

- Material: Teixit Breatex i microtech



- Normativa: EN ISO 20345

- **Sabata seguretat S3 SRC**

- Descripció:

- Material exterior de cuir
 - Forro Tèxtil Transpirable, d'assecat ràpid
 - Plantilla antiperforació
 - Puntera metall
 - Sola poliuretà/TPU
 - Alçada de canya 20 cm

- Normativa: EN ISO 20345

- **Botes S2 (antitall) per a moto serra**

- Descripció:

- Sola antilliscant
 - Folre transpirable
 - Protecció contra la humitat, el desgast i la fricció

- Material:

- Cuir

- Normativa:

- Protecció segons EN ISO 17249
 - Classe de protecció 1(=20 m/s) i EN 20345 S2

- **Pantalons antitall**

- Descripció:

- Material transpirable
 - Protecció en els ronyons
 - Protecció contra espines a la part davantera TIPO B i posterior de la cuixa
 - Protecció antitall classe 1(= 20 m/s)

- Material:

- 65 polièster i 35% cotó
 - Farciment 100% polièster

- Normativa: EN 381 - 5: 1995, DIN EN ISO 13688:2013

- **Maniguets antitall moto serra**

- Descripció:

- Protecció 360ª
 - 8 capes
 - Protecció antitall avantbraç
 - Banda elàstica per sobre el colze

- Normativa: EN 380

- **Guant Vacuum**

- Material:

- Pell flor de bovi
 - Tractament hidròfuga
 - Espessor entre 1,0 i 1,2 mm

- Característiques:

- Abrasió 2
 - Tall 1
 - Esquinçament
 - Perforació 1



- Normativa: EN388 i EN420

- **Guant Nitril**

- Característiques:
 - Guant de nitril sobre suport de coto
 - Ajustament a la mà
- Normativa: EN388

- **Ulleres protecció fumades tintat grau 5. Amb muntura**

- Característiques:
 - 100% protecció contra rajos UVA
 - Protecció lateral
 - Interior antientelament
 - Exterior resistent rallades
- Normativa: EN166

- **Ulleres policarbonat – UV400**

- Patilles de policarbonat
- Pont nasal adaptat a totes les morfologies
- Ulleres Ness ocular en pc fumat BOLLE NESSPSF

- **Sobre ulleres Model “BOLLÉ SQUALI SQUAPSE AE/AR”**

- Característiques:
 - Pont nasal antilliscant ajustable
 - Patilla coinjectades de PC/TPR ajustables i extensibles
- Normativa EN 166 i EN 170

- **Casc forestal complert (protecció del cap, facial i auditiva)**

- Casc Forestal Característiques:
 - Disc indicador exposició als rajos UV
 - Arnes tèxtil de 4 punts que garantits la subjecció del casc al cap.
 - Orificis de ventilació per airejar el casc.
 - Material:
 - ABS (acilonitril butadiè estirè), poliamida, policarbonat, polièster de alta tenacitat i polietilè
 - Pes: 310 grams.
 - Normativa: EN 397:212+A1:2012
- Pantalla facial. Normativa: EN 1731.
- Auriculars de protecció auditiva per a acoblar al casc; Per entorns molt sorollosos; Anelles aïllants amb espuma líquida; Aïllament òptim amb prestació de contacte baix.
- Auriculars de protecció auditiva: Normativa EN 352-3. SNR: 30 Db

- **Guants forestals antitall**

- Característiques:
 - Còmodes guants amb protecció anti-tall en tots dos dorsos de la mà, ideal per a treballs de poda
- EN 381. Classe de protecció 0 (*aprox 16 m/s)
 - Combinació de cuir i tela. Puny elàstic.
 - Classe de protecció antitall 0 (EN 388)
 - Trenats elàstics contra la penetració de brutícia i encenalls
 - Guants amb protecció anti-tall de gran comoditat
 - Protecció antitall en tots dos dorsos
 - Garantir Talles S, M i L



— Normativa: EN ISO 11393-4 : 2019 / Class 1 - 20 m/s design A

- **Canelleres desbrossa forestal**

- Característiques:

- Canneres no rígides per a esbrossar han estat fabricades emprant una combinació de farciment intern d'escuma EVA i una carcassa exterior de polietilè per entorns molt sorollosos

- Normativa: EN14021 (2003)

Loles Martínez Caparrós
Directora Operativa d'Ocupabilitat Inclusiva