

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Peatge d'Alella
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	3,000	297,78
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
5	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
TOTAL	Títol 4	01.01.01.03.01			771,97	

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Peatge d'Alella
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
TOTAL	Títol 4	01.01.01.03.02				474,19

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Peatge d'Alella
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

2	J9H1P104	U	Presca, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	6,000	1.149,18
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	11,000	187,77
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	1,000	38,87
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL Títol 4 01.01.01.03.03 1.463,18

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Peatge d'Alella
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	04	FERM TIPUS 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	1,000	191,53
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14

TOTAL Títol 4 01.01.01.03.04 282,66

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Peatge d'Alella
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	05	FERM TIPUS 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	1,000	38,87
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65

TOTAL Títol 4 01.01.01.03.05 1.057,28

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	01	Peatge d'Alella

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Títol 3		04	DRENATGE			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	4,000	74,48
TOTAL	Títol 3	01.01.01.04				74,48
Obra		01	PC-CGB-20069.F1 CQ			
Capítol		01	LOT 1			
Capítulo		02	Peatge de Premià			
Títol 3		03	FERMS I PAVIMENTS			
Títol 4		01	FERM TIPUS 1			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	3,000	297,78
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
5	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
TOTAL	Títol 4	01.01.02.03.01				771,97
Obra		01	PC-CGB-20069.F1 CQ			
Capítol		01	LOT 1			
Capítulo		02	Peatge de Premià			
Títol 3		03	FERMS I PAVIMENTS			
Títol 4		02	FERM TIPUS 2			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	3,000	51,21
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
TOTAL	Títol 4	01.01.02.03.02				491,26
Obra		01	PC-CGB-20069.F1 CQ			
Capítol		01	LOT 1			

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

Capítulo	02	Peatge de Premià
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)	364,63	1,000	364,63
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	13,000	221,91
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	2,000	89,14
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	3,000	91,11
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	7,000	1.340,71
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
7	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	2,000	77,74

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03.03	2.211,86
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	02	Peatge de Premià
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	04	FERM TIPUS 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	4,000	68,28
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	4,000	121,48
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	1,000	191,53

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03.04	407,91
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	02	Peatge de Premià
Título 3	04	DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 20)	51,21	1,000	51,21
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	8,000	148,96

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

3	JDD43202	U	Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 40)	72,26	1,000	72,26
4	JFG12A01	U	Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPT (P - 41)	75,09	1,000	75,09
5	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 21)	123,80	1,000	123,80

TOTAL	Título 3	01.01.02.04	471,32
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
2	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	3,000	297,78

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.01	771,97
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	1,000	44,57
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.02	518,76
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	4,000	766,12
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	8,000	136,56
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.03	990,04
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	04	FERM TIPUS 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	1,000	191,53
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	3,000	51,21

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.04	330,10
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	05	FERM TIPUS 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	1,000	44,57
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL	Títol 4	01.01.03.03.05	1.062,98
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	02	MOVIMENT TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 2)	31,70	1,000	31,70
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	13,65	5,000	68,25
3	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 14)	12,77	1,000	12,77
4	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 7)	38,99	1,000	38,99
5	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 6)	43,16	1,000	43,16
6	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	120,95	1,000	120,95
7	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 3)	36,13	1,000	36,13
8	J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 1)	25,00	1,000	25,00
9	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)	36,57	1,000	36,57
10	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)	210,10	7,000	1.470,70
11	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 18)	8,95	1,000	8,95
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	136,56	1,000	136,56
13	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	64,53	1,000	64,53

TOTAL	Título 3	01.01.04.02	2.094,26
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN	99,26	3,000	297,78

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

			12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)			
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
TOTAL	Títol 4		01.01.04.03.01			771,97

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
TOTAL	Títol 4		01.01.04.03.02			474,19

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	15,000	256,05
2	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	2,000	89,14
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)	364,63	1,000	364,63
5	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	1,000	38,87
6	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	8,000	1.532,24

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

7	J9V17105	U	Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de tall, segons la norma NLT 382 (P - 30)	45,00	1,000	45,00
8	J9V1B30S	U	Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament i redacció d'informe. (P - 32)	1.806,25	1,000	1.806,25
9	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74

TOTAL Titol 4 01.01.04.03.03 4.219,54

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	04	FERM TIPUS 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	1,000	17,07
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	1,000	191,53
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37

TOTAL Titol 4 01.01.04.03.04 265,59

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	05	FERM TIPUS 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V17105	U	Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de tall, segons la norma NLT 382 (P - 30)	45,00	1,000	45,00
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	6,000	1.149,18
4	J9V1B30S	U	Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament i redacció d'informe. (P - 32)	1.806,25	1,000	1.806,25
5	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)	364,63	1,000	364,63
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

TOTAL	Títol 4	01.01.04.03.05	3.425,82
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	06	AMPLIACIÓ CALÇADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	1,000	44,57
2	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	4,000	766,12
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	6,000	102,42
6	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)	364,63	1,000	364,63
7	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	1,000	38,87
8	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 15)	36,57	1,000	36,57
9	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 19)	210,10	7,000	1.470,70
10	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 18)	8,95	1,000	8,95

TOTAL	Títol 4	01.01.04.03.06	2.889,82
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt
Título 3	04	DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	4,000	74,48

TOTAL	Título 3	01.01.04.04	74,48
--------------	-----------------	--------------------	--------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	05	Peatge d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

PRESSUPOST

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	2,000	34,14
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	3,000	297,78

TOTAL Titol 4 01.01.05.03.01 771,97

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	05	Peatge d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	3,000	51,21
2	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL Titol 4 01.01.05.03.02 491,26

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	05	Peatge d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	4,000	766,12
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	8,000	136,56

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
---	----------	---	---	-------	-------	-------

TOTAL	Títol 4		01.01.05.03.03			990,04
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	05	Peatge d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	04	FERM TIPUS 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1B30S	U	Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament i redacció d'informe. (P - 32)	1.806,25	1,000	1.806,25
2	J0554103	U	Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 9)	58,40	1,000	58,40
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 27)	364,63	1,000	364,63
4	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 26)	60,18	2,000	120,36
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
6	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	2,000	77,74
7	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	2,000	89,14
8	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	10,000	303,70
9	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	12,000	204,84
10	J9V17105	U	Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de tall, segons la norma NLT 382 (P - 30)	45,00	1,000	45,00
11	J0553102	U	Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 8)	59,92	1,000	59,92
12	J9H1F708	U	Determinació de la dotació mitja de mescla pel mètode del pesat de camions d'una mostra de mescla bituminosa discontinua en calent tipus BBTM B, segons l'article 543 del PG 3 (P - 25)	340,56	1,000	340,56
13	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	2,000	383,06

TOTAL	Títol 4		01.01.05.03.04			3.880,22
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	06	Peatge troncal de Vilassar
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes	99,26	9,000	893,34

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

			cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)			
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	4,000	68,28
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	3,000	574,59
5	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37

TOTAL	Titul 4	01.01.06.03.01	1.593,20
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	06	Peatge troncal de Vilassar
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Titul 4	02	FERM TIPUS 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 26)	60,18	4,000	240,72
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	14,000	238,98
3	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	1,000	44,57
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	2,000	77,74
5	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	7,000	1.340,71
6	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
7	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	4,000	121,48

TOTAL	Titul 4	01.01.06.03.02	2.090,82
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	06	Peatge troncal de Vilassar
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Titul 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	1,000	38,87
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	10,000	170,70
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65

PRESSUPOST

Pàg.: 14

4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL	Títol 4	01.01.06.03.03	1.254,58
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	07	Peatge troncal d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	6,000	102,42
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	9,000	893,34
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	3,000	574,59
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
5	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74

TOTAL	Títol 4	01.01.07.03.01	1.657,71
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	07	Peatge troncal d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	10,000	170,70
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	3,000	91,11
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL	Títol 4	01.01.07.03.02	1.246,08
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	07	Peatge troncal d'Arenys
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Títol 4		03	FERM TIPUS 3			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65
2	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	11,000	187,77
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
TOTAL	Títol 4	01.01.07.03.03				1.232,78

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	08	Peatge troncal de Santa Susanna
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	6,000	595,56
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	3,000	574,59
3	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
4	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
5	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	4,000	68,28
TOTAL	Títol 4	01.01.08.03.01				1.295,42

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	08	Peatge troncal de Santa Susanna
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	10,000	170,70
2	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	3,000	91,11

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Títol 4	01.01.08.03.02	1.246,08
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	08	Peatge troncal de Santa Susanna
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	9,000	153,63
2	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	5,000	957,65
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62

TOTAL	Títol 4	01.01.08.03.03	1.198,64
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	09	Peatge troncal de Mollet
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	01	FERM TIPUS 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
2	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	1,000	30,37
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	3,000	51,21
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	3,000	574,59
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	6,000	595,56

TOTAL	Títol 4	01.01.09.03.01	1.278,35
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	09	Peatge troncal de Mollet
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	02	FERM TIPUS 2

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
2	J9H1J10M	U	Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 26)	60,18	2,000	120,36
3	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	13,000	221,91
4	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	6,000	1.149,18
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	2,000	89,14
6	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	3,000	91,11
7	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 23)	38,87	2,000	77,74
TOTAL	Títol 4	01.01.09.03.02				1.776,06

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	01	LOT 1
Capítulo	09	Peatge troncal de Mollet
Título 3	03	FERMS I PAVIMENTS
Títol 4	03	FERM TIPUS 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 28)	191,53	6,000	1.149,18
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 24)	17,07	11,000	187,77
3	J9V1940R	U	Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327 (P - 31)	30,37	2,000	60,74
4	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 22)	44,57	1,000	44,57
5	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 29)	26,62	1,000	26,62
TOTAL	Títol 4	01.01.09.03.03				1.468,88

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítulo	01	Peatge d'Alella
Título 3	01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	8,000	148,96
2	JBM21101	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons la norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 (P - 39)	50,76	1,000	50,76
3	JBB1G916	U	Jornada per determinar el coeficient de retroreflexió, segons la norma UNE 135352. No inclou permisos ni sernalització. (P - 38)	1.474,00	1,000	1.474,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

TOTAL	Título 3	01.02.01.01	1.673,72
Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ	
Capítol	02	LOT 2	
Capítulo	02	Peatge de Premià	
Título 3	01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011 (P - 12)	80,00	1,000	80,00
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	12,000	223,44
3	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 33)	988,16	1,000	988,16
4	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 (P - 13)	142,77	1,000	142,77
5	JBB1F916	U	Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni senyalització) (P - 37)	1.474,00	1,000	1.474,00
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 11)	99,26	3,000	297,78
7	JBM21101	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons la norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 (P - 39)	50,76	1,000	50,76

TOTAL	Título 3	01.02.02.01	3.256,91
Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ	
Capítol	02	LOT 2	
Capítulo	03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres	
Título 3	01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	8,000	148,96
2	JBM21101	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons la norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 (P - 39)	50,76	1,000	50,76

TOTAL	Título 3	01.02.03.01	199,72
Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ	
Capítol	02	LOT 2	
Capítulo	04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt	
Título 3	01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Pàg.: 19

1	JBM21101	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons la norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 (P - 39)	50,76	1,000	50,76
2	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	8,000	148,96
3	JBA11505	U	Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars (P - 33)	988,16	1,000	988,16

TOTAL	Título 3	01.02.04.01	1.187,88
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ
Capítol	02	LOT 2
Capítulo	05	Peatge d'Arenys
Título 3	01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)	18,62	8,000	148,96
2	JBA1C507	U	Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectrofotòmetre i sense incloure senyalització (P - 34)	819,62	1,000	819,62
3	JBM21101	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons la norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 (P - 39)	50,76	4,000	203,04
4	JBA1U030	U	Jornada de mesura del factor de lluminància i coordenades cromàtiques de les marques viàries horitzontals, simbologia i zebraats mitjançant equip puntual espectrofotòmetre, segons la norma UNE-EN 1436. (P - 36)	988,16	1,000	988,16
5	JBA1U010	U	Jornada de mesura de la retrorreflexió, contrast de dia o contrast de nit de les marques viàries horitzontals, mitjançant equip dinàmic ECODYN-30, segons la norma UNE-EN 1436. Inclou desplaçament i informe. (P - 35)	1.543,17	1,000	1.543,17

TOTAL	Título 3	01.02.05.01	3.702,95
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Títol 4			Import
Titol 4	01.01.01.03.01	FERM TIPUS 1	771,97
Titol 4	01.01.01.03.02	FERM TIPUS 2	474,19
Titol 4	01.01.01.03.03	FERM TIPUS 3	1.463,18
Titol 4	01.01.01.03.04	FERM TIPUS 4	282,66
Titol 4	01.01.01.03.05	FERM TIPUS 5	1.057,28
Título 3	01.01.01.03	FERMS I PAVIMENTS	4.049,28
Titol 4	01.01.02.03.01	FERM TIPUS 1	771,97
Titol 4	01.01.02.03.02	FERM TIPUS 2	491,26
Titol 4	01.01.02.03.03	FERM TIPUS 3	2.211,86
Titol 4	01.01.02.03.04	FERM TIPUS 4	407,91
Título 3	01.01.02.03	FERMS I PAVIMENTS	3.883,00
Titol 4	01.01.03.03.01	FERM TIPUS 1	771,97
Titol 4	01.01.03.03.02	FERM TIPUS 2	518,76
Titol 4	01.01.03.03.03	FERM TIPUS 3	990,04
Titol 4	01.01.03.03.04	FERM TIPUS 4	330,10
Titol 4	01.01.03.03.05	FERM TIPUS 5	1.062,98
Título 3	01.01.03.03	FERMS I PAVIMENTS	3.673,85
Titol 4	01.01.04.03.01	FERM TIPUS 1	771,97
Titol 4	01.01.04.03.02	FERM TIPUS 2	474,19
Titol 4	01.01.04.03.03	FERM TIPUS 3	4.219,54
Titol 4	01.01.04.03.04	FERM TIPUS 4	265,59
Titol 4	01.01.04.03.05	FERM TIPUS 5	3.425,82
Titol 4	01.01.04.03.06	AMPLIACIÓ CALÇADA	2.889,82
Título 3	01.01.04.03	FERMS I PAVIMENTS	12.046,93
Titol 4	01.01.05.03.01	FERM TIPUS 1	771,97
Titol 4	01.01.05.03.02	FERM TIPUS 2	491,26
Titol 4	01.01.05.03.03	FERM TIPUS 3	990,04
Titol 4	01.01.05.03.04	FERM TIPUS 4	3.880,22
Título 3	01.01.05.03	FERMS I PAVIMENTS	6.133,49
Titol 4	01.01.06.03.01	FERM TIPUS 1	1.593,20
Titol 4	01.01.06.03.02	FERM TIPUS 2	2.090,82
Titol 4	01.01.06.03.03	FERM TIPUS 3	1.254,58
Título 3	01.01.06.03	FERMS I PAVIMENTS	4.938,60
Titol 4	01.01.07.03.01	FERM TIPUS 1	1.657,71
Titol 4	01.01.07.03.02	FERM TIPUS 2	1.246,08
Titol 4	01.01.07.03.03	FERM TIPUS 3	1.232,78
Título 3	01.01.07.03	FERMS I PAVIMENTS	4.136,57
Titol 4	01.01.08.03.01	FERM TIPUS 1	1.295,42
Titol 4	01.01.08.03.02	FERM TIPUS 2	1.246,08
Titol 4	01.01.08.03.03	FERM TIPUS 3	1.198,64
Título 3	01.01.08.03	FERMS I PAVIMENTS	3.740,14
Titol 4	01.01.09.03.01	FERM TIPUS 1	1.278,35
Titol 4	01.01.09.03.02	FERM TIPUS 2	1.776,06
Titol 4	01.01.09.03.03	FERM TIPUS 3	1.468,88
Título 3	01.01.09.03	FERMS I PAVIMENTS	4.523,29
			47.125,15
NIVELL 4: Título 3			Import
Título 3	01.01.01.03	FERMS I PAVIMENTS	4.049,28
Título 3	01.01.01.04	DRENATGE	74,48

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Capítulo	01.01.01	Peatge d'Alella	4.123,76
Título 3	01.01.02.03	FERMS I PAVIMENTS	3.883,00
Título 3	01.01.02.04	DRENATGE	471,32
Capítulo	01.01.02	Peatge de Premià	4.354,32
Título 3	01.01.03.03	FERMS I PAVIMENTS	3.673,85
Capítulo	01.01.03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres	3.673,85
Título 3	01.01.04.02	MOVIMENT TERRES	2.094,26
Título 3	01.01.04.03	FERMS I PAVIMENTS	12.046,93
Título 3	01.01.04.04	DRENATGE	74,48
Capítulo	01.01.04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt	14.215,67
Título 3	01.01.05.03	FERMS I PAVIMENTS	6.133,49
Capítulo	01.01.05	Peatge d'Arenys	6.133,49
Título 3	01.01.06.03	FERMS I PAVIMENTS	4.938,60
Capítulo	01.01.06	Peatge troncal de Vilassar	4.938,60
Título 3	01.01.07.03	FERMS I PAVIMENTS	4.136,57
Capítulo	01.01.07	Peatge troncal d'Arenys	4.136,57
Título 3	01.01.08.03	FERMS I PAVIMENTS	3.740,14
Capítulo	01.01.08	Peatge troncal de Santa Susanna	3.740,14
Título 3	01.01.09.03	FERMS I PAVIMENTS	4.523,29
Capítulo	01.01.09	Peatge troncal de Mollet	4.523,29
Título 3	01.02.01.01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	1.673,72
Capítulo	01.02.01	Peatge d'Alella	1.673,72
Título 3	01.02.02.01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	3.256,91
Capítulo	01.02.02	Peatge de Premià	3.256,91
Título 3	01.02.03.01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	199,72
Capítulo	01.02.03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres	199,72
Título 3	01.02.04.01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	1.187,88
Capítulo	01.02.04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt	1.187,88
Título 3	01.02.05.01	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	3.702,95
Capítulo	01.02.05	Peatge d'Arenys	3.702,95

59.860,87

NIVELL 3: Capítulo

Import

Capítulo	01.01.01	Peatge d'Alella	4.123,76
Capítulo	01.01.02	Peatge de Premià	4.354,32
Capítulo	01.01.03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres	3.673,85
Capítulo	01.01.04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt	14.215,67
Capítulo	01.01.05	Peatge d'Arenys	6.133,49
Capítulo	01.01.06	Peatge troncal de Vilassar	4.938,60
Capítulo	01.01.07	Peatge troncal d'Arenys	4.136,57
Capítulo	01.01.08	Peatge troncal de Santa Susanna	3.740,14
Capítulo	01.01.09	Peatge troncal de Mollet	4.523,29
Capítol	01.01	LOT 1	49.839,69
Capítulo	01.02.01	Peatge d'Alella	1.673,72
Capítulo	01.02.02	Peatge de Premià	3.256,91
Capítulo	01.02.03	Peatge de Sant Andreu de Llavaneres	199,72
Capítulo	01.02.04	Peatge de Sant Vicenç de Montalt	1.187,88
Capítulo	01.02.05	Peatge d'Arenys	3.702,95
Capítol	01.02	LOT 2	10.021,18

59.860,87

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	49.839,69
Capítol	01.02	LOT 2	10.021,18
Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ	59.860,87
			59.860,87
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PC-CGB-20069.F1 CQ	59.860,87
			59.860,87

CONTROL DE QUALITAT. DESMANTELLAMENT DE LES ÀREES DE PEATGE DE LES AUTOPISTES C-32 NORD DEL
PK 85+000 AL 127+500 I C-33 DEL 84+000 AL 84+800. ALELLA - SANTA SUSANNA I LA LLAGOSTA. FASE 1
CLAU: PC-CGB-20069.F1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	59.860,87
-------------------------------------	-----------

Subtotal	59.860,87
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 59.860,87.....	12.570,78
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 72.431,65
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
