

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES EN LA MODALITAT
D'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE CARÀCTER
PLURIENNAL 2024-2029**

ÍNDEX

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE	4
• Lot 1, vehicles retolats amb kit de detinguts homologat.....	4
• Lot 2, vehicles patrulla, retolats sense kit de detinguts.....	4
• Lot 3, vehicles d'ordre públic.	4
• Lot 4, vehicles camuflats.	4
• Lot 5, vehicles especials.	4
SEGONA – ASPECTES GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA.....	6
TERCERA – CONTINGUT DE L'ARRENDAMENT	8
Reparació i/o substitució dels pneumàtics (incloses les punxades i/o rebentades).....	9
Assegurança a tot risc, sense franquícia:	10
L'empresa adjudicatària estarà obligada:	13
Control de qualitat de prestació del servei	14
QUARTA – MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES.....	14
CINQUENA – QUILOMETRATGE	17
SISENA – PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE.....	17
SETENA – DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT	18
VUITENA – CONFIGURACIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES	19
NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.....	19
DESENA – CERTIFICACIONS	20
Annex 1.....	21
Sublot 1.1, furgoneta compacta, retolada, tracció davantera, amb kit de detinguts homologat	21
Sublot 1.2, vehicle SUV o equivalent, camuflat, híbrid, tracció a les 4 rodes, amb kit de detinguts homologat	25
Sublot 1.3, vehicle logotipat, SUV o equivalent amb kit de detinguts homologat	29
Sublot 2.1, vehicle SUV o equivalent amb tracció a les 4 rodes	33

Sublot 2.2, vehicle logotipat tipus SUV o equivalent, dièsel, tracció a les 4 rodes per patrullatge de Trànsit	36
Sublot 2.3, vehicle logotipat, tot terreny, dièsel, tracció 4x4 i amb reductora	39
Sublot 2.4, vehicle logotipat, tot terreny, dièsel, tracció 4x4 i amb reductora	42
Sublot 2.5, vehicle logotipat, tot terreny tipus pick up, doble cabina, dièsel, tracció 4x4 amb reductora.	45
Sublot 3.1 furgoneta retolada ordre públic	48
Sublot 3.2 furgoneta retolada protecció de persones i béns	51
Sublot 3.3, furgoneta tèrmica de 3500kg de MMA, de comandament de protecció de persones i béns.....	54
Sublot 4.1, Turisme o SUV, potència mínima 145cv	57
Sublot 4.2, SUV, mínim 150cv, canvi automàtic i tracció a les 4 rodes	60
Sublot 4.3, Vehicle tot terreny, tracció a les 4 rodes, reductora i 5 portes.....	63
Sublot 4.4, Vehicle tot terreny, tracció a les 4 rodes, reductora i 5 portes.....	66
Sublot 4.5, turisme segment D	69
Sublot 4.6, turisme segment D amb 240cv	72
Sublot 4.7, turisme segment B 110cv	75
Sublot 4.8, turisme familiar i 150cv	78
Sublot 4.9, vehicle tipus SUV amb tracció 4x2	81
Sublot 4.10, turisme 125cv	84
Sublot 4.11, vehicle tipus SUV, 150cv, canvi automàtic	87
Sublot 4.12, turisme 150cv	90
Sublot 4.13, turisme, 150cv i familiar	93
Sublot 4.14, turisme, 150cv	96
Sublot 4.15, vehicle tipus SUV, 150cv	99
Sublot 4.16, turisme, 150cv	102
Sublot 4.17, vehicle tipus turisme, 150cv	105
Sublot 4.18, vehicle tipus SUV segment C amb 240 cv	108
Sublot 4.19, vehicle tipus SUV amb 240 cv	111
Sublot 4.20, turisme i 180cv	114
Sublot 4.21, tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora ..	117
Sublot 4.22, furgoneta camuflada, benzina o dièsel, potència mínima 240cv i canvi automàtic	120
Sublot 5.1, Vehicle M1, retolat, per trasllat i amb capacitat per a 9 persones	123

Sublot 5.2, furgoneta mitjana, dièsel, tracció 4x4, retolada per intervenció en muntanya..	126
Sublot 5.3, furgoneta 4500kg, roda bessona, tracció 4x4, retolada per intervenció en el medi aquàtic	129
Sublot 5.4, tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora, camuflat per canina	132
Sublot 5.5, tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora, camuflat per TEDAX.....	135
Sublot 5.6, furgoneta mitjana, 2 pax, per vigilàncies	138
Sublot 5.7, furgoneta gran per TEDAX	141
Sublot 5.8, furgoneta mitjana, 2 pax, per vigilàncies	144
Sublot 5.9, furgoneta mitjana, dièsel, tracció 4x4, retolada per canina	147
Sublot 5.10, furgoneta compacta, 2 pax, camuflada, per vigilàncies	150
Sublot 5.11, Furgoneta compacta, dièsel o benzina, camuflada, policia científica.....	153
Sublot 5.12 furgoneta gran, retolada, 6 places per subsòl	156
Sublot 5.13, furgoneta compacta, mixta, dièsel, retolada, 5 places, tracció a les 4 rodes, per subsòl.	159
Sublot 5.14, vehicle SUV, camuflat, híbrid elèctric no endollable per funcions de radar	162
Sublot 5.15, Furgoneta gran per Aquàtica.....	165
Sublot 5.16, furgoneta retolada per funcions de centre de comandament i recollida de denúncies.....	168
Sublot 5.17, Furgoneta mitja, mixta, 5 pax., per drons	171
Sublot 5.18, furgoneta compacta, 2 pax, camuflada, per drons	174
ANNEX NÚM. 2 Document tipus de l'estat de cada vehicle.....	177
ANNEX NÚM. 3 Quilometratge contractat per tipologia de vehicle.....	184
ANNEX NÚM. 4 Inspecció per part de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat.....	185
ANNEX NÚM. 5 Document de sol·licitud de les dades dels tallers amb els que treballa la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i de les especificitats de cada transformació.	186
ANNEX NÚM. 6 Localitat de lliurament de les unitats subministrades	187

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE

El subministrament de vehicles nous a estrenar en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de caràcter pluriennal 2024-2029.

La contractació objecte de licitació té com a destinatari el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, concretament la Direcció General de Policia.

Les prescripcions tècniques dels vehicles es detallen en aquest plec, que regula aquesta licitació. L'objecte s'estructura en els següents vehicles:

- Lot 1, vehicles retolats amb kit de detinguts homologat.
- Lot 2, vehicles patrulla, retolats sense kit de detinguts.
- Lot 3, vehicles d'ordre públic.
- Lot 4, vehicles camuflats.
- Lot 5, vehicles especials.

Cada lot inclou les següents unitats:



LOT 1, vehicles retolats amb kit de detinguts homologat			
	UNITATS	CODI TRANSFORMACIÓ	
Sublot 1.1	19	TR1	furgoneta compacta, retolada, tracció davantera, amb kit de detinguts homologat
Sublot 1.2	39	TR1	vehicle SUV o equivalent, camuflat, híbrid, tracció a les 4 rodes, amb kit de detinguts homologat
Sublot 1.3	39	TR1	vehicle logotipat, SUV o equivalent amb kit de detinguts homologat
TOTAL LOT 1	97		
LOT 2, vehicles patrulles retolats sense kit de detinguts			
	UNITATS	CODI TRANSFORMACIÓ	
Sublot 2.1	2	TR2	vehicle SUV o equivalent amb tracció a les 4 rodes
Sublot 2.2	7	TR2tf	vehicle logotipat tipus SUV o equivalent, dièsel, tracció a les 4 rodes per patrullatge de Trànsit
Sublot 2.3	35	TR3	vehicle logotipat, tot terreny, dièsel, tracció 4x4 i amb reductora
Sublot 2.4	6	TR3	vehicle logotipat, tot terreny, dièsel, tracció 4x4 i amb reductora
Sublot 2.5	7	TR3	vehicle logotipat, tot terreny tipus pick up, doble cabina, dièsel, tracció 4x4 amb reductora.
TOTAL LOT 2	57		
LOT 3, vehicles retolats ordre públic			
	UNITATS	CODI TRANSFORMACIÓ	
Sublot 3.1	23	TR8	furgoneta retolada ordre públic
Sublot 3.2	64	TR88	furgoneta retolada protecció de persones i béns
Sublot 3.3	4	TR88c	furgoneta tèrmica de 3500kg de MMA, de comandament de protecció de persones i béns
TOTAL LOT 3	91		
LOT 4, vehicles camuflats			
	UNITATS	CODI TRANSFORMACIÓ	
Sublot 4.1	139	TR4	turisme o SUV, potència mínima 145cv
Sublot 4.2	12	TR4t	SUV, mínim 150cv, canvi automàtic i tracció a les 4 rodes
Sublot 4.3	4	TR4	vehicle tot terreny, tracció a les 4 rodes, reductora i 5 portes
Sublot 4.4	4	TR4td	vehicle tot terreny, tracció a les 4 rodes, reductora i 5 portes
Sublot 4.5	5	TR4	turisme segment D
Sublot 4.6	1	TR4	turisme segment D amb 240cv
Sublot 4.7	1	TR4	turisme segment B 110cv
Sublot 4.8	1	TR4	turisme familiar i 150cv
Sublot 4.9	1	TR4	vehicle tipus SUV amb tracció 4x2
Sublot 4.10	1	TR4	turisme 125cv
Sublot 4.11	1	TR4	vehicle tipus SUV, 150cv, canvi automàtic
Sublot 4.12	1	TR4	turisme 150cv
Sublot 4.13	1	TR4	turisme, 150cv i familiar
Sublot 4.14	1	TR4	turisme, 150cv
Sublot 4.15	1	TR4	vehicle tipus SUV, 150cv
Sublot 4.16	1	TR4	turisme, 150cv
Sublot 4.17	1	TR4	vehicle tipus turisme, 150cv
Sublot 4.18	1	TR4	vehicle tipus SUV segment C amb 240 cv
Sublot 4.19	1	TR4	vehicle tipus SUV amb 240 cv
Sublot 4.20	2	TR4	turisme i 180cv
Sublot 4.21	1	TR4	tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora
Sublot 4.22	1	TR4	furgoneta camuflada, benzina o dièsel, potència mínima 240cv i canvi automàtic
TOTAL LOT 4	182		
LOT 5, vehicles especials			
	UNITATS	CODI TRANSFORMACIÓ	
Sublot 5.1	25	TR6	vehicle M1, retolat, per trasllat i amb capacitat per a 9 persones
Sublot 5.2	2	TR2uim	furgoneta mitjana, dièsel, tracció 4x4, retolada per intervenció en muntanya
Sublot 5.3	1	TR2uaq4x4	furgoneta 4500kg, roda bessona, tracció 4x4, retolada per intervenció en el medi aquàtic
Sublot 5.4	1	TR04cn44	tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora, camuflat per canina
Sublot 5.5	1	TR4td44	tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora, camuflat per TEDAX
Sublot 5.6	9	TR4vgm	furgoneta mitjana, 2 pax, per vigilàncies
Sublot 5.7	1	TR4tdf	furgoneta gran per TEDAX
Sublot 5.8	1	TR4vgd	furgoneta mitjana, 2 pax, per vigilàncies
Sublot 5.9	6	TR2cnf44	furgoneta mitjana, dièsel, tracció 4x4, retolada per canina
Sublot 5.10	12	TR4vp	furgoneta compacta, 2 pax, camuflada, per vigilàncies
Sublot 5.11	5	TR4pc	furgoneta compacta, dièsel o benzina, camuflada, policia científica
Sublot 5.12	1	TR2sbf	furgoneta gran, retolada, 6 places per subsòl
Sublot 5.13	1	TR2sbf44	furgoneta compacta, mixta, dièsel, retolada, 5 places, tracció a les 4 rodes, per subsòl.
Sublot 5.14	20	TR4t(rad)	vehicle SUV, camuflat, híbrid elèctric no endollable per funcions de radar
Sublot 5.15	2	TR2uaqfg	furgoneta gran per Aquàtica
Sublot 5.16	6	TR77	furgoneta retolada per funcions de centre de comandament i recollida de denúncies
Sublot 5.17	4	TR4dr	furgoneta mitja, mixta, 5 pax., per drons
Sublot 5.18	4	TR4drp	furgoneta compacta, 2 pax, camuflada, per drons
TOTAL LOT 5	102		
TOTAL LICITACIÓ	529		

Els equipament sol·licitats s'hauran d'incorporar a la unitat final, ja siguin equipament de sèrie facilitats pel fabricant del vehicle o equipament incorporats en segona fase, a l'empresa transformadora.

SEGONA – ASPECTES GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA

Els vehicles s'arrendaran amb aquelles configuracions de carrosseria, motor, transmissió, direcció i equipaments que es determinin en la clàusula vuitena d'aquest plec. Tots els vehicles s'han de lliurar amb l'etiqueta sobre consum de combustible i emissions de CO₂ clarament visible i d'acord amb la normativa en vigor que resulti d'aplicació, és a dir, la Resolució de creació distintius ambientals que es pot consultar mitjançant l'adreça següent d'internet:

<http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-3828.pdf>

Actualment hi ha 4 tipus de distintius ambientals, creats en funció de l'impacte mediambiental dels vehicles, tot i que podria augmentar el nombre si se'n creen de nous. És obligatori el corresponent a cada vehicle i tant el lliurament com la col·locació aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense sobrecost en el preu d'arrendament del vehicle.

En cas de deteriorament d'aquests distintius pels transcurso del temps, que provoqui que no es pugui distingir amb claredat, i a petició del servei que tingui adscrit el vehicle, caldrà que l'empresa adjudicatària els renovi, sense càrrec addicional.

Tots els vehicles hauran de disposar de la següent documentació, en regla:

- Còpia compulsada¹ de l'impost de matriculació pagat per l'empresa adjudicatària.
- Original o còpia compulsada¹ del permís de circulació i rebut actualitzat de pagament de la taxa corresponent.
- Original o còpia compulsada¹ de la Targeta d'Inspecció Tècnica actualitzada i, si s'escau, rebut actualitzat del pagament de la ITV.
- Original o còpia compulsada¹ dels certificats d'homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.
- Còpia compulsada¹ de la pòlissa d'assegurança i del certificat internacional d'assegurances, així com del rebut original, actualitzat, del pagament de l'assegurança.

¹ L'empresa adjudicatària haurà de fer les còpies i portar-les a compulsar a la Direcció General de Tráfico del Ministerio del Interior o al Servei Català del Trànsit del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

- Part europeu d'accidents.
- Llibre de manteniment general (si és electrònic no serà necessari), emplenat i segellat degudament pel servei oficial.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipament de sèrie.
- Certificat de garantia del vehicle.
- Projecte tècnic per l'homologació del conjunt funcional del vehicle, i aprovat per la ITV.

Per a aquests 10 elements relacionats, l'empresa adjudicatària proporcionarà la documentació indicada o l'equivalent que correspongui en relació amb la finalitat de l'element. Per exemple, si algun element d'aquesta documentació ja només és vàlid en format electrònic, l'empresa adjudicatària el proporcionarà en aquest suport.

El lliurament d'aquesta documentació es farà en el moment que el servei policial recepcioni el vehicle. Aquella documentació que hagi de portar el vehicle en format físic (Permís de circulació, Targeta d'inspecció tècnica i assegurança) s'haurà de lliurar en paper. La resta es podran lliurar en format electrònic.

En el cas que l'empresa adjudicatària perdi la documentació d'algun vehicle, aquesta haurà de facilitar, en el menor temps possible, una còpia compulsada en els organismes esmentats anteriorment i facilitar-la al Departament contractant amb la major diligència possible.

El vehicle no es considerarà degudament lliurat si no va acompanyat de les legalitzacions necessàries perquè pugui circular correctament segons requeriment de la normativa vigent:

- Tramitació de les reformes realitzades segons RD 736/1988, de 8 de juliol.
- Les legalitzacions i autoritzacions necessàries per a la transformació a vehicle policial segons el "Reglamento General de Vehículos" aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre.
- Les legalitzacions del pont de llums, sirena, megafonia, vehicle policial, l'ombrejat de les finestres, mampares interiors, para-xocs especials, etc. De tot l'equipament que s'hagi contractat.
- Gestió de la matriculació del vehicle.
- Llistat de vehicles.

- Tramitació d'exempcions i subvencions davant d'altres organismes.

TERCERA – CONTINGUT DE L'ARRENDAMENT

El preu de l'arrendament ha d'incloure:

Manteniment integral del vehicle i la reparació d'avaries:

Es farà en els tallers homologats dels concessionaris del fabricant o en aquells que el fabricant autoritzi per mantenir la garantia del vehicle amb els corresponents segells del llibre de manteniment: revisions periòdiques, substitució de peces per desgast d'ús, manteniment preventiu, reparació d'aquells desperfectes de l'interior del vehicle originats pel desgast resultant de la utilització ordinària del bé, dins d'un ús adequat.

També està inclòs el manteniment integral de les transformacions i els elements incorporats a cada tipus de transformació policial en els tallers autoritzats per la Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d'Esquadra.

La reparació de totes les avaries, sense excepció, inclourà aquelles derivades de l'ús habitual del vehicle, les originades com a conseqüència d'accidents de circulació, fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció de peces que constitueixin parts fixes del vehicle o per la temptativa de sostracció il·legítima del vehicle o de les seves peces.

Les reparacions pròpiament del vehicle, com manteniments, avaries mecàniques i carrosseria hauran de tenir un únic taller de referència on portar i recollir el vehicle, independentment d'on es reperi.

Tots els tallers on es realitzin manteniments hauran de garantir que disposen de l'espai suficient per tal de que cap d'aquests vehicles pugui romandre en la via pública abans, durant o després del manteniment.

Els manteniments s'hauran de fer d'acord amb els terminis màxims establerts en el quadre següent:

	Hores màx.
Embragatge	96
Carter	96

Junta de culata	96
Reparació de frens	72
Reparació d'ABS	72
Canvi de motor	96
Amortidors	48
Electricitat	48
Alimentació	48
Alternador	48
Direcció	48
Accessoris i complements	48
Sirena i pont de llum	48
Canvi de pneumàtics	24
Canvi de bateries	24
Canvi de tubs d'escapament	24
Climatització	24

El còmput de temps s'iniciarà a partir del moment de la recepció pel taller de la peça o recanvi, la qual cosa s'acreditarà amb l'albarà de recepció o altre document acreditatiu.

Reparació i/o substitució dels pneumàtics (incloses les punxades i/o rebentades)

Es farà en els tallers homologats dels concessionaris del fabricant o en tallers especialistes. Els canvis de pneumàtics seran de primeres marques similars a les d'origen i amb les mateixes característiques tècniques homologades per la fitxa tècnica del vehicle i complint les característiques tècniques marcades en aquest plec.

La substitució dels pneumàtics es farà sempre que el relleu de la pastilla de la banda de rodament sigui inferior a 1,6 mm o bé, quan s'hagin fet 40.000 quilòmetres o quan les circumstàncies així ho aconsellin (incloent les rebentades dels pneumàtics o que tinguin bonys, talls o defectes), incloent-hi l'equilibrat, el paral·lelisme i l'alineació. Les substitucions es faran en nombre parell. Es procurarà fer coincidir el canvi de pneumàtics amb les revisions periòdiques dels vehicles per raons logístiques.

Tots els vehicles incorporaran pneumàtics tot temps "all season".

Els vehicles que estiguin assignats a la Regió Policial de Pirineu Occidental també podran fer canvis de pneumàtics estiu/hivern². Aquest fet implica, a més, que si la PGME decideix reassignar vehicles durant la durada del contracte, tots els vehicles

inclosos en els sublots d'aquesta licitació i assignats a la Regió Policial Pirineu Occidental podran exercir aquesta opció.

El servei policial, mitjançant el personal assignat a la gestió dels vehicles haurà de comunicar a l'empresa adjudicatària qualsevol reassignació que afecti a aquests vehicles.

Assegurança a tot risc, sense franquícia:

La prenedora d'aquesta serà la Generalitat de Catalunya, i tindrà la següent cobertura:

– SOA ("Seguro Obligatorio del Automóvil")

D'acord amb la normativa vigent, de manera que es cobrirà fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els conceptes, tant del conductor com de l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació del vehicle.

– Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Fins a 50.000.000,00€. Es garantirà quan s'ultrapassi la cobertura de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals. Correrà a càrrec de l'assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor. Tanmateix es garanteixen tant la prestació de fiances en concepte de responsabilitat civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció penal, li foren imposades en les causes civil i penal.

L'assegurador garanteix, en nom del prenedor de l'assegurança, les reclamacions amistoses o judicials davant de tercers responsables, dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.

– Garantia personal del conductor

Amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort del conductor del vehicle assegurat.

² Els vehicles exactes es detallaran juntament amb les dades dels vehicles renovats.

– Garantia dels ocupants

Amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort dels ocupants del vehicle assegurat. Cada pòlissa cobrirà el total de places aptes per la circulació, independentment de les places homologades inicialment.

– Protecció jurídica

Defensa, reclamació de danys i fiances, amb les garanties màximes del mercat assegurador. La defensa judicial resta inclosa per al personal de la Generalitat de Catalunya i queda exclosa la defensa judicial de la mateixa Generalitat, que correspondrà al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les persones lletrades de la Institució.

El personal de la Generalitat podrà acceptar la seva defensa per persones advocades de l'asseguradora o bé triar-ne una de pròpia, amb un límit de 1500€.

– Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia

Inclosos vidres, robatori, incendi i pèrdua total del vehicle. Es garantirà la cobertura de danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident, així com els danys que pugui tenir en repòs o en curs de transport, amb la inclusió a títol enunciatiu i no limitatiu els danys deguts a la reparació o reposició de les parts danyades accidentalment en el vehicle assegurat, tant en circulació com en repòs o durant el transport, com a resultat de:

- Xoc amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil, persona o animal.
- Bolcada o caiguda del vehicle.
- Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.
- Falta o fet malintencionat de tercers.
- Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació.
- Danys a pneumàtics o càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials).
- Incendi, explosió.
- Caiguda d'un llamp.

- Furt, intent de robatori, robatori total del vehicle i accessoris propis del vehicle.
- Trencament de vidres.
- Despeses indispensables que ocasionin l'extracció i transport del vehicle sinistrat al taller que indiqui l'assegurat.
- Danys per calamarsa.
- Danys per aigua o inundació.
- Actes de caràcter polític-social.
- Pèrdua total derivada de xoc, bolcada, incendi, explosió o caiguda de llamp.
- Despeses d'actuació de bombers per a l'extinció de l'incendi del vehicle.
- Despeses de salvament.

– Assistència en carretera 24 hores des de kilòmetre 0

Amb les garanties habituals del mercat assegurador. Inclourà, com a mínim, les cobertures següents:

- Reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin.
- Remolc del vehicle fins el taller corresponent.
- Salvament i despeses de custòdia del vehicle.
- Repatriació del vehicle (segons les condicions).
- Retirada del vehicle avariament de les pistes forestals, camins agrícoles o altres de caràcter anàleg.

Inclourà també, les cobertures següents sobre els ocupants:

- Repatriació o transport dels ocupants.
- Repatriació o transport dels ferits.
- Assistència sanitària a l'estranger

L'assegurança dels vehicles tindrà efecte i cobertura dins el següent límit geogràfic:

- Espanya i països de la Unió Europea.
- Països que formen l'Espai Econòmic Europeu.

Si el vehicle ha de viatjar a un país que no està inclòs en la llista anterior, la unitat gestora del vehicle ho comunicarà a l'empresa adjudicatària. L'empresa adjudicatària informarà del sobrecost que suposa afegir la cobertura que s'hagi indicat, i si la unitat destinatària està d'acord, activarà l'opció i facturarà el complement en la factura pertinent.

L'assegurança inclourà la cobertura per circular en zones restringides de ports i aeroports.

L'empresa adjudicatària estarà obligada:

- A facilitar trimestralment al Servei de Gestió Econòmica i Logística de la Subdirecció General d'Administració i Serveis de la Direcció General de Policia (SGEL), el detall de la sinistralitat en els vehicles arrendats.
- A matricular, al seu nom, tots els vehicles que subministri, fet que garantiran amb la presentació de les corresponents còpies compulsades del pagament de l'impost de matriculació. En els vehicles als quals els siguin aplicades les exempcions i beneficis fiscals que, a tots els efectes, disposi la legislació vigent, es reflectirà també aquesta reducció en els preus oferts.
- A lliurar el vehicle al lloc de destinació especificada. Totes les despeses derivades d'aquest lliurament correran a càrrec de l'empresa subministradora.
- A acceptar la inspecció i la realització de proves sobre el producte que es considerin oportunes.
- A donar compte, anualment, a l'SGEL de la gestió de l'explotació dels vehicles contractats. Quan aquesta informació sigui requerida per l'SGEL i l'empresa adjudicatària no la trameti, es podrà acordar aplicar les penalitats descrites a tal efecte al Plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.

Control de qualitat de prestació del servei

L'adjudicatari realitzarà el sistema de gestió de flota en suport informàtic. Reportarà un informe amb els indicadors de qualitat de servei per vehicle via correu electrònic. Els indicadors són els següents:

- Dia d'entrada i sortida del vehicle a taller.
- Data d'aprovació de la valoració de la intervenció en taller.
- Tramitació dels parts d'accident, si s'escau.
- Gestió amb companyies d'assegurances, si s'escau.
- Tipus de reparació.
- Temps destinat a cada reparació.

Un cop adjudicat l'expedient, l'SGEL informará d'on s'ha d'enviar aquesta informació. Aquest enviament es durà a terme almenys un cop al mes. La manca d'enviament d'aquesta informació podrà derivar en l'aplicació de les penalitats descrites a tal efecte al Plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.

Les empreses adjudicatàries no podran instal·lar equipaments telemàtics en els vehicles ja que és un servei que es reserva la Direcció General de Policia per motius de seguretat.

QUARTA – MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES

Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i hauran de realitzar-se en els serveis oficials de la marca del vehicle o en tallers que el fabricant autoritzi per mantenir la garantia del vehicle, d'acord amb el termini i el quilometratge estipulat pel vehicle o pel llibre de manteniment del vehicle, el qual s'haurà de segellar segons correspongui.

Es farà, un seguiment del funcionament del vehicle mitjançant un informe de l'estat del vehicle, cada vegada que se li practiqui una revisió periòdica o cada 30.000 quilòmetres, de manera que es consultaran les possibles avaries mitjançant un test i proves dinàmiques i estàtiques i, a més, s'aportaran uns indicadors de l'estat del vehicle. El model d'informe que hauran d'aportar les empreses adjudicatàries consta a l'annex 2.

En relació amb les operacions de pre ITV i d'ITV, es faran d'acord amb la normativa vigent i aniran a càrrec de l'empresa arrendatària, la qual haurà de coordinar amb la persona responsable del servei policial la fixació de la data de la seva realització. El cost l'assumirà l'empresa adjudicatària.

Cada vegada que un vehicle vagi al taller, s'haurà d'aportar a la persona responsable del seguiment de l'execució del contracte un albarà de les actuacions realitzades de manteniment o reparació. Si el vehicle passa una ITV, aleshores s'aportarà còpia actualitzada i compulsada de la documentació i de l'informe preceptiu de la ITV que mostra si hi ha defectes.

Tant els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces, com les operacions de pre ITV i d'ITV es faran en tallers autoritzats dintre de l'àmbit territorial de Catalunya i, sempre que sigui possible, en el taller autoritzat més proper al lloc d'aparcament del vehicle.

El manteniment preventiu que inclou la mà d'obra i les peces de recanvi es farà quan ho indiqui el fabricant segons el llibre de manteniment, segons el sistema d'indicadors del vehicle o segons els nombre d'hores de funcionament del motor que estableixi el fabricant (el primer fet que es produeixi). Els materials que s'hauran d'utilitzar pels vehicles i els accessoris hauran de ser els mateixos que porta instal·lat el vehicle original o compatibles amb aquests, els quals aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

En el cas que els vehicles necessitin, per motius tècnics, canvis de consumibles abans del quilometratge establert pel fabricant, l'empresa adjudicatària assumirà el cost d'aquests materials consumibles en concepte de manteniment.

L'empresa contractista s'haurà de fer càrrec del manteniment de la tapisseria de tots els vehicles en el cas de desgast.

L'empresa contractista haurà de prestar un manteniment superior en un 50%, al recomanat pel fabricant del vehicle, en l'embragatge.

La reparació de totes les avaries, amb la mà d'obra i les peces de recanvi incloses, es durà a terme amb materials originals de les cases fabricants dels vehicles i dels accessoris, i aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Pel que fa a la instal·lació de l'equipament complementari, es farà d'acord amb les instruccions de la casa fabricant d'aquests i sempre en tallers oficials de la marca del vehicle seleccionat o en tallers autoritzats.

Els treballs de reparació i pre ITV s'hauran de portar a terme en els terminis màxims següents:

– Treballs de manteniment:

No superior a 48 hores. comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

– Pre ITV :

No superior a 48 hores.

– Treballs de reparació per avaria:

Hauran d'iniciar-se dintre les 24 hores següents a l'entrada del vehicle al taller escollit. Els treballs es faran sense interrupció i amb la màxima celeritat possible. Aquestes reparacions es duran a terme en un termini màxim de 10 dies hàbils. comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

– Treballs de reparació per sinistre:

Hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4 dies i finalitzar als 15 dies, comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

Els serveis destinataris, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats. En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el cost derivat de la seva subsanació posterior anirà a càrrec de l'empresa arrendadora.

La garantia dels treballs de manteniment inclourà tant els materials aportats com la mà d'obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar.

Cada cop que es faci el manteniment o es reperi el vehicle en el taller, aquest s'haurà de netejar tant per l'interior com per l'exterior, de manera que a la seva entrega estigui net i en bon estat per utilitzar-lo. Aquesta neteja ha d'incloure una desinfecció total de l'interior. Aquesta desinfecció ha de garantir l'absència de virus com per exemple la COVID19.

CINQUENA – QUILOMETRATGE

Una vegada finalitzada la vigència del contracte, es contrastaran els quilòmetres recorreguts per cada vehicle amb els que figurin en el contracte d'arrendament.

Aquesta operació es farà només una vegada. Es compararà, per cada vehicle, el número de km recorreguts en total, amb la previsió de quilometratge que consta a l'annex 3 per al vehicle en qüestió per un any, multiplicat pel temps en el qual hagi tingut lloc l'arrendament. Aquest temps estarà expressat en anys, amb la possibilitat que aquesta xifra no sigui entera.

L'excés de quilòmetres recorreguts l'abonaran l'òrgan contractant dels vehicles segons el cost per quilòmetre addicional que s'hagi acordat mitjançant la formalització del contracte, mentre que l'empresa adjudicatària abonarà l'import relatiu als quilòmetres recorreguts de menys, atenent al preu que, per a aquest concepte, l'empresa adjudicatària haurà concretat en la formalització del contracte.

SISENA – PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE

En el supòsit de pèrdua total d'un vehicle per sinistre o altre motiu, l'empresa està obligada a substituir-lo sempre que el fet causant de la baixa esdevingui durant els dos primers anys del contracte i amb un màxim de 3 vehicles substituïts per any. El termini màxim per substituir el vehicle serà de 5 mesos i, mentre no es substitueixi, es deixarà de pagar la quota mensual d'aquell vehicle.

A partir del tercer any de contracte (o del quart vehicle sinistrat en el primer o segon any de contractació), els vehicles que causin baixa per sinistre o altre motiu no es substituiran. Es deixarà de pagar la quota mensual d'aquell vehicle, i es farà la liquidació del quilometratge i es seguirà el següent protocol:

- L'empresa adjudicatària comunicarà el fet que aquell vehicle ja no està en disponibilitat de continuar el seu arrendament durant els 15 dies després de l'ocasió del fet que hagi provocat la pèrdua total del vehicle.
- Seguidament l'empresa adjudicatària, i al seu càrrec, deslogotiparà el vehicle. L'operació de deslogotipació consistirà en fer desaparèixer del vehicle la imatge

corporativa del Cos de Mossos d'Esquadra, de la Generalitat de Catalunya i de qualsevol identificació policial que hi pugui constar.

En cas que l'empresa adjudicatària decideixi donar de baixa el vehicle per una reparació antieconòmica, haurà de justificar davant de la Prefectura de la Policia aquest fet tenint en compte el valor de la reparació i el valor venal del vehicle. En cas que el valor sigui superior al de la reparació el vehicle s'haurà de reparar.

SETENA – DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT

En cas de no acordar-se el contrari, els vehicles es retornaran en el mateix lloc on els va lliurar l'empresa adjudicatària.

L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal. En cas que, amb posterioritat al lliurament del vehicle, s'hagin incorporat accessoris o equipaments, o s'hagi efectuat alguna altra modificació sobre el vehicle que no hagi estat acordada prèviament en els contractes derivats del contracte, s'haurà de retirar i deixar el vehicle en les mateixes condicions en què es va lliurar, amb càrrec al departament de la Generalitat del cost que aquesta reparació pugui ocasionar.

L'empresa adjudicatària haurà de recollir els vehicles a partir de l'endemà de la data de finalització del contracte en les dependències policials que se l'indiquin.

Un cop acabat el contracte d'arrendament i retornats els vehicles, l'empresa adjudicatària realitzarà pel seu compte totes aquelles gestions que comportin els tràmits relacionats amb la Prefectura de Trànsit, inclosa la retirada i destrucció si s'escau, així com les gestions derivades amb altres entitats com la companyia d'assegurances.

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec d'eliminar tots els elements propis de la imatge corporativa de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. En el termini màxim de 90 dies (a comptar a partir de la recollida del darrer vehicle) haurà de comunicar a la Prefectura de la Policia les següents dades:

- Llistat amb tots els números de bastidor dels vehicles recollits.

- Empresa que ha fet la desrotulació.
- Imatges de tots els vehicles en les que es pugui identificar el vehicle i el seu estat final (fotografia número de bastidor, lateral dret, lateral esquerra, posterior, frontal i sostre).

VUITENA – CONFIGURACIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES

Tots els vehicles, llevat de la marca i model, no portaran cap més element publicitari (enganxines, fundes, etc.).

Tots els vehicles s'hauran de lliurar, com a mínim, amb l'equipament obligatori previst a la normativa autonòmica, estatal i europea.

Els vehicles inclosos en aquesta licitació han de poder circular sense cap problema per qualsevol tipus de via interurbana, autopistes incloses.

D'altra banda, les empreses adjudicatàries dels vehicles oferts que tinguin una propulsió híbrida, elèctrica o bifuel, s'hauran de posar d'acord amb les persones responsables de la Prefectura de Policia per tal de proporcionar una formació a les persones que els hagin de conduir, en relació amb les característiques de conducció que aquests vehicles posseeixen.

Les característiques tècniques de cada lot i sublot es detallen en els diferents annexos d'aquest PPT.

NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES

Els annexos corresponents a les transformacions dels vehicles referents a cada lot no estaran al perfil de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, ja que contenen requeriments addicionals. Les empreses interessades que ho sol·licitin els podran obtenir, sota el compromís de confidencialitat, a la seu de la Prefectura de Policia, ubicada a l'Avinguda de la Pau, 120, Sabadell.

Per accedir-hi, caldrà prèviament, que la persona que es presenti acreditati adequadament que ostenta la representació d'una empresa fabricant de vehicles. A més, haurà de complimentar l'annex 5 i enviar-lo a l'adreça de correu electrònic itpg2155@gencat.cat.

DESENA – CERTIFICACIONS

L'empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar les següents certificacions de les empreses carrosseres amb les que hagi presentat les ofertes. Les certificacions requerides són les següents:

- Certificat de gestió de la qualitat ISO 9001 pel disseny, fabricació i reparació de vehicles de serveis d'emergències i especials.
- Certificat de gestió ambiental ISO 14001 pel disseny, fabricació i reparació de vehicles de serveis d'emergències i especials.
- Certificació UCA (Conformity of Production).
- Totes les llums d'emergències instal·lades en els vehicles inclosos en aquesta licitació hauran d'acomplir el Reglament Europeu relatiu a les llums d'emergències R65.
- Els ponts d'il·luminació d'emergències instal·lats en tots els vehicles inclosos en aquesta licitació hauran d'acomplir el Reglament Europeu als sistemes de fixació a vehicle R26.
- Tots els elements instal·lats en els vehicles inclosos en aquesta licitació hauran d'acomplir el Reglament Europeu a la compatibilitat electromagnètica R10 i el Reglament Europeu relatiu als elements integrats a l'interior del vehicle R21.

Annex 1

Sublot 1.1, furgoneta compacta, retolada, tracció davantera, amb kit de detinguts homologat

Amb kit de detinguts. El kit de detinguts ha d'estar homologat en el moment de signatura del contracte.

Mides

Longitud	de 4450 a 4500 mm.
Amplada amb retrovisors	de 1900 a 2160 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	superior a 500 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 130 CV.
Tipus de combustible	benzina
Cilindrada	més de 1300 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	160 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.

- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.
- Sensor de pluja i llums.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior i càmera de visió posterior.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.


Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Mides mínimes del kit de detinguts

Les mides mostrades en el següent esquema són les mides mínimes que haurà de disposar el kit de detinguts que disposi el vehicle.



Equipament extra

En una unitat d'aquest sublot s'instal·larà un equip de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Entrega

A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR1 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 1.2, vehicle SUV o equivalent, camuflat, híbrid, tracció a les 4 rodes, amb kit de detinguts homologat

Amb kit de detinguts. El kit de detinguts ha d'estar homologat en el moment de la signatura del contracte.

Mides

Longitud	de 4600 a 4650 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	de 2150 a 2180 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	superior a 500 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	híbrid no endollable; elèctric i benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 2000 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter
Capacitat bateria motor elèctric	mínim de 1kwh

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 135 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar

sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.

- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.


La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Equipament extra

En 1 unitats d'aquest sublot s'instal·laran equips de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Mides mínimes del kit de detinguts

Les mides mostrades en el següent esquema són les mides mínimes que haurà de disposar el kit de detinguts que disposi el vehicle.



Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR1 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 1.3, vehicle logotipat, SUV o equivalent amb kit de detinguts homologat

Amb kit de detinguts. El kit de detinguts ha d'estar homologat en el moment de la signatura del contracte.

Mides

Longitud	de 4300 a 4450 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	superior o igual a 440 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 1400 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 200 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 9 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.

- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.


La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Equipament extra

En 1 unitats d'aquest sublot s'instal·laran equips de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Mides mínimes del kit de detinguts

Les mides mostrades en el següent esquema són les mides mínimes que haurà de disposar el kit de detinguts que disposi el vehicle.



Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR1 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 2.1, vehicle SUV o equivalent amb tracció a les 4 rodes

Sense kit de detinguts

Mides

Longitud	de 4350 a 4450 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	superior o igual a 480 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 1300 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 200 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 9 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.

- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Equipament extra

En 1 unitats d'aquest sublot s'instal·laran equips de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 2.2, vehicle logotipat tipus SUV o equivalent, dièsel, tracció a les 4 rodes per patrullatge de Trànsit

Mides

Longitud	mínim 4725 mm.
Amplada amb retrovisors	entre 2099 i 2120 mm.
Alçada	màxim 1700 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Capacitat maleter	superior a 600 litres.

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	benzina o dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	185 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davaners.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 9 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Airbag de genoll pel conductor.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció en pell.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar dels seients davaners.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Equipament extra

En 5 unitats d'aquest sublot s'instal·laran equips de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2tf que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 2.3, vehicle logotipat, tot terreny, dièsel, tracció 4x4 i amb reductora

Mides

Longitud	mínim 4500 mm.
Amplada (sense retrovisors)	mínim 1850 mm.
Carrosseria	mínim de 3 portes.
Places	mínim 5.
Portó posterior	portó amb obertura vertical/horitzontal.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 350 litres.
Distància al terra	mínim de 200 mm.
Angle d'atac	mínim de 20°.
Angle de sortida	mínim de 22°.
Angle central	mínim de 20°.

Motorització

Potència	mínim de 200 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	mínim 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	màxim de 350 gr/km.

Transmissió

Tipus de tracció	4x4 amb reductora
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí



Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Tipus de neumàtic	Aptes per conducció offroad

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol. S'accepta tecnologia Apple Car Play/Android Auto amb un dispositiu connectat que faci les funcions equivalents.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals davanters.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR3 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 2.4, vehicle logotipat, tot terreny, dièsel, tracció 4x4 i amb reductora

Mides

Longitud	mínim 4800 mm.
Amplada amb retrovisors	més de 2000 mm.
Carrosseria	5 o 6 portes.
Places	mínim 5 places.
Portó posterior	obertura vertical/horitzontal.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 450 litres.
Distància al terra	mínim de 260 mm.
Angle d'atac	mínim de 35°.
Angle de sortida	mínim de 35°.
Angle central	mínim de 25°.

Motorització

Potència	mínim de 220 CV.
Tipus de combustible	dièsel o benzina
Cilindrada	mínim de 2500cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	màxim de 350 gr/km.

Transmissió

Tipus de tracció	4x4 amb reductora
Caixa de canvis	automàtica
Bloqueigs diferencials	mínim el central

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla 9 polsades, pantalla a color i bluetooth. S'accepta tecnologia Apple Car Play/Android Auto amb un dispositiu connecta que realitzi les funcions de forma equivalent.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals.
- Airbags de cortina.
- Llums posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.

- Sensors d'aparcament posterior.
- Alarma antirobatori.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR3 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 2.5, vehicle logotipat, tot terreny tipus pick up, doble cabina, dièsel, tracció 4x4 amb reductora.

Mides

Longitud	mínim de 5250 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1850 mm.
Carrosseria	4 portes.
Places	5.
Dimensions de la zona de càrrega	mínim 1525 x 1130 x 480mm (longitud, amplada entre passos de roda i alçada banyera sense hardtop).
Distància al terra	mínim de 230 mm.
Angle d'atac	mínim de 27º.
Angle de sortida	mínim de 24º.
Angle central	mínim de 22º.

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	260 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Capota dura amb il·luminació i tancament centralitzat
- Revestiment de la zona de càrrega i del portó en plàstic negre.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR3 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 3.1 furgoneta retolada ordre públic

Mides

Longitud	de 5930 a 6000 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2300 a 2400 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres i 2 correderes
Places	2 davanteres.
Portó posterior	2 porta amb obertura en llibre fins als laterals dels vehicle.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 10,5 m ³

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	de 1900 a 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior o superior
Regeneració estacionària	sí.

Transmissió

Tipus de tracció	posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanteres i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per l'habitacle davanter i la zona de càrrega.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció en pell.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Càmera de marxa enrere del fabricant.
- Regulació d'alçada dels seients davanterers.
- Recolza braços als seients davanterers.
- Mòdul parametritzable.
- Sensor de pressió de pneumàtics.
- Llandes reforçades de color negre.
- Eix i suspensió davanter reforçat.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR8 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 3.2 furgoneta retolada protecció de persones i béns

Mides

Longitud	de 5930 a 6000 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2300 a 2400 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 correderes i dues posteriors.
Places	2 davanteres.
Portó posterior	2 porta amb obertura en llibre fins als laterals del vehicle.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 10,5 m ³

Motorització

Potència	mínim de 175 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	de 1900 a 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	Màxim de 260g/km
Regeneració en estàtic	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Frens de disc davanters i posteriors sí

Direcció i rodes

Direcció assistida sí

Neumàtics de primera marca sí

Classificació eficiència A, si no fos possible aquesta s'acceptarien
B o C.

Classificació eficiència en pluja A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B

Classificació sonora màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per la cabina i per la zona de càrrega.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció en pell.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Càmera de marxa enrere del fabricant.
- Sensor de pressió de pneumàtics.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.
- Llandes reforçades en color negre.
- Seients amb suspensió per conductor.
- Recolza braços als seients davanters.
- Eix i suspensió davanter reforçat.

- Mòdul parametritzable.
- Roda de recanvi.
- Esglaó posterior.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR88 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 3.3, furgoneta tèrmica de 3500kg de MMA, de comandament de protecció de persones i béns

Mides

Longitud	de 5930 a 6000 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2300 a 2400 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 correderes i dues posteriors.
Places	2 davanteres.
Portó posterior	2 porta amb obertura en llibre fins als laterals del vehicle.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 10,5 m ³

Motorització

Potència	mínim de 175 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	de 1900 a 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	Màxim de 260g/km
Regeneració en estàtic	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Frens de disc davanters i posteriors sí

Direcció i rodes

Direcció assistida sí

Neumàtics de primera marca sí

Classificació eficiència A, si no fos possible aquesta s'acceptarien
B o C.

Classificació eficiència en pluja A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B

Classificació sonora màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per la cabina i per la zona de càrrega.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció en pell.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Càmera de marxa enrere del fabricant.
- Sensor de pressió de pneumàtics.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.
- Llandes reforçades en color negre.
- Seients amb suspensió per conductor.
- Recolza braços als seients davanters.
- Eix i suspensió davanter reforçat.

- Mòdul parametritzable.
- Roda de recanvi.
- Esglaó posterior.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR88c que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 4.1, Turisme o SUV, potència mínima 145cv

Mides

Longitud	mínim 4300 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1735 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Capacitat maleter	superior a 300 litres.

Motorització

Potència	mínim de 145 CV.
Tipus de combustible	benzina. Qualsevol tipus d'hibridació elèctrica (MHEV, HEV/FHEV o PHEV) s'acceptarà.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	170 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- No es poden subministrar més de 20 unitats del mateix model (mínim de 7 models diferents de vehicles).
- Totes les unitats subministrades han de ser dels següents colors:
 - Blanc, negre, gris, blau fosc
- No es poden subministrar més de 5 unitats del mateix color per cada model presentat.
- Els vehicles subministrats en aquest sublot han de ser diferents dels sublot 5.1, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 i 5.26.
-

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 4.2, SUV, mínim 150cv, canvi automàtic i tracció a les 4 rodes

Mides

Longitud	de 4300 a 4450 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	superior o igual a 440 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 1300 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 200 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí



Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 9 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc (negre, gris, blau). No es podran més de 5 unitats amb la mateixa denominació de color.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4t que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 4.3, Vehicle tot terreny, tracció a les 4 rodes, reductora i 5 portes

Mides

Longitud	mínim de 4800 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	mínim 5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical o horitzontal
Capacitat maleter	superior o igual a 450 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs
Distància al terra	mínim de 210 mm.
Angle d'atac	mínim de 30°.
Angle de sortida	mínim de 25°.
Angle central	mínim de 22°

Motorització

Potència	mínim de 200 CV.
Tipus de combustible	benzina o dièsel
Cilindrada motor de combustió	mínim de 2700 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 275 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	4x4 amb reductora
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí
Bloqueig de diferencial central	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 9 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.

- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanterers.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.4, Vehicle tot terreny, tracció a les 4 rodes, reductora i 5 portes

Mides

Longitud	mínim 4500 mm.
Amplada (sense retrovisors)	mínim 1850 mm.
Carrosseria	mínim de 3 portes.
Places	5.
Portó posterior	portó amb obertura vertical/horitzontal.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 350 litres.
Distància al terra	mínim de 200 mm.
Angle d'atac	mínim de 20°.
Angle de sortida	mínim de 22°.
Angle central	mínim de 20°.

Motorització

Potència	mínim de 200 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	mínim 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	màxim de 350 gr/km.

Transmissió

Tipus de tracció	4x4 amb reductora
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí

Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla 9 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals.
- Airbags de cortina.
- Airbag de genoll pel conductor.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Alarma antirobatori.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4td que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 4.5, turisme segment D

Mides

Longitud	mínim 4700 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	4 o 5 portes. No s'admeten carrosseries familiars, avant, ST o similars.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 450 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 160 CV.
Tipus de combustible	dièsel, benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	170 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.6, turisme segment D amb 240cv

Mides

Longitud	mínim 4700 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	4 o 5 portes. No s'admeten carrosseries familiars, avant, ST o similars.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 600 litres inclòs el volum de la ubicació de la roda de recanvi.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 240 CV.
Tipus de combustible	dièsel, benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	245 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
--------------------	----

Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.7, turisme segment B 110cv

Mides

Longitud	entre 4070 mm 4100 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1800 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 350 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 110 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	130 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color gris intens metal·litzat.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.8, turisme familiar i 150cv

Mides

Longitud	entre 4600 mm 4650 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1800 mm.
Carrosseria	5 portes amb carrosseria familiar.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 600 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	130 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color platejat rèflex metal·litzat.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 4.9, vehicle tipus SUV amb tracció 4x2

Mides

Longitud	entre 4490 mm 4500 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 550 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color gris shimmering.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.10, turisme 125cv

Mides

Longitud	entre 4290 mm 4310 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1800 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 430 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 130 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	135 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc nacrat o metal·litzat.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.11, vehicle tipus SUV, 150cv, canvi automàtic

Mides

Longitud	entre 4500 mm 4525 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1800 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 550 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 4.12, turisme 150cv

Mides

Longitud	entre 4300 mm 4400 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1800 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 380 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color dark knight.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 4.13, turisme, 150cv i familiar

Mides

Longitud	entre 4750 mm 4800 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes tipus familiar/avant
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 475 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.14, turisme, 150cv

Mides

Longitud	entre 4300 mm 4400 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1800 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 380 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color gris Manhattan metal·litzat.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.15, vehicle tipus SUV, 150cv

Mides

Longitud	entre 4200 mm 4250 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 425 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color gris Indy metal·litzat amb sostre en color negre brillant.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.16, turisme, 150cv

Mides

Longitud	entre 4300 mm 4350 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 375 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 135 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	130 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davaners.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega



- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color gris plata metal·litzat.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.17, vehicle tipus turisme, 150cv

Mides

Longitud	mínim 4600 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 450 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 150 cv.
Tipus de combustible	benzina o híbrid.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
--------------------	----

Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.18, vehicle tipus SUV segment C amb 240 cv

Mides

Longitud	entre 4500 mm 4550 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 475 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 240 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
--------------------	----

Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.19, vehicle tipus SUV amb 240 cv

Mides

Longitud	entre 4500 mm 4550 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 500 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 300 CV.
Tipus de combustible	benzina o híbrid.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
--------------------	----

Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.20, turisme i 180cv

Mides

Longitud	entre 4675 mm 4725 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes tipus berlina no familiar.
Places	5.
Volum de càrrega	superior a 550 litres.

Motorització de combustió

Potència	mínim de 180 CV.
Tipus de combustible	dièsel, benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones com a mínim.
- Equip multimèdia amb pantalla de 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color gris plata metal·litzat.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 4.21, tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora

Mides

Longitud	mínim de 5250 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1850 mm.
Carrosseria	4 portes.
Places	5.
Dimensions de la zona de càrrega	mínim 1525 x 1130 x 480mm (longitud, amplada entre passos de roda i alçada banyera sense hardtop).
Distància al terra	mínim de 230 mm.
Angle d'atac	mínim de 28°.
Angle de sortida	mínim de 24°.
Angle central	mínim de 22°.

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	260 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí

Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí, davanters

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Capota dura amb il·luminació i tancament centralitzat
- Revestiment de la zona de càrrega i del portó en plàstic negre.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 4.22, furgoneta camuflada, benzina o dièsel, potència mínima 240cv i canvi automàtic

Mides

Longitud	mínim de 5250 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	4 portes laterals i un porto posterior.
Places	6.

Motorització

Potència	mínim de 235 CV.
Tipus de combustible	dièsel, benzina o híbrid
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Capota dura amb il·luminació i tancament centralitzat
- Revestiment de la zona de càrrega i del portó en plàstic negre.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.1, Vehicle M1, retolat, per trasllat i amb capacitat per a 9 persones

Mides

Longitud	entre 5500 mm i 6000.
Amplada amb retrovisors	màxim 2300 mm.
Carrosseria	furgoneta M1
Places	2 davanteres.

Motorització

Potència	mínim de 130 CV.
Tipus de combustible	dièsel, benzina o híbrid.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	300 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	posterior o davantera.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanter i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i càmera de visió posterior.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

El vehicle ha de tenir homologació M1 i complir amb la normativa vigent que regula els vehicles cel·lulars.

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR6 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.2, furgoneta mitjana, dièsel, tracció 4x4, retolada per intervenció en muntanya

Mides

Longitud	mínim 5300 mm.
Amplada amb retrovisors	entre 2200 mm i 2300.
Carrosseria	Furgoneta amb les finestres laterals posteriors i les finestres de les portes posterior en xapa.
Places	5 (2+3).

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	total.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior i càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2uim que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.3, furgoneta 4500kg, roda bessona, tracció 4x4, retolada per intervenció en el medi aquàtic

Mides

Longitud	entre 5930 mm i 6000.
Amplada amb retrovisors	entre 2340 mm i 2400.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 correderes i dues posteriors
Places	6.
Portó posterior	2 portes amb obertura en llibre fins a 270°.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim d'11m ³ .

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	350 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	4x4.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanter i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior i càmera de visió posterior.
- Avisador acústic de marxa enrere.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.
- Alarma antirobatori.
- Roda posterior bessona.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2uaq44 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.4, tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora, camuflat per canina

Mides

Longitud	mínim de 5250 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1850 mm.
Carrosseria	4 portes.
Places	5.
Dimensions de la zona de càrrega	mínim 1525 x 1130 x 480mm (longitud, amplada entre passos de roda i alçada banyera sense hardtop).
Distància al terra	mínim de 230 mm.
Angle d'atac	mínim de 28°.
Angle de sortida	mínim de 24°.
Angle central	mínim de 22°.

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	260 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí

Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí, davanters

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Capota dura amb il·luminació i tancament centralitzat
- Revestiment de la zona de càrrega i del portó en plàstic negre.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR04cn44 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 5.5, tot terreny tipus pick up amb cabina doble, tracció a les 4 rodes i reductora, camuflat per TEDAX

Mides

Longitud	mínim de 5250 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1850 mm.
Carrosseria	4 portes.
Places	5.
Dimensions de la zona de càrrega	mínim 1525 x 1130 x 480mm (longitud, amplada entre passos de roda i alçada banyera sense hardtop).
Distància al terra	mínim de 230 mm.
Angle d'atac	mínim de 28°.
Angle de sortida	mínim de 24°.
Angle central	mínim de 22°.

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	260 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí



Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí, davanters

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Capota dura amb il·luminació i tancament centralitzat
- Revestiment de la zona de càrrega i del portó en plàstic negre.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4td44 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.



Sublot 5.6, furgoneta mitjana, 2 pax, per vigilàncies

Mides

Longitud	mínim 4900 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1900 mm.
Carrosseria	4 o 5 portes.
Places	8 o 9.
Capacitat maleter	superior a 500 litres.

Motorització

Potència	mínim de 130 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí

Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4vgm que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 5.7, furgoneta gran per TEDAX

Mides

Longitud	entre 5900 mm i 6000 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2100 mm.
Alçada	màxim 2400 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 portes correderes i 2 portes posterior amb obertura fins a 270º
Places	3 en una única filera.
Volum de càrrega	mínim 9m ³ .

Motorització

Potència	mínim de 140 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	280 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera, posterior o total.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanter i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió posterior.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4tdf que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 5.8, furgoneta mitjana, 2 pax, per vigilàncies

Mides

Longitud	entre 5300 mm i 5400 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2100 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 portes correderes i 2 portes posterior amb obertura fins a 270°. Totes les finestres han de ser envidrades.
Places	2.

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	280 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera, posterior o total.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanter i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió posterior.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4vgd que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.9, furgoneta mitjana, dièsel, tracció 4x4, retolada per canina

Mides

Longitud	mínim 5300 mm.
Amplada amb retrovisors	entre 2200 mm i 2300.
Carrosseria	Furgoneta. Les finestres posteriors laterals i les de les portes posteriors, han de ser en xapa.
Places	5 (2+3).

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	total.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior i càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2cnf44 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.10, furgoneta compacta, 2 pax, camuflada, per vigilàncies

Mides

Longitud	mínim 4400 mm.
Amplada	mínim 1845 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Capacitat maleter	superior a 500 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 120 CV.
Tipus de combustible	dièsel o benzina sense plom
Cilindrada	més de 1300 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davaners.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Sensor de pluja i llums.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient del conductor.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Color blanc o fosc

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4vg que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 5.11, Furgoneta compacta, dièsel o benzina, camuflada, policia científica

Mides

Longitud	mínim de 4900 mm
Amplada amb retrovisors	mínim 1900 mm.
Carrosseria	4 portes.1 porta corredera i 2 portes posteriors.
Places	3 places amb mampara separadora de la zona de càrrega.
Capacitat maleter	superior als 5 m ³ .

Motorització de combustió

Potència	mínim de 120 CV.
Tipus de combustible	benzina o dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	240 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Placa de protecció del motor. sí

Direcció i rodes

Direcció assistida sí

Neumàtics de primera marca sí

Classificació eficiència A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.

Classificació eficiència en pluja A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B

Classificació sonora màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i Bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4pc que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.12 furgoneta gran, retolada, 6 places per subsòl

Mides

Longitud	entre 5900 mm i 6000.
Amplada amb retrovisors	mínim 1900 mm.
Alçada	entre 2800 mm i 2900 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 portes correderes, i 2 portes posteriors amb obertura de 270° mínim.
Places	6 (3+3) places amb mampara de separació.
Capacitat càrrega	mínim 10m ³ .

Motorització

Potència	mínim de 175 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	280 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	posterior.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí



Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2sbf que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 5.13, furgoneta compacta, mixta, dièsel, retolada, 5 places, tracció a les 4 rodes, per subsòl.

Mides

Longitud	mínim 5300 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 1900 mm.
Carrosseria	dues portes correderes i dues portes posteriors.
Places	5 (2+3).
Capacitat maleter	superior a 500 litres.

Motorització

Potència	mínim de 150 CV.
Tipus de combustible	dièsel o benzina
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	220 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.
- Mampara de separació entre la zona de càrrega i l'habitacle davanter, amb finestra no practicable.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2sbf44 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**



Sublot 5.14, vehicle SUV, camuflat, híbrid elèctric no endollable per funcions de radar

Mides

Longitud	de 4600 a 4650 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim de 1855 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	superior a 500 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 200 CV.
Tipus de combustible	híbrid no endollable; elèctric i benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 2000 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter
Capacitat bateria motor elèctric	mínim de 1kwh

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 136 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.

- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.
- Color blanc, negre, gris o blau fosc
- No es podran lliurar més de 3 unitats del mateix color.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4rad que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 5.15, Furgoneta gran per Aquàtica

Mides

Longitud	entre 6900 mm i 7000.
Amplada amb retrovisors	mínim 1900 mm.
Carrosseria	dues portes correderes i dues portes posteriors.
Places	3 davanteres 3 a la segona filera
Capacitat càrrega	14 m ³ a la variant furgó.

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	280 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	posterior amb roda bessona.
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanter i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
--------------------	----

Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada i lumbar del seient davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color blanc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR2uaqfg que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.16, furgoneta retolada per funcions de centre de comandament i recollida de denúncies

Mides

Longitud	de 5500 a 6000 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim de 2000 mm.
Alçada	mínim 2500 mm.
Carrosseria	5 portes. 2 portes davanteres, 1 porta corredera i 2 portes posteriors amb obertura mínima de 270°. Les finestres laterals posteriors i les portes posteriors han de ser de xapa. La resta han de ser envidrades.
Places	2.

Motorització

Potència	mínim de 130 CV.
Tipus de combustible	dièsel o benzina
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	màxim 280 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica o manual

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les 4 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic de dues zones.
- Equip multimèdia amb pantalla de 8 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.

- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada dels seients davanter.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.
- Color blanc, negre, gris o blau fosc
- No es podran lliurar més de 3 unitats del mateix color.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR77 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES**.

Sublot 5.17, Furgoneta mitja, mixta, 5 pax., per drons

Mides

Longitud	mínim 5100 mm.
Amplada amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, dues laterals corredisses i l'accés posterior amb dues portes sense vidre o un porto.
Places	5 (2+3)
Volum de càrrega	superior a 4 m ³ .

Motorització de combustió

Potència	mínim de 130 CV.
Tipus de combustible	dièsel, benzina o híbrid
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	250 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	davantera, posterior o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
--------------------	----

Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanterers.
- Alçavidres elèctrics a les 2 portes.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient davanter.
- Anelles d'ancoratge tant al lateral (3 a cada lateral) com al terra (6).

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Color fosc.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4dr que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

Sublot 5.18, furgoneta compacta, 2 pax, camuflada, per drons

Mides

Longitud	mínim 4400 mm.
Amplada	mínim 1845 mm.
Carrosseria	5 portes. Dues portes davanteres, dues correderes i dues posteriors. Totes les portes (excepte les dues davanteres) sense vidre (amb xapa). Mampara opaca de separació de càrrega.
Places	2.
Capacitat maleter	superior a 500 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 120 CV.
Tipus de combustible	dièsel o benzina sense plom
Cilindrada	més de 1300 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	150 gr/km
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí

Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- Els vehicles es subministraran amb dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Capçals als seients davanters.
- Guanterera tancada.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat.
- Equip multimèdia amb pantalla de 7 polsades o més, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat a la pantalla del sistema multimèdia amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira.
- Volant regulable en alçada i fondària.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Color blanc o fosc

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR4drp que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt **NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.**

ANNEX NÚM. 2 Document tipus de l'estat de cada vehicle

	Element	Mètode	Observacions	Bon Estat	Lleu	Greu
1. Identificació del vehicle						
1	Plaques de matrícula	Inspecció visual	Placa de matrícula no existent o subjectada deficientment			
2			Inscripció inexistent o il·legible			
2. Dispositius de frenada						
3	Discos de fre	Inspecció visual	Disc desgastat			
4			Disc esquerdat			
5			Disc tacat d'oli, greix,...			
6	Sistema complet de frenada	Inspecció visual	Bomba, cables, guies, tubs,...			
3. Direcció						
7	Caixa de direcció	Inspecció visual	Cargols de subjecció trencats o inexistent			
8			Trencament de la caixa			
9	Sistema complet de direcció	Inspecció visual	Folgança entre components fixes			
10			Desgast excessiu d'elements			

11			Alineació defectuosa			
12			Defectes en els topalls de direcció			
13			Fuites de líquid del sistema assistit.			
14			Líquid insuficient.			
15			Corretja destensada			
16			Comprovació avisos de la interface del vehicle.			
17	Volant	Inspecció visual	Folgança entre el volant i la columna de direcció			
4. Visibilitat						
18	Superfície envidrada	Inspecció visual	Vidres exteriors esquerdatats o amb imperfeccions			
19			Tintat dels vidres desenganxat, bufat o trencat			
20	Miralls i retrovisors	Inspecció visual	Retrovisors exteriors trencats o inexistents			
21			Retrovisors exteriors comandaments interiors			

			trencats o avariats			
22			Retrovisor interior trencat o inexistent (si ha d'haver-hi)			
23	Neteja vidres	Inspecció visual	No funciona el neteja vidres davanter			
24			No funciona el neteja vidres posterior			
25			Gomes de les escombretes en mal estat.			
26			Líquid			
27			La bomba del líquid neteja vidres no funciona			
28	Sistema antibaf	Inspecció visual	Sistema posterior (si en disposa) no funciona			
29			Sistema d'aire davanter no funciona			
5. Il·luminació exterior						
30	Fars	Inspecció visual	Llum o font lluminosa (posició, encreuament, llargues, intermitents o antiboira) davantera inexistent o			

			defectuosa			
31			Llum o font lluminosa (posició, encreuament, llargues, intermitents o antiboira) posterior inexistent o defectuosa			
32			Llum o font lluminosa (posició, intermitent o antiboira) lateral inexistent o defectuosa			
33			Comprovació avisos de la interface del vehicle.			
34			Llum d'il·luminació de la matrícula			
35			Llum o font lluminosa del sistema de frenada			
36			Llum o font lluminosa indicadors de la marxa enrere			
37			Catadiòptrics defectuosos o inexistent			
38	Sistema d'il·luminació	Inspecció	Pont lluminós defectuós o			

	policial	visual	avariat			
39			Il·luminació davantera defectuosa o avariada			
40			Il·luminació posterior defectuosa o avariada			
41			Il·luminació lateral defectuosa o avariada			
6. Pneumàtics, suspensió i eixos						
42			Desgast al límit o sobrepassat			
43	Pneumàtic	Inspecció visual	Comprovació avisos de la interface del vehicle			
44			S'observen objectes clavats en la superfície del pneumàtic			
45	Sistema de suspensió	Inspecció visual	Fuites de líquid, deteriorament o trencament de proteccions, folgances a les peces mòbils,...			
7. Transmissió						
46			Comprovació de líquids			
47	Sistema complet de transmissió	Inspecció visual	Juntes desgastades o malmeses			

8. Interior						
48	Habitacle davanter	Inspecció visual	Entapissat dels seients deteriorat o trencat			
49			Estat visual dels comandaments propis del vehicle o de la transformació policial			
50			Emmoquetat del terra trencat o deteriorat			
51			Ancoratge dels cinturons trencat, avariats o inexistents			
52	Kit de detinguts	Inspecció visual	Esquerdas o desperfectes en el recobriment dels seients, terra, mampares o portes			
53			Sistema de retenció de les persones detingudes avariats o deteriorats			
54			Desaigües obstruïts			
55			Alçavidres elèctrics avariats			
56			Sistema d'obertura de les portes (tant			

			l'elèctric i el mecànic) avariats.			
9. Imatge corporativa						
57	Elements de retolació	Inspecció visual	Pintura defectuosa o malmesa			
58			Elements retroreflectants defectuosos			
59			Elements comunicatius (112, pàgina web, policia,...) defetuosos			
10. Transformació policial						
60	Carrossat complet	Inspecció visual	Comprovació del bon estat i funcionament de tot l'equipament policial (carrossat i material accessori)			
11. Genèric						
61	Funcionament de les portes	Inspecció visual	Obertura i tancament (manual i elèctric) de totes les portes del vehicle			
62	Interface del vehicle	Inspecció visual	Revisió de tots els avisos que mostri el sistema propi del vehicle			

ANNEX NÚM. 3 Quilometratge contractat per tipologia de vehicle

Lot	Quilòmetres/any per vehicle	Anys rènting	Quilòmetres totals vehicle/contracte
1	40.000	5	200.000
2	40.000	5	200.000
3	40.000	5	200.000
4	25.000	5	125.000
5	40.000	5	200.000

ANNEX NÚM. 4 Inspecció per part de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat.

Una vegada adjudicats els lots, la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat tindrà la potestat de inspeccionar tantes vegades com cregui necessàries, els aspectes següents:

- Recepció del vehicles per l'empresa adjudicatària i per l'empresa transformadora.
- Desenvolupament de la transformació a les instal·lacions on es realitzin.
- Revisió prèvia a la recepció del vehicle.

ANNEX NÚM. 5 Document de sol·licitud de les dades dels tallers amb els que treballa la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i de les especificitats de cada transformació.

Objecte del contracte: Arrendament de vehicles sense opció de compra

Exp.: _____

**DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMÍS DE
CONFIDENCIALITAT**

Òrgan de Contractació: Direcció General de la Policia – Departament d'Interior

Expedient: _____

Objecte: CONTRACTACIÓ DEL SUMNISTRAMENT DE VEHICLES EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCió DE COMPRA

Vist l'anunci publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública, ad Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat que convoca la contractació del subministrament de vehicles en la modalitat d'arrendament sense opció de compra exp. _____. Donat el caràcter confidencial atorgat per l'òrgan de contractació als annexos corresponents a les transformacions dels vehicles inclosos en aquesta contractació.

SOL·LICITO

- ☐ Obtenir les dades dels tallers transformadors autoritzats per la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra per poder transformar els seus vehicles.
- ☐ Obtenir, en el format que es determini per la DTSE, sota el compromís de confidencialitat, el lliurament dels requeriments addicionals dels vehicles vinculats a aquesta contractació, necessaris per elaborar la proposta.
- ☐ Obtenir, en el format que es determini i sota el compromís de confidencialitat, el lliurament dels requeriments addicionals dels lectors de matrícula vinculats als vehicles dels Lots 1 i 2 d'aquesta contractació, necessaris per elaborar la proposta.

Per això, facilito les següents dades:

- Nom i cognoms:
- DNI:
- Empresa en què presta serveis:
- Càrrec que ocupa:

DECLARO RESPONSABLEMENT

Respectar el contingut amb caràcter confidencial de les especificacions tècniques dels annexos corresponents a les transformacions dels vehicles inclosos en aquesta licitació per a la contractació del subministrament de vehicles en la modalitat d'arrendament sense opció de compra.

I perquè consti i tingui els efectes escaients, signo la present declaració.

ANNEX NÚM. 6 Localitat de lliurament de les unitats subministrades

Els vehicles inclosos en cada Sublot s'han de subministrar a la instal·lació que la Direcció General de la Policia indiqui a l'empresa adjudicatària.

Les despeses del transport dels vehicles finalitzats serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les condicions de lliurament dels vehicles finalitzats s'informaran a l'empresa adjudicatària una vegada signat el contracte i determinaran els següents punts:

- Horari de recepció de vehicles.
- Dimensions màximes dels transports de carretera.
- Nombre màxim de vehicles a recepcionar per dia.

Intendent Josep Saumell Garcia
Cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat