



**AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA**

AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

**Subministrament i muntatge de mobiliari clínic per a la per a la
Residència Municipal Can Comelles**

Informe de Necessitat i Plec de Prescripcions Tècniques

Expedient núm. 3110-3623/2023

CSV: 0f98f3da-c5b4-444c-80b4-47ec1de4f35
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
<https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx>



ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Antecedents	3
2. Objecte del contracte.....	3
3. Justificació de la necessitat.....	3
4. Pressupost de licitació	4
5. Durada del contracte	4
6. Justificació del procediment d'adjudicació.....	5
7. Criteris de valoració	5
8. Subministraments a realitzar	6
9. Característiques i normativa	9
10. Termini de subministrament.....	9
11. Transport	9
12. Organització de l'entrega	10
13. Obligacions de l'adjudicatari	10
14. Condicions especials d'execució	10
15. Modificació del contracte	10
16. Subrogació	11
17. Subcontractació.	11
18. Lloc de prestació.....	11
19. Assegurances.	11
20. Responsable del contracte.....	11
21. Termini de Recepció	11
22. Període de garantia	11
Annex 1: Descripció dels elements.....	12

1. Antecedents.

No existeix contracte anterior.

Aquest contracte no està inclòs en el Pla de Contractació vigent atès que es financia a càrrec de la minoració del romanent líquid de tresoreria prevista en l'expedient de modificació de crèdit 16/2023 aprovada inicialment en la sessió ordinària del Ple de data 10 de maig de 2023.

Aquest contracte està subvencionat:

- ☐ Sí (en cas que sí):
- ☐ Es finança amb Fons Next Generation EU
 - ☐ Es finança amb (indicar la subvenció)
- ☒ No

Aquest contracte afecta al programari municipal:

- ☐ Sí
- ☒ No

2. Objecte del contracte.

Aquest contracte té per objecte el subministrament i muntatge de mobiliari clínic per a la Residència Municipal Can Comelles, en endavant RMCC, equipament de titularitat de l'Ajuntament d'Esparreguera. Els elements a subministrar són necessaris pel bon funcionament dels serveis que ofereix el centre i per la qualitat de vida dels residents.

Per tant, es tracta d'un contracte mixt. La prestació principal és la de subministraments degut a que és la de major import.

No s'admeten variants en les ofertes respecte a l'objecte del contracte.

L'objecte a que es refereix aquest informe es divideix en els següents lots, els quals corresponen a parts de contracte que poden realitzar-se de forma independent:

LOT 1	Mobiliari Habitacions
LOT 2	Mobiliari Descans
LOT 3	Mobiliari Infermeria
LOT 4	Mobiliari Menjador
LOT 5	Armaris a Mida

3. Justificació de la necessitat

La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en poder garantir la confortabilitat pel descans dels residents i la qualitat en relació als serveis de Centre de Dia, Llar Residència i Residència Assistida de la RMCC, als efectes de donar compliment als compromisos adquirits a través del conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de Residència Assistida i Centre de Dia per a gent gran dependent "Can Comelles", així com els requisits en relació a les condicions materials i funcionals que han de reunir els equipaments i serveis i que queden recollides en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials.

4. Pressupost de licitació

La despesa i el preu del subministrament que per aquest Ajuntament representa la contractació de referència, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 311-23121-62500 "Mobiliari Clínic RMCC", és de 72.580,64€ (setanta-dos mil cinc-cents vuitanta euros amb seixanta-quatre cèntims), IVA inclòs, d'acord amb el següent desglossament:

LOT	Exercici	Aplicació pressupostària	Període	Base Imposable	IVA 21%	TOTAL
Lot 1 Mobiliari Habitacions	2023	311-23121-62500	3 mesos	27.663,60€	5.809,36€	33.472,96€
Lot 2 Mobiliari Descans	2023	311-23121-62500	3 mesos	22.466,00€	4.717,86€	27.183,86€
Lot 3 Mobiliari Infermeria	2023	311-23121-62500	3 mesos	1.454,40€	305,42€	1.759,82€
Lot 4 Mobiliari Menjador	2023	311-23121-62500	3 mesos	3.800,00€	798,00€	4.598,00€
Lot 5 Armaris a Mida	2023	311-23121-62500	3 mesos	4.600,00€	966,00€	5.566,00€
TOTAL				59.984,00€	12.596,64€	72.580,64€

El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat (d'acord amb l'article 100 i 102 LCSP).

Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l'execució del contracte. Es divideixen en costos de personal i costos dels productes a subministrar, si s'escau. Els costos indirectes són aquells necessaris per a l'execució del contracte però que no es poden assignar de forma unívoca al mateix. El benefici industrial és el percentatge que l'empresari es maca com a guany.

El preu del contracte s'ha determinat, d'acord amb la justificació que consta en l'expedient, en base a :

- ☒ Preus referits a components de la prestació
- ☒ Preus referits a unitats d'execució o de temps
- ☐ Aplicació d'honoraris professionals segons tarifa
- ☐ Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva descomposició
- ☐ Una combinació de vàries de les modalitats anteriors

L'Ajuntament d'Esparreguera no està obligat a esgotar la totalitat del pressupost màxim, quedant la despesa real limitada a allò que resulti dels preus oferts per l'adjudicatari i dels subministraments efectivament requerits i realitzats. Malgrat això, els imports indicats en aquest Informe de Necessitats i PPT i en el PCAP constitueixen el límit màxim de despesa prevista.

No s'admet la revisió de preus durant la vigència del contracte.

5. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada màxima de 3 mesos i com a molt tard fins el dia 15 de desembre de 2023, finalitzant abans si s'esgota el crèdit disponible. No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte. Aquesta durada es concreta tenint en compte la naturalesa de les

prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitats de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència (art. 29 LCSP).

6. Justificació del procediment d'adjudicació

La contractació es tramitarà mitjançant Procediment obert simplificat abreujat, atès el compliment de les condicions establertes en l'article 159.6 LCSP.

7. Criteris de valoració

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA AUTOMÀTICA

Puntuació Total màxim 100 punts

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Puntuació Total màxim 80 punts

Oferta Econòmica	Màxim 80 punts
La selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa conjugarà el preu unitari sense IVA ofertat ponderat en funció del subministrament estimat de cada concepte, el qual està indicat en l'apartat 8 dels presentats plecs. S'aplicarà la fórmula de càlcul següent a cadascun dels conceptes de la licitació: Puntuació total = ((MO/OL) * X) * % X= Puntuació Màxima MO= Millor Oferta OL= Oferta objecte de valoració % = Percentatge de ponderació tenint en compte els preus unitaris i les unitats mínimes estimades en el contracte La puntuació total de l'oferta econòmica s'obtindrà del sumatori dels punts obtinguts en cada un dels conceptes que es recullen en la licitació. S'escull aquesta criteri de valoració per tal de fomentar la competitivitat de les ofertes en relació al preu.	

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació/ preus unitaris i les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.

Si en la seva proposta el licitador omet algun preu s'entendrà que aquest es correspon amb l'import del preu unitari màxim fixat en aquest document.

ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS

Puntuació Total màxim 20 punts

Terminis de lliurament	Màxim 20 punts
Es valorarà que la proposta ofereixi uns terminis de lliurament dels subministraments menors als previstos a l'apartat 10 de l'Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques, puntuant-se de la següent manera: Menys de 20 dies naturals ... 20 punts. Menys de 30 dies naturals ... 10 punts. Menys de 60 dies naturals ... 5 punts. S'escull aquesta valoració per tal de fomentar la celeritat en la provisió dels elements.	

Aquests criteris d'adjudicació s'apliquen als efectes de donar compliment al principi d'eficiència de l'administració així com la possibilitat d'incorporar mesures de millores que disposen les empreses del sector en l'execució de les prestacions contractuals.

8. Subministraments a realitzar

Els elements a subministrar inclosos en el present contracte són:

LOT 1: Mobiliari Habitacions

En l'annex 1 es detallen les característiques dels diferents elements que integren el lot.

Ref.	Element i Descripció	Unitats Mínimes Estimades	Preu Unitari s/IVA	Base	Total IVA inclòs	% Ponderació Oferta Econòmica
1.01	Llit Geriàtric Demències	5	2.145,00 €	10.725,00 €	12.977,25 €	39%
1.02	Llit Geriàtric Convencional	9	1.015,00 €	9.135,00 €	11.053,35 €	33%
1.03	Joc de baranes per llit geriàtric convencional	9	192,00 €	1.728,00 €	2.090,88 €	6%
1.04	Matalàs amb funda	14	195,00 €	2.730,00 €	3.303,30 €	10%
1.05	Tauleta de Nit Geriàtrica petita	10	139,40 €	1.394,00 €	1.686,74 €	5%
1.06	Tauleta de Nit Geriàtrica mitjana	14	139,40 €	1.951,60 €	2.361,44 €	7%
				27.663,60 €	33.472,96 €	100%

L'adjudicatari del contracte haurà de subministrar com a mínim les unitats dels elements detallats en el quadre anterior, podent aquest número incrementar-se en base al preu ofertat per l'adjudicatari sense sobrepassar en cap cas el preu del contracte.

Els preus inclouen transport, muntatge i col·locació dels diferents elements en els espais que indiqui la direcció del centre.

LOT 2: Mobiliari Descans

En l'annex 1 es detallen les característiques dels diferents elements que integren el lot.

Ref.	Element i Descripció	Unitats Mínimes Estimades	Preu Unitari S/IVA	Preu Total S/IVA	Preu Total amb IVA	% Ponderació Oferta Econòmica
2.01	Butaca Geriàtrica Ergonòmica	6	2.100,00 €	12.600,00 €	15.246,00 €	56%
2.02	Butaca Geriàtrica de Descans amb rodes	6	449,00 €	2.694,00 €	3.259,74 €	12%
2.03	Butaca Geriàtrica de Descans sense rodes	6	394,00 €	2.364,00 €	2.860,44 €	11%
2.04	Butaca Geriàtrica Inclínable	13	276,00 €	3.588,00 €	4.341,48 €	16%
2.05	Reposapeus	5	146,00 €	730,00 €	883,30 €	3%
2.06	Safata de Suport	7	70,00 €	490,00 €	592,90 €	2%
				22.466,00 €	27.183,86 €	100%

L'adjudicatari del contracte haurà de subministrar com a mínim les unitats dels elements detallats en el quadre anterior, podent aquest número incrementar-se en base al preu ofertat per l'adjudicatari sense sobrepassar en cap cas el preu del contracte.

Els preus inclouen transport, muntatge i col·locació dels diferents elements en els espais que indiqui la direcció del centre.

LOT 3: Mobiliari Infermeria

En l'annex 1 es detallen les característiques dels diferents elements que integren el lot.

Ref.	Element i Descripció	Unitats Mínimes Estimades	Preu Unitari S/IVA	Preu Total S/IVA	Preu Total amb IVA	% Ponderació Oferta Econòmica
3.01	Carro Medicació	1	1.454,40 €	1.454,40 €	1.759,82 €	100%
				1.454,40 €	1.759,82 €	100%

L'adjudicatari del contracte haurà de subministrar com a mínim les unitats dels elements detallats en el quadre anterior, podent aquest número incrementar-se en base al preu ofertat per l'adjudicatari sense sobrepassar en cap cas el preu del contracte.

Els preus inclouen transport dels diferents elements en els espais que indiqui la direcció del centre.

LOT 4: Mobiliari Menjador

En l'annex 1 es detallen les característiques dels diferents elements que integren el lot.

Ref.	Element i Descripció	Unitats Mínimes Estimades	Preu Unitari S/IVA	Preu Total S/IVA	Preu Total amb IVA	% Ponderació Oferta Econòmica
4.01	Moble - Buffet	5	585,00 €	2.925,00 €	3.539,25 €	77%
4.02	Taula	5	175,00 €	875,00 €	1.058,75 €	23%
				3.800,00 €	4.598,00 €	100%

L'adjudicatari del contracte haurà de subministrar com a mínim les unitats dels elements detallats en el quadre anterior, podent aquest número incrementar-se en base al preu ofertat per l'adjudicatari sense sobrepassar en cap cas el preu del contracte.

Els preus inclouen transport, muntatge i col·locació dels diferents elements en els espais que indiqui la direcció del centre.

LOT 5: Armaris a Mida

En l'annex 1 es detallen les característiques dels diferents elements que integren el lot.

Ref.	Element i Descripció	Unitats Mínimes Estimades	Preu Unitari S/IVA	Preu Total S/IVA	Preu Total amb IVA	% Ponderació Oferta Econòmica
5.01	Armari Lavabo	1	685,00 €	685,00 €	828,85 €	14%
5.02	Armari Sala Fisioteràpia	1	1.405,00 €	1.405,00 €	1.700,05 €	31%
5.03	Armari Cuina	1	1.150,00 €	1.150,00 €	1.391,50 €	25%
5.04	Armari Infermeria	1	1.360,00 €	1.360,00 €	1.645,60 €	30%
				4.600,00 €	5.566,00 €	100%

L'adjudicatari del contracte haurà de subministrar com a mínim les unitats dels elements detallats en el quadre anterior, podent aquest número incrementar-se en base al preu ofertat per l'adjudicatari sense sobrepassar en cap cas el preu del contracte.

Els preus inclouen transport, muntatge i col·locació dels diferents elements en els espais que indiqui la direcció del centre.

9. Característiques i normativa

Els productes i els seus accessoris hauran de ser conformes, en el moment en el que es realitzi el subministrament, amb la normativa que els sigui d'aplicació, podent acreditar en tot moment el compliment de les normes tècniques d'aplicació obligada.

Normes de seguretat, etiquetat, gestió ambiental i de qualitat

Els productes oferts hauran de ser conformes amb la normativa vigent de la Unió Europea i espanyola en tot allò que faci referència a aspectes de qualitat, ergonomia, medi ambient, estalvi energètic i seguretat.

El licitador haurà de complir totes les disposicions legals i administratives d'aplicació en matèria de seguretat, higiene i salut en el treball que estiguin en vigor durant l'execució dels treballs i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Quan sigui aplicable, els productes hauran d'estar marcats amb l'etiqueta CE.

Així mateix, s'indicaran els factors de caràcter mediambiental dels equips oferts, tals com programes de reciclat i reutilització de qualsevol tipus de residu de l'equip, el seu embalatge i consumibles, si és el cas.

En matèria de seguretat i etiquetatge, els productes s'ajustaran al que disposi el Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre Seguretat General dels Productes i al Reial Decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'etiquetat, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a venda directa als consumidors i usuaris.

Els productes elèctrics i electromagnètics hauran de complir amb el que disposa el Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel qual es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió i la Directiva 2004/108/CE relativa a la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics, així com el Reial Decret 188/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Reglament pel qual s'estableixen els requisits per a la comercialització, posada en marxa i ús d'equips radioelèctrics.

10. Termini de subministrament

El termini de subministrament i muntatge dels elements de mobiliari serà de 60 dies naturals des de la comunicació de la comanda o l'assenyalat a l'oferta de l'adjudicatari, si fos menor.

L'entrega s'ha de realitzar a: Camí de Can Comelles, s/n d'Esparreguera.

11. Transport

El transport dels productes fins a la seva ubicació serà a càrrec de l'empresa subministradora, així com el muntatge i col·locació dels diferents elements en els espais que indiqui la direcció del centre.

Els proveïdors deuran embalar convenientment els seus productes amb la finalitat d'aconseguir que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte en els productes, ocasionat durant el seu trasllat, serà a càrrec dels proveïdors.

12. Organització de l'entrega

Amb caràcter previ al subministrament, l'adjudicatari presentarà un cronograma en el que s'indiquin les dates i horaris d'entrega dels productes.

El subministrament comprèn l'entrega al centre i el muntatge als destins definitius, així com qualsevol altra operació requerida per a la seva completa posada a disposició.

S'entendrà per muntatge l'entrega del material ofert, la seva distribució física, el procés de col·locació i la posada en marxa del material en la seva ubicació definitiva.

Els productes s'entregaran en condicions de funcionament complet i hauran d'arribar al centre perfectament embalats i protegits per al seu trasllat.

Els embalatges, proteccions o qualsevol altre residu que es produeixi durant el muntatge hauran de ser retirats per l'adjudicatari.

13. Obligacions de l'adjudicatari

El contractista disposarà del personal necessari per atendre adequadament les condicions del contracte i complirà la legislació i els convenis vigents que els afectin els seus treballadors.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes al present plec i al plec de clàusules administratives particulars reguladores d'aquesta contractació.

L'adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta el subministrament.

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar la qualitat tècnica del subministrament.

14. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució del contracte seran les que tot seguit s'indiquen:

- Priorització de materials reutilitzables en els embalatges dels articles a subministrar.
- Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

15. Modificació del contracte

No es preveu la modificació del contracte més enllà dels supòsits previstos a l'article 205 LCSP.

16. Subrogació

No és procedent.

17. Subcontractació.

El contractista únicament podrà subcontractar vàlidament fins un 30% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs, mitjançant la comunicació prèvia i per escrit a l'ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP

18. Lloc de prestació.

Residència Municipal Can Comelles
Camí de Can Comelles s/n
08292-Esparreguera (Barcelona)

19. Assegurances.

El contractista s'obliga a disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 100.000 €.

20. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte és la Cap d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania, i en la seva absència la Cap de Servei de Serveis Socials. La Residència Municipal Can Comelles haurà de constar com a servei destinatari de les factures que expedeixi el contractista durant l'execució del contracte.

21. Termini de Recepció

El termini de recepció del contracte serà de 15 dies.

22. Període de garantia

S'estableix un període de garantia de 3 anys, a contar des del seu lliurament.

La garantia inclourà la substitució del material en cas de vicis o defectes importants respecte els materials o de funcionament, que es realitzarà en el termini màxim d'una setmana i, si no fos possible per la tipologia del producte, se'n proporcionarà un altre de característiques similars fins a la seva substitució.

Esparreguera, a data de la signatura electrònica.

Anna Moral Gironés
Cap d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Annex 1: Descripció dels elements

Ref.	Element
1.01	Llit Geriàtric Demències

Llit amb capçalera, peus de llit o peuer i baranes de 4 tubs metàl·lics.

Característiques

- Llit elèctric articulad en quatre plans d'articulació elèctrica.
- Tauler fenòlic (HPL) amb doble regressió per a evitar úlceres per pressió.
- Regressió (12 cm) en els trams tòrax i cuixes per alliberar la pressió en les zones abdominal i sacra, prevé la formació de úlceres per pressió (UPP) en pacients de llarga estada.
- Doble parada intermèdia de manera automàtica a 25 cm com a posició de seguretat i a 42 cm per a transferència de seient.
- Tren de rodadura format per quatre rodes dobles orientables en la part dells peus del llit o peuer.
- Peus de llit i peuer en estructura amb fusta de faig amb un panell central estratificat en faig amb un espessor de 19mm i amb ansa horitzontal
- Capçalera amb dues rodes fixes en estructura amb fusta de faig amb un panell central estratificat en faig amb un espessor de 19mm i amb ansa horitzontal.
- Frenat simultani de rodes en la part dels peus del llit o peuer.
- Motorització composta per quatre motors lineals per a articulació i elevació.
- Desembragament d'emergència bilateral del tram del tòrax per a emergències.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Longitud total con cabecero y piecero	2100 mm $\pm$ 10 mm
Anchura total con barandillas	1060 mm $\pm$ 10 mm
Altura máxima / mínima (sin colchón)	190/725 mm $\pm$ 10 mm
Altura primera parada (sin colchón)	405 mm $\pm$ 10 mm
Altura segunda parada (sin colchón)	270 mm $\pm$ 10 mm
Ángulo inclinación respaldo	55° $\pm$ 5°
Ángulo inclinación extremidades	23° $\pm$ 2°
Ángulo posiciones Trendelemburg / Antitrendelemburg	15°/15° $\pm$ 2°
Carga máxima de seguridad (SWL)	230 kg.
Peso máximo del paciente	180 kg.

Imatges orientatives de l'article:



Desembrague manual



Doble autoregressió



Capçalera i peus de llit o peuer



Tren de rodadura



Rang d'elevació



Ref.	Element
1.02	Llit Geriàtric Convencional

Llit elèctric articulats en quatre plans i sistema d'elevació per doble compàs d'accionament elèctric amb capçalera i peus de llit o peuer.

Característiques


- Somier amb quatre plans d'accionament elèctric per poder adoptar la posició terapèutica "Flower".
- Tren superior amb accionament del suport per facilitar el desenvolupament d'activitats com per exemple la lectura, a més d'ajudar en la incorporació a l'hora d'aixecar-se del llit. L'angle màxim del suport respecte a l'horitzontal del llit de 72°.
- El tren inferior, amb accionaments en cuixes i cames per millorar la circulació sanguínia. L'angle màxim del tram en cuixes respecte de l'horitzontal del somier de 33° i l'angle màxim en el tram de cames de 8° respecte de l'horitzontal d'aquest mateix tram.
- Làmines de fusta de faig vaporitzat amb tacs de subjecció de PVC.
- Accionament de plans electrònic a través de sistema motoritzat Limoss de baixa tensió IP X4 o similar.
- Comandament de funcions amb cable que faciliti l'accionament de qualsevol dels plans evitant esforços innecessaris.
- Sistema d'elevació: el carro elevador ha de mantenir una estructura de tisora garantint la màxima estabilitat al conjunt del llit.
- L'altura mínima i màxima de 42cm i 83cm, respectivament.
- 4 rodes de 100mm de diàmetre amb sistema de frenat independent en cada roda.

Informació tècnica

- Longitud total (A)/ Longitud total capçalera i peus de llit o peuer (K): 194 cm / 202 cm
- Ample total (B): 90 cm
- Altura mínima/màxima llit sense matalàs (C-C'): 42-83cm
- Altura mínima/màxima capçalera (I): 95-136cm
- Altura mínima/màxima peuer (J): 85-126cm
- Suport llit (A' x B'): 108x66cm
- Pes màxim de pacient suportat 140 kg
- Càrrega màxima de seguretat 180 kg



**AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA**



Capçalera:

Capçalera per llit geriàtric convencional de 90 cm en estructura en melamina de color faig de 25mm de gruix amb cantons en PVC de 22mm de color alumini.

Peus de Llit o Peuer:

Peus o peuer per llit geriàtric convencional de 90 cm en estructura en melamina de color faig de 25mm de gruix amb cantons en PVC de 22mm de color alumini.

Imatges orientatives de l'article:





Ref.	Element
1.03	Joc de Baranes per llit geriàtric convencional (ref. 1.02)

Joc de baranes laterals metàl·liques plegable de quatre tubs en acer pintat Epoxi per llit geriàtric convencional.

- Muntat sobre suports de tub tancat i arrodonit de poliamida injectada amb ànima d'acer.
- Bloqueig automàtic en posició elevada.
- Desbloqueig mitjançant doble moviment de seguretat.
- Alliberament del gallet i plegat cap avall.
- Compleix la normativa d'EU EN-60601-2-52
- Fabricada en acer pintat.
- Mesures: 161,8cm llarg i 61,8cm alt.

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
1.04	Matalàs amb Funda

MATALÀS

Matalàs d'escuma viscoelàstica 80Kg/ m³, monobloc, multi densitat i amb descarrega de talonera integrada per ús terapèutic en ambients hospitalaris i sociosanitaris, per a pacients amb risc mitjà d'ulceració, així com per a mitigar les úlceres per pressió fins a grau II. Els matalassos han de tenir zones diferents de multi pressió amb descàrrega del taló.

Pes màxim de pacient de 230 kg.

Mesures:

195X88X14cm

Nucli compost per:

- Capa inferior de 9 cm, d'escuma de poliuretà ignífuga d'alta densitat (30kg/m³) HR, que li confereix una màxima capacitat de recuperació, un gran poder d'amortiment i una gran resistència a l'esquinçament. Alt Factor de Suport elevat, que ha de permetre una sensació externa suau amb un suport intern ferm.
- Capa superficial d'escuma viscoelàstica de lenta recuperació, després d'una certa compressió, atenuant la vibració i l'absorció del xoc. Viscoelàstica de densitat 80kg/m³.
- Descarrega talonera integrada.

Sistemes de canals en tota la superfície interior, que faciliten el plegat per a les articulacions del

Imatges orientatives de l'article:



FUNDA

Funda amb cremallera termosellada per llit de 90x190 amb elevat allargament evitant la formació d'arrugues en el teixit.

- Teixit amb alta resistència a la tracció longitudinal, 380 N, i 253 N transversal.
- Teixit impermeable, mínim 200cm de columna d'aigua i amb certificació Oeko-Tex, class I.
- Funda transpirable al vapor d'aigua, mínim 500 g/m²/24horas.
- Compliment normes de no inflamabilitat segons BS7175 CRIB 5.
- Resistent a l'esterilització en autoclau a 134°.
- Lliure de compostos perillosos i químics: plom, mercuri, PBB. Segons la normativa RoHs i REACH.



Ref.	Element
1.05	Tauleta de Nit Geriàtrica petita

Tauleta de nit geriàtrica en fusta color faig amb calaix buit i porta.
Sobre estratificat.
Cantons arrodonits.

Mesures:

- Alçada 70 cm
- Amplada 35 cm
- Fons 38-42 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
1.06	Tauleta de Nit Geriàtrica mitjana

Tauleta de nit geriàtrica en fusta color faig amb calaix buit i porta.
Sobre estratificat.
Cantons arrodonits.

Mesures:

- Alçada 70 cm
- Amplada 50 cm
- Fons 38-42 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
2.01	Butaca Geriàtrica Ergonòmica

Butaca geriàtrica ergonòmica fabricada amb escuma viscoelàstica per a millorar la distribució de la pressió sobre una àrea més gran.

- Permet l'alineació natural de la columna vertebral.
- Posició semi-flowler, la qual cosa permet l'augment de la circulació sanguínia i ajuda a l'usuari a respirar més fàcilment.
- Permet l'elevació del reposapeus per a reduir la retenció de líquids.
- Proporciona un entorn còmode per a asseure's a llarg termini i ajuda a protegir-se de les úlceres per pressió.
- Palanques tàctils suaus que faciliten el posicionament: inclinar, reclinar, elevar cames.
- Material funda: Carflex, proporciona estirament en quatre direccions, sense risc de plecs.
- Rodes de 5" amb bloqueig direccional.
- Suports per al cap totalment ajustable, suport lumbar, reposa braços abatibles i una àmplia varietat de posicions.

Mesures:

Alçada respatlles: 80cm

Alçada seient: 62cm

Profunditat seient: 58,5cm

Amplada seient: 48,5cm

Amplada total: 73cm

Pes màxim suportat: 145kg

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
2.02	Butaca Geriàtrica de Descans amb rodes

Butaca geriàtrica de descans totalment inclinable amb reposa peus.

Estructura de fusta massissa de pi recoberta amb poliuretà d'alta densitat i cingles NEA en seients.

Totalment inclinable mitjançant sistema manual amb seient continu.

Entapissats amb teles viníliques amb protecció antimicrobial, antibacterial, antimicòtica i resistent a l'abració.

Incorpora quatre rodes D75, dues amb fre. Insensibles a la llum.

Color:

Gris

Mesures:

H 104-45 x A 67 x F 84 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
2.03	Butaca Geriàtrica de Descans sense rodes

Butaca geriàtrica de descans totalment inclinable amb reposa peus.

Estructura de fusta massissa de pi recoberta amb poliuretà d'alta densitat i cingles NEA en seients.

Totalment inclinable mitjançant sistema manual amb seient continu.

Entapissats amb teles viníliques amb protecció antimicrobial, antibacterial, antimicòtica i resistent a l'abració.

Color:

Gris

Mesures:

H 104-45 x A 67 x F 84 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
2.04	Butaca Geriàtrica Inclinable

Butaca geriàtrica amb suport alt inclinable en quatre posicions. Estructura de fusta de faig massís i tauler de partícules. Poliuretà alta densitat.

Estructura:

Faig massís de primera qualitat vernissat, el suport es compon d'un tauler ergonòmic contraxapat recobert de poliuretà d'alta densitat.

Escuma d'alta densitat en el seient i respatller. Entapissat amb teles viníliques d'alta resistència a l'abració M2, M1 i amb protecció antimicrobial, antibacterial, antimicòtica.

Característiques Tècniques:

Valoració 5 en resistència a l'atac de líquids freds segons UNE-EN 12722:1998.

Valoració 5 en resistència superficial a la calor seca segons UNE-EN 12722:1998. Sense alteració en assaig de xoc tèrmic segons procediment intern de CIDEMCO.

Valoració 4 en resistència superficial al mal mecànic per impacte segons UNE-EN 11019-6:1990 apte 4.2.


Color:

Gris

Mesures:

H 115 x A 65 x F 65 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
2.05	Reposapeus basculant per butaca geriàtrica inclinable (ref. 2.04)

Reposapeus basculant per a butaca geriàtrica inclinable.

Estructura:

Faig de primera qualitat vernissat, es compon d'un tauler ergonòmic contraxapat recobert de poliuretà d'alta densitat.

Escuma d'alta densitat en el seient i respatller. Entapissat amb teles viníliques d'alta resistència a l'abració M2, M1 i amb protecció antimicrobial, antibacterial, antimicòtica.

Característiques Tècniques:

Valoració 5 en resistència a l'atac de líquids freds segons UNE-EN 12722:1998.

Valoració 5 en resistència superficial a la calor seca segons UNE-EN 12722:1998. Sense alteració en assaig de xoc tèrmic segons procediment intern de CIDEMCO.

Valoració 4 en resistència superficial al mal mecànic per impacte segons UNE-EN 11019-6:1990 apte 4.2.

Color:

Gris

Mesures:

H 38/50 x A 49 x F 41 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
2.06	Safata de Suport per butaca geriàtrica inclinable (ref. 2.04)

Safata amb reposa braços per a butaques geriàtriques inclinables.

Estructura:

Faig massís de primera qualitat vernissat, es compon d'un tauler ergonòmic contraxapat recobert de poliuretà d'alta densitat.

Característiques Tècniques:

Valoració 5 en resistència a l'atac de líquids freds segons UNE-EN 12722:1998.

Valoració 5 en resistència superficial a la calor seca segons UNE-EN 12722:1998. Sense alteració en assaig de xoc tèrmic segons procediment intern de CIDEMCO.

Valoració 4 en resistència superficial al mal mecànic per impacte segons UNE-EN 11019-6:1990 apte 4.2.

Mesures:

A 60 x F 40 cm

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
3.01	Carro de Medicació

Mesures:

- 640x480 mm
- Altura 1005mm (de la superfície de treball al terra)

Superfície de treball

- Polietilè amb protecció en els 4 costats i de formes arrodonides.

Estructura monobloc

- Acer inoxidable en acabat setinat.

Conjunt marc calaixos

- Obertura total.
- Corredisses de boles d'acer amb sistema de retenció.
- Topall frontal, protegeix la corredissa contra forts impactes de tancament.
- Capacitat de càrrega per calaix: 20 kg.
- Marc interior ISO 600 x 400 mm.
- Front de calaix de polietilè, gruix 10 mm.
- Ansa ergonòmica.
- Porta targetes amb targetes blanques, extraïbles. Norma ISO 7810.

Calaixos

- 600 x 400 mm
- Altures 50, 100, 200 mm. Intercanviables, ABS.
- Norma ISO 3394

Casset per a medicació

- Amplària: 600 mm. Compatible amb mobiliari ISO de la farmàcia.
- Casset resistent a l'ús diari, fabricat en polipropilè i acer pintat epoxi, color gris.
- Bloqueig casset. Basculació manual. Acer pintat epoxi, color gris.
- Contenidors de medicació, un per a cada pacient. Polipropilè gris. Contenedor gran, dissenyat per a les necessitats d'organització de la farmàcia en hospitals generals.

Imatges orientatives de l'article:





Ref.	Element
4.01	Moble - Buffet

Moble aparador alt fabricat en tauler melaminitzat en color faig.

El mobles està integrat per:

- Mòdul de quatre calaixos de 45cm (no tenim les mesures
- Mòdul amb dues portes de 70cm
- Sobre de 40mm de gruix amb cants corbs (H77xA115xF53)
- Joc de columnes més prestatges amb planxa posterior (H103xA115xF30)
- Sòcol base de 40mm

Color:

Acabat en Faig.

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
4.02	Taula

Taula rectangular amb quatre potes.

Sobre

Tauler recobert d'una capa de fusta natural de faig envernissat.

Vores amb perimetratge de fusta de faig massís amb els cants superior i inferior arrodonits

Potes:

Pota de perfil quadrat de 55 mm amb cants arrodonits realitzada en fusta de faig de primera qualitat.

Cants, vores i arestes escatades i arrodonides.

La unió de la pota a la taula es realitza mitjançant un "tuvillon" central que li evita fusta per a evitar vibracions i/o moviments

Mesures:

180x70x76

Imatges orientatives de l'article:



Ref.	Element
5.01	Armari Lavabo

Armari de melamina blanca amb 2 portes practicables i 4 prestatgeries graduables en alçada.

El sistema d'obertura ha de ser amb tirador rodó d'acer inoxidable.

Mesures:

Alçada: 1,70 m

Amplada: 80cm

Fondària: 45cm

Ref.	Element
5.02	Armari Sala Fisioteràpia

Armari de melamina blanca amb 2 portes practicables i 6 prestatgeries graduables en alçada.

El sistema d'obertura ha de ser amb tirador tipus asa d'acer inoxidable.

Mesures:

Alçada: 2,00m

Amplada: 1,50m

Fondària: 50cm

Ref.	Element
5.03	Armari Cuina

Armari de melamina blanca amb 2 portes practicables y 6 prestatgeries graduables en alçada.

El sistema d'obertura ha de ser amb tirador rodó de melamina.

Mesures:

Alçada: 2,50m

Amplada: 1,20m

Fondària: 65cm

Ref.	Element
5.04	Armari Infermeria

Armari baix de melamina blanca integrat per un mòdul amb 5 calaixos de 45cm, sobre de melamina blanca amb forat per aixeta i pica (pica no inclosa).

Els mòduls amb portes hauran de disposar de 3 prestatgeries regulables en alçada a excepció de l'espai on hi ha la pica on només n'hi haurà dues.

El sistema d'obertura ha de ser amb tirador rodó d'acer inoxidable.

Mesures:

Alçada: 87cm

Amplada: 2,37m

Fondària: 50cm

