



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE FONTS D'AIGUA EN RÈGIM D'ARRENDAMENT I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BIDONS I EMBOTELLADA DE L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA PER L'ANY 2024 (ISPC-2024-10)

SUMARI

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	1
2. LOCALITZACIÓ DEL SERVEI	2
3. CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES	2
4. CONDICIONS DEL SERVEI	3
5. CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS	5
6. LLOC DE LLIURAMENT	5
7. PLA DE SEGURETAT I SALUT	6
8. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS	6
9. FACTURACIÓ	6
10. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA	7

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la contractació consisteix en la dotació d'aigua potable per al consum humà a diversos edificis de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant ISPC), separades per lots en atenció a si es tracta d'instal·lació i manteniment, en règim d'arrendament de fonts d'aigua filtrada, o subministrament de bidons d'aigua mineral mitjançant dispensadors, així com el subministrament d'ampolles d'aigua mineral de 50 cl., per a diferents edificis de l'ISPC.

És un contracte mixt a l'empara de l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). D'acord amb el que disposa l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte d'aquest contracte es divideix en els següents lots, amb la finalitat que es pugui optar a la seva totalitat o bé a determinats lots concrets:

- Lot 1: Fonts d'aigua filtrada
 - o Instal·lació i manteniment, en règim d'arrendament, d'onze (11) fonts d'aigua filtrada.



- Lot 2: Aigua mineral en bidons, amb dispensadors, gots reciclables i ampolles d'aigua mineral de 50 cl.
 - o Subministrament de bidons d'aigua mineral de 20 litres màxim.
 - o Instal·lació i manteniment de quinze (15) dispensadors de bidons d'aigua mineral.
 - o Subministrament d'estants o prestatges per als bidons d'aigua mineral.
 - o Subministrament de caixes de 1000 gots de material compostable.
 - o Subministrament d'ampolles d'aigua mineral de 50 cl.

2. LOCALITZACIÓ DEL SERVEI

Els serveis consistiran en:

- La instal·lació i el manteniment, en règim d'arrendament, d'11 fonts d'aigua filtrada segons la distribució següent:

LOT 1	Edifici A	Edifici B	Edifici C	Edifici D	Edifici E	Edifici G	Edifici H	Edifici I
	1	1	1	2	1	2	2	1

- Subministrament de bidons d'aigua mineral, amb 15 dispensadors que es trobaran distribuïts de la següent manera:

LOT 2	Ed. A	Ed. B	Ed. C	Ed. D	Ed. F	Ed. G	Ed. I	Ed. K	Ed. Q
	2	2	1	4	1	2	1	1	1

El citat subministrament, també ha d'incloure:

- Prestatges per a dipositar els bidons.
 - Gots de material compostable.
- Subministrament d'ampolles d'aigua mineral de 50 cl. segons requeriment, a diferents edificis de l'ISPC.

3. CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES

Els equips tindran les característiques mínimes següents:



LOT 1	Fonts d'aigua filtrada: amb moble d'acer inoxidable, connectades a la xarxa, amb les connexions necessàries. Amb sortidor, polsador i omple gots. Es valorarà que disposin de sistema de filtració compost per filtre de carbó actiu.
	Dimensions aproximades, a adaptar segons el lloc d'instal·lació: • Alçada: 108 cm • Amplada: 33 cm • Fondària: 46 cm

LOT 2	Dispensador d'aigua mineral amb bidons de màxim 20 litres, i paquets de gots de 100 unitats compostables. Sortidor addicional d'aigua calenta inclòs.
	Dimensions aproximades a adaptar segons el lloc d'ubicació: • Alçada: 140 cm • Amplada: 30 cm • Fondària: 35 cm

4. CONDICIONS DEL SERVEI

4.1 Lot 1: Fonts d'aigua filtrada

L'arrendament de les fonts inclourà la instal·lació, el manteniment, les higienitzacions i els canvis de filtres necessaris per tal de mantenir l'aigua en condicions de màxima qualitat.

La instal·lació i posada en funcionament de les màquines es preveu durant la primera setmana de gener de 2024, o altra de posterior segons la data de signatura del contracte.

4.2 Lot 2: Aigua mineral en bidons, amb dispensadors, gots reciclables i ampolles d'aigua mineral de 50 cl.

S'hauran de canviar els filtres de sediment cada sis mesos.



En el cas del subministrament dels bidons d'aigua mineral, s'hauran de lliurar de dilluns a divendres, en la franja horària de les 9h a les 14h, i s'ajustarà a les necessitats de l'ISPC.

Els bidons d'aigua se subministraran sense cap tipus de fiança o dipòsit.

L'empresa contractista instal·larà prestatgeries específiques per a l'emmagatzematge dels bidons d'aigua, amb una capacitat d'entre 4 i 6 unitats per prestatgeria. Se subministraran un mínim d'una prestatgeria per dispensador, sense cap cost per a l'ISPC (ni fiances ni dipòsits). Les quantitats sol·licitades són una estimació del consum de l'ISPC i poden augmentar o disminuir segons les necessitats del servei.

El lliurament serà responsabilitat obligatòria de l'empresa contractista i inclou la descàrrega del vehicle de transport, el trasllat i col·locació de tot el material subministrat en el lloc que el responsable de la unitat receptora indiqui al representant de l'empresa i el lliurament de l'albarà acreditatiu dels articles subministrats. En el supòsit que es canviï la ubicació de qualsevol moll de descàrrega, nou punt de lliurament i/o la necessitat de canviar els circuits, l'empresa adjudicatària s'haurà d'ajustar a les noves necessitats segons allò que determini l'ISPC.

Aquest subministrament està subjecte a la normativa d'acord amb el RD 1798/2010, de 30 de desembre, segons el qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà, i qualsevol altra normativa que li afecti.

L'aigua subministrada no pot procedir de xarxes de proveïments públics.

A la finalització del contracte es farà recompte dels bidons d'aigua i paquets de got sobrants per al seu abonament corresponent per part de l'empresa contractista.

El subministrament i posada en funcionament dels dispensadors d'aigua mineral es preveu durant la primera setmana de gener de 2024, o altra de posterior segons la data de signatura del contracte.

4.3 Comuns als lots

El manteniment i la higienització es portarà a terme, com a mínim, dos cops l'any, i els sistemes de depuració s'hauran de revisar d'acord amb els criteris tècnics establerts pel fabricant.

L'empresa contractista haurà de portar un registre individual de cada equip, que estarà penjat al costat, on constarà la data en què es fa la higienització i el manteniment tècnic.

A l'inici del contracte, el contractista haurà de lliurar al responsable del contracte una fitxa de cada equip, amb la informació següent: marca i model, any de fabricació, etiqueta sobre el preventiu a realitzar, característiques tècniques (sistema de filtrat) i etiquetatge de codi QR.



En tot cas, el contractista està obligat a mantenir els equips en perfectes condicions de funcionament i seguretat, i ha de garantir la reparació de les possibles avaries que es produeixin en un termini màxim de 48 h i la substitució de les màquines quan sigui necessari per garantir el seu funcionament en no més de 72 hores. Es valorarà la reducció d'aquests terminis.

Amb caràcter semestral, presentarà al responsable del contracte un informe sobre l'estat dels equips, les actuacions realitzades durant el període, substitucions i data de la següent revisió prevista.

5. CONSIDERACIONS MEDIAMBIENTALS

a. LOT 1: Fonts d'aigua filtrada

Les fonts han d'incorporar un sistema d'autoesterilització de l'aigua que no utilitzi productes químics.

b. LOT 2: Aigua mineral en bidons, amb dispensadors, gots reciclables i ampolles d'aigua mineral de 50 cl.

Els gots seran d'un sol ús i seran de materials reciclables, compostables o de característiques similars.

Els bidons seran reutilitzables, i el material del que estan compostats no podrà contenir en cap cas "bisfenol-A".

El proposat adjudicatari ha d'estar adscrit al compromís de sostenibilitat ambiental i circularitat del sector de les aigües minerals "2030 Naturalmente", el qual les empreses envasadores d'aigua mineral han adquirit des de l'any 2018. Aquest compromís disposa, entre els seus objectius destacats, el d'incrementar la taxa de reciclat d'ampolles de PET fins a arribar al 95% en 2030, reducció del consum energètic, ús de fonts d'energies renovables, reducció d'emissions de gasos (empremta de carboni), increment de la mobilitat sostenible (vehicles sostenibles per a l'activitat comercial), entre d'altres.

6. LLOC DE LLIURAMENT

Les empreses hauran de disposar de mitjans de transport (propis o contractats externament). El contractista serà el responsable de l'emmagatzematge dels béns objecte del contracte fins el seu lliurament. El material es lliurarà al lloc que designi la unitat responsable del contracte dintre de l'ISPC situat a la Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5, 08100 Mollet del Vallès, Vallès Oriental.

El lliurament no podrà ocasionar despeses addicionals o canvi de preu.



7. PLA DE SEGURETAT I SALUT

S'estableix com a obligació contractual essencial el compliment de tota la normativa vigent. El proposat adjudicatari aportarà una declaració responsable en què la persona física o jurídica declara que compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i que es compromet a dur a terme les activitats pròpies i inherents a la coordinació d'activitats empresarials necessàries per a l'execució del contracte.

Atès que hi haurà un procés de muntatge de les fonts d'aigua filtrada i una activitat de càrrega i descàrrega dels bidons d'aigua mineral dins de dependències de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l'empresa adjudicatària haurà de complir el procediment de coordinació d'activitats empresarials corresponent. En concret, un cop adjudicat el contracte, se li sol·licitarà que presenti la documentació en matèria de coordinació d'activitats empresarials que determini l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya:

- Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança d'accidents.

Donades les possibles implicacions per a la salut dels consumidors de l'aigua, tant personal de l'ISPC com les seves visites, en hipotètics casos d'intoxicacions, el proposat adjudicatari haurà d'aportar:

- Pòlissa i rebut bancari vigent de l'assegurança de Responsabilitat Civil amb els següents imports de cobertura de sinistres segons el Lot:
 - LOT 1: 1.500.000 eur.
 - LOT 2: 2.000.000 eur.

L'empresa contractista mantindrà actualitzada la documentació esmentada i comunicarà qualsevol canvi en la documentació a l'ISPC.

8. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS

El contractista disposarà dels mitjans necessaris i del personal necessari per atendre adequadament les condicions del contracte i complirà la legislació i els convenis vigents que afectin als seus treballadors.

9. FACTURACIÓ

Donat que és un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, l'ISPC no s'obliga a esgotar el pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de les comandes que es realitzin en funció de les necessitats reals de l'ISPC, sense que en cap cas l'adjudicatari pugui demanar a l'ISPC qualsevol indemnització o import per aquest motiu.



LOT 1: L'empresa contractista emetrà una factura mensual, d'import igual cadascuna d'elles, que es correspon amb el prorrateig mensual de l'import d'adjudicació durant els mesos de prestació del servei.

LOT 2: L'empresa contractista emetrà una factura mensual, segons les comandes reals que es realitzin en funció de les necessitats de l'ISPC.

10. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'empresa contractista tindrà les obligacions generals següents:

- L'empresa contractista estarà obligada a realitzar el subministrament amb estricta subjecció a les característiques establertes al present plec i al plec de clàusules administratives reguladors d'aquesta contractació.
- L'empresa contractista haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del contracte.
- L'empresa contractista estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de manera directa o indirecta al subministrament i a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia que, no essent pública o notòria, estigui relacionada amb l'objecte del contracte.
- L'empresa contractista haurà d'assegurar la qualitat tècnica del subministrament mitjançant l'adequada supervisió i control de la gestió, arbitrànt les mesures oportunes pel seguiment de l'execució del subministrament.
- Designar un interlocutor amb l'ISPC i facilitar telèfon i correu electrònic de contacte.
- Ha de permetre que els serveis de manteniment de l'ISPC puguin inspeccionar, en qualsevol moment, l'estat d'higiene i de conservació de les fonts d'aigua i les seves instal·lacions.

Redacció:

Victoria Martínez Casado

Tècnica del Servei de Gestió Econòmica
i Administrativa

Vist i plau:

Josep Maria Ferrero Rosanas

Cap de la Secció de Manteniment i
Subministraments