

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL
SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DE LES
INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA
MUNICIPAL
MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI
CONTROL DE PLAGUES DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA**

1	OBJECTE DEL PLEC	2
2	ÀMBIT D'ACTUACIÓ.....	2
3	ACREDITACIONS.....	3
4	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS	3
4.1	DISSENY DEL PLA D'ACTUACIÓ DE PLAGUES	3
4.2	APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE PLAGUES	4
4.3	RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES.....	5
4.4	SISTEMA DE CONTROL I AVALUACIÓ CONTÍNUA	5
5	OBLIGACIONS DEL SERVEI	5
6	HORARI DE TREBALL.....	8
7	CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS	8
8	NORMATIVA I PREVENCIÓ.....	8
9	PERSONAL 9	
10	OBLIGACIONS EN MATÈRIA SEGURETAT I SALUT LABORAL.....	9
11	CONEIXEMENT DEL CONTRACTE.....	9
12	NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES	9
13	DIRECCIÓ DELS TREBALLS	9
14	RISCOS DELS TREBALLS	10
15	SUBCONTRACTACIÓ.....	11
16	ACREDITACIONS.....	11
17	FACTURACIÓ.....	11
18	ANNEX A 12	
19	ANNEX B INSTAL·LACIONS EMATSA.....	20

1 OBJECTE DEL PLEC

EMATSA es gestora d'un conjunt d'instal·lacions del cicle integral de l'aigua, on el control de plagues és essencial donat les implicacions que té en salut pública, en la prevenció de riscos dels treballadors i en la garantia sobre la innocuïtat de l'aigua d'abastament. A tal efecte actualment EMATSA disposa d'un pla de control de plagues que s'indica a l'Annex A.

L'objecte del servei és:

- Redissenyar de mutu acord el PLA D'ACTUACIÓ de plagues, atenent criteris de protecció de la salut de les persones i dels treballadors, mediambientals, i garantir la innocuïtat de l'aigua controlant els possibles vectors que la puguin alterar.
- Aplicar el programa de control de plagues inclòs al pla d'actuació
- Disposar d'un mètode digital de seguiment i d'avaluació continuada accessible a EMATSA.

Tots els béns materials, personals, productes i vehicles per portar a terme l'abast d'aquest contracte aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

2 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació del present contracte engloba les següents instal·lacions, que es troben detallades a l'Annex B:

- Pou La Boella
- Pou Soler Bas
- Pou Franques
- Pou Renau
- Dipòsit Bonavista
- Cambra de mescla Oliva
- Dipòsit – Elevació St. Salvador
- EB 10 – Etap- Laboratori
- Dipòsit captació Mina PII
- Dipòsit – Elevació Llevant
- Elevació Boscos ER 11
- Elevació Entrepins
- Dipòsit La Mora – ER Rimoni
- Dipòsit Ferran
- Dipòsit Rodolat del Moro
- Pou Miro 2
- Dipòsit – Elevació Pallaresos Park
- Dipòsit i Elevació Pallaresos poble
- Dipòsit i Elevació Jardins Imperi
- Pou Bonaigua
- Pou Vivero

- Dipòsits Catllar Poble
- Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles
- Dipòsit i Elevació Cinc estrelles
- Pou Cinc estrelles
- Dipòsit Mas Panxe
- Dipòsit Pluvials PP-9
- Estació d'Alerta Riu Clar
- EDAR ALTAFULLA
- EDAR TARRAGONA
- EDAR LA SECUITA
- EDAR RENAU
- EBAR FRANCOLI
- EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA
- EBAR LA MORA COL·LECTOR AIGÜES
- EBAR LA CANONJA
- EBAR BONA VISTA
- EBAR CARRER BARCELONA
- EBAR GENERAL D'ALTAFULLA
- EBAR ALTAFULLA POBLE

Si en el futur, s'ampliés el nombre d'instal·lacions, l'adjudicatari també haurà de desenvolupar les seves tasques en aquestes.

3 ACREDITACIONS

L'empresa licitadora haurà de:

- Estar inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per a l'activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones amb els tipus de biocides 14, 18 i 19, en l'àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d'estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d'estar inscrites al ROESP o al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent.

- Si disposa de magatzem, propi o contractat, cal que estigui inscrit també al ROESP corresponent.

- El personal de l'empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitat adequada: de nivell bàsic per als auxiliars de tractaments plaguicides i de nivell qualificat per a les persones responsables de les actuacions, o bé la capacitat que exigeixi la normativa vigent.

4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

4.1 DISSENY DEL PLA D'ACTUACIÓ DE PLAGUES

Actualment existeix un pla de control de plagues (tipus d'actuació, freqüència i instal·lació).

L'adjudicatari, aplicarà el pla existent dins el primer semestre del contracte, proposarà un PLA D'ACTUACIÓ realitzat en base a la inspecció dels treballs realitzats i a l'intercanvi de coneixements amb EMATSA.

L'adjudicatari avaluarà, i diagnosticarà la situació i prepararà una proposta d'accions preventives, freqüències de tractament per a cada instal·lació, punts d'aplicació, sistemes d'aplicació, dates, etc.

També proposarà un sistema de control i seguiment dels treballs realitzats de manera accessible a EMATSA.

4.2 APLICACIÓ DEL PLA DE CONTROL DE PLAGUES

L'empresa adjudicatària aplicarà les mesures i tractaments inclosos al pla de control de plagues.

Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), de mètodes de control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques d'aspiració) i de mètodes de control biològic.

Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s'escolliran sempre productes d'ús per a personal especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el medi ambient. Es prioritzaran els plaguicides bioracionals.

Els plaguicides que s'utilitzin han d'estar autoritzats per l'organisme competent i s'han d'aplicar seguint estrictament les condicions d'ús establertes en la seva autorització. En cap cas es podran utilitzar productes d'ús domèstic en els locals objecte del contracte. Així mateix, s'escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d'exposició per a les persones (tractaments dirigits).

En cas que el contracte prevegi activitats de desinfecció, els desinfectants es seleccionaran en funció dels organismes diana que calgui controlar i s'utilitzaran aquells que, tenint la mateixa efectivitat, siguin menys perillosos.

En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà a terme prèviament una avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes relacionats amb l'àrea objecte del tractament i amb l'activitat que s'hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina és l'àrea afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Les actuacions s'hauran de fer sempre amb el vistiplau previ d'EMATSA. Si poden representar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, se n'haurà d'informar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals d'EMATSA per tal que adopti, si escau, les mesures oportunes.

En cas que s'utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d'altres, els aspectes següents:

- L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament.
- L'absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del termini de seguretat en tota l'àrea afectada.
- La col·locació de rètols, si escau, on s'indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar a l'àrea afectada.
- L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació.
- La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables.

- Altres mesures indicades en l'autorització del producte aplicat.
- La col·locació d'estacions d'esquers rodenticides o insecticides de forma que se n'impedeixi la manipulació de persones alienes.

EMATSA col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l'actuació i proporcionarà les dades de què disposi sobre actuacions de control de plagues que s'hagin dut a terme amb anterioritat en el mateix local o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb el local, les persones que en fan ús o sobre qualsevol altra incidència que pugui tenir repercussió en les actuacions que es pretenen dur a terme.

4.3 RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

L'empresa adjudicatària haurà de poder realitzar actuacions no programades que representin urgències com vespes, abelles i altres. El temps màxim de resposta és de 24h hàbils.

Com a millora a càrrec propi es valorarà que l'adjudicatari pugui resoldre incidències fora de l'horari habitual, qualsevol dia de la setmana a més a més de poder escurçar el temps de resposta.

4.4 SISTEMA DE CONTROL I AVALUACIÓ CONTÍNUA

L'empresa adjudicària ha de disposar d'un sistema d'avaluació, seguiment i control en continu.

Disposarà un espai DIGITAL D'ACCÉS AL CLIENT, mitjançant web o APP específica, on es pugui veure com a mínim:

- El seguiment de les actuacions de forma actualitzada.
- Les anotacions amb l'efectivitat i les causes que poden haver fet fracassar l'actuació.
- Els efecte indesitjables o conseqüències no predites.
- Una memòria general del pla de control i la proposta de modificació.

El contractista, podrà oferir millores de l'accés digital al client, com accés a certificats, accés a fitxes dels productes emprats, seguiment detallat del pla de control, plànols d'instal·lacions i visualització d'acreditacions i certificats de formació

5 OBLIGACIONS DEL SERVEI

- Facilitar als responsables d'EMATSA, el Pla general d'actuació que descrigui els mètodes de control que utilitzarà l'empresa.
- Acreditar la inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o contractat. També es subministraran les dades del personal que es farà càrrec del control de plagues en els llocs públics que s'indiquen a l'annex C (carnets d'aplicador de tractaments DDD de nivell bàsic i qualificat).

- Acreditar que s'ha dut a terme l'avaluació de riscos, la planificació de l'activitat preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors i treballadores tècnics de control de plagues.
- Facilitar a EMATSA els informes d'actuacions específiques després d'una inspecció amb incidències, bé siguin per la presència de plagues bé per dèficits estructurals, de neteja, etc., que impliquin mesures addicionals de control. L'empresa també informará de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats, així com d'aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests informes s'indicarà la realització del servei d'acord amb el programat anteriorment.
- Serà preceptiva la realització d'una memòria anual sobre les activitats portades a terme; a sobre els plànols prèviament subministrats per EMATSA, l'empresa assenyalarà els punts de control i explicarà les accions que s'han fet, especialment, en els edificis i espais o carrers més problemàtics.
- Es realitzarà una reunió de seguiment mínima anual.
- L'empresa contractada haurà d'Informar la persona responsable d'EMATSA, abans i després de realitzar un tractament amb plaguicides.
- En cada aplicació que hagi de dur a terme, l'empresa contractada els haurà de lliurar un document informatiu previ al tractament, amb l'antelació necessària per complir les mesures de seguretat, en què consti:
 - a) Diagnòstic previ.
 - b) Nom comercial del plaguicida, número del Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i del de Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, i composició.
 - c) Còpia actualitzada de l'autorització del producte a aplicar.
 - d) Tècnica d'aplicació.
 - e) Àrea objecte del tractament. Zona concreta, especificant la superfície o volum sobre el qual es du a terme el tractament.
 - f) Àrees afectades pel tractament, si escau.
 - g) Avaluació dels factors de risc del tractament
 - h) Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, incloent, entre d'altres, el termini de seguretat.
 - i) Data de l'actuació, concretant hora prevista d'inici i d'acabament, si és necessari.
 - j) Signatura de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar del tractament, amb la data d'expedició dels corresponents carnets d'aplicadors de tractaments DDD o d'acreditació de la capacitat necessària d'acord amb la normativa vigent de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar.
- Després d'un tractament amb plaguicides, l'empresa que realitza el servei de control de plagues procedirà a la senyalització de les zones afectades. També informará a EMATSA mitjançant, que el servei s'ha dut a terme d'acord amb el document informatiu previ al tractament i també s'hi indicarà el plaguicida utilitzat, la quantitat aplicada i, si té termini de seguretat, l'hora d'inici i

d'acabament d'aplicació, així com la data i l'hora que es podrà tornar a entrar a l'àrea afectada.

- Per tal de garantir la bona marxa del servei l'empresa s'haurà de coordinar amb EMATSA. A tal efecte, l'empresa adjudicatària nomenarà la persona que mantindrà les relacions contractuals i de control que s'han de tenir amb EMATSA. Aquesta persona tindrà la plena representació de l'adjudicatari i la plena capacitat d'obrar en representació de l'empresa i davant de d'EMATSA.
- L'empresa contractada haurà de garantir la qualitat, l'efectivitat i la seguretat en la prestació dels serveis. Per garantir la seguretat, la persona designada com a responsable de l'empresa de control de plagues i la persona que EMATSA designi, amb coneixements en salut pública i/o prevenció de riscos laborals, assumiran les tasques de coordinació.
- En el cas que les actuacions de control de plagues puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, la persona que EMATSA designi per a la coordinació de les activitats preventives haurà de complir els requisits que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de l'esmentada Llei.
- L'empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.
- Per a fer front a una situació d'urgència que requereixi un control de plagues, cal tenir establerts prèviament, uns canals específics de comunicació entre empresa-EMATSA. En aquests casos, ambdues entitats decidiran i avaluaran de forma conjunta les actuacions més adequades a portar a terme. Com a norma general, en aquells casos d'urgència que han estat valorats per EMATSA com a tal, l'empresa adjudicatària, hi haurà de donar resposta en un termini màxim de 24 hores.
- L'empresa contractada haurà d'aportar el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors i treballadores contractats per l' empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran de estar contractats d'acord amb els conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació exigida en la normativa vigent.
- L'empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. L'Ajuntament podrà requerir, a qualsevol moment, l'acreditació d'aquest compliment. Així mateix, a qualsevol moment, totes les llicències i autoritzacions administratives necessàries per a l'exercici de la seva activitat hauran d'estar en vigor.

- Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos propis i de terceres persones que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat.
- No donar, en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o desinsectacions a persones alienes a l'empresa.

Totes les obligacions informatives de l'empresa es faran mitjançant l'aplicació digital d'accés al client, independentment de les obligacions de disposar d'un representant identificat al que podrà adreçar-se EMATSA en qualsevol moment

6 HORARI DE TREBALL

L'horari de treball en les instal·lacions d'EMATSA es de 8 a 15 h els dies laborables.

Es valorarà altres disponibilitats per resoldre incidències del servei.

7 CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs es realitzaran a risc i ventura del contractista.

Tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats en la realització de la seva tasca, seran de la seva exclusiva responsabilitat, i immediatament reparats pel contractista.

Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista s'haurà de sotmetre a les decisions de la persona que EMATSA designi com a responsable.

8 NORMATIVA I PREVENCIÓ

L'adjudicatari, una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l'elaboració de l'avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es desenvoluparan en el present contracte. Tota la documentació estarà exposada a la plataforma CTAIMA, eina bàsica de la coordinació d'activitats preventives. No es podran executar les tasques fins que la documentació requerida no estigui correctament exposada, complimentada i validada pel responsable de prevenció d'EMATSA.

Els costos que es puguin derivar de la informació de dita plataforma aniran a càrrec del contractista.

El contracte quedarà sense efecte si no s'aporta la documentació necessària o no compleix la normativa vigent en matèria de prevenció.

Qualsevol modificació sobre el sistema de treball que afecti les determinacions previstes a l'avaluació inicial, haurà de ser sotmès també a l'aprovació per part d'EMATSA.

Tot el personal tindrà la titulació, formació i capacitació necessària per desenvolupar la seva tasca.

9 PERSONAL

L'adjudicatari disposarà del personal suficient per a la realització de les tasques a realitzar.

El Contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici d'EMATSA, no compleixi les obligacions contingudes al contracte.

El personal portarà en tot moment, roba adequada per al seu treball i a l'estació de l'any en què es trobin, amb anagrama ben visible de l'empresa contractista.

10 OBLIGACIONS EN MATÈRIA SEGURETAT I SALUT LABORAL

S'haurà de complir en l'establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Així mateix es complirà el disposat en la llei 31/1995 de 8 de novembre de **Prevenió de Riscos Laborals** i en concret en l'article 24 (coordinació empresarial).

Tots els equips de protecció individuals necessaris seran subministrats pel Contractista, i EMATSA tindrà el dret d'imposar quin és el nivell mínim d'equips de protecció individual per a cada cas.

11 CONEIXEMENT DEL CONTRACTE

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l'execució dels serveis pactats, no eximirà l'adjudicatari de l'obligació del seu compliment.

12 NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels serveis als quals fa referència el present plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, pel que s'ha establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

13 DIRECCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari, sense perjudici a les atribucions fiscalitzadores que corresponen a EMATSA, assumeix la total responsabilitat en l'execució dels treballs que exigeixi la prestació dels serveis, tant en el que es refereix al seu aspecte tècnic, laboral, de Seguretat Social, així com de prevenció, seguretat i salut laboral.

En conseqüència, haurà de designar un titulat competent que assumirà, a tots els efectes les obligacions derivades de la direcció tècnica dels treballs i activitats a ells inherents, amb

capacitat per organitzar l'execució de les activitats i posar en pràctica les ordres rebudes per EMATSA i de la direcció tècnica tal com s'indica a la clàusula 10 del present plec.

14 RISCOS DELS TREBALLS

Els treballs objecte del contracte s'executaran respecte al seu cost, terminis d'execució i tasques de l'activitat, corrent el risc i la ventura l'adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.

L'adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials utilitzats o arreplegats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes atmosfèrics..., havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l'assegurança corresponent.

Aquesta responsabilitat abasta els béns i materials que els hagi pogut subministrar EMATSA.

15 SUBCONTRACTACIÓ

L'adjudicatari no podrà subcontractar els treballs que constitueixen els serveis objecte del present plec sense aprovació explícita d'EMATSA.

16 ACREDITACIONS

Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l'objecte del contracte, l'adjudicatari aportarà a EMATSA l'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i en la Mútua d'accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti la no existència de deutes per cotitzacions a l'esmentat organisme.

Igualment, posarà a disposició d'EMATSA còpia del llibre de matrícula del personal o document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d'alta de tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.

17 FACTURACIÓ

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s'ha calculat d'acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part d'EMATSA, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l'execució del contracte.

La facturació es realitzarà mensualment d'acord amb els serveis realment prestats.

Tarragona, a la data de la signatura electrònica

18 ANNEX A
PLANIFICACIÓ EXISTENT

LLOC	PLANIFICACIÓ DESRATITZACIÓ												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Edificis i Recinte de Sant Pere i Sant Pau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Pou La Boella				1						1			2
Pou Soler Bas (interior i exterior)				1						1			2
Pou Franques	1			1			1			1			4
Pou Renau				1						1			2
Pou Miro				1						1			2
Pou Bonaigua				1						1			2
Pou Cinc estrelles				1						1			2
Pou Vivero	1			1			1			1			4
Pou Pallaresos Park				1						1			2
Dipòsit Bonavista	1			1			1			1			4
Dipòsit de l'Oliva	1			1			1			1			4
Dipòsit – Elevació St. Salvador				1						1			2
ETAP - LABORATORI I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ETAP - LABORATORI II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ETAP - LABORATORI III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Dipòsit captació Mina PII	1			1			1			1			4
Dipòsit – Elevació Llevant				1						1			2
Elevació Boscos ER 11													0
Elevació Entrepins													0
Dipòsit La Mora – ER Rimoni				1						1			2
Dipòsit Ferran				1						1			2
Dipòsit Rodolat del Moro				1						1			2
Dipòsit – Elevació Pallaresos Park				1						1			2
Dipòsit i Elevació Pallaresos poble				1						1			2
Dipòsit i Elevació Jardins Imperi				1						1			2
Dipòsits Catllar Poble Vell				1						1			2
Dipòsit Catllar Nou				1						1			2

Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles				1						1			2
Dipòsit i Elevació Cinc estrelles				1						1			2
Dipòsit Mas Panxe				1						1			2
Dipòsit Pluvials PP-9	1			1			1			1			4
Estació d'Alerta Riu Clar	1			1			1			1			4
Planta Embotelladora	1		1		1		1		1		1		6
EDAR ALTAFULLA	1			1			1			1			4
EDAR TARRAGONA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
EDAR LA SECUITA	1			1			1			1			4
EDAR RENAU													0
EBAR FRANCOLI													0
EBAR LA MORA COLECTOR AIGUES													0
EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA													0
EBAR LA CANONJA													0
EBAR BONAVISTA													0
EBAR CARRER BARCELONA													0
EBAR GENERAL D'ALTAFULLA													0
EBAR ALTAFULLA POBLE													0

	PLANIFICACIÓ DESINSECTACIÓ												
LLOC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Edificis i Recinte de Sant Pere i Sant Pau						1	1	1	1				4
Pou La Boella													0
Pou Soler Bas (interior i exterior)													0
Pou Franques													0
Pou Renau													0
Pou Miro													0
Pou Bonaigua													0
Pou Cinc estrelles													0
Pou Vivero													0
Pou Pallaresos Park													0
Dipòsit Bonavista													0
Dipòsit de l'Oliva													0
Dipòsit – Elevació St. Salvador													0
ETAP - LABORATORI I													0
ETAP - LABORATORI II													0
ETAP - LABORATORI III													0
Dipòsit captació Mina PII													0
Dipòsit – Elevació Llevant													0
Elevació Boscos ER 11													0
Elevació Entrepins													0
Dipòsit La Mora – ER Rimoni													0
Dipòsit Ferran													0
Dipòsit Rodolat del Moro													0
Dipòsit – Elevació Pallaresos Park													0
Dipòsit i Elevació Pallaresos poble													0

Dipòsit i Elevació Jardins Imperi													0
Dipòsits Catllar Poble Vell													0
Dipòsit Catllar Nou													0
Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles													0
Dipòsit i Elevació Cinc estrelles													0
Dipòsit Mas Panxe													0
Dipòsit Pluvials PP-9													0
Estació d'Alerta Riu Clar													0
Planta Embotelladora													0
EDAR ALTAFULLA													0
EDAR TARRAGONA	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	14
EDAR LA SECUITA													0
EDAR RENAU													0
EBAR FRANCOLI													0
EBAR LA MORA COLECTOR AIGUES													0
EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA													0
EBAR LA CANONJA													0
EBAR BONA VISTA													0
EBAR CARRER BARCELONA													0
EBAR GENERAL D'ALTAFULLA													0
EBAR ALTAFULLA POBLE													0

LLOC	PLANIFICACIÓ PROCESIONARIA												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Edificis i Recinte de Sant Pere i Sant Pau									1				1
Pou La Boella													0
Pou Soler Bas (interior i exterior)													0
Pou Franques													0
Pou Renau													0
Pou Bonaigua													0
Pou Miro													0
Pou Cinc estrelles													0
Pou Vivero													0
Pou Pallaresos Park													0
Dipòsit Bonavista													0
Dipòsit de l'Oliva													0
Dipòsit – Elevació St. Salvador													0
ETAP - LABORATORI I									1				1
ETAP - LABORATORI II									1				1
ETAP - LABORATORI III									1				1
Dipòsit captació Mina PII													0
Dipòsit – Elevació Llevant													0
Elevació Boscos ER 11													0
Elevació Entrepins													0
Dipòsit La Mora – ER Rimoni													0
Dipòsit Ferran													0
Dipòsit Rodolat del Moro													0
Dipòsit – Elevació Pallaresos Park													0
Dipòsit i Elevació Pallaresos poble													0
Dipòsit i Elevació Jardins Imperi													0

Dipòsits Catllar Poble Vell													0
Dipòsit Catllar Nou													0
Dipòsit i Elevació Coll de Tapioles													0
Dipòsit i Elevació Cinc estrelles													0
Dipòsit Mas Panxe													0
Dipòsit Pluvials PP-9													0
Estació d'Alerta Riu Clar													0
Planta Embotelladora													0
EDAR ALTAFULLA													0
EDAR TARRAGONA								1					1
EDAR LA SECUITA													0
EDAR RENAU													0
EBAR FRANCOLI													0
EBAR LA MORA COLECTOR AIGUES													0
EBAR LLARGA, PLATJA LLARGA													0
EBAR LA CANONJA													0
EBAR BONA VISTA													0
EBAR CARRER BARCELONA													0
EBAR GENERAL D'ALTAFULLA													0
EBAR ALTAFULLA POBLE													0

LLOC	PLANIFICACIÓ INCIDÈNCIES												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INSTALACIONS AIGUA POTABLE	12												12
INSTAL.LACIONS LABORATORI	6												6
EDARS	2												2

19 ANNEX B INSTAL·LACIONS EMATSA




NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU LA BOELLA	LA CANONJA	1984
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 16, Parcel·la 9-b, Partida "La Boella"	X	Y
	346005,5805	4555573,7059

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	511,31 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	96 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	58,40 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 212 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU SOLER-BAS	CONSTANTÍ	1981
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N
Polígon 17, Parcel·la 74, Partida "Les Gavarres". Forma part de la finca núm. 304 "Mas dels Frares".		X
		Y
		348634,4612
		4555863,6573

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	202,02 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	61 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	56,69 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 202,02 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU FRANQUÉS	TARRAGONA	1932
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 18, Parcel·la 57	X	Y
	351421,8510	4553388,0270


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	780,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	145,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	7,35 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POUS RENAU	RENAU	1985
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 6, Parcel·la 31, Partida "L'Alterra", T.M. de Renau	X	Y
	360415,7298	4564200,7065


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	633,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	113,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	193,30 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT DE BONA VISTA	TARRAGONA	1963
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Solar de propietat municipal situat en el camí de la Partió, s/n, del barri de Bonavista.	X	Y
	348230,9011	4554109,764

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.765,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	398 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	62,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 1.700 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
CAMBRA DE MESCLA OLIVA	TARRAGONA	1932 – Modificada 1987
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Solar municipal situat a la Muntanya de l'Oliva, s/n	X	Y
	353377,5121	4554423,1739

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.713,94 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	190,57 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	93 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 1.111 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT - ELEVACIÓ SANT SALVADOR	PERAFORT	1971
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Pallaresos, s/n	X	Y
	353007,4366	4558866,611

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.722,50 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	206,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	105,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 495 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ

EB10-ETAP-LABORATORI

TERME MUNICIPAL

TARRAGONA

ANY DE CONSTRUCCIÓ

ETAP 1981

SITUACIÓ

Carretera de Valls (N-240), km 3

Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N

X

352409,1490

Y

4557105,8154

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY

13.274,52 m²

PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA

630,72 m

COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY

ETAP = 50,2 m

OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 11.318,52 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT CAPTACIÓ MINA P-II	TARRAGONA	1970 - Remodelació 2014
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Marge dret riu Francolí	X	Y
	351765,662	4555856,875

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	418,25 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	99,30 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	25,03 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 418,25 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT – ELEVACIÓ LLEVANT	TARRAGONA	DIPÒSIT 1996 ELEVACIÓ 2015
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Cadernera, 2. Urbanització Boscos de Tarragona	X	Y
	356996,859	4555912,813

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	7.776,04 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	358,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	85,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 7.336,04 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ELEVACIÓ "BOSCOS"	TARRAGONA	1996
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Cigonya, s/n	X	Y
Urbanització Boscos de Tarragona	356679,063	4556107,242

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	423,55 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	91,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	76,77 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 285 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ELEVACIÓ ENTREPINS	TARRAGONA	1996
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer de Roca Bruna, s/n		X
Urbanització Entrepins		Y
		358298,695
		4555618,233

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	364,55 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	79,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	27,09 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 252 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
DIPÒSIT LA MÓRA – EB RIMONI	TARRAGONA	DIPÒSIT 1992 EB RIMONI 2003				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Passeig de l'Esquirol, s/n Urbanització de la Móra		<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>361833,039</td><td>4555006,424</td></tr></table>	X	Y	361833,039	4555006,424
X	Y					
361833,039	4555006,424					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	2.987,42 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	225,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	72,34 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 2.900 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
DIPOÏT FERRAN	TARRAGONA	1976				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Camí del cementiri s/n Barri de Ferran		<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>362162,036</td><td>4556293,509</td></tr></table>	X	Y	362162,036	4556293,509
X	Y					
362162,036	4556293,509					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	48,48 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	29,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	19,22 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 16 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT - ELEVACIÓ TARRAGONA NORD	TARRAGONA	2009
SITUACIÓ		
Carrer de les Corretjoles, s/n Urbanització Rodolat del Moro	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
	X	Y
	354851,405	4556944,640

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	894,27 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	115,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	140,40 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 205 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU MIRÓ II	TARRAGONA	2009
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 9, Parcel·la 41, Paratge Pont del Diable	X	Y
	352155,251	4557073,186

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	200,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	56,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	37,30 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 14 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS PARK	ELS PALLARESOS	2003
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer Avenç, s/n Urbanització Pallaresos Park	X	Y
	353707,433	4559677,179

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.320,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	300,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	148,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 238 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ PALLARESOS POBLE	ELS PALLARESOS	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera de Santes Creus, s/n Els Pallaresos Poble	X	Y
	355252,398	4559654,746

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	275,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	42,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	135,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 160 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ	ELS PALLARESOS	
JARDINS IMPERI		
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda del Parlament, s/n.	X	Y
Urbanització Jardins Imperi	355173,010	4558854,907

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	612,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	104,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	149,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 362 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
POU VELL BONAIGUA	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda de Joan Miró, s/n. Urbanització la Bonaigua	X	Y
	358859,531	4559043,293

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	695,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	110,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	113,66 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 20 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSITS CATLLAR POBLE	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí de Coll de Canut, s/n.	X	Y
El Catllar	359501,717	4558951,172

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.835 m2
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	240 m2
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	120,62 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 625 m2

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
COLL DE TAPIOLES		
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer de Sant Jaume, s/n.	X	Y
Urbanització Coll de Tapioles	357953,855	4559143,996

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	300,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	70,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	142,20 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 155 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT I ELEVACIÓ CINC ESTRELLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda Primera, s/n. Urbanització Cinc Estrelles (Mas de Pallarès)	X	Y
	355978,302	4560326,251

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	356,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	328,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	177,43 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada o pavimentada = 356 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
POU CINC ESTRELLES	EL CATLLAR	Any de recepció 2016				
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Avinguda Tercera, s/n. Urbanització Cinc Estrelles (Mas de Pallarès)		<table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>355910,183</td><td>4559897,659</td></tr></table>	X	Y	355910,183	4559897,659
X	Y					
355910,183	4559897,659					

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	182,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	59,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	142,41 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 6 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT MAS DE PANXÈ	EL CATLLAR	Any de recepció 2016
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Avinguda del Canigó, s/n.	X	Y
Urbanització Mas de Panxè	356178,341	4556538,562

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	572,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	106,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	154,00 m


OBSERVACIONS

Superfície aproximada edificada = 272 m².

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
DIPÒSIT PLUVIALS PP9	TARRAGONA	2008
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carrer C/A, s/n. Pol. Ind. PP9	X	Y
	350571,0898	4554222,9521


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	3.280,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	0,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	17,94 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ESTACIÓ D'ALERTA	TARRAGONA	2004
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Pol. Ind. Riu Clar, s/n	X	Y
	351326,7244	4554839,4797

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	810,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	110,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	16,53 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR TARRAGONA NORD	TARRAGONA	2000
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Cami del Catllar i Mas Jove s/n, Polígon 4, CP 43006, Tarragona	X	Y
	361065,8600	4556336,5656


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	15.930,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	565,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	21,41 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR TARRAGONA	TARRAGONA	1992
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Camí de la platja Riu Clar s/n, Recinte Portuari	X	Y
	350986,6444	4552295,6600


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	47.640,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	895,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	4,93 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR LA SECUITA	LA SECUITA	1985
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Ctra. de Perafort s/n, CP 43765, La Secuita	X	Y
	355266,9238	4562239,4167

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	910,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	125,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	119,45 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EDAR RENAU	RENAU	2012
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Plaça. de la Creueta S/N, CP 43886, Renau	X	Y
	358520,4246	4565309,8299


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	190,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	70,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	156,15 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ



POU VIVERO

TERME MUNICIPAL :TARRAGONA

COORD_X 351862,4418

COORD_Y 4553242,7096





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
ESTACIÓ BOMBAMENT FRANCOLÍ	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Pol. Ind. Entrevies s/n Les Pinedes T, CP 43005 Tarragona	X	Y
	351898,5235	4552470,0297

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	1.110,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	135,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	5,86 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR PLATJA LLARGA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Platja llarga s.n, Tarragona	X	Y
	357633,4840	4554484,9020


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	115,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	0,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	2,70 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR LA MÓRA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Av. Mediterrani s n, Urb. La Móra (Tarragona)	X	Y
	361224,2035	4554384,4820


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	190,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	56,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	2,74 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ






Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ				
EBAR LA CANONJA	LA CANONJA					
SITUACIÓ		Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N				
Carretera N-340a Km. 1.156. La Canonja						
		<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>347025,9985</td><td>4553068,0564</td></tr></table>	X	Y	347025,9985	4553068,0564
X	Y					
347025,9985	4553068,0564					


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	173,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	53,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	26,29 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR BONAVIDA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Carretera N-340a s/n, Bonavista, (Tarragona)	X	Y
	347787,4726	4553086,5940


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	356,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	75,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	25,25 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR GENERAL ALTAFULLA	TARRAGONA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Polígon 05, finca S 26, Altafulla -Tarragona	X	Y
	362446,9479	4555756,9399


SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	204,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	58,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	8,18 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ





Ematsa INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL·LACIÓ	TERME MUNICIPAL	ANY DE CONSTRUCCIÓ
EBAR ALTAFULLA POBLE	ALTAFULLA	
SITUACIÓ	Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N	
Via Hercúlea sn, 43893, Altafulla, Tarragona	X	Y
	364223,6	4555125,8

SUPERFÍCIE APROXIMADA DEL TERRENY	90,00 m ²
PERÍMETRE APROXIMAT DE LA TANCA	40,00 m
COTA ALTIMÈTRICA DEL TERRENY	2,03 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA



ESQUEMA DE SITUACIÓ

