



Plec de prescripcions tècniques.....	2
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	2
2. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ.....	3
2.1 Operativa de l'acord marc.....	3
2.2 Operativa dels contractes basats.....	6
3. CARACTERÍSTIQUES RELATIVES A L'ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC.....	8
3.1 Ubicació i calendari previst.....	8
3.2 Gestió de residus.....	8
3.3 Condicions generals.....	9
4. OBLIGACIONS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC.....	9
4.1 Obligacions relatives al muntatge, desmuntatge i manteniment.....	9
4.2 Obligacions relatives al personal adscrit al contracte.....	10
4.3 Muntatge i desmuntatge.....	10
4.4 Normativa i seguretat.....	11
4.5 Responsabilitat civil.....	11
4.6 Anul·lacions o canvis de data de activitats.....	11
4.7 Interlocutors referents.....	11
4.8 Personal adscrit al contracte.....	12
5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS.....	13
5.1 Transport, muntatge i desmuntatge de les infraestructures i elements accessoris necessaris per als actes institucionals.....	13
5.1.1 Haimes, carpes i elements accessoris.....	13
5.1.1.1 Característiques generals.....	13
5.1.1.2 Característiques específiques.....	13
5.1.1.3 Preus màxims de licitació.....	15
6. INSPECCIÓ CONTROL.....	28
7. FACTURACIÓ.....	18
8. ANNEXOS.....	18

Plec de prescripcions tècniques

que regulen l'Acord Marc d'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis necessaris per a la celebració d'esdeveniments de l'Ajuntament de les Borges Blanques mitjançant contractació basada per encàrrec de serveis amb concreció de condicions.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Amb el present acord marc, l'Ajuntament de les Borges Blanques fixa les condicions per a la homologació de diverses empreses, amb les quals es tramitaran contractacions basades amb concreció de condicions, per a la prestació **dels següents serveis necessaris per a la celebració d'esdeveniments** de l'Ajuntament de les Borges Blanques, organitzats dins o fora de la seva seu:

- a) Lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de les següents infraestructures per a esdeveniments:
- Haimes
 - Carpes
 - Elements accessoris: portes, rampes, cortines, etc.

L'empresa adjudicatària ha d'assumir, igualment, la realització de totes aquelles accions connexes que siguin necessàries per tal de garantir una correcta execució del contracte.



2. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

2.1 Operativa de l'acord marc

Les empreses licitadores han de presentar, per a l'avaluació de la Mesa de contractació, tota la documentació tècnica del material que s'utilitzarà així com els diferents certificats i catàlegs comercials o fotografies de tots els elements que componen els subministraments a valorar.

Els preus de serveis i/o subministraments màxims són els que es detallen en el punt 4 d'aquest Plec. Donat que hi ha 29 preus unitaris màxims per a afavorir la concurrència d'ofertes, no es permetrà superar el preu unitari màxim d'aquests; en cas contrari s'exclourà l'homologació del proveïdor.

Els preus màxims de materials d'infraestructures contemplats a l'apartat 5.1.1.3 del present plec s'han establert per a un termini màxim d'instal·lació abans de l'acte de:

- 3 dies hàbils abans de l'inici de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra, per tal que els muntadors puguin realitzar les tasques necessàries per a la instal·lació de moqueta i estands de la Fira.
- 3 dies hàbils abans de l'inici de la Festa Major de les Borges Blanques, per tal que els muntadors puguin realitzar les tasques necessàries per a la instal·lació d'escenaris, equips de so i altres.
- 3 dies hàbils abans de l'inici dels esdeveniments puntuals, per tal que els muntadors puguin realitzar les tasques necessàries per a la instal·lació dels elements necessaris per a l'acte.

- a. HAIMES d'acord amb el model que es decideixi contractar d'entre les partides següents:

1. HAIMES
1.1 Haima de 5 x 5 x 3 m amb: - 4 laterals opacs - Color blanc - Il·luminació interior amb focus LED
1.2 Haima de 5 x 5 x 3 m amb: - 4 laterals transparents - Color blanc - Il·luminació interior amb focus LED



b. CARPES que es decideixin contractar d'entre els següents models i partides:

2. CARPES
2.1 Carpa clavada d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada
2.1.1 Fins 350 m ² amb costats blancs opacs
2.1.2 Fins 350 m ² amb costats transparents
2.2 Carpa clavada d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada
2.2.1 Fins 1400 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.2.2 Fins 1400 m ² amb costats transparents
2.3 Carpa amb contrapesos d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada
2.3.1 Fins 350 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.3.2 Fins 350 m ² amb costats transparents
2.3.3 Contrapesos
2.4 Carpa amb contrapesos d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada
2.4.1 Fins 1400 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.4.2 Fins 1400 m ² amb costats transparents
2.4.3 Contrapesos
2.5 Carpa clavada d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta
2.5.1 Fins 350 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.5.2 Fins 350 m ² amb costats transparents
2.6 Carpa clavada d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta
2.6.1 Fins 1400 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.6.2 Fins 1400 m ² amb costats transparents
2.7 Carpa amb contrapesos d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta
2.7.1 Fins 350 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.7.2 Fins 350 m ² amb costats transparents
2.7.3 Contrapesos
2.8 carpa amb contrapesos d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta
2.8.1 Fins 1400 m ² amb costats blancs opacs / translúcids
2.8.2 Fins 1400 m ² amb costats transparents
2.8.3 Contrapesos
2.9 Carpa poligonal clavada d'alçada tres metres lateral i 30 metres d'amplada



2.9.1 Fins 1800 m2 amb costats blancs opacs / translúcids

2.9.2 Fins 1800 m2 amb costats transparents

2.10 Materials de les estructures de les carpes

2.10.1 Pòrtics d'estructura d'alumini anoditzat sobre plaques de recolzament per al seu ancoratge al terra. Perfils dimensionats per obtenir una alta resistència al vent i la neu.

Certificació de la Norma UNE-EN 13782:2016

2.10.2 Tarima interior modular de fusta de màxima estabilitat recolzada sobre estructura rastellada d'acer per obtenir una superfície compacta i de resistència mínima de 400 kg/m2

2.10.3 Lona de PVC Ignífuga classe M2 amb certificació UNE-EN 23727-90

2.10.4 Cortines ignífugues decoratives i/o de separació d'espais interiors de les carpes

2.10.5 Transport contrapesos

NOTA:

1. Totes les carpes inclouran il·luminació interior amb focus LED
2. Les carpes amb laterals inclouran les portes d'emergència necessàries segons el seu aforament
3. Les portes d'emergència aniran senyalitzades de forma visible i segons normativa de seguretat

- c. PORTES D'ACCÉS I TANCAMENT de les carpes a contractar segons els següents models i partides:

3. PORTES D'ACCÉS I TANCAMENT

3.1 Porta d'alumini amb:

- 2 fulls
- Part superior amb vidre transparent
- Panys amb clau per tancar amb seguretat
- Obertura des de l'interior amb sistema antipànic per cassos d'emergència
- Color blanc
- Senyalització de porta d'emergència segons normativa

- d. RAMPES D'ACCÉS A L'INTERIOR DE LES CARPES:



4. RAMPES D'ACCÉS A L'INTERIOR DE LES CARPES

4.1 Rampa d'acer galvanitzat amb:

- 3 metres d'amplada mínima o amplada suficient per cobrir tot l'accés a la carpa
- Material antilliscant
- Barana de seguretat, en cas necessari
- Pendent màx. de la rampa 10 %

Si calgués que algunes infraestructures estiguessin muntades amb anterioritat als temps establerts, per necessitats de l'Ajuntament de les Borges Blanques o de l'empresa adjudicatària, aquest fet serà comunicat amb anterioritat i en temps suficient a l'altra part per tal de poder fer la planificació corresponent, sense que aquesta circumstància sigui motiu de revisió dels preus ofertats.

Un cop analitzada la documentació tècnica presentada en el sobre B, s'exclouran aquelles ofertes que no compleixin amb els requisits exigits en el plec tècnic d'aquesta licitació.

Un cop valorades les ofertes seran classificades, resultant en primer lloc aquelles les quals la puntuació sigui superior. Tant sols resultaran homologades un màxim de 3 empreses.

El procés d'homologació determinarà uns preus màxims per a cada proveïdor que seran els que aquests hagin presentat en la seva oferta per a cada tipologia de serveis i subministraments.

Aquests, podran ser millorats a la baixa però no podran ser superats en cap dels contractes posteriors segons necessitats.

El licitadors homologats resten obligats a participar en la licitació dels contractes per encàrrec de serveis amb concreció de condicions als que siguin convidats, o al·legar causa justa per no participar-hi, per escrit dirigit a l'òrgan de contractació convocant.

L'acord marc tindrà una durada de **dos anys** des del moment de la seva signatura.

La unitat responsable de l'acord marc és la gerència d'urbanisme de l'Ajuntament de les Borges Blanques

2.2 Operativa dels contractes basats

Quan sorgeixi un esdeveniment institucional, s'enviarà a les empreses homologades per correu electrònic una fulla d'invitació acompanyada d'un document descriptiu de concreció de condicions que inclourà com a mínim la següent informació:



- Dia i lloc de la celebració de l'acte
- Temps previst de l'acte
- Tipus i descripció de l'acte a organitzar
- Treballs necessaris
- Termini presentació d'ofertes. En cap cas s'establirà un termini de presentació inferior a 5 dies naturals.
- Model d'oferta econòmica a complementar

En aquells actes on sigui complex determinar les partides que composaran el model d'oferta econòmica, la unitat responsable podrà demanar a les empreses adjudicatàries la confecció d'un document on es relacionin les partides de costos, amb inclusió del volum d'hores i unitats estimades, en base a un document descriptiu de l'acte a organitzar. En el document descriptiu elaborat per la unitat responsable o en el document lliurat per les empreses, en cap cas s'afegiran preus. La unitat responsable compondrà el model d'oferta definitiu d'acord amb els documents facilitats per les empreses i allò establert en els apartats anteriors.

Les empreses homologades en el termini que s'indiqui en el document descriptiu de concreció de condicions hauran d'enviar per correu electrònic el pressupost del treball sol·licitat que, en cap cas, podrà ser superior al preu ofertat en la seva proposta econòmica, sense perjudici d'oferir baixes superiors.

Els procediments d'adjudicació dels contractes basats en aquest Acord marc es podran realitzar, en el seu cas, mitjançant presentació en sobre digital quan així s'estableixi en el document descriptiu de concreció de condicions.

En el model d'oferta econòmica per a la tramitació del contracte basat la unitat responsable del contracte podrà incloure:

- Partides mínimes necessàries per a dur a terme l'acte que es contractaran segur.
- Partides possibles que es decidiran en funció del que determini a última hora l'Ajuntament de les Borges Blanques, així com els serveis tècnics de la Corporació. Quan en el model d'oferta econòmica s'inclouguin partides possibles però no segures pendents de decidir a última hora, les partides que es tindran en compte per determinar el preu d'adjudicació del contracte seran les que es contractaran amb certesa.

L'Ajuntament de les Borges Blanques podrà sol·licitar serveis i subministraments no previstos en el model d'oferta econòmica, relacionats amb l'organització d'esdeveniments.

En el cas de que únicament una empresa resulti adjudicatària de l'acord marc i sorgís



la necessitat de sol·licitar serveis i subministraments no previstos en el model d'oferta econòmica, la unitat responsable podrà fer consultes a empreses del sector per verificar que els preus ofertats per l'adjudicatària són competitius i ajustats al mercat. En el cas que es comprovi una desviació notòria dels preus de mercat, l'empresa vindrà obligada a ajustar el preu ofertat al marge superior de les consultes realitzades, si és que no pot justificar l'existència de càrregues específiques que li impedeixen oferir millors preus.

L'empresa que presenti la millor oferta serà l'adjudicatària del contracte basat, fet que li serà comunicat via notificació electrònica.

3. CARACTERÍSTIQUES RELATIVES A L'ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC

3.1 Ubicació i calendari previst

Es preveu la celebració de:

- Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra. Mes de gener
- Festa Major de les Borges Blanques. Mes de setembre
- Diverses festes de caire popular. Durant l'any

L'espai escollit per a la celebració dels diferents actes serà diferent en funció de l'esdeveniment i/o acte celebrat. En principi els llocs on es desenvoluparan els actes, són:

- Parcel·la darrera de l'Institut Josep Vallverdú.
- C/ Indústria.
- Pati de l'Institut Josep Vallverdú
- Parcel·la banda sud de l'Institut Josep Vallverdú (Zona Espai Jove)

La previsió orientativa i no vinculant d'actes anual és la següent:

	Ubicació acte	Nº actes
--	---------------	----------



	Darrera INS Josep Vallverdú	Carrer Indústria	Pati INS Josep Vallverdú	Parcel·la sud INS Josep Vallverdú	anuals
Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra	x	x			1
Festa Major de les Borges Blanques	x		x	x	1
Festes de caire popular	x		x	x	3

3.2 Gestió de residus

Es valorarà que l'empresa adjudicatària és responsabilitzi sense cap cost per a l'Ajuntament de les

Borges Blanques

- El tractament i gestió de residus que en resultin de la prestació dels serveis, essent al seu càrrec les despeses i taxes que se'n derivin. Aquesta gestió haurà de ser executada d'acord amb la normativa vigent.

3.3 Condicions generals

L'adjudicatària prestarà l'assessorament tècnic necessari per a la preparació d'actes que per la seva complexitat així ho requereixin. Aquest assessorament no suposarà cap cost addicional per a l'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES.

Proporcionarà els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, així com disposarà de la declaració de conformitat CE i de la documentació tècnica d'adequació acreditativa segons les Normes Tècniques següents o homòlogues:

- UNE-EN 13782:2016
- UNE-EN 23727:1990
- UNE-EN 1999-1-1:2007/A2:2013
- UNE-EN 1999-1-2:2007/AC:2009
- UNE-EN 1999-1-3:2007/A1:2011
- UNE-EN 1999-1-4:2007
- UNE-EN 1999-1-5:2007



L'adjudicatària facilitarà el personal necessari per a una correcta prestació del servei segons les especificacions contingudes en aquest plec tècnic.

Tot el material subministrat per a un mateix acte (carpes, haimes, etc.) presentarà les mateixes característiques (color, material, dimensions, etc.) excepte en cas de petició expressa de la unitat responsable del contracte o per causa de força major a justificar.

L'adjudicatària disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que demani la unitat responsable del contracte.

4. OBLIGACIONS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC

4.1 Obligacions relatives al subministrament, muntatge i manteniment

Sens perjudici de les obligacions específiques que s'estableixen en el plec de clàusules administratives, també són obligacions de l'adjudicatària:

- a. Prestar el servei amb la diligència establerta i complint els terminis especificats en el plec
- b. Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant d'imprevistos tals com la climatologia adversa, afluència variable d'expositors o públic, mal funcionament, deteriorament i malbaratament dels materials subministrats, així com altres incidents, primant sempre la seguretat de les persones.
- c. L'adjudicatària ha d'acreditar que disposa de més d'un 20% dels subministraments inicialment previstos a l'oferta per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils, personal i mitjans auxiliars necessaris per a complir amb els objectius del contracte.
- d. Realitzar totes les tasques i operacions de manteniment correctiu i preventiu que garanteixin el nivell de qualitat del subministrament durant tota la durada del contracte.

4.2 Obligacions relatives al personal adscrit al contracte



L'empresa adjudicatària adscriurà al contracte el personal necessari per donar compliment al mateix.

Durant les celebracions dels actes organitzats per l'Ajuntament de les Borges Blanques inclosos en el present contracte, l'adjudicatària es compromet a resoldre de forma urgent qualsevol incidència que pugués sorgir a les carpes.

Per a cobrir possibles urgències que puguin tenir lloc durant la posada en funcionament i fins a la finalització de cada acte caldrà que el responsable de l'empresa indiqui un telèfon mòbil de servei 24 hores.

Durant la celebració de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra, donada la seva especificitat, caldrà que l'empresa adjudicatària disposi de personal de servei de manteniment en horari de 8 h a 20 h, per tal de solucionar qualsevol eventualitat que pugui sorgir.

4.3 Muntatge i desmuntatge

Els treballs de càrrega i descàrrega necessaris aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'Ajuntament de les Borges Blanques no posarà a disposició de l'adjudicatari personal auxiliar.

El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge es farà segons les instruccions que estableixi la unitat responsable del contracte per a cada comanda.

En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte no afectar la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, sortides d'emergència, etc. i es respectarà els horaris de descans dels veïns i veïnes dels indrets uns es realitzin els muntatges.

L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.

Com a norma general, el temps màxim de retirada dels materials serà de 8 hores, a partir de la finalització de l'acte.

4.4 Normativa i seguretat

En cas que s'hagi de realitzar instal·lació de cables al terra en espais accessibles a les persones, aquesta haurà d'estar coberta obligatòriament per una protecció



homologada.

Els tancaments formats per elements tèxtils, com ara carpes, telons o faldons seran obligatòria- ment, com a mínim, classe de reacció al foc M2.

A tots els muntatges d'actes que requereixin el lloguer d'equips de so, l'adjudicatari estarà obligat a disposar d'un extintor portàtil de diòxid de carboni (recomanat) d'eficàcia 89B, amb una càrrega de 5kg, o d'un extintor portàtil de pols seca BC o ABC d'eficàcia 21A - 113 B, amb una càrrega de 6kg. Aquest extintor s'ubicarà proper al personal tècnic dels equips de so, en un espai visible i accessible. L'extintor haurà passat les revisions obligatòries, d'acord amb la normativa vigent.

4.5 Responsabilitat civil

Les empreses hauran d'aportar una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de tots els serveis prestats i material llogats objecte del contracte.

Seran a compte de l'adjudicatari tots els danys que es puguin produir a les instal·lacions, així com les responsabilitats que es pugui derivar pels danys causats per la prestació del servei, el muntatge i desmuntatge de les infraestructures o el funcionament incorrecte de les mateixes.

Les empreses homologades, hauran de presentar una còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers, amb una entitat de reconeguda solvència, per una quantia mínima per sinistre de 1.200.000 €.

4.6 Anul·lacions o canvis de data de les activitats

En el cas d'anul·lacions d'actes que comportin anul·lació del servei o el canvi de data, si l'Ajuntament de les Borges Blanques ho comunica a l'adjudicatari amb una antelació mínima de 48 hores a l'hora de subministrament de material i/o de l'inici del muntatge i/o la prestació de servei, no hi haurà dret a facturar el servei anul·lat. En cas contrari, se satisfarà totes les despeses realitzades i acreditades fins el moment de l'anul·lació.

4.7 Interlocutors i referents

L'Adjudicatari designarà un màxim responsable del servei que es coordinarà amb la unitat responsable del contracte de l'Ajuntament de les Borges Blanques. Aquest serà l'interlocutor per resoldre totes les qüestions relacionades amb la prestació del servei. Aquest responsable haurà d'anar proveït de mòbil, estar disponible les 24 hores i tenir almenys 3 anys d'experiència en el servei i plena capacitat resolutiva.

El responsable de l'empresa :

- Realitzarà el seguiment de la planificació d'activitats, rebrà comunicació de les



incidències i conflictes menors que apareguin durant la vigència del contracte. També assistirà a aquelles reunions relacionades amb el contracte que determini la unitat responsable del contracte.

- Es farà càrrec de la direcció de coordinació entre els diferents proveïdors a qui subcontracti o llogui el seus serveis per aconseguir la correcta realització del servei.
- Programarà conjuntament amb la unitat responsable del contracte de l'Ajuntament de les Borges Blanques, efectuar una visita tècnica si s'escau, i conèixer de primera ma les característiques de l'espai o recinte, horaris, accessos de càrrega i descàrrega i tots els aspectes rellevants per el bon desenvolupament de les activitats.

La substitució d'aquesta persona serà possible, sempre i quan s'hagi comunicat i acceptat per als responsables de l'Ajuntament de les Borges Blanques .

4.8 Personal adscrit al contracte

L'empresa adjudicatària del contracte basat assumirà la direcció i coordinació del personal que porti a terme el servei, així com de tot el procés de producció, muntatge, desmuntatge i coordinació de cadascun dels esdeveniments en què es requereixi la seva actuació.

Tot el personal destinat a la prestació del servei anirà adequadament identificat mentre estigui en les instal·lacions o recintes on tindran lloc els esdeveniments, en la forma i criteri que decideixi l'Ajuntament de les Borges Blanques.

L'empresa adjudicatària del contracte basat, portarà un control permanent de la qualificació professional d'aquest personal i vetllarà perquè es compleixi en tot moment amb les normes de seguretat que s'hagin establert.

Tota la relació de personal ha d'estar format i informat dels riscos del seu lloc de treball, han d'haver efectuat la revisió mèdica i ser aptes per realitzar les tasques professionals assignades.

Els treballadors que participaran en tots els treballs rebran la formació teòrica i pràctica, suficient i adequada en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, independentment de la modalitat o duració d'aquesta, com quan es produeixen canvis en els treballs que desenvolupen o es produeixi la introducció de noves tecnologies o canvis en els equips de treball (Art. 19 Llei de 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals), així com se'ls facilitarà tot els Equips de Protecció Individual susceptibles d'utilització per els treballs a realitzar.



5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

5.1 Transport, muntatge i desmuntatge de les infraestructures i elements accessoris necessaris per als actes institucionals:

Totes les estructures no permanents desmuntables disposaran de la declaració de conformitat CE o documentació tècnica acreditativa relacionada en l'apartat 2.3 d'aquest Plec.

5.1.1 Haines, Carpes i Elements accessoris

5.1.1.1 Característiques generals

Els elements estructurals hauran de disposar de la qualitat necessària per tal de donar compliment a les normatives vigents a Catalunya.

L'adjudicatari haurà de presentar en el sobre B la documentació justificativa de que el material utilitzat per a la realització de totes les estructures compta amb els documents que garanteixen la seva utilització segura (certificat tècnic de resistència de les estructures i certificats UNE corresponents, emesos per una entitat de certificació o informe tècnic signat per un tècnic col·legiat justificant que les estructures me tà·liques reuneixen les condicions necessàries i suficients per a la finalitat d'ús per a les sobrecàrregues considerades o justificant equivalent)

Els muntatges i els materials hauran de complir les disposicions que estableixin els Reglaments, Directives i legislació en general que els siguin aplicables. Així mateix, a petició de la unitat responsable i en funció de la complexitat de la instal·lació, serà necessari el certificat de muntatge de cada infraestructura muntada en els diferents espais previstos i visat del conjunt. Si escau, abans de l'inici de l'activitat, es remetrà la certificació i/o visat a la unitat responsable del contracte a fi que sigui valorada pels tècnics de l'Ajuntament de les Borges Blanques.

5.1.1.2 Característiques específiques

a. Materials de les estructures de les Haines

- Estructura d'alumini anoditzat sobre plaques de recolzament per al seu ancoratge al terra. Perfils dimensionats per obtenir una alta resistència al vent i la neu.
- Certificació de la Norma UNE-EN 13782:2016



- Lona de PVC Ignífuga classe M2 amb certificació UNE-EN 23727-90

b. Materials de les estructures de les Carpes

- Pòrtics d'estructura d'alumini anoditzat sobre plaques de recolzament per al seu ancoratge al terra. Perfils dimensionats per obtenir una alta resistència al vent i la neu.
- Certificació de la Norma UNE-EN 13782:2016
- Tarima interior modular de fusta de màxima estabilitat recolzada sobre estructura rastellada d'acer per obtenir una superfície compacta i de resistència mínima de 400 kg/m2
- Lona de PVC Ignífuga classe M2 amb certificació UNE-EN 23727-90
- Cortines ignífugues decoratives i/o de separació d'espais interiors de les carpes

c. Materials i especificacions de les portes d'accés i tancament

- Porta d'alumini de 2 fulls amb obertura cap a l'exterior de la carpa
- Part superior amb vidre transparent
- Panys amb clau per tancar amb seguretat
- Obertura des de l'interior amb sistema antipànic per cassos d'emergència
- Color blanc
- Senyalització de porta d'emergència segons normativa

d. Materials i especificacions de les rampes d'accés a l'interior de les carpes

- Rampa d'acer galvanitzat
- 3 metres d'amplada mínima o amplada suficient per cobrir tot l'accés a la carpa
- Material antilliscant
- Barana de seguretat, en cas necessari
- Pendent màx. de la rampa 10 %



5.1.1.3 Preus màxims de licitació

Els preus màxims establerts són els següents:

1. HAIMES	Preu/ut (€)
1.1 Haima de 5 x 5 x 3 m amb: - 4 laterals opacs - Color blanc - Il·luminació interior amb focus LED	1000
1.2 Haima de 5 x 5 x 3 m amb: - 4 laterals transparents - Color blanc - Il·luminació interior amb focus LED	1400

2. CARPES	Preu/m² (€)
2.1 Carpa clavada d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada	
2.1.1 Fins 350 m² amb costats blancs opacs / translúcids	20
2.1.2 Fins 350 m² amb costats transparents	26
2.2 Carpa clavada d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada	
2.2.1 Fins 1400 m² amb costats blancs opacs / translúcids	21
2.2.2 Fins 1400 m² amb costats transparents	26
2.3 Carpa amb contrapesos d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada	
2.3.1 Fins 350 m² amb costats blancs opacs / translúcids	20
2.3.2 Fins 350 m² amb costats transparents	26
2.3.3 Contrapesos (€/ut.)	100
2.4 Carpa amb contrapesos d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada	
2.4.1 Fins 1400 m² amb costats blancs opacs / translúcids	20
2.4.2 Fins 1400 m² amb costats transparents	26
2.4.3 Contrapesos (€/ut.)	100
2.5 Carpa clavada d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta	
2.5.1 Fins 350 m² amb costats blancs opacs / translúcids	26



2.5.2 Fins 350 m ² amb costats transparents	32
2.6 Carpa clavada d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta	
2.6.1 Fins 1400 m ² amb costats blancs opacs / translúcids	26
2.6.2 Fins 1400 m ² amb costats transparents	32
2.7 carpa amb contrapesos d'alçada tres metres lateral i 5 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta	
2.7.1 Fins 350 m ² amb costats blancs opacs	26
2.7.2 Fins 350 m ² amb costats transparents	32
2.7.3 Contrapesos (€/ut.)	100
2.8 carpa amb contrapesos d'alçada quatre metres lateral i 20 metres d'amplada + terra amb tarima de fusta	
2.8.1 Fins 1400 m ² amb costats blancs opacs / translúcids	26
2.8.2 Fins 1400 m ² amb costats transparents	32
2.8.3 Contrapesos (€/ut.)	100
2.9 carpa poligonal clavada d'alçada quatre metres lateral i 30 metres d'amplada	
2.9.1 Fins 1800 m ² amb costats blancs opacs / translúcids	23
2.9.2 Fins 1800 m ² amb costats transparents	28

2.10 Materials de les estructures de les carpes	Preu/m² (€)
2.10.2 Tarima interior modular de fusta de màxima estabilitat recolzada sobre estructura rastellada d'acer per obtenir una superfície compacta i de resistència mínima de 400 kg/m ²	5
	Preu/ut (€)
2.10.4 Cortines ignífugues decoratives i/o de separació d'espais interiors de les carpes	8
	Preu viatge anada i tornada (€)
2.10.5 Transport contrapesos	800

3. PORTES D'ACCÉS I TANCAMENT	Preu/ut (€)
3.1 Porta d'alumini amb: - 2 fulls - Part superior amb vidre transparent - Panys amb clau per tancar amb seguretat - Obertura des de l'interior amb sistema antipànic per cassos d'emergència - Color blanc - Senyalització de porta d'emergència segons normativa	600

4. RAMPES D'ACCÉS A L'INTERIOR DE LES CARPES	Preu/ut (€)
4.1 Rampa d'acer galvanitzat amb: - 3 metres d'amplada mínima o amplada suficient per cobrir	



tot l'accés a la carpa - Material antilliscant - Barana de seguretat, en cas necessari - Pendent màx. de la rampa 10 %	150
---	------------

6. INSPECCIÓ I CONTROL

La unitat responsable del contracte de l'Ajuntament de les Borges Blanques, vetllarà per assegurar el compliment de les condicions contractuals i realitzarà, si escau, la inspecció física dels materials que figurin a la relació, així com la revisió de la documentació tècnica que correspongui (declaració de conformitat CE o documentació tècnica d'adequació acreditativa) que haurà de complir amb els requeriments d'aquest plec.

L'empresa adjudicatària del contracte basat estarà obligada a la correcció immediata dels defectes o irregularitats que es detectin en aquestes inspeccions, podent exigir a l'empresa adjudicatària quants informes i aclariments siguin necessaris per al correcte desenvolupament del contracte.

La unitat responsable del contracte podrà requerir l'existència dels mitjans i organització necessaris perquè el subministrament es realitzi en les millors condicions, proposant les actuacions que consideri pertinents per a la correcta execució del contracte, i les instruccions del qual hauran de ser complertes, inexcusablement, per l'empresa adjudicatària.

Igualment i per tal de garantir la qualitat del servei, l'adjudicatària haurà de subministrar els materials en els terminis establerts al plec i d'acord amb les condicions mínimes següents:

- Subministrar la totalitat del material sol·licitat en les condicions i en el termini establerts, de manera que no es dificulti ni s'impossibiliti la realització de l'acte.
- Desmuntar i retirar el material en el termini establert.
- Retirar del lloc de realització de l'acte, els elements, material i maquinària utilitzats pel subministrament, muntatge i desmuntatge.
- Subministrar el material en condicions adequades de neteja i conservació.



- La unitat responsable del contracte podrà realitzar un control del compliment d'aquestes condicions mínimes de subministrament. En el cas que existeixi un incident en relació a les esmentades condicions de subministrament, l'adjudicatària haurà de presentar un informe per escrit, en un termini màxim de 24 hores, que n'indiqui les causes i les mesures adoptades per evitar la reiteració. El responsable del contracte valorarà si l'esmentat informe justifica suficientment els motius o pel contrari és causa de penalització.



7. FACTURACIÓ

El pagament es realitzarà prèvia presentació de factura electrònica, a la finalització dels treballs continguts en cadascun dels contractes basats que es realitzin a aquest efecte.

Les factures hauran de ser conformades per la unitat responsable del contracte i hauran d'emetre's de conformitat amb les disposicions vigents i, específicament constarà el desglossament de les partides d'acord amb el pressupost presentat.

8. ANNEXOS

S'incorporen al Plec un conjunt de fotografies d'actes anteriors on es recull l'escenografia, la disposició d'elements i els colors acceptats per l'AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES.

Les Borges Blanques

Redacció:

Vist i plau:

Albert Quintillà Benet
Gerent d'urbanisme

Josep R. Farran Belart
Alcalde

