



Identificació de l'expedient: 1431/2023 4849

Assumpte: Contractació subministrament mobiliari Teatre Odèon.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I LA SENYALÍSTICA DE L'EDIFICI ODÈON.

1. OBJECTE

L'objecte del contracte que es proposa efectuar consisteix en el subministrament i muntatge del mobiliari i la senyalística necessaris pel funcionament de l'edifici Odèon que inclou les zones del bar-restaurant, la zona pública i privada del teatre municipal d'acord amb la memòria valorada realitzada per DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP i que consta en aquest expedient.

Aquest plec té com a finalitat definir l'àmbit de desenvolupament del subministrament a realitzar i les condicions que s'han d'acomplir, complementant allò especificat al Plec de Clàusules Administratives.

El contracte inclourà totes les tasques necessàries pel muntatge i posada en funcionament del subministrament detallat en la memòria, és a dir, transport, accés al lloc, acopi, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material.

En tot allò que no s'especifica al present Plec de condicions tècniques particulars i en el Plec de Clàusules Administratives, es tindrà en compte allò establert per la normativa de contractació i per tota aquella altra normativa d'obligat compliment.

L'adjudicatari serà responsable del subministrament i de tots els treballs de modificació necessaris per la seva posada en serveis. Es considera aquest un projecte tipus «claus en mà».

2. EDIFICI I INSTAL·LACIONS

L'edifici de l'Odèon és propietat municipal des del 2002. Des de l'any 2004 l'Ajuntament de Canet de Mar amb el suport de la Diputació de Barcelona ha estat treballant per la seva adequació a usos culturals, escènics i musicals. Es tracta d'una edificació noucentista obra de Rafael Masó i amb un nivell de protecció de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Actualment s'estan portant a terme els darrers treballs per la posada en servei del teatre municipal. A la planta baixa de l'edifici, hi ha l'entrada al teatre, la zona del bar-restaurant i un petit escenari. A la planta primera hi ha la sala de teatre, i a la zona nova de l'edifici s'han previst despatxos, camerinos i magatzem. Per tant, és necessari dotar el teatre municipal del mobiliari necessari per al seu correcte funcionament.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 28 de setembre de 2023, va acordar l'aprovació de modificació de crèdit 42/2023 Crèdit extraordinari Mobiliari Odèon que permet fer aquesta despesa.

El mobiliari previst es detalla a la documentació gràfica i queda definit als amidaments i pressupost de la memòria valorada realitzada per DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS,

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Signatura 1 de 1
Merce Valls Melendres
17/11/2023
Tècnica de Cultura

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	
Codi Segur de Validació	c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





La relació del mobiliari i la descripció de la senyalística que el contractista haurà de subministrar, així com els requeriments tècnics que haurà de reunir són els previstos a l'annex 1 del PPT, i més detallats a la Memòria Valorada per Dllmé i Fabrè. Es pot subministrar un material diferent del previst com a proposta. Les característiques descrites per cada equipament són dades aproximades. Estan fixades segons el material proposat, però poden diferir lleugerament d'aquestes característiques segons el fabricant previst pel licitador. S'ha de garantir que el mobiliari previst sigui de característiques semblants a les proposades en el plec de clàusules tècniques, de manera que no difereixin massa del proposat i en el seu conjunt s'ajustin a les necessitats i dimensions de l'espai fixats en el present plec, així com també a la proposta estètica que correspon a un edifici protegit com a BCIL.

No s'admetrà equipament de segona mà o remanufacturat.

5. TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

Es preveu un termini de subministrament i posada en servei de 3 mesos des de la formalització del contracte.

6. CONDICIONS DE TRANSPORT I LLIURAMENT DE L'EQUIPAMENT

El transport dels productes fins al seu punt de destinació serà a càrrec del contractista.



L'equipament haurà d'estar degudament embalat i protegit per no patir cap cop ni trencadissa durant el transport.

Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, serà a càrrec del contractista.

Tot el material s'haurà de descarregar a la planta baixa del teatre municipal, c/ Gram, 22 (entrada per la plaça 1 d'octubre).

7. MUNTATGE

Una vegada lliurat tot l'equipament s'haurà de desembalar amb cura i muntaer en els espais indicats d'acord amb la memòria descriptiva.

9. RECEPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Una vegada finalitzat el subministrament i muntatge, es realitzarà una acta de recepció del material, en la que es documentarà el vistiplau de l'Ajuntament de Canet de Mar en relació amb el correcte subministrament, muntatge i posada en servei.

10. VALORACIÓ ECONÒMICA

El subministrament i muntatge de l'equipament objecte de la present contractació s'ha valorat en 104.996,00 €, IVA exclòs.

El detall d'aquesta valoració econòmica es troba en l'annex 2 del PPT i en els amidaments de la memòria valorada de Dilmè i Fabrè, SCP.

11. MANUALS DE L'EQUIPAMENT

Serà d'obligat compliment per al contractista el lliurament dels manuals del mobiliari i l'equipament subministrat en català i/o castellà.

12. GARANTIA

Tot l'equipament subministrat pel contractista haurà de tenir un període mínim de garantia de dos (2) anys.

La garantia inclourà la reparació i/o substitució dels components o del propi equipament subministrat durant el període assenyalat al paràgraf anterior.

13. CONDICIONS DE LES OFERTES

L'oferta s'ajustarà a la composició i característiques descrites per al mobiliari i equipament previst en aquest plec.

Els licitadors lliuraran, conjuntament amb la seva oferta econòmica, la documentació suficient per tal que l'Ajuntament pugui avaluar la qualitat dels productes oferts (catàlegs, referències comparatives de qualitat, preus comparatius, dades del sector, fotografies, etc.)





Les ofertes han d'incloure totes les despeses d'embalatge, transport, distribució i els mitjans necessaris, tant humans com de maquinària per a la càrrega, descàrrega i posterior muntatge a les dependències on ha d'anar ubicat l'equipament.

14. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

El contractista té els drets següents:

- Obtenir l'assistència i la protecció de l'Ajuntament en tots els impediments que puguin obstaculitzar l'execució del contracte.
- Tenir lliure accés a les instal·lacions indicades en l' objecte del contracte.
- Percebre la retribució corresponent al subministrament objecte d'aquest contracte en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.
- Ser comunicat prèviament de qualsevol canvi que es vulgui introduir en els materials objecte del contracte.

Les obligacions generals del contractista són:

- a) En el cas d'extinció normal del contracte, continuar executant el subministrament fins que quedi garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària.
- b) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat i de protecció del medi ambient. A més, en general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
- c) No utilitzar el nom i la imatge de l'Ajuntament de Canet de Mar amb motius publicitaris o qualsevol altre d'interès exclusiu de l'entitat sense comunicar-ho prèviament i de forma expressa a l'Ajuntament.
- d) A l'execució del contracte en les condicions fixades en el present plec de clàusules i en la proposta presentada pel contractista.
- e) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions executades, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- f) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l'exercici de les potestats de l'Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual.
- g) El personal de l'adjudicatària del contracte no s'integrarà a la plantilla de l'Ajuntament de Canet de Mar sota cap concepte.
- h) Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal previstes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals. L'adjudicatari s'obliga també a implementar les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat de les dades.





- i) En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent de l'Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el contractista resta específicament obligat a:

- a) La conservació, policia i vigilància de la zona destinatària del subministrament; el subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'edifici i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual cosa haurà de complir les ordres que rebí per escrit de l'Ajuntament i Direcció, respecte d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de la zona afectada al seu càrrec.
- b) Aportar l'equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució del subministrament objecte del contracte en el termini estipulat.
- c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d'integració social dels discapacitats, fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental, així com la normativa interna del sector que reguli l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment municipal.
- d) Obtenir les autoritzacions administratives de tota mena que siguin necessàries per a la prestació de l'objecte del contracte.
- e) Presentar a l'Ajuntament tota la documentació que li sigui requerida relativa a la prestació del contracte per comprovar la plena legalitat de l'empresa en l'ordre fiscal, laboral, administratiu i en els terminis que estimi convenients i també un testimoni notarial de qualsevol dels seus acords que modifiquin els seus fins socials, quant al que puguin afectar, directament o indirecta, el compliment del contracte, en el termini dels quinze (15) dies posteriors a la seva adopció.
- f) Disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil, de com a mínim 300.000 €, que respongui de les seves accions i de les del personal que presti els seus serveis i de les empreses subcontractades, així com de les altres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.
- g) Designar una persona responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu, si s'escau.
- h) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar el desviament de trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els voltants.
- i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers, d'acord amb allò que preveu l'article 198 del LCSP.





- j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns afectats, amb la finalitat de minimitzant l'impacte de soroll i brutícia que es puguin ocasionar.
- k) Realitzar el subministrament segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant els riscos. Mantenir en tot moment informat l'Ajuntament de la planificació.
- l) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d'ella com a conseqüència de l'execució del contracte.
- m) Els treballs s'hauran de coordinar amb l'ús dels espais públics, tant dins l'àmbit d'actuació com dels voltants que es trobin afectats. Es respectarà al màxim possible les circulacions de vehicles i de vianants, garantint en tot moment l'accés de les persones als habitatges i comerços.
- n) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informará prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l'accessibilitat. Aquest servei supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per part del contractista.
- o) Els treballs necessaris per al subministrament que afecti a la via pública, s'hauran de coordinar amb les entrades i sortides del Col·legi Yglesias per tal de minimitzar la molèsties en l'activitat normal del centre. En aquest sentit, s'evitarà fer talls de carrer per a descarregar maquinària en les següents franges horàries: de 8:45h a 9:10h, de 12:45h a 13:10h, de 14:45h a 15:10h i de 16:45h a 17:10h
- p) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d'envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa esmentada. Sens perjudici de les condicions especials d'execució del contracte.
- q) seu cas, a raó de l'execució del present contracte, l'adjudicatari respondrà de qualsevol desperfecte que pugui ocasionar en les instal·lacions indicades a l'objecte del present contracte o altres localitzacions que es puguin veure afectades pel subministrament en la seva execució.
- r) Lliurar tota la documentació tècnica respecte el material subministrat.

Tot el qual s'informa a Canet de Mar en data de la signatura digital.

La tècnica de Cultura

Signatura 1 de 1
Merce Valls Melendres
17/11/2023
Tècnica de Cultura

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació	c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Annex 1.- Relació d'equipament i senyalística:

Codi Plànol Memòria Valorada	Descripció de referència*	Total Unitats
	Àrea	
	Zona públic	
C1	Cadira interior d'acer, amb les potes frontals i posteriors soldades per la zona central i acabada amb crom brillant. Els 4 punts de suport amb el terra estan protegits amb uns topalls de plàstic del mateix color que l'estructura. Seient format per una carcassa fabricada per làmines de faig i fusta de roure. Totes elles contraposades i adherides sumen un total de 12 mm d'espessor. Acabat amb vernís de base aquosa. Mida de 80 cm d'alçada, 45 cm d'alçada fins al seient, 52 cm d'amplada entre potes i 53 cm de profunditat entre potes. Pes de 6 Kg. (Model Gràcia metall de Mobles 114 o equivalent en estil i qualitat)	30
C2	Cadira interior amb seient i respall de fusta contraxapada. Estructura de quatre potes en tub d'acer rodó. Acabat del seient i respall de xapa de roure o noguera. Acabat de la base de pintura de polièster endurida tèrmicament. Cadira apilable amb un pes de 5,3 kg. (Model Lea 0410 d'Inclass o equivalent)	30
C3	Cadira exterior amb estructura d'una sola peça de polipropilè. Apilable. Pes de 3,85 Kg. Certificació UNE-EN 16139, UNE-EN 581- 2, UNE-EN 581-1. Color a triar. Mesura de 77,7 cm d'alçada, 56,1 cm d'amplada i 56,4 cm de profunditat. (Model Toledo Aire de Resol o equivalent) Producció sostenible.	16
C4	Tamboret alt amb estructura de quatre varetes d'acer, més un cercol de 30 cm de diàmetre fabricat amb una vareta de 10 mm de diàmetre, amb la funció de reposapeus i que actua com a element que dona resistència al tamboret, aquets elements tenen un acabat de color cromat brillant. Els punts de suport al terra estan protegits amb unes virolles de poliestirè d'alta densitat. Pes de 4,5 Kg. Seient de fusta massissa de faig tornejat. L'estructura i el seient s'uneixen amb caragols de rosca de fusta. Acabat amb vernís de base aquosa. Fusta amb certificació Forest Stewardship Council (FSC), PEFC 10-34-142, resistència d'ús públic UNE 11010:89, UNE 11020-2:92 i determinació de l'estabilitat EN 1022:98. (Model Nuta de Mobles 114 o equivalent)	12
C5	Butaca de producció artesanal, formada per una estructura de fusta massissa de roure amb unions encolades. Conjunt acabat amb vernís de base aquosa, sense tint. El procediment és fregat i afinat, dues capes de fons amb un fregat entre elles i una última capa de vernís a l'aigua. Amb això preservem la butaca de l'acció d'agents atmosfèrics, guanyant també resistència física i química. Seient teixit amb paper entenimentat de disseny quadriculat. Pes de 6,5 Kg. Fusta amb certificació Forest Stewardship Council (FSC). (model Torres Clavé 1934 de Mobles 114 o equivalent)	4
C6	Cadira interior apilable amb patins i respall obert amb estructura de tubs rodons de 13 mm de diàmetre i un espessor d'1,5 mm amb acer laminat en fred, Braços d'alumini injectat Mesura de 80,7 cm d'alçada, 50,5 cm d'amplada i 54 cm de profunditat. Color a triar. Inclou un carro de transport de les cadires apilables per cada 20 unitats de cadira i elements connectors per totes les cadires. (Model Ema d'Enea amb patins i respall obert o equivalent)	60
C7	Puf rodó diàmetre 50 cm amb diàmetre de 50 cm, alçada 41 cm i pes 6,5 kg.(Model Entropy d'inclass o equivalent)	3
C7	Puf rodó diàmetre 90 cm amb diàmetre de 90 cm, alçada 41 cm i pes 15,5 kg. (Model Entropy d'inclass o equivalent)	3
C7	Puf rodó diàmetre 120 cm amb diàmetre de 120 cm, alçada 41 cm i pes 26,5 kg.(Entropy d'inclass o equivalent)	3
T1	Taula de bar interior amb tub rodó d'acer laminat en fred, disc d'acer lacat com a base. Mesura de 720 cm d'alçada, sobre de 80 cm de diàmetre de HPL color a triar. Certificació respecte a la qualitat de l'aire interior Indoor Advantage Gold. (Model Punto 21 CIRCULAR TOP H 720 Ø 800 d'Enea o equivalent)	5
T2	Taula de bar interior de 72 cm d'alçada amb tub rodó de Ø60x1,5mm d'acer laminat en fred, 70 cm de costat, taulell quadrat de HPL color a triar. Certificació respecte la qualitat de l'aire interior Indoor Advantage Gold. (Model Punto 21 SQUARED TOP H 720 - 700 de Enea o equivalent)	8

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001

Url de validació <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	Descripció de referència*	
Codi Plànol Memòria Valorada	Àrea	Total Unitats
T3	Taula exterior de 90 x 90 cm per a ús interior i exterior. Estructura d'alumini pintat i sobre en compacte fenòlic del mateix color. Pes de 20 Kg. Mesura de 74,4 cm d'alçada, 90 cm de costat, taulell quadrat i amplitud de les potes de 66 cm. Color gris verdós Pantone 7538C, color del peu gris verdós Pantone 7538C, acabat del tub setinat. (Model Toledo aire de Resol o equivalent)	8
T4	Taula de bar interior de 110 cm d'altura, sobre de 60 cm de diàmetre de HPL color a triar. Certificació respecte a la qualitat de l'aire interior Indoor Advantage Gold. (Model Punto 21 CIRCULAR TOP H 1100 Ø 700 d'Enea o equivalent)	4
T5	Taula de bar interior de 37 cm d'altura sobre de 90 cm de diàmetre de HPL color a triar, taulell rodó. amb tub rodó de Ø 60x1,5mm d'acer laminat en fred, disc d'acer lacat com a base, soldadura semiautomàtica en robot d'arc amb aportació de fil d'acer controlat amb gas. Certificació respecte a la qualitat de l'aire interior Indoor Advantage Gold. (Model Punto 21 CIRCULAR TOP H 370 Ø 900 d'Enea o equivalent)	1
T6	Taula col·lectiva per a "co-working". Taula electrificada i amb doble llum led lineal i reflector de planxa lacada. Estructura metàl·lica, tauler contraxapat amb acabat d'HPL, cantoneres de fusta massissa de roure, disseny segons plànol.	1
A1	Làmpada ambient de terra. Bola il·luminada mab làmpada Led de 40 cm de diàmetre.	3
A2	Catifa circular de ràfia de 250 cm de diàmetre. Confecció manual.	1
A3	TV 75" Pantalla plana per a senyalització digital. 4K. Ultra HD negre.(Signage Solutions Q-Line Philips o equivalent.)	1
A3	Sistema de suport mòbil , amb ajust d'altura motoritzat per a una pantalla plana de gran format, que permet canviar entre l'orientació vertical i horitzontal gràcies al suport de TV giratori. (Hagor, model Lipf Pro flip L/P o equivalent). Pes màxim admès 125 kg Pes del suport:40 kg Posició: Vertical/ horitzontal. Alçada: min. 1440 – max. 1940 mm Compatible amb estàndard VESA de 200 x 200 a 800 x 600 mm.	1
A4	Para-sol amb pal d'alumini d'una sola peça. Tela de polièster color cru, 300 g/m2, subjecció de 8 varetes d'alumini, equipat amb puntes de tensió autoajustable i sistema de doble politja. Mesura de 3 m d'amplada i 2 m de profunditat. Altura de 261 cm.(Model Heavy Duty 3 x 2 Polièster Conva o equivalent)	4
A4	Base quadrada de 60 cm de costat i espai per a màstil de 5 cm de diàmetre. (Ferro Antracita MP 36 Kg o equivalent)	4
A5	Cortina solar enrotllable manualment 90% amb teixit Screen de 0,6 mm o superior i 600 gr/m2 opacitat per a finestra primer pis, zona d'accés al públic. Mesura d'1,5 m x 1,5 m.	1
A6	Separadors acústics de fusta de pi i tela de dos peces d'1,44 x 2,10 amb estructura interior de fusta, reblerts de llana de roca, recoberts de tela acústicament transparent de Trevira, Inclou peus metàl·lics segons detall i sistema de frontisses per unir-ne dos a dos. Disseny segons	10
Zona escena		
C8	Cadira de treball amb respall de xarxa de malla, amb braços regulables, reposacaps i amb base de 5 peus amb rodes de perfil baix amb rodament silenciosos.(Kendo d'Ofiprix o equivalent)	4
C9	Cadira amb seient i respall laminat reforçat amb fibra de vidre elàstica i estructura d'acer de 12 mm en pintura epoxi blanca. Homologada per a ús professional. (Confident Nexus, patí negre o equivalent)	40
T7	Taula de 160 x 80 amb faldó i ala o equivalent amb estructura de secció de 50x50 mm, fabricada amb acer laminat d'1,5 mm de gruix. Doble travesser reforçat. Connectors mitjançant plaques d'acer de 4 mm. Les potes incorporen anivelladors ABS adaptables a tota classe de paviments. Colors a escollir. (Kubika d'Ofiprix de 160 x 80 amb faldó i ala o equivalent)	3
A7	Buc per a taula de treball amb rodes i tres calaixos amb estructura monobloc soldada mitjançant soldadura per punts per obtenir una rigidesa i estabilitat. Pintura: Recobriment de pols mitjançant barreja de resines epoxi-polièster assecat al forn. Pany de seguretat. Amb calaixos sobre guies metàl·liques lliscants amb rodaments. (Model Steelbox metàl·lic o equivalent)	3
T8	Taula plegable de 180 x 80 cm) amb perfils de 100 x 60 mm, en alumini de 2 mm de gruix. Braços d'alumini injectat amb sistema de bloqueig/desbloqueig. El programa permet abatre la superfície de la taula per facilitar un maneig més còmode i funcional mitjançant un senzill sistema. Colors a	6

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001

Url de validació <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisisc/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





	Descripció de referència*	
Codi Plànol Memòria Valorada	Àrea	Total Unitats
	escollir. (Model Trama d'Actiu o equivalent)	
M1	Moble camerino amb il·luminació frontal i mirall de 200 x 50 cm. Taula electrificada, inclou els endolls i la connexió. Disseny segons plànol.	4
M2	Guixeta de 4 portes d'HPL. Compacte fenòlic, de 40 x 50 x 180	4
—	Paperera de reciclatge 45 litres d'ús interior amb 3 compartiments per al reciclatge i separació de residus. Autoextingible.	5
—	Paperera de bany , d'acer inoxidable amb tapa i pedal d'obertura de 15 l.	6
—	Penjadors de paret d'acer inoxidable de mesures aproximades 60 mm x 20 mm de diàmetre acabat mate collat a paret. (Logic Cosmic o equivalents)	25
A8	Penjadors a peu dret de 170 cm d'alçada o equivalent amb estructura metàl·lica tant a la base quadrada com en el tub rodó de Ø 50x2mm, d'acer laminat en fred i lacat amb 6 o 8 ganxos. Color a escollir.(Caddy d'Enea)	7
SC	Tovallolers per a lavabo d'acer inoxidable . Barra de 40 cm de llarg. (Architects Cosmic o equivalent)	6
SC	Escombreta de bany amb recipient d'acer inoxidable.	6
A9	Mirall vertical de paret emmarcat amb fusta de 30 x 30 mm lacada negre de 180 x 60 cm, muntat sobre fusta de DM i penjat a paret.	3
M3	Mòduls de prestatges industrials de 100 x 50 x 200 cm per a magatzem, 5 prestatges per a 1000 kg.	10
M4	Altell format per 3 barres amb perfil IPN 160 de 3,5 m de longitud i 16 m2 de paviment metàl·lic pel magatzem.	1
M5	Armari d'oficina de 121 x 100 cm o equivalent amb estructura de tauler de partícules de fusta de gruix 19 mm en acabat alumini amb prestatges de 19 mm en acabat alumini amb sistema d'anivellament variable. Peu antihumitat amb anivelladors. Portes batents fabricades amb melamina de 19 mm i frontisses d'acer amb regulació tridimensional i muntatge fàcil. (TT d'Ofiprix o equivalent)	2
M6	Armari d'oficina 198 x 100 cm amb estructura de tauler de partícules de fusta de gruix 19 mm en acabat alumini amb prestatges de 19 mm en acabat alumini amb sistema d'anivellament variable. Peu antihumitat amb anivelladors. Portes batents fabricades amb melamina de 19 mm i frontisses d'acer amb regulació tridimensional i muntatge fàcil. (TT d'Ofiprix 198 x 100 cm o equivalent)	2
A10	Burres per a roba amb tub d'acer inoxidable d'1 m d'ample amb rodes.	6
A11	Cortina solar enrotllable manualment 90% amb teixit Screen de 0,6 mm o superior i 600gr/ m2 opacitat per a finestres camerinos. Mesura d'1,2 m x 2,4 m.	4
A12	Conjunt de Cortina solar enrotllable manualment 90 % amb teixit Screen de 0,6 mm o superior i 600gr/ m2 opacitat per a finestra cantonera i balconera de la sala d'assaig a la zona d'escena. Mesura; 5 peces independents amb un total de 14 m2.	1
A13	Canviador de bolquers per a infants taula ampla i profunda amb cinturó de seguretat regulable per a un ús segur i fàcil. Completament plegable contra la paret. Possibilitat de penjar una bossa amb utensilis per a alliberar les mans. Mesures de 86 x 12 x 56 (Model Aseo de Doublet o equivalent)	1
A14	Paraigüer metàl·lic amb dues anses per a la recollida d'aigües en l'interior. Mesures de 50 cm d'altura x 21,5 cm de diàmetre.	5
SC	Làmpada flexo de treball de sobretaula amb base i estructura amb braços mòbils d'alumini polit, difusor en alumini anoditzat opac; articulacions i suports en alumini brillant. Sistema d'equilibrat per motlles. (Tolomeo d'Artemide o equivalent)	3
Senyalètica		
SC	Lletres d'alumini acabat inox mate de 5 mm de gruix per exterior de fins a 20 cm d'alçada collades a planxa metàl·lica existent formant cartell.	30





	Descripció de referència*	
Codi Plànol Memòria Valorada	Àrea	Total Unitats
SC	Lletres especials per anagrama TMC a colors d'alumini de 5 mm de gruix per exterior de fins a 20 cm d'alçada collades a planxa metàl·lica existent formant cartell.	6
SC	Lletres de metacrilat de color a triar fins a 15 cm collat a paret existent una a una.	120
SC	Símbol de metacrilat de color a triar fins a 20 cm collat a paret existent.	12
SC	Cartell 20 x 5 cm d'alumini lacat de 3 mm fixada amb separació "volada" de 7 mm.	25
SC	Cartell 10 x 10 cm d'alumini lacat de 3 mm fixada amb separació "volada" de 7 mm.	8
SC	Senyalització d'emergència homologada i fotoluminescent de mesura màxima 30 x 21 sobre placa de metacrilat de 6 mm amb suport invisible que el deixi separat de la paret 8 o 10 mm	55

* Les dades de dimensions i capacitat són dades aproximades, fixades segons els models proposats com a exemple, però que poden ser lleugerament diferents segons els models del fabricant previst pel licitador. S'ha de garantir que el mobiliari sigui de característiques semblants a les proposades en el plec de clàusules tècniques, de manera que no difereixen massa del proposat i en el seu conjunt s'ajustin a les necessitats i dimensions de l'espai fixats en el present plec.

Signatura 1 de 1
Merce Valls Melendres
17/11/2023
Tècnica de Cultura

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació	c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001
Url de validació	https://sedesimplifica03.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Annex 2.- Valoració econòmica

	CONCEPTE		COST	
Codi Plànol	Àrea	Total	Unitat	Total
	Zona pública			
C1	Cadira interior	30	170,00	5.100,00
C2	Cadira interior amb seient i respall	30	170,00	5.100,00
C3	Cadira exterior. Apilable.	16	103,00	1.648,00
C4	Tamboret alt	12	195,00	2.340,00
C5	Butaca de producció artesanal de fusta de roure	4	2.150,00	8.600,00
C6	Cadira interior apilable amb patins i respall	60	170,00	10.200,00
C7	Puf rodó diàmetre 50 cm	3	320,00	960,00
C7	Puf rodó diàmetre 90 cm	3	616,00	1.848,00
C7	Puf rodó diàmetre 120 cm	3	912,00	2.736,00
T1	Taula de bar interior	5	415,00	2.075,00
T2	Taula de bar interior	8	320,00	2.560,00
T3	Taula exterior	8	254,00	2.032,00
T4	Taula de bar interior	4	380,00	1.520,00
T5	Taula de bar interior de 37 cm d'altura sobre de 90 cm de diàmetre	1	460,00	460,00
T6	Taula col·lectiva per a "co-working".	1	1.600,00	1.600,00
A1	Làmpada ambient de terra. Bola il·luminada	3	55,00	165,00
A2	Catifa circular de ràfia de 250 cm de diàmetre. Confecció manual.	1	350,00	350,00
A3	TV 75" Pantalla plana per a senyalització digital. 4K. Ultra HD negre.	1	1.450,00	1.450,00
A3	Sistema de suport mòbil de pantalla de TV motoritzat	1	2.900,00	2.900,00
A4	Para-sol amb pal d'alumini d'una sola peça. Tela de polièster. Altura de 261 cm.	4	350,00	1.400,00
A4	Base quadrada de 60 cm de costat i espai per a mànec de 5 cm de diàmetre.	4	200,00	800,00
A5	Cortina solar enrotllable	1	120,00	120,00
A6	Separadors acústics de fusta de pi i tela de dos peces	10	1.060,00	10.600,00
Codi Plànol	Àrea	Total	Unitat	Total
	Zona escena			
C8	Cadira de treball amb respall	4	259,00	1.036,00
C9	Cadira amb seient i respall laminat	40	98,00	3.920,00
T7	Taula de 160 x 80 amb faldó	3	369,00	1.107,00
A7	Buc per a taula de treball amb rodes i tres calaixos	3	215,00	645,00
T8	Taula plegable de 180 x 80 cm	6	335,00	2.010,00
M1	Moble camerino amb il·luminació frontal i mirall	4	1.450,00	5.800,00
M2	Guixeta de 4 portes de 40 x 50 x 180	4	420,00	1.680,00
—	Paperera de reciclatge 45 litres d'ús interior amb 3 compartiments	5	350,00	1.750,00
—	Paperera de bany, d'acer inoxidable amb tapa i pedal d'obertura de 15 l.	6	45,00	270,00
—	Penjadors de paret d'acer inoxidable	25	18,00	450,00
A8	Penjadors a peu dret de 170 cm d'alçada	7	295,00	2.065,00

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001

Url de validació <https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





SC	Tovallolers per a lavabo d'acer inoxidable . Barra de 40 cm de llarg.	6	25,00	150,00
SC	Escombreta de bany amb recipient d'acer inoxidable.	6	25,00	150,00
A9	Mirall vertical de paret emmarcat	3	280,00	840,00
M3	Mòduls de prestatges industrials de 100 x 50 x 200 cm per a magatzem	10	160,00	1.600,00
M4	Altell format per 3 barres amb perfil	1	2.100,00	2.100,00
M5	Armari d'oficina de 121 x 100 cm	2	265,00	530,00
M6	Armari d'oficina 198 x 100 cm	2	340,00	680,00
A10	Burres per a roba amb tub d'acer inoxidable d'1 m d'ample amb rodes.	6	140,00	840,00
A11	Cortina solar enrotllable manualment	4	145,00	580,00
A12	Conjunt de Cortina solar enrotllable manualment independents amb un total de 14 m2.	1	780,00	780,00
A13	Canviador de bolquers per a infants	1	730,00	730,00
A14	Paraigüer metàl·lic	5	50,00	250,00
SC	Làmpada flexo de treball de sobretaula	3	165,00	495,00

	Senyalística	Unitats	Preu	Total
SC	Lletres d'alumini acabat inox mate de 5 mm de gruix per exterior de fins a 20 cm d'alçada collades a planxa metàl·lica existent formant cartell.	30	55,00	1.650,00
SC	Lletres especials per anagrama TMC a colors d'alumini de 5 mm de gruix per exterior de fins a 20 cm d'alçada collades a planxa metàl·lica existent formant cartell.	6	65,00	390,00
SC	Lletres de metacrilat de color a triar fins a 15 cm collat a paret existent una a una.	120	18,00	2.160,00
SC	Símbol de metacrilat de color a triar fins a 20 cm collat a paret existent.	12	45,00	540,00
SC	Cartell 20 x 5 cm d'alumini lacat de 3 mm fixada amb separació "volada" de 7 mm.	25	38,00	950,00
SC	Cartell 10 x 10 cm d'alumini lacat de 3 mm fixada amb separació "volada" de 7 mm.	8	38,00	304,00
SC	Senyalització d'emergència homologada i fotoluminescent de mesura màxima 30 x 21 sobre placa de metacrilat de 6 mm amb suport invisible que el deixi separat 8/10 mm de la paret.	55	36,00	1.980,00

104.996,00

Signatura 1 de 1
Merce Valls Melendres
17/11/2023
Tècnica de Cultura

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:	
Codi Segur de Validació	c8f42e323c514fdd8572cfa25b729896001
Url de validació	https://sedesimplifica03.abiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

