

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101366606/24/AMUP

Antisèpsia sanitària, neteja i desinfecció
hospitalària amb cessió de dispositius i suports
universals compatibles per a la seva utilització -
COMPLEMENTARI

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	10
3. Com presentar la oferta	11
3.1. Oferta tècnica	11
3.2. Model d'oferta tècnica	11
3.3. Presentació de mostres	13
3.4. Documentació confidencial.....	14
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	15
4.1. Prevenció de riscos laborals	15
4.2. Formació.....	15
4.3. Manual d'usuari.....	15
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	15
4.4.1. Condicions de subministrament.....	15
4.4.2. Garantia de subministrament	16
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	16
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	17
4.4.2.3. Termini de lliurament	17
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	18
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	18
4.4.3. Sistema EDI.....	18
4.5. Condicions de l'operador logístic	20
4.5.1. Embalatges.....	20
4.5.2. L'albarà.....	21
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	22
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	22

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..23
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)25

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material complementari d'antisèpsia sanitària, neteja i desinfecció hospitalària amb cessió de dispositius i suports universals compatibles per a la seva utilització, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A – Característiques de la licitació** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una **mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents**. Una d'elles serà exclòs a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient** .

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per aquesta licitació existeixen requisits obligatoris addicionals i s'assignen per lot.

Serà obligatori complimentar l'annex D5-1 i s'haurà d'incloure al sobre 2 d'Oferta Tècnica.

L'annex D5-2 es un document resum informatiu. No caldrà omplir ni retornar.

L'incompliment dels requeriments obligatoris addicionals tècnics que es detallen en aquest punt condicionaran la potestat de la l'empresa licitadora possibilitant la invalidació de la oferta presentada.

Els requisits tècnics per lots seran de compliment obligatori així com la presentació de l'annex D5-1, on cada empresa haurà d'indicar el seu compliment, certificació i/o acreditació.

Per a la totalitat de lots de l'expedient, pel que fa referència a l'impacte mediambiental, l'empresa licitadora haurà d'emetre i presentar de forma obligatòria certificació sobre els criteris i la gestió de l'eliminació de residus, fonamentant el seu contingut segons la normativa actual vigent a Catalunya, i evitant citar "eliminar segons els requeriments de la normativa local", que ja s'indicaria a l'apartat de "Eliminació" de la fitxa de seguretat del producte:

1. Per al producte licitat sense barreja, gestió i criteris d'eliminació de residus de:
 - a. De la concentració de la presentació.
 - b. Del producte en concentració de treball.
 - c. De l'envàs buit.
2. Per al producte licitat que consti de diversos productes a barrejar per obtenir el producte final, gestió i criteris d'eliminació de residus de:
 - a. De la concentració de la presentació de cada producte component.
 - b. Del producte en concentració de treball de cada producte component.
 - c. De l'envàs buit de cada producte component.

Els requisits obligatoris tècnics per lots son:

- **Lot 1 – Antisèpsia de mans per fricció**

- Acreditació vigent del compliment del **Registre Sanitari (número – DES)**.
 - Acreditació vigent del compliment del **Registre Nacional com a biocida per l'AEMyPS**.
 - Acreditació Identificació de l'envàs amb el pictograma de **"punt verd"** d'Ecoembes, per als codis de material 61002068 i 61002072.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 1500:2013** per als codis de material 61002068 i 61002072, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13624:2014**, per als codis de material 61002068 i 61002072, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13727:2012+A2:2015**, per als codis de material 61002068 i 61002072, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14476:2014+A2:2020** per als codis de material 61002068 i 61002072, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 12791:2016+A1:2018**, per als codis de material 61002068 i 61002072, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació conforme els materials amb capacitats igual o superior a 500ml **porten vàlvula - dosificador incorporada**.
 - Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006
- **Lot 3 – Antisèpsia per a pell sana**
- Acreditació vigent del compliment del **Registre Sanitari (número – DES)**.
 - Acreditació vigent del compliment del **Registre Nacional com a biocida per l'AEMyPS**.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13624:2014**, per als codis de material 61001318, 61002078, 61002083 i 61002383, emès per un organisme notificador acreditat.

- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13727:2012+A2:2015**, per als codis de material 61001318, 61002078, 61002083 i 61002383, emès per un organisme notificador acreditat.
- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13727:2012+A2:2015**, per als codis de material 61001318, emès per un organisme notificador acreditat.
- **Lot 4 – Neteja – desinfecció de sòls i superfícies.**
 - Acreditació vigent del compliment del **Registre Sanitari (número – DES)** vigent i/o classe. Seran excepcions d'aquest requisit tècnic els codis de material 61000012 i 61000013.
 - Acreditació conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13697:2015+A1:2020**, per un temps màxim d'eficàcia inferior o igual a 5 minuts, per als codis de material 61002210 i 61002540, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006.
- **Lot 5 – Neteja – desinfecció de producte sanitari no crític.**
 - Acreditació vigent del compliment marcat de conformitat **CE – Classe II a**, a excepció del codi de material 61002471.
 - Acreditació conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid.
 - Certificat de compatibilitat de materials sobre els que s'aplica el producte ofert emès per l'empresa licitadora.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13624:2014**, per un temps màxim d'eficàcia inferior o igual a 5 minuts, per als codis de material 61001140, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13727:2012+A2:2015**, per un temps màxim d'eficàcia inferior o igual a 5 minuts, per als codis de material 61001140, emès per un organisme notificador acreditat.

- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14476:2014+A2:2020**, per un temps màxim d'eficàcia inferior o igual a 5 minuts, per als codis de material 61001140, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006
- **Lot 6 – Neteja d'instrumental i material sanitari.**
- Acreditació conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte: formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid.
 - Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006.
- **Lot 7 – Desinfecció d'instrumental i material: nivell intermedi.**
- Acreditació vigent del compliment **marcat de conformitat CE – Classe II a**
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13624:2014**, per un temps màxim d'eficàcia inferior o igual a 5 minuts, per als codis de material 61002385, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13727:2012+A2:2015** per al codi de material 61002385, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14348:2005** per al codi de material 61002385, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14476:2014+A2:2020** per al codi de material 61002385, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte: formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid.
 - Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006
- **Lot 8 – Desinfecció d'instrumental i material: nivell alt.**
- Acreditació vigent del compliment **marcat de conformitat CE – Classe II b.**

- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14561:2007** per als codis de material 61002636, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14562:2007** per als codis de material 61002636, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14563:2009** per als codis de material 61002636, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14476:2014+A2:2020** per als codis de material 61002636, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte: formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehyd.
 - Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006.
- **Lot 9 – Neteja – desinfecció d’instrumental i material amb màquines.**
- Acreditació vigent del compliment del **marcat de conformitat CE – Classe II b.**
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14561:2007** per als codis de material 61002529, 61002591, 61002592, 61002601 i 61002635, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14562:2007** per als codis de material 61002529, 61002591, 61002592, 61002601 i 61002635, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14563:2009** per als codis de material 61002529, 61002591, 61002592, 61002601 i 61002635, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14476:2014+A2:2020** per als codis de material 61002529, 61002591, 61002592, 61002601 i 61002635, emès per un organisme notificador acreditat.
 - Acreditació conforme els materials no inclouen en la seva composició de producte: formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehyd.
 - Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006

▪ Lot 10 – Neteja – desinfecció d’hemodialitzadors.

- Acreditació vigent del compliment del **marcat de conformitat CE**.
- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 14563:2009** en els codis 61000061, 61000148, 61001319 i 61002373.
- Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006

▪ Lot 15 – Rentat de mans amb antisèptic

- Acreditació vigent del compliment del **Registre Sanitari** (número – DES).
- Acreditació vigent del compliment del **Registre Nacional com a biocida per l’AEMyPS**.
- Identificació de l’envàs amb el pictograma de **“punt verd”** d’Ecoembes, per als codis de material 61002065.
- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 1499:2013** per als codis de material 61002065 (*sabons antisèptics*), emès per un organisme notificador acreditat.
- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 12791:2016+A1:2018**, per als codis de material 61002065 , emès per un organisme notificador acreditat.
- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13624:2014**, per als codis de material 61002065, emès per un organisme notificador acreditat.
- Acreditació vigent del compliment de la normativa **UNE-EN 13727:2012+A2:2015**, per als codis de material 61002065 , emès per un organisme notificador acreditat.
- Acreditació conforme els materials amb capacitats igual o superior a 500ml porten vàlvula - dosificador incorporada.
- Presentació de la *Fitxa de Dades de Seguretat* del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà), segons Reglament CE No. 1907/2006.

2.4. Cessió d’equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l’hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l’**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d’equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 1101366606_2bis

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2**, de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum requeriments obligatoris, ANNEX D5-1**, detallats en aquest document núm. PPT-AMUP-S-48-22, punt 2.3.

Exemple: D5-1-Requeriment..xls o .xlsx

- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D6**, detallats al document CA-AMUP-S-29-22.

Exemple: D6-Criteris.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D3**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (*product data*), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la *Product Data* en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la *Product Data* no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació

complementària a la Product Data”. La no presentació d’aquest certificat podrà ser motiu d’exclusió.

Dins d’aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer individual de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d’anomenar-se d’aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:D3-PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data, de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa** licitadora o **Product Data, ANNEX D4**, de l’equip cedit (dispensador/suport universal per a solució/gel/sabó antisèptic), bases i característiques tècniques que s’informen a l’ANNEX 9.

Exemple codi SAP:D4-PD-Equip cessió

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d’incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

Per aquesta licitació cal la presentació obligatòria de mostres que s’indiquen a l’ANNEX E1.

Cada mostra individual haurà d’anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient **CS/CC00/1101366606/24/AMUP**
- NIF i nom de l’empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s’indiquen en l’ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **Gerència de Compres** (a l’atenció de la **Sra. Vanesa García Barriocanal**) a l’adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)

Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte, en el termini i en les condicions i quantitats establertes per l'òrgan de contractació (abans finalitzi el termini de presentació d'ofertes). Cadascuna de les mostres haurà d'anar identificada individualment amb el NIF i nom del licitador, núm. d'expedient, lot, codi SAP i referència.

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'*ANNEX E1 – Presentació de mostres*. Relació de codis SAP afectats.

L'empaquetatge de la/es mostra/es haurà de indicar-se per mitjà de l'*ANNEX E2*.

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades

- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat

- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	 

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Product data material ofert
ANNEX D4 - Product data material equip cedit
ANNEX D5-1 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
ANNEX D5-2 - Quadre-resum, Requeriments obligatoris (informatiu)
ANNEX D6 - Llista-resum, Criteris addicionals
ANNEX E1 - Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria
ANNEX E2 - Presentació de mostres. Fitxa identificativa empaquetat

ANNEX A - Característiques de la licitació

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Antisèpsia de mans per fricció	Obert - No obligatori
2	Dosificadors-dispensadors per a antisèptics infrarojos	Obert - No obligatori
3	Antisèpsia per a pell sana	Obert - No obligatori
4	Neteja - desinfecció de sòls i superfícies	Obert - No obligatori
5	Neteja - desinfecció de producte sanitari no crític	Obert - No obligatori
6	Neteja d'instrumental i material sanitari	Obert - No obligatori
7	Desinfecció manual d'instrumental i material sanitari: nivell intermedi	Obert - No obligatori
8	Desinfecció manual d'instrumental i material sanitari: alt nivell	Obert - No obligatori
9	Neteja-desinfecció d'instrumental i material amb màquines	Obert - No obligatori
10	Neteja-desinfecció d'hemodialitzadors	Obert - No obligatori
11	Raspall per a neteja manual d'instrumental i material	Obert - No obligatori
12	Cubetes per a neteja-desinfecció d'instrumental i material	Obert - No obligatori
13	Altres per a neteja-desinfecció	Obert - No obligatori
14	Desinfecció circuits cadires dentals	Tancat - Obligatori
15	Rentat de mans amb antisèptic	Obert - No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 61000012

Descripció llarga:

Solució aquosa alcalina d'hipoclorit sòdic per a sòls i superfícies, amb contingut de clor actiu entre 40 grams i 50 grams per litre , envàs de 1000ml +/- 100ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 61000013

Descripció llarga:

Solució aquosa alcalina d'hipoclorit sòdic per a sòls i superfícies, amb contingut de clor actiu entre 40 grams i 50 grams per litre , envàs de 5000ml +/- 500ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 61000061

Descripció llarga:

Solució desinfectant per a sistemes de diàlisi, compost: àcid peracètic, àcid acètic i peròxid d'hidrogen, per a la descalcificació i la desinfecció del circuit del líquid de màquines d'hemodiàlisi, envàs de 5Kg +/- 500gr. Comp/hemodialitzador FRESenius o equ

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 61000148

Descripció llarga:

Solució desinfectant aquosa alcalina pel circuit de màquines d'hemodiàlisi, compost de: hipoclorit sòdic pur amb contingut de clor a ctiu de 40-45 grams per litre, envàs en volum de 2 litres +/- 100ml. Compliment del marcat CE de productes sanitaris

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 61000328

Descripció llarga:

Líquid neutralitzant per a l'olor, flascó capacitat de 15ml (300 gotes) +/- 2ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 61000389

Descripció llarga:

Cubeta per a la desinfecció d'instrumental per immersió, de material plàstic , antioxcs, consta de: tapa, safata interior perforada i nanses, mides: longitud 32cm +/- 3cm, amplada 19cm +/- 1cm, alçada 11cm +/- 1cm, per a capacitat de 3,2 litres +/- 250ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 61000461

Descripció llarga:

Cubeta per a la desinfecció d'instrumental per immersió, de material plàstic , antioxcs, consta de: tapa, safata interior perforada i nanses, mides: longitud 52cm +/- 3cm, amplada 24,5cm +/- 1cm, alçada 14,2cm +/- 1cm, per a capacitat de 10 litres +/- 500ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 61000531

Descripció llarga:

Raspall p/netejar instrumental endoscòpic, flexible, rodó, cerra material termoplàstic amb canal de treball de Ø mínim 1mm i màxim 1,4mm i mànec flexible de material termoplàstic de 50cm +/- 3cm llarg, reutilitzable , autoclavable, no estèril, no làtex, env/unitari

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 61000734

Descripció llarga:

Raspall per netejar equips mèdics, recte amb mànec de filferro trenat, mida del raspall: diàmetre 3mm+/-mm x 70mm+/-3mm de llarg, lo ngitud total de 42,5cm+/-3cm, d'acer inoxidable, no estèril

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 61000750

Descripció llarga:

Raspall per netejar instrumental d'escòpia,flexible,rodó,cerca suau de material termoplàstic per a canal de treball de 6 a 8Fr,diàme tre intern de canal mínim 1,8mm i màxim 2,4mm,mànec de plàstic de 75cm+/-3cm llarg a/codi de color,no estèril,no làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 61000894

Descripció llarga:

Raspall neteja cànula amb extrem proximal en forma de mànec injectat en polipropilè i filferro amb recobriment de polietilè. No estè ril.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 61001140

Descripció llarga:

Tovallololeta detergent i desinfectant per a superfícies i equipament mèdic no invasiu compost d'amonis quaternaris amb baix contigut d'alcohol, de mida mínima 15x20cm envàs de 100 +/-20 unitats.Compatible amb dispensador de pared per tovallololetes 61002581

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 61001232

Descripció llarga:

Solució desinfectant nivell baix per a xumets, tetines i tirallets, no s'ha d'esbandir quan es treu de la solució, compost: dicloris ocianurat sòdic, hipoclorit sòdic i clorur sòdic, diluir (12ml-solució per 1 litre-aigua),envàs ampolla de 1 litre+/-100ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 61001318

Descripció llarga:

Tovallololeta antisèptica x ports i conex, de clorhexidina alcohòlica al 2% en 70% d'isopropanol, sense color, per desinfectar ports i conexions de vies perifèriques, envàs sobre monodosi. Complint UNE-EN 1276 i UNE-EN 12791

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 61001319

Descripció llarga:

Solució per descalcificar i desinfectar el circuit del liquid de maquines hemodialisi,compost: àcid peracètic (0,5%),àcid acètic (6%), i peròxid hidrògen (10%),amb activitat microbiològica,bactericida,viracida ,esporacida i fungicida,envàs 5litres+/-250ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 61001351

Descripció llarga:

Desengrasant per a la neteja d'instrumental-material odontològic: turbines, contra-angles, peces de mà i motors d'aire, utilitzar pe r a ús intern i extern, envàs en esprai de 500ml+/-20ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 61001723

Descripció llarga:

Cubeta per a la desinfecció d'instrumental per immersió, de material plàstic, consta de: tapa, safata interior perforada amb nansa, mides: longitud 26cm+/-2cm, amplada 11cm+/-2cm, alçada 8cm+/-1cm, per a capacitat de 1 litre +/- 100ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 61002065

Descripció llarga:

Sabó antisèp per rentat i desinfec mans i pell sana,comp:digluc clorhexid al 4%,emol i s/alcohol,env 500ml+/-20ml a/vàlv dosifi inc orp. Comp/suports universals

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 61002068

Descripció llarga:

Gel antisèptic de mans p/fricció,compost p/solució alcohòlica (75-90% v/v) i emol·lients,envàs 500ml+/-25ml,a/vàlv/dosificad/incorpo r.Compl/normes UNE-EN-1500 i UNE-EN-14476 (norovirus murii,poliiovirus ,adenovirus).Comp/suports universals

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 61002072

Descripció llarga:

Solució antisèptica de mans per fricció,compost de soluc (80%-90%)etanol i emol·lients,envàs 500ml+/-50ml,a/vàlv dosific incorporada. Compat suports universals.Complint normes UNE-EN 1500 i EN13727, EN13624,EN14348(30'), EN14476 i AEMPS 729-DES

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 61002078

Descripció llarga:

Solució antisèptica per a pell sana, propano-2-ol 70% i digluconat de clorhexidina al 2%,transparent, envàs de 100 ml amb tap antide goteig.Indicat:vies venoses i sist. circuit tancat

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 61002083

Descripció llarga:

Sol antisèp pell sana,compost:propanol 70% i digluconat de clorhexidina al 2%,tintada (taronja o similar)envàs de 100ml+/-5ml, a/tap antidegoteig.Indicat antiseq quirurgica i vies centrals

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 61002090

Descripció llarga:

Detergent líquid p/netejar el sistema de recollida-eliminació residus líquids,compost:tensioactius iònics (SLS),etoxilats alcohòlics ,sucfactants,agent antiespumant,aigua i altres,biodegradable,envàs 9,5 litres+/- 500ml.Comp/màquina/colector Neptune2 o eq

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 61002210

Descripció llarga:

Tovalloleta per a neteja en sec, reutilitzable per a equips i superfícies, de polipropilè (PP). Mides aproximades: 380mm +/- 20mm x 360mm +/-20mm, 1 x 35 unitats +/-5unitats

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 61002241

Descripció llarga:

Raspall per a la neteja d'instrumental d'escòpia (Microlaparocopis amb canal de dos obertures), flexible, rodó, diàmetre intern de canal mínim 3 ,7mm i màxim 4,8mm, de 200cm+/-10cm llarg, amb codi color (vermell),no estèril,no làtex,lús,envàs 50 unitats

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 61002270

Descripció llarga:

Raspall per a la neteja d'instrumental d'endoscòpia, raspall de diàmetre de 5mm+/-1mm x 6cm+/-1cm de llargària, de 51cm+/-2cm de ll arg total amb el mànec de filferro trenat, no estèril, sense làtex, reutilitzable

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 61002287

Descripció llarga:

Raspall per a la neteja d'instrumental, recte amb manec de filferro trenat, de diàmetre 12mm+/-1mm x 6,5cm+/-1cm de llargària, 27cm+ /-2cm de llarg total, d'acer inoxidable, no estèril

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 61002298

Descripció llarga:

Raspall per a la neteja externa d'instrumental i equips mèdics de presició, fibres rígides i mànec en forma rodona, de material term opàstic amb nivell d'absorció baix, no estèril, autoclavable a 135°

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 61002299

Descripció llarga:

Raspall neteja interna eq/mèdics quirúrgics no flexibles,p/canal treb/3-4mm(9Fr-12FR),25cm+/-2cm long,fibres intercanviab,vareta s/m ànec reutilitzable,fibres mat/termoplàstic a/nivell absorció baix,vareta PEEK ,no est,autoclavable 135°.Comp/sis/GFlex o eq

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 61002300

Descripció llarga:

Recanvi raspall per a neteja interna d'equips mèdics quirúrgics no flexibles, per canal de treball de 3-4mm (9Fr-12FR), fibres de ma terial termoplàstic amb nivell d'absorció baix, sense làtex, no estèril, autoclavable a 135°. Comp/sistema GFlex o equ

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 61002301

Descripció llarga:

Raspall neteja interna eq/mèdics quirúrgics no flexibles, p/canal treb/5-6mm(15Fr-18FR),25cm+/-2cm long,fibres intercanviab,vareta s /mànec reutilitzable,fibres mat/termoplàstic a/nivell absorció baix,vareta PEEK,no est,autoclavab 135°.Comp/sis/GFlex o eq

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 61002305

Descripció llarga:

Raspall per a la neteja d'instrumental, de doble capçal amb cerres d'acer inoxidable molt fi, un extrem amb tres files de cerres pe r a ús general l'altre extrem una fila per neteja delicada, mànec de plàstic, de 18 ,5cm+/-2cm de longitud

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 61002310

Descripció llarga:

Raspall per a neteja per a endoscòpis, cerres de doble capçal diàmetre 1 ,8mm x 3mm llargària, de poliamida, beina de poliuretà.Mida raspall: 180cm+/-2cm longitud.Sense làtex,estèril,individual,lús.Compat/qualsevol endoscopi amb canal de treball de 2,0mm

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 61002311

Descripció llarga:

Raspall per a neteja de vàlvules d'endoscòpis, cerres de 11mm+/-1mm, de poliamida, beina espiral d'acer inoxidable. Mida raspall: 90 cm+/-3cm longitud. Sense làtex, estèril,envàs individual,lús.Compatible amb endoscòpis amb canal de treball de 2,8mm-3,7mm

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 61002373

Descripció llarga:

Solució aquosa p/descalcificar-desinfectar circ/liqu/maq/hemodialisi ,amb:àcid cítric monohidrat(12%),sals amoni quaternari(20ml/l) i aig/desmineralitz,PH(1,50),densitat(1,05),a/activi/microbiològica ,bacterici,viraci,esporac i fungicida,envàs 5l+/-250ml

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 61002383

Descripció llarga:

Tovallololeta antisèptica per a pell sana, de clorhexidina alcohòlica al 2% en 70% d' isopropanol, color taronja o similar per desinfe ctar punts de punció, inserció vies perif, catèr i extracc sang, envàs sobre monodosi.Comp UNE-EN 1276 i UNE-EN 12791

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 61002385

Descripció llarga:

Solució desinfectant de nivell intermedi,principi actiu Oxigen actiu,amb: Bis-(peroxomonosulfat)bis (sulfat)de pentasodi+àcid cítric ,util/p/immersió/ultrasons,prep/15grx1L aigua,envàs 1Kg+/- 100gr.Comp/acces n/elèctr (equips funció pulmonar) Jaeger o equ

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 61002412

Descripció llarga:

Desinfectant/Desodorant líquid,compost: clorur didecildimetilamoni i àcid cítric,p/màquina maceradora/destructora de recipients de f luids/residus humans de polpa de paper,envàs 2 litres +/- 50ml.Compamb maq. Vortex ,Vortex +, Compact (model 2020) o equ

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 61002484

Descripció llarga:

Detergent-desincrustant per a neteja de taques de corrosió i òxid de lasuperfície de contenidors i d'instrumental-material mèdic-qui rúrgic, compost: oli en esprai, envàs 300ml+/-50ml,neteja manual,lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 61002487

Descripció llarga:

Alcohol isopropílic 70% estèril,per superfícies i equipament medic no invasiu, dosificador en pistola incorporada i envàs de 500ml+/- 50ml.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 61002512

Descripció llarga:

Desgerminitzant dels sistemes de l'aigua de la unitat dental, compatible amb cadira tipus Kavo o equivalent Neteja, desinfecció i eliminació de qualsevol risc per al pacient. descomposició en poc temps del producte partícules d'hidrogen i oxigen.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 61002519

Descripció llarga:

Suport de peu per a dispensador automàtic de soluc. Hidroalcoholica pera higiene de mans, capacitat 1-1,5l amb sensor automàtic d' i infrarojos. Plàstic ABS i acer inox. Compat. 61002481

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 61002520

Descripció llarga:

Concentrat per la desinfecció, desodorització i neteja d'equips d'aspirac dental. Agent bacteric, fungic i viruc (amb embolcall)). Compost x a monis quaternaris, detergents alcalins, desespumants i inhibidors de la corrosió. Envas 2,5l. Compat cadira KAVO

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 61002529

Descripció llarga:

Detergent p/neteja i desinfecció, concentrat enzimàtic alcalí, amb: proteasa i tensioactius, rentad termodesinf, p/instrum-uten/mèdic, den s1, 09gr/ml +/- 0,05gr/ml, bidó 25L +/- 1L volum. Co/lubrican SAP61002349, deterg SAP61002366 i rentad/termodesinf Matachana o eq

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 61002540

Descripció llarga:

Tovallolletes impregnades amb detergent/desinfectant peròxid d'hidrogen, per superfícies i productes sanitaris no invassius, de efectivitat en 1', envà de 100 unitats +/- 20 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 61002547

Descripció llarga:

Solució antisèptica per pell sana, aquosa, compost: clorhexidina al 2%, incolora-transparent, envàs de 20ml +/- 5ml, amb tap antidegoteig. Indicats: prematurs, mucoses, inserció i manteniment vies venoses. Compliment de la norma UNE-EN 13727, EN 1499, EN 13624, EN 14476

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 61002549

Descripció llarga:

Raspall per a la neteja d'instrumental canulat, mànec d'acer inox trenat amb cerres de poliamida, diàmetre de 5mm i llargària de 610 mm. Esterilitzable amb vapor d'aigua.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 61002591

Descripció llarga:

Detergent alcalí, compatible amb ac. Peracètic. Eficax contra pel·lícules bacterianes i proteïnes. Actua a 35°C, densitat 1-1,05 i PH: 6-8. Biodegradable. EN ISO 15883-4. Compatible amb tots els endoscops del mercat.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 61002592

Descripció llarga:

Desinfectant amb anticorrosiu x rentadora d'endoscops. Temps de contacte 3 min. i actiu a 40°/900ppm.Ac percetic5%+peroxid d'hidroge n+ac.acetic.
Densitat 1,1-1,13.PH:1-4,2.Norma europea EN ISO 15883

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 61002601

Descripció llarga:

Detergent p/neteja i desinfecció,concentrat enzimàtic alcalí ,compost:proteasa i tensioactius,rentad termodesinfectad,p/instrum-uten/
mèdic,dens1,07g/ml+/-0,05g/ml,envàs 10L+/-0,5L.Co/deter SAP61002341,lubric SAP61002349 i rentad/termodesinf Matachana o eq

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 61002610

Descripció llarga:

Detergent líquid concentrat d'acids inorgànics i surfactants per immersió en banys per restaurar instrumental d'acer inox amb taques i canvis de color per processos de neteja indeguts.Envàs 1 litre

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 61002635

Descripció llarga:

Desinfectant líquid alcalí per rentadora termodesinfectadora. Compost: quelant,inhibidor d'incrustació,tensioactiu anfotèric,inhibid or de corrosió.Presentació 5L.Classe IIa.Compat amb Typhoon de ARJO o equivalent

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 61002636

Descripció llarga:

Sistema de 3 tovalloletes que inclou: tov. neteja, alta desinfecció (tovallo1. i escuma activadora) mitjançant compost de diòxid d e clor en 30 segons, i tov esbandit. Per a transductors d'ultrasons i instrumentalmèdic sense canal intern.

SOL.COMANDA: 1101366606 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 61002640

Descripció llarga:

Dosificador plàstic, sistema de manteniment tancat, per la barreja de líquids,# neteja i desinfecció de sistemes d'aspiració dentals amb adaptadors pels tubs.Reutilitzable

ANNEX C – Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No apliquen per aquesta licitació

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

[illegible]

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
			Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador			LOT
			Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101366606/24/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101366606/24/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

14-24 ANNEX D1 - FitxTecnIndv_pag2

ANNEX D2 – Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació.

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	CS/CC00/1101366606/24/AMUP
Descripció expedient	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom	
-----	--	-----	--

(** SUPRIMIR LES LÍNIES DEL MATERIAL DEL QUE NO ES PRESENTI OFERTA. UNICAMENT, HAN DE QUEDAR LES LINES DEL MATERIAL OFERT)

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment RD (UE) 2017/745 (SI/NO)	Altres normatives
1	-	61002068								
1	-	61002072								
2	-	61002519								
3	-	61001318								
3	-	61002078								
3	-	61002083								
3	-	61002383								
3	-	61002547								
4	-	61000012								
4	-	61000013								
4	-	61002210								
4	-	61002540								
5	-	61001140								
5	-	61002487								
6	-	61001351								
6	-	61002610								
7	-	61002385								
8	-	61002636								
9	-	61002090								
9	-	61002412								
9	-	61002484								
9	-	61002529								
9	-	61002591								
9	-	61002592								
9	-	61002601								
9	-	61002635								
10	-	61000061								
10	-	61000148								
10	-	61001319								
10	-	61002373								
11	-	61000531								
11	-	61000734								
11	-	61000750								
11	-	61000894								
11	-	61002241								
11	-	61002270								
11	-	61002287								
11	-	61002298								
11	-	61002299								
11	-	61002300								
11		61002301								
11		61002305								
11		61002310								
11		61002311								
11		61002549								
12		61000389								
12		61000461								
12		61001723								
13		61000328								
13		61001232								
14		61002512								
14		61002520								
14		61002640								
15		61002065								

ANNEX D3 – Fitxa tècnica *Product Data material ofert*

ANNEX D4 – Fitxa tècnica *Product Data material cedit*

Annex D5-1 – Llistat-resum Requeriments Obligatoris

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 1 - Antisèpsia de mans per fricció

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Acreditació vigent del compliment del Registre Sanitari (número – DES).		Registre nacional biocida AEMyPS		Identificació envàs pictograma “punt verd” - Ecoembes		UNE-EN 1500:20113 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13624:2014 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13727:2012+ A1:2015 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14476:2014+ A2:2020 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 12791:2016+ A1:2018 (organisme notificador acreditat)		Vàlvula dossificador incorporada		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	61002068	Gel antisèp mans sol alcoh(75-90%)500ml																								
1	61002072	Sol antisèp mans sol alcoh(80-90%)500ml																								

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 3 – Antisèpsia per a pell sana

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Acreditació vigent del compliment del Registre Sanitari (número – DES).		Registre nacional biocida AEMyPS		UNE-EN 13624:2014 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13727:2012+A1:2015 (organisme notificador acreditat)		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
3	61001318	Toval antisèp clorhexid alco 2% monodos														
3	61002078	Sol clorhex alcohol2% transp 100ml														
3	61002083	Sol alco 2% tint clorhexi2% 100ml tap														
3	61002383	Tovallo clorhexid alco 2% color monodos														
3	61002547	Sol clorhex 2% aquosa transparent 20ml														

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot 4 – Neteja - desinfecció de sòls i superfícies

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Acreditació vigent del compliment del Registre Sanitari (número – DES).		UNE-EN 13697:2015+A1:2020 (organisme notificador acreditat)	Producte <u>exent</u> de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO
4	61000012	Sol aquo alcalina hipoclorit sòdic 5% 1L											
4	61000013	Sol aquo alcalina hipoclorit sòdic 5% 5L											
4	61002210	Tovallonet net sec equip/sup polipropilè											
4	61002540	Tovall desinf Peróx Hidr acc 100u											

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 5 – Neteja - desinfecció de producte sanitari no crític

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Producte <u>exent</u> de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid		Certificat compatibilitat material d'aplicació producte		UNE-EN 13624:2014 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13727:2012+A1: 2015 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14476:2014+A2: 2020 (organisme notificador acreditat)		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
5	61001140	Tovall superf+eq mèdic baix/alcoh 100uni																
5	61002487	Alcoh isoprop estèril 70% 500ml pistol																

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 6– Neteja d’instrumental de material sanitari

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Producte <u>exent</u> de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO
6	61001351	Desengrasant-netej material odonto 500ml								
6	61002610	Deterg àcid restaurar instrum acer inox								

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot 7 – Desinfecció manual d’instrumental i material sanitari: nivell intermedi

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Marcat CE - Classe II a		UNE-EN 13624:2014 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13727:2012+A1:2015 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14476:2014+A2:2017 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14348:2005 (organisme notificador acreditat)		Producte <u>exent</u> de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7	61002385	Solu desinf Oxigen actiu acces n/ele 1Kg																		

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 8 – Desinfecció manual d’instrumental i material sanitari: alt nivell

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Marcat CE - Classe II b		UNE-EN 14561:2007 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14562:2007 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14563:2009 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14476:2014+A2:2020 (organisme notificador acreditat)		Producte <u>exent</u> de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8	61002636	Sist 3 tovall Alta desinf 30 seg																		

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

Lot 9 – Neteja-desinfecció d'instrumental i material amb màquines

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Marcat CE - Classe II b		UNE-EN 14561:2007 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14562:2007 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14563:2009 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 14476:2014+A2:2020 (organisme notificador acreditat)		Producte <u>exent</u> de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9	61002090	Det liquid tensioac iònics 9,5L NEPTUNE2																		
9	61002412	Desinfec/Desodo macera/destr 2LVORTEX																		
9	61002484	Deterg-desin corr+òxid instr300ml esprai																		
9	61002529	Deter conc enzim-alcalí termodesinf 25L																		
9	61002591	Detergent rentad endosc SOLUSCOPE SL-VA																		
9	61002592	Desinfect,anticorr rent endosc SOLUSCOPE																		
9	61002601	Deter conc enzim-alcalí termodesinf 10L																		
9	61002635	Deterg líquid alcalí rentacunytes ARJO/5L																		

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 10 – Neteja-desinfecció d'hemodialitzadors

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Marcat CE		UNE-EN 14563:2009 (organisme notificador acreditat)		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es llicita (català o castellà).	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10	61000061	Sol desin àcid màqu/diàlisi 5L FRESENIUS										
10	61000148	Sol aqu hipocl sòd pur+cl act 40g/L 2lit										
10	61001319	Solució peracetic+acetic+peròx hidròg 5L										
10	61002373	Sol àc cítric monohidr+s/amoní quater 5L										

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

	Identificació de l'empresa:
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuidor	

Lot 11 – Raspall per a neteja manual d'instrumental i material

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus	
					SI	NO
11	61000531	Raspall net/endoscopi rodó 1,2-1,5mmx50				
11	61000734	Raspall mà-filferro ras-Ø3mmx70mm 42,5cm				
11	61000750	Raspall net/escopi rodó 1,8-2,4mmx75cm				
11	61000894	Raspall neteja cànules extrem proximal				
11	61002241	Raspall net/escopi rodó 3,7-4,8mmx200cm				
11	61002270	Raspall neteja endoscopi Ø5mmx6cm 51cm				
11	61002287	Raspall neteja instrum Ø12mmx6,5cm 27cm				
11	61002298	Raspall net instr-eq mèdics fib-rígid				
11	61002299	Raspall net inst-Ø3-4mm vareta 25cmGFlex				
11	61002300	Recanvi raspall net inst-Ø3-4mm GFlex				
11	61002301	Raspall net inst-Ø5-6mm vareta 25cmGFlex				
11	61002305	Raspall doble capçal cerres acer 18,5cm				
11	61002310	Raspall doble Ø1,8mmx180cm/endoscòpØ2mm				
11	61002311	Raspall neteja vàlvula endoscòp 11mm90cm				
11	61002549	Raspall netej instrum canul 610x5mm diam				

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

	Identificació de l'empresa:
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuidor	

Lot 12 – Cubetes per a neteja-desinfecció d'instrumental i material

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus	
					SI	NO
12	61000389	Cubeta desinf instrum saf interior 3,2L				
12	61000461	Cubeta desinfecció instru p/immersió 10L				
12	61001723	Cubeta desinf instrum safata interior 1L				

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

	Identificació de l'empresa:
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuidor	

Lot 13 – Altres de neteja-desinfecció

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus	
					SI	NO
13	61000328	Líquid neutralitzant olor 15ml/300gotes				
13	61001232	Solu desinf xumet-tetina no esbandir 1L				

ANNEX D5-1_Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

	Identificació de l'empresa:
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot 14 – Desinfecció circuits cadires dentals

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus	
					SI	NO
14	61002512	Desgerminit circuit aigua cadira Kavo				
14	61002520	Agent desinf circuit aigua cadira KAVO				
14	61002640	Dosific barrej desinf aspir dent OROCUP				

ANNEX D5-1_ Requisits tècnics per lot_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot 1 – Rentat de mans amb antisèptic

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	Certificació criteris/gestió eliminació residus		Acreditació vigent del compliment del Registre Sanitari (número – DES).		Registre nacional biocida AEMyPS		Identificació envàs pictograma “punt verd” - Ecoembes		UNE-EN 1499:2013 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 12791:2016+A1:2018 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13624:2014 (organisme notificador acreditat)		UNE-EN 13727:2012+A1:2015 (organisme notificador acreditat)		Vàlvula dossificadora incorporada		Presentació de la Fitxa de Dades de Seguretat del producte, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
15	61002065	Sabó antisèp digluc clorhex 4% 500ml																						

Annex D5-2 – Llistat-resum Requeriments Obligatoris (resum informatiu)

ANNEX D5-2 - CS/CC00/1101366606/24/AMUP - QUADRE-RESUM REQUISITS OBLIGATORIS ADDICIONALS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	REQUISIT 1	REQUISIT 2	REQUISIT 3	REQUISIT 4	REQUISIT 5	REQUISIT 6	REQUISIT 7	REQUISIT 8	REQUISIT 9	REQUISIT 10	REQUISIT 11
1	Antisèpsia de mans per fricció	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Registre sanitari (nº DES)	Registre nacional biocida AEMyPS	Identificació envàs pictograma "punt verd" - Ecoembes 61002068 61002072	UNE-EN 1500:20113 61002068 61002072	UNE-EN 13624:2014 61002068 61002072	UNE-EN 13727:2012+A1:2015 61002068 61002072	UNE-EN 14476:2014+A2:2020 61002068 61002072	UNE-EN 12791:2016+A1:2018 61002068 61002072	Vàlvula dossificador incorporada	Fitxa Dades Seguretat
3	Antisèpsia per a pell sana	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Registre sanitari (nº DES)	Registre nacional biocida AEMyPS	UNE-EN 13624:2014 61001318 61002078 61002083 61002383	UNE-EN 13727:2012+A1:2015 61001318 61002078 61002083 61002383	Fitxa Dades Seguretat					
4	Neteja - desinfecció de sòls i superfícies	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Registre sanitari (nº DES) 61000012 61000013	Producte exent de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid	UNE-EN 13697:2015+A1:2020 61002210 61002540	Fitxa Dades Seguretat						
5	Neteja - desinfecció de producte sanitari no crític	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Producte exent de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid	Certificat compatibilitat material d'aplicació	UNE-EN 13624:2014 61001140	UNE-EN 13727:2012+A1:2015 61001140	UNE-EN 14476:2014+A2:2020 61001140	Fitxa Dades Seguretat				
6	Neteja d'instrumental de material sanitari	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Producte exent de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid	Fitxa Dades Seguretat								
7	Desinfecció manual d'instrumental i material sanitari: nivell intermedi	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Marcat CE Classe II a	UNE-EN 13624:2014 61002385	UNE-EN 13727:2012+A1:2015 61002385	UNE-EN 14348:2005 61002385	UNE-EN 14476:2014+A2:2020 61002385	Producte exent de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid	Fitxa Dades Seguretat			
8	Desinfecció manual d'instrumental i material sanitari: alt nivell	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Marcat CE Classe II b	UNE-EN 14561:2007 61002636	UNE-EN 14562:2007 61002636	UNE-EN 14563:2009 61002636	UNE-EN 14476:2014+A2:2020 61002636	Producte exent de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid	Fitxa Dades Seguretat			
9	Neteja-desinfecció d'instrumental i material amb màquines	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Marcat CE Classe II b	UNE-EN 14561:2007 61002529 61002597 61002592 61002601 61002635	UNE-EN 14562:2007 61002529 61002597 61002592 61002601 61002635	UNE-EN 14563:2009 61002529 61002597 61002592 61002601 61002635	UNE-EN 14476:2014+A2:2020 61002529 61002597 61002592 61002601 61002635	Producte exent de: formol, formaldehid, glutanaldehid ni cap aldehid	Fitxa Dades Seguretat			
10	Neteja-desinfecció d'hemodialitzadors	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Marcat CE	UNE-EN 14563:2009 61000061 61000148 61001319 61002373	Fitxa Dades Seguretat							
11	Raspall per a neteja manual d'instrumental i material	Certificació criteris/gestió eliminació residus										
12	Cubetes per a neteja-desinfecció d'instrumental i material	Certificació criteris/gestió eliminació residus										
13	Altres de neteja-desinfecció	Certificació criteris/gestió eliminació residus										
14	Desinfecció circuits cadires dentals	Certificació criteris/gestió eliminació residus										
15	Rentat de mans amb antisèptic	Certificació criteris/gestió eliminació residus	Registre sanitari (nº DES)	Registre nacional biocida AEMyPS	Identificació envàs pictograma "punt verd" - Ecoembes 61002065	UNE-EN 1499:2013 61002065	UNE-EN 12791:2016+A1:2018 61002065	UNE-EN 13624:2014 61002065	UNE-EN 13727:2012+A1:2015 61002065	Vàlvula dossificador incorporada	Fitxa Dades Seguretat	

Annex D6 – Llistat-resum Criteris Addicionals d'Adjudicació

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 1 - Antisèpsia de mans per fricció

Sumatori total del criteri: 35 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)					
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1		2.2		2.3	
						Compliment normativa europe etiquetatge PRODUCTES QUÍMICS vers R42 (H334) i R43 (H317)		Aportació MATERIAL DIDÀCTIC indicat		Promoció " <i>Dia Mundical higiene mans</i> " MOSTRES	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	No conté classificació R42 i R43	Conté classificació R42 i R43	vídeos - pòsters plastificats - presentacions formatives	NO	20% total treballadors centre	NO
						5,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1	61002068	Gel antisèp mans sol alcoh(75-90%)500ml									
1	61002072	Sol antisèp mans sol alcoh(70-80%)500ml									

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 2 - Dosificadors-dispensadors per a antisèptics infrarojos
Sumatori total del criteri: 10 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1	
						UNE-EN ISO 14001:2015 (organisme notificador acreditat)	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO
						10,00	0,00
2	61002519	Suport peu x disp autom, 1-1,5l/61002481					

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 3 - Antisèpsia per a pell sana
Sumatori total del criteri: 25 PUNTS

						DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE							
						CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)							
						2.1				2.2		2.3	
						Temps EFICÀCIA (minuts)				Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA		UNE-EN 14476:2014+A1:2015 (organisme notificador acreditat)	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	inferior o igual 2 minuts	superior 2 minuts i inferior o igual 3 minuts	superior 3 minuts i inferior o igual 4 minuts	superior 5 minuts	SI	NO	SI	NO
						15,00	10,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	61001318	Toval antisèp clorhexid alcoh 2% monodos											
3	61002078	Sol clorhex alcohol2% transp 100ml											
3	61002083	Sol alcoh-tinta clorhexi2% 100ml tap											
3	61002383	Tovallo clorhexid alcoh 2% color monodos											
3	61002547	Sol clorhex 2% aquosa transparent 20ml											

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 4 - Neteja - desinfecció de sòls i superfícies
Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)										
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1		2.2						2.3		
						COMPATIBILITAT totes superfícies		BIODEGRADABILITAT (Fitxa Seguretat)						Eliminació residu - AVOCAMENT CLAVAGUERAM		
								Detergents				Desinfectants				
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	Biodegradable + Absència pictogrames risc ambiental + etiqueta ecològica	Biodegradable + Absència pictogrames risc ambiental	Biodegradable	Sense especificacions	Biodegradable + Absència pictogrames risc ambiental	Biodegradable	Sense especificacions	SI	NO
						10,00	0,00	15,00	7,00	1,00	0,00	15,00	7,00	0,00	5,00	0,00
4	61000012	Sol aquo alcalina hipoclorit sòdic 5% 1L														
4	61000013	Sol aquo alcalina hipoclorit sòdic 5% 5L														
4	61002210	Tovallot net sec equip/sup polipropilè														
4	61002540	Tovall desinf Peróx Hidr acc 100u														

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 5 - Neteja - desinfecció de producte sanitari no crític
Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE										
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1			2.2		2.3		2.4	
						TEMPS EFICÀCIA (minuts)			Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA		UNE-EN 16615:2015 (organisme nificador acreditat)	
						(APLICACIÓ CODIS: 61001140)								
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	igual o inferior 1 minuts	igual o inferior 3 minuts	superior 5 minuts	SI	NO	SI	NO	SI	NO
						15,00	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
5	61001140	Tovall superf+eq mèdic baix/alcoh 100uni												
5	61002487	Alcoh isoprop estèril 70% 500ml pistol												

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D’ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 6 - Neteja d'instrumental i material sanitari
Sumatori total del criteri: 15 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)											
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1				2.2		2.3					
						BIODEGRADABILITAT detergents (Fitxa Seguretat)				Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA					
						Biodegradable + Absència pictogrames risc ambiental + etiqueta ecològica		Biodegradable + Absència pictogrames risc ambiental						Biodegradable		Sense especificacions	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	5,00		3,00		1,00		0,00		SI	NO	SI	NO
6	61001351	Desengrasant-netej material odonto 500ml															
6	61002610	Deterg àcid restaurar instrum acer inox															

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 7 - Desinfecció manual d'instrumental i material sanitari: nivell intermedi

Sumatori total del criteri: 10 PUNTS

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE						CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC						2.1		2.2	
						Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA	
						SI	NO	SI	NO
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	5,00	0,00	5,00	0,00
7	61002385	Solu desinf Oxigen actiu acces n/ele 1Kg							

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Lot/s: 8 - Desinfecció manual d'instrumental i material sanitari: alt nivell
Sumatori total del criteri: 25 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)						
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1			2.2		2.3	
						BIODEGRADABILITAT desinfectants (Fitxa Seguretat)			TEMPS ACTIU producte preparat verificat (sense utilitzar)		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Biodegradable + Absència pictogrames risc ambiental	Biodegradable	Sense especificacions	Superior 10 dies	Inferior 10 dies	SI	NO
						5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	5,00	0,00
8	61002636	Sist 3 tovall Alta desinf 30 seg										

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 9 - Neteja-desinfecció d'instrumental i material amb màquines
Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)									
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1		2.2		2.3		2.4		2.5	
						Manipulació envàs - NANSÀ	Manipulació envàs - TAPA AMB MECANISME SEGURETAT	Certificació MARCA RECOMANADA fabricant	Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM	Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA					
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
						5,00	0,00	5,00	0,00	20,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
9	61002090	Det líquid tensioac iònics 9,5L NEPTUNE2													
9	61002412	Desinfec/Desodo macera/destr 2LVORTEX													
9	61002484	Deterg-desin corr+òxid instr300ml esprai													
9	61002529	Deter conc enzim-alcalí termodesinf 25L													
9	61002591	Detergent rentad endosc SOLUSCOPE SL-VA													
9	61002592	Desinfect,anticorr rent endosc SOLUSCOPE													
9	61002601	Deter conc enzim-alcalí termodesinf 10L													
9	61002635	Deterg líquid alcalí rentacunyes ARJO/5L													

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 10 - Neteja-desinfecció d'hemodialitzadors

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)					
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1		2.2		2.3	
						Certificació MARCA RECOMANADA		Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	SI	NO	SI	NO
						30,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
10	61000061	Sol desin àcid màqu/diàlisi 5L FRESENIUS									
10	61000148	Sol aqu hipocl sòd pur+cl act 40g/L 2lit									
10	61001319	Solució peracetic+acetic+peròx hidròg 5L									
10	61002373	Sol àc cítric monohidr+s/amoni quater 5L									

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Nom	Identificació de l'empresa:
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

Lot/s: 11 - Raspall per a neteja manual d'instrumental i material

Sumatori total del criteri: 10 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1	
						UNE-EN ISO 14001:2015	
						(organisme notificador acreditat)	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO
						10,00	0,00
11	61000531	Raspall net/endoscopis rodó 1,2-1,5mmx50					
11	61000734	Raspall mà-filferro ras-Ø3mmx70mm 42,5cm					
11	61000750	Raspall net/escopis rodó 1,8-2,4mmx75cm					
11	61000894	Raspall neteja cànules extrem proximal					
11	61002241	Raspall net/escopis rodó3,7-4,8mmx200cm					
11	61002270	Raspall neteja endoscopi Ø5mmx6cm 51cm					
11	61002287	Raspall neteja instrum Ø12mmx6,5cm 27cm					
11	61002298	Raspall net instr-eq mèdics fib-rígid					
11	61002299	Raspall net inst-Ø3-4mm vareta 25cmGFlex					
11	61002300	Recanvi raspall net inst-Ø3-4mm GFlex					
11	61002301	Raspall net inst-Ø5-6mm vareta 25cmGFlex					
11	61002305	Raspall doble capçal cerres acer 18,5cm					
11	61002310	Raspall doble Ø1,8mmx180cmp/endoscòØ2mm					
11	61002311	Raspall neteja vàlvula endoscòp 11mm90cm					
11	61002549	Raspall netej instrum canul 610x5mm diam					

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 12 - Cubetes per a neteja-desinfecció d'instrumental i material
Sumatori total del criteri: 20 PUNTS

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE						CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)					
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC						2.1	2.2		2.3		
						ESTERILITZACIÓ baixa temperatura	Serigrafia marca/nom comercial		Certificat ISO14001:2015 (organisme notificador acreditat)		
						SI 5,00	NO 0,00	SI 0,00	NO 5,00	SI 10,00	NO 0,00
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT						
12	61000389	Cubeta desinf instrum saf interior 3,2L									
12	61000461	Cubeta desinfecció instru p/immersió 10L									
12	61001723	Cubeta desinf instrum safata interior 1L									

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 13 - Altres per a neteja-desinfecció
Sumatori total del criteri: 20 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)					
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1		2.2		2.3	
						Certificat ISO14001:2015 (organisme notificador acreditat)		Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA	
						SI	NO	SI	NO	SI	NO
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
13	61000328	Liquid neutralitzant olor 15ml/300gotes									
13	61001232	Solu desinf xumet-tetina no esbandir 1L									

ANNEX D6_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101366606/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ANTISÈPSIA SANITÀRIA, NETEJA I DESINFECCIÓ HOSPITALÀRIA AMB CESSIÓ DE DISPOSITIUS I SUPORTS UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ COMPLEMENTARI

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

Lot/s: 14 - Desinfecció circuits cadires dentals

Sumatori total del criteri: 20 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)					
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1		2.2		2.3	
						Certificat ISO14001:2015 (organisme notificador acreditat)		Eliminació residu AVOCAMENT CLAVAGUERAM		Distintiu ecològic ETIQUETA ECOLÒGICA	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	SI	NO	SI	NO
						10,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
14	61002512	Desgerminit circuit aigua cadira KAVO									
14	61002520	Agent desinf circuit aigua cadira KAVO									
14	61002640	Dosific barrej desinf aspir dent OROcup									

Identificació de l'empresa:	
Nom	
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuidor	

Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)											
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		NIVELL PH			Compliment normativa europe etiquetatge PRODUCTES QUÍMICS vers R42 (H334) i R43 (H317)		Aportació MATERIAL DIDÀCTIC indicat		Promoció "Dia Mundical higiene mans" MOSTRES		UNE-EN 14476:2014+A1:2015 (organisme notificador acreditat)		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	NOM COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	ENTRE 5 I 5.5 (ambdós inclosos)	INFERIOR A 5	SUPERIOR A 5.5	No conté classificació R42 i R43	Conté classificació R42 i R43	videos - pòsters plastificats - presentacions formatives	NO	20% total treballadors centre	NO	SI	NO	
						5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00		0,00	10,00		10,00	0,00
1	61002065	Sabó antisèp digluc clorhex 4% 500ml															

Annex E – Presentació de mostres obligatòries

Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria

ANNEX E1 - CS/CC00/1101366606/24/AMUP - Relació de codis SAP amb presentació de mostra obligatòria

Lot	Descripció LOT	Nº	Codi Material	Descripció Codi Material
1	Antisèpsia de mans per fricció	1	61002068	Gel antisèptic de mans p/fricció,compost p/solució alcohòlica (75-90% v/v) i emol·lients,envàs 500ml+/-25ml,a/vàlv/dosificad/incorpor.Compl/normes UNE-EN-1500 i UNE-EN-14476 (norovirus murii,poliavirus,adenovirus).Comp/suports universals
1	Antisèpsia de mans per fricció	1	61002072	Solució antisèptica de mans per fricció,compost de soluc (80%-90%)etanol i emol·lients,envàs 500ml+/-50ml,a/vàl dosific incorporada.Compat suports universals.Complint normes UNE-EN 1500 i EN13727, EN13624,EN14348(30'), EN14476 i AEMPS 729-DES
5	Neteja - desinfecció de producte sanitari no crític	1	61001140	Tovallola detergent i desinfectant per a superfícies i equipament mèdic no invasiu compost d'amonis quaternaris amb baix contingut d'alcohol, de mida mínima 15x20cm envàs de 100 +/-20 unitats.Compatible amb dispensador de pared per tovalloletes 61002581
15	Rentat de mans amb antisèptic	1	61002065	Sabó antisèptic per a rentat i desinfecció de mans i pell sana, compost: digluconat, clorhexidina al 4%, emol·lients, sense alcohol, envàs 500ml +/-20ml amb vàlvula dosificadora incorporada. Compatible amb suports universals
Annex 5	Condicions específiques (cessió)	1	61002553	Suport manual a paret UNIVERSAL, acer inoxidable, per dosificador de solució /gel/sabó antisèptic de mans, fixació a paret amb cargols d'acer inoxidable i/o possibilitat de cinta de doble cara. Compatible amb envasos 500-1000ml de qualsevol tipus de forma.
Annex 5	Condicions específiques (cessió)	1	61002554	Suport carro, lilit o barra tècnica UNIVERSAL, acer inoxidable, per dosificador de solució /gel/sabó antisèptic de mans, fixació amb rosca/ganxo d'acer inoxidable. Compatible amb envasos 500-1000ml de qualsevol tipus de forma.
Annex 5	Condicions específiques (cessió)	1	61002555	Suport manual a paret amb palanca per dispensació amb colze UNIVERSAL, d'acer inoxidable, per dosificador de solució /gel/sabó antisèptic de mans, fixació a paret amb cargols acer inoxidable i/o possibilitat de cinta doble cara. Compatible amb envasos de 500-1000ml de qualsevol tipus de forma.

Núm:	CS/CC00/1101366606/24/AMUP
Expedient:	UNIVERSALS COMPATIBLES PER A LA SEVA APLICACIÓ_COMPLEMENTARI

Nom o raó social:	
NIF:	
Domicili:	
Localitat:	
C.P.:	
Telefon:	

[illegible]