

Sistemes Tecnològics per a Clients / Tecnologies de Comunicació i eTicketing  
**aTec**



# Adquisició del hardware i passarel·la de pagament amb targeta de crèdit per els Sistemes de Venda de Serveis i Transports Turístics

Plec de contractació

Setembre 2023

## TAULA DE CONTINGUTS

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Històric de modificacions.....                                              | 3         |
| Aprovació .....                                                             | 3         |
| Distribució.....                                                            | 3         |
| <b>1 Introducció .....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>2 Arquitectura de la solució actual .....</b>                            | <b>6</b>  |
| <b>3 Abast de la contractació .....</b>                                     | <b>10</b> |
| <b>4 Arquitectura hardware de la solució futura.....</b>                    | <b>11</b> |
| <b>5 Servei de passarel·la de pagament.....</b>                             | <b>13</b> |
| <b>6 Equipament a adquirir.....</b>                                         | <b>16</b> |
| <b>7 Certificació global de la solució .....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>8 Criteris d'acceptació.....</b>                                         | <b>22</b> |
| <b>9 Manteniment dels equips .....</b>                                      | <b>23</b> |
| <b>10 Acords de nivell de servei i penalitzacions.....</b>                  | <b>30</b> |
| <b>11 Planificació objectiu i penalitzacions sobre data d'entrega .....</b> | <b>37</b> |
| <b>12 Seguretat i riscos laborals.....</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>13 Altres condicions .....</b>                                           | <b>39</b> |

### Històric de modificacions

| Data       | Autor         | Comentaris                         | Versió |
|------------|---------------|------------------------------------|--------|
| 30/08/2022 | J.R. Catalán  | Versió inicial                     | 1.0    |
| 28/03/2023 | J.R. Catalán  | Dispositius AIO                    | 1.1    |
| 31/03/2023 | Esteve Avilés | Afegir requeriments<br>passarel·la | 1.2    |
| 08/09/2023 | J.R. Catalán  | Revisió requeriments               | 1.3    |
|            |               |                                    |        |
|            |               |                                    |        |
|            |               |                                    |        |

### Aprovació

| Nom | Data | Signatura |
|-----|------|-----------|
|     |      |           |

### Distribució

| Intern | Extern |
|--------|--------|
|        |        |

# 1 Introducció

## 1.1 Objectius del document i abast

L'objectiu d'aquest document és establir el plec de condicions complet per l'adquisició del hardware pel pagament amb targeta de crèdit (dispositius All In One i datàfons), el seu manteniment i la contractació del servei del passarel·la de pagament pels sistemes Terminals Punt de Venta (TPV o POS) mòbils i fixes dels sistemes de venda de Serveis i Transports Turístics de TMB.

## 1.2 Àmbit

El present document s'emmarca dins els sistemes de Gestió Comercial de Serveis i Transports Turístics. Concretament aquest document fa referència als Terminals Punt de Venta o Point Of Sale (TPVs o POS) destinats a la venda de títols de transport dels serveis de Barcelona Bus Turístic (BBT) i Telefèric de Montjuïc.

Aquests sistemes tenen principalment les següents funcions:

- Obertura de servei de venda
- Registre d'ordres de venda a clients, cobrament i emissió de títols de transports codificats
- Aplicació de descomptes, tant codificats en QR o codis de barres, com no codificats.
- Validació de títols de transports codificats en QR.
- Impressió de títols i comprovants de crèdit amb una impressora externa
- Venda i cobrament de títols mitjançant targeta de crèdit fent ús de PINpads i/o datàfons externs.
- Bescanvi de vouchers, tant codificats en QR o codis de barres com no codificats, de compres realitzades mitjançant altres canals de venda
- Gestió de devolucions d'ordres de venda anteriors
- Tancament de serveis de venda

### 1.3 Documents de referència

En la següent taula es poden consultar els documents de referència i les versions corresponents:

| Nom | Autor | Versió |
|-----|-------|--------|
|     |       |        |
|     |       |        |
|     |       |        |
|     |       |        |
|     |       |        |

Taula 1 Documentació de referència

### 1.4 Diccionari d'acrònims

En aquest apartat es llistes els termes específics i acrònims emprats al llarg del document:

- TMB: Transports Metropolitans de Barcelona
- SiTT: Serveis i Transports Turístics
- SViV: Sistemes de Validació i Venda
- Bitlletatge: Sistema d'informació pel tractament i gestió de la informació relacionada amb les vendes de TMB.
- TPV o POS: Terminal Punt de Venda o Point Of Sale
- BBT: Barcelona Bus Turístic
- TdM: Telefèric de Montjuïc

## 2 Arquitectura de la solució actual

En els següents diagrames es presenten les arquitectures de les solucions de les que forma part l'àmbit d'aquesta contractació:

### 2.1 Barcelona Bus Turístic




Il·lustració 1. Arquitectura actual de la solució de venda en Barcelona Bus Turístic

Components:

- Smartphone ruggeditzat Zebra TC75 / TC77: On s'executa l'aplicació de venda OciMobilePOS
- Impressora Zebra ZQ510: Per a la impressió de tiquets, rebuts, factures, promocions, liquidacions, preliquidacions, etc.
- PIN-pad Ingenico Link/2500: Per a dur a terme les operacions amb targeta.

## 2.2 Telefèric de Montjuïc



**II·lustració 2.** Arquitectura actual de la solució de venda en Telefèric de Montjuïc

- PC HP EliteDesk 800 G2 SFF, CPU i5-6500 3,2 GHz, 4 GB RAM, 250 GB HDD. Es fa servir de POS. A més a més gestiona el datàfon mitjançant un middleware específic.
- Pantalla ELO ET1915L: Es visualitza l'aplicació. Amb funcionalitat tàctil
- Impressora Epson TM-T88V-DT. On s'imprimeixen els tiquets, els rebuts de crèdit, les factures, les promocions, les liquidacions, etc

- Visor d'imports Epson DM-D110: Es visualitza la benvinguda i l'import a cobrar al client.
- Lector codi de barres i QR Motorola DS9208: Per a l'escaneig de descomptes codificats, títols, vouchers codificats.
- Datàfon Ingenico iPP320: Per a permetre el pagament amb targeta de crèdit.
- Lector RFID RD200-M1-G: Per a la lectura de descomptes amb targetes RFID.
- Teclat i ratolí HP

### **2.3 Passarel·la de pagament**

Tant els PINpads de Barcelona Bus Turístic com els datàfons de Telefèric estan connectats a la passarel·la de pagament CSACT d'Ingenico.

Aquesta passarel·la suporta el pagament amb targetes Mastercard i VISA tant físiques com virtuals (Google Pay, Apple Pay i Samsung Pay). No suporta pagaments amb targetes xineses ni altres mètodes de pagament basats en QR com WeChat Pay, Alipay, etc.





II·lustració 3. Arquitectura actual de la passarel·la de pagament

### 3 Abast de la contractació

Aquest document fa referència a l'adquisició dels equips i els seus complements i a la gestió del manteniment del següent equipament i al servei de passarel·la de pagament:

| Component                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminals mòbils all in one per al pagament amb targeta de crèdit (contactless + xip + banda) + accessoris + contracte de manteniment |
| Terminals fixes (datàfons) per al pagament amb targeta de crèdit + accessoris + contracte de manteniment                              |
| Servei de passarel·la de pagament                                                                                                     |

**Taula 2** Equips i serveis dins l'abast

#### 3.1 Fora d'abast

Queda fora de l'abast d'aquesta contractació el servei d'adquirença, ja que es farà servir el que actualment ja té TMB.

## 4 Arquitectura hardware de la solució futura

### 4.1 Barcelona Bus Turístic




**Il·lustració 4.** Arquitectura de la futura solució de venda en Barcelona Bus Turístic. Encerclat, el tipus de dispositiu a adquirir.(\*)

A la nova solució de venda en Barcelona Bus Turístic, es substituiran els actuals components Smartphone Zebra TC75 i Pinpad Link/2500 per un dispositiu All in One que farà ambdues funcions de smartphone i dispositiu de pagament i que compleixi els requeriments que es detallen a l'apartat **6.1 Terminal mòbil**.

(\*) La imatge del dispositiu és merament il·lustrativa

## 4.2 Telefèric de Montjuïc



**Il·lustració 5.** Arquitectura futura de la solució de venda en Telefèric de Montjuïc. Encerclat, el tipus de dispositiu a adquirir (\*)

A la nova solució de venda en Telefèric de Montjuïc, es substituirà l'actual component Datàfon EMV Ingenico iPP320 per un datàfon que compleixi els requeriments que es detallen a l'apartat **6.2 Terminal fix**.

(\*) La imatge del dispositiu és merament il·lustrativa

## 5 Servei de passarel·la de pagament

Es sol·licita la contractació d'un servei de passarel·la de pagament amb targeta de crèdit que disposi de terminals mòbils i fixes que compleixin els requeriments que es detallen als apartats 6.1 Terminal mòbil i 6.2 Terminal fix per habilitar el pagament en el sistemes de venda de Serveis i Transports Turístics.

Aquests servei ha de complir i proporcionar les següents característiques i funcionalitats de forma **obligatòria**:

| Requeriment | Descripció requeriment                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-PP-1     | Servei de passarel·la de pagament d'alta disponibilitat amb connexió via Internet                                                                                                                                                                                                                                  |
| RQ-PP-2     | Servei de suport a incidències 24x7                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RQ-PP-3     | ANS basats en temps de resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RQ-PP-4     | Servei de consulta, devolució i reporting d'operacions de targeta de crèdit                                                                                                                                                                                                                                        |
| RQ-PP-5     | Servei de publicació de les dades en format integrable (CSV, TXT, JSON, XML...)                                                                                                                                                                                                                                    |
| RQ-PP-6     | Disposar de Certificació PCI DSS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RQ-PP-7     | Opcionalment disposar de la funcionalitat de Multicomerç i multi-empresa                                                                                                                                                                                                                                           |
| RQ-PP-8     | Disposar de la funcionalitat Multidivisa DCC                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RQ-PP-9     | Servei de configuració inicial del projecte                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RQ-PP-10    | Disposar d'entorn de test i equipament de test                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RQ-PP-11    | <p>La plataforma ha d'acceptar com a mínim els següents mitjans de pagament:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VISA</li><li>• Mastercard</li><li>• American Express</li><li>• Apple Pay</li><li>• Google Pay</li></ul> <p>Opcionalment:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WeChat Pay</li></ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alipay</li> <li>• UnionPay</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| RQ-PP-12 | Interfície per comerç electrònic                                                                                                                                                                                                                                         |
| RQ-PP-13 | La solució ha d'estar certificada completament (passarel·la, dispositius, llibreries, APIs, etc) de manera que TMB no haurà de passar cap procés de certificació.                                                                                                        |
| RQ-PP-14 | La plataforma s'haurà de connectar al servei d'Adquisició de la Caixa (actual proveïdor de TMB per aquest servei) i ha de ser compatible, de forma opcional, amb qualsevol entitat del sistema nacional.                                                                 |
| RQ-PP-15 | La plataforma ha de proporcionar una API, completament securitzada, amb les següents funcionalitats mínimes (poden oferir altres funcionalitats): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execució de devolucions</li> <li>• Consulta d'operacions concretes</li> </ul> |
| RQ-PP-16 | Multi-idioma. Com a mínim: Català i Castellà                                                                                                                                                                                                                             |
| RQ-PP-17 | Compliment de normatives de lleis de protecció de dades de caràcter personal GDPR.                                                                                                                                                                                       |
| RQ-PP-18 | Les infraestructures informàtiques han d'estar ubicades en territori europeu.                                                                                                                                                                                            |
| RQ-PP-19 | CPD en categoria Tier III segons la classificació de Uptime Institute                                                                                                                                                                                                    |
| RQ-PP-20 | CPD en arquitectura Multi Availability Zone (Multi AZ)                                                                                                                                                                                                                   |
| RQ-PP-21 | El servei de passarel·la s'ha d'oferir en format SaaS (Software as a Service), és a dir, no s'instal·larà cap element hardware de servidors en les instal·lacions de TMB.                                                                                                |
| RQ-PP-22 | Backoffice accessible des d'Internet mitjançant tecnologies Web modernes i multi-dispositiu (responsive) i navegador (IE Explorer, Edge, Chrome, Firefox i Safari)                                                                                                       |
| RQ-PP-23 | Opcionalment capacitat per a treballar amb múltiples bancs adquirents                                                                                                                                                                                                    |
| RQ-PP-24 | Poder aplicar devolucions de forma manual, tant parcials com totals.                                                                                                                                                                                                     |
| RQ-PP-25 | Consulta d'operacions individuals.                                                                                                                                                                                                                                       |
| RQ-PP-26 | Ha de comptar amb un entorn de proves per tal de poder executar pagaments no reals                                                                                                                                                                                       |

**Taula 3** Llistat de requeriments de la passarel·la de pagament

Es sol·licita també que el servei inclogui:

- Formació tècnica i funcional de la plataforma i mitjans de pagament

## 6 Equipament a adquirir

En la següent taula es mostra el material que es sol·licita adquirir:

| Component                                                                      | Unitats |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Terminal mòbil per a pagament presencial + funda protectora + bases de càrrega | 145     |
| Terminal fix per a pagament presencial + suport                                | 12      |

**Taula 4** Llistat de material a adquirir

### 6.1 Terminal mòbil

El terminal mòbil ha de complir **obligatòriament** amb les següents **requeriments**:

| Requeriment | Descripció requeriment                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-TM-1     | Dispositiu tipus tot en un (all in one) semblant a un smartphone, sense impressora ni teclat físic                                                                                                                                                 |
| RQ-TM-2     | Processador: Mínim Quadcore 1.1GHz                                                                                                                                                                                                                 |
| RQ-TM-3     | Mínim 2 Gb RAM / 16 Gb Flash                                                                                                                                                                                                                       |
| RQ-TM-4     | Pantalla capacitativa: Mínim 5" color 720 x 1280 pixels                                                                                                                                                                                            |
| RQ-TM-5     | Lectura de targetes.<br>Mínim: <ul style="list-style-type: none"><li>• Banda magnètica: mínim ISO 7811, bidireccional, pistes 1, 2 i 3</li><li>• Xip: ISO 7816 1, 2 i 3</li><li>• Contactless: ISO 14443 Tipus A/B, NFC 13.56MHz, MIFARE</li></ul> |
| RQ-TM-6     | Ranures SIM / SAM: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mínim 1 ranura SIM</li><li>• Mínim 1 ranura SAM</li></ul>                                                                                                                               |
| RQ-TM-7     | Comunicacions: <ul style="list-style-type: none"><li>• Amb cable: USB tipus C</li><li>• Sense cable:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Mínim 4G LTE</li></ul></li></ul>                                                                       |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ WiFi: mínim 2.4G</li> <li>○ Bluetooth: mínim 4</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RQ-TM-8  | Sistema Operatiu Android. Mínim versió 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RQ-TM-9  | <p>Lector dedicat de codis de barres 1D/2D. Com a mínim ha de llegir els formats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code128</li> <li>• QR</li> <li>• DataMatrix</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| RQ-TM-10 | Ha de tenir com a mínim un boto físic específic que permeti activar el lector de codis de barres 1D/2D                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RQ-TM-11 | <p>Certificacions mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCI PTS v5.X</li> <li>• EMV L1/L2</li> <li>• Visa</li> <li>• Mastercard</li> <li>• AMEX</li> <li>• JCB</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| RQ-TM-12 | <p>Bateria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínim 2500 mAh recarregable.</li> <li>• Ha de permetre una autonomia de 5 hores i l'execució de 60 operacions en aquest interval de temps.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| RQ-TM-13 | Geolocalització; Mínim GPS, AGPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RQ-TM-14 | Càmera: Mínim 5 MP amb enfocament automàtic                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RQ-TM-15 | Altaveu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RQ-TM-16 | Pes: màxim 400 grams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RQ-TM-17 | Ha de suportar caigudes d'un metre sense trencar-se                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RQ-TM-18 | <p>Ha de suportar els següents mitjans de pagament obligatòriament:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VISA</li> <li>• Mastercard</li> <li>• American Express</li> <li>• Apple Pay</li> <li>• Google Pay</li> </ul> <p>Opcionalment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WeChat Pay</li> <li>• Alipay</li> <li>• UnionPay</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-TM-19 | <p>Ha de poder executar l'aplicació de venda de Barcelona Bus Turístic i ha de permetre la integració d'aquesta amb el mòdul de pagament mitjançant una llibreria o API. Aquesta llibreria o API ha de permetre realitzar les següents operacions:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Venda</li><li>• Devolució (total i parcial)</li><li>• Cancel·lació d'operació</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| RQ-TM-20 | <p>Ha d'ésser compatible amb el MDM de Airwatch.</p> <p>En el seu defecte, s'haurà de proporcionar l'accés a una plataforma online per a dur a terme les següents funcionalitats:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualització i gestió del parc de dispositius</li><li>• Habilitar i inhabilitar de manera remota dispositius i aplicacions dels dispositius</li><li>• Control d'aplicacions: instal·lació i actualització over the air, mode quiosc, gestió de versions</li><li>• Grups de dispositius</li><li>• Monitorització de terminals: accés i control remot, estat del terminal</li></ul> |
| RQ-TM-21 | <p>S'ha de garantir un suport per al terminal de com a mínim 4 anys</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RQ-TM-22 | <p>Ha de permetre activar el mode "desenvolupador" per tal de poder instal·lar i debuggar l'aplicació en mode DEBUG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RQ-TM-23 | <p>Preferiblement, el pagament ha de fer-se en l'idioma del client. En el seu defecte, els missatges s'han de mostrar en castellà i anglès.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RQ-TM-24 | <p>Opcionalment s'ha de permetre l'execució d'operacions amb targeta bancària sense connexió a internet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Taula 5** Requeriments terminal mòbil

A nivell de hardware, a part del propi equip, seran necessaris els següents accessoris:

- Una funda de goma/silicona del propi fabricant per a la protecció del terminal. S'adquirirà una per a cada terminal.
- Bases de càrrega del propi fabricant. S'adquirirà una per a cada terminal.

## 6.2 Terminal fix

El terminal fix ha de complir **obligatòriament** amb les següents **requeriments mínims**:

| Requeriment | Descripció requeriment                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-TF-1     | Dispositiu tipus PINpad, sense impressora                                                                                                                                                                                                        |
| RQ-TF-2     | Processador: Mínim 600 MHz                                                                                                                                                                                                                       |
| RQ-TF-3     | Mínim 128 MB RAM / 256 MB Flash                                                                                                                                                                                                                  |
| RQ-TF-4     | Pantalla: Mínim 3.5" color                                                                                                                                                                                                                       |
| RQ-TF-5     | Lectura de targetes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Banda magnètica: mínim ISO 7811, bidireccional, pistes 1, 2 i 3</li><li>• Xip: ISO 7816 1, 2 i 3 (EMVCo)</li><li>• Contactless: ISO 14443 Tipus A/B, NFC 13.56MHz, MIFARE</li></ul> |
| RQ-TF-6     | Comunicacions: <ul style="list-style-type: none"><li>• Amb cable: Ethernet, USB</li><li>• Sense cable:<ul style="list-style-type: none"><li>○ WiFi: Mínim 2.4G</li></ul></li></ul>                                                               |
| RQ-TF-7     | Compatible amb Windows 10                                                                                                                                                                                                                        |
| RQ-TF-8     | Altaveu                                                                                                                                                                                                                                          |
| RQ-TF-9     | Càmera: Mínim per a llegir QR                                                                                                                                                                                                                    |
| RQ-TF-10    | Certificacions mínimes: <ul style="list-style-type: none"><li>• PCI PTS v5.X</li><li>• EMV L1/L2</li><li>• Visa</li><li>• Mastercard</li><li>• AMEX</li><li>• JCB</li></ul>                                                                      |
| RQ-TF-11    | Ha de suportar els següents mitjans de pagament <ul style="list-style-type: none"><li>• VISA</li><li>• Mastercard</li><li>• American Express</li><li>• Apple Pay</li><li>• Google Pay</li></ul>                                                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Opcionalment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WeChat Pay</li> <li>• Alipay</li> <li>• UnionPay</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| RQ-TF-12 | <p>Integrable en l'aplicació de venda de Telefèric de Montjuïc mitjançant una llibreria o API. Aquesta llibreria o API ha de permetre realitzar les següents operacions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda</li> <li>• Devolució (total o parcial)</li> <li>• Cancel·lació d'operació</li> </ul> |
| RQ-TF-13 | <p>Ha de disposar d'alguna eina, llibreria, api, etc. Que permeti al venedor conèixer el que està fent o mostrant per pantalla el terminal.</p>                                                                                                                                                                  |
| RQ-TF-14 | <p>S'ha de garantir un suport per al terminal de com a mínim 4 anys</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| RQ-TF-15 | <p>Preferiblement, el pagament ha de fer-se en l'idioma del client. En el seu defecte, els missatges s'han de mostrar en castellà i anglès.</p>                                                                                                                                                                  |
| RQ-TF-16 | <p>Opcionalment s'ha de permetre l'execució d'operacions amb targeta bancària sense connexió a Internet.</p>                                                                                                                                                                                                     |

**Taula 6** Requeriments terminal fix

A nivell de hardware, a part del propi equip, resultarà necessari un accessori per a fixar el terminal.

## 7 Certificació global de la solució

La solució completa, end-to-end, ha de complir de forma **obligatòria** el següent requeriment:

| Requeriment | Descripció requeriment                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ-CERT-1   | La solució completa ha d'estar certificada a tots els nivells en normativa PCI i targeta de crèdit a l'inici del servei, és a dir, la solució ha d'estar certificada completament (passarel·la, dispositius, llibreries, APIs, etc) de manera que TMB no haurà de passar cap procés de certificació. |

Taula 7 Requeriments certificació

## 8 Criteris d'acceptació

S'aplicaran els següents criteris per considerar el projecte com a finalitzat:

1. Grau compliment: Tots els requeriments es compleixen.
2. Temps: L'entrega final, set-up plataforma, entrega de material i configuració, s'ha d'haver realitzat en un màxim de 3 mesos des de l'inici del projecte.
3. Tota la documentació estigui entregada
4. El client intern de TMB hagi donat l'OK final

## 9 Manteniment dels equips

En aquest punt es descriuen els requeriments del manteniment dels equips que ha de complir l'empresa adjudicatària.

### 9.1 Duració del contracte

La durada del contracte s'especifica en el Quadre de Característiques. (QC)

### 9.2 Equipament i estoc

En aquest apartat es detalla l'equipament a mantenir amb el màxim detall possible que conformen **1 equip TPV**.

| Component                                | Unitats totals |
|------------------------------------------|----------------|
| Terminal mòbil per a pagament presencial | 145            |
| Terminal fix per a pagament presencial   | 12             |

**Taula 8** Llistat de material a mantenir

Aquesta quantitat pot incrementar-se o reduir-se segons l'adquisició final o els increments d'estoc que es puguin anar produint al llarg del contracte.

**IMPORTANT:** la modalitat de contractació és que el terminal i el sobreestoc l'adquirirà TMB. Forma part del total d'unitats sol·licitades.

### 9.3 Horari de servei

En la següent taula s'especifica els horaris d'obertura del servei a nivell de coneixement general:

| Servei                      | Horari                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barcelona Bus Turístic      | Funciona tot l'any excepte el 1/1 i el 25/12                                                                                                                               |
| Barcelona Bus Turístic Nit* | <ul style="list-style-type: none"><li>Del 26/11 al 2/1: tots els dies (excepte el 25/12 i l'1/1) de 18h a 22h</li><li>Del 1/7 al 4/9: tots els dies de 21h a 23h</li></ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefèric de Montjuïc | <ul style="list-style-type: none"><li>• gener-febrer: de 10h a 18h</li><li>• març-maig: de 10h a 19h</li><li>• juny-setembre: de 10h a 21h</li><li>• octubre: de 10h a 19h</li><li>• novembre-desembre: de 10 a 18h</li></ul> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Taula 9** Calendari de servei

**\* Horaris de 2021 (hivern) – 2022 (estiu)**

#### **9.4 Llocs de prestació del servei**

La prestació del servei es farà de manera remota mitjançant l'enviament de l'equipament a reparar.

Els costos de l'enviament es distribuïran de la següent manera:

- Enviament equip a reparar TMB – proveïdor: Assumeix el cost TMB
- Enviament equip reparat proveïdor – TMB: Dins el contracte de manteniment. Assumeix el cost el proveïdor.

TMB assumirà el cost de l'enviament amb àmbit geogràfic Catalunya, en cas que el proveïdor operi en una altra zona d'Espanya, caldrà que aquest assumeixi els costos extra d'aquest enviament.

En cas que un equip que s'hagi considerat reparat per part del proveïdor, un cop rebut per TMB, aquest consideri que no està reparat o que té un altre problema no identificat en la primera reparació, el cost del segon enviament l'assumirà el proveïdor.



## 9.5 Contacte

En la següent taula es presenten el llistat de contactes per la cobertura del servei.

| Nom                | Funció                                                          | Telèfon      | Mail                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Esteve Avilés      | Responsable de la Unitat de Tecnologies de Client i e-Ticketing | 93.328.60.58 | <a href="mailto:eaviles@tmb.cat">eaviles@tmb.cat</a>     |
| Antonio Morales    | Responsable CST                                                 | 93.298.75.13 | <a href="mailto:tmorales@tmb.cat">tmorales@tmb.cat</a>   |
| Francesc Ros       | Cap de Sala CST                                                 | 93.328.92.40 | <a href="mailto:fros@tmb.cat">fros@tmb.cat</a>           |
| CST                | Service Desk                                                    | 93.298.70.74 | <a href="mailto:cst@tmb.cat">cst@tmb.cat</a>             |
| Jose Ramón Catalan | Responsable de Sistemes Tecnològics per a Clients               | 93.298.72.42 | <a href="mailto:jrcatalan@tmb.cat">jrcatalan@tmb.cat</a> |
| Sara Guzmán        | Responsable Unitat Gestió Transports d'Oci                      |              | <a href="mailto:sguzman@tmb.cat">sguzman@tmb.cat</a>     |

Taula 10 Llistat de contactes

## 9.6 Modalitat de gestió d'estoc

TMB disposarà del sobre estoc necessari per operar el servei sense interrupcions.

### 9.6.1 Reparació

Reparació dels equips identificats en el punt 4 mitjançant mòduls o components originals del fabricant, sempre que no estigui esgotada la vida del subministrament d'aquests materials. En aquest cas el prestador del servei substituirà l'equip basant-se en les característiques tècniques dels equips indicats amb anterioritat.

Quan un equip no pugui ser reparat en els terminis fixats serà substituït temporalment mitjançant estoc de TMB. Un cop reparat es reposarà al seu usuari.

### **9.6.2 Instal·lació del software base i d'aplicació**

En la reparació dels equips en que s'hagi de reposar un equip nou caldrà aplicar el procediment d'instal·lació del software segons el descrit en el document corresponent que es detalla en l'apartat corresponent.

### **9.6.3 Manteniment preventiu**

No aplica.

### **9.6.4 Reposició de material físic**

Per la gestió d'avaries durant el període de garantia o amb tercers, el tècnic rebrà la notificació de les mateixes i les escalarà a l'entitat corresponent, realitzant una acció de seguiment fins la seva conclusió en els temps acordats amb el fabricant o proveïdor de hardware, efectuant el tancament de la incidència en el sistema.

### **9.6.5 Pagament de material**

El pagament del material necessari pel correcte funcionament serà a càrrec del adjudicatari d'aquest manteniment.

### **9.6.6 Consulta estat incidències**

L'adjudicatari haurà de proporcionar una eina informàtica amb accés web per poder consultar l'estat de l'estoc i l'estat de les incidències amb tot el detall possible.

## **9.7 Servei de gestió de seguretat**

L'adjudicatari haurà de disposar d'un servei de gestió de la seguretat informàtica que cobreixi principalment les següents accions:

- Servei d'alerta i notificació de vulnerabilitats detectades
- Servei d'aplicació de actualitzacions de seguretat en les diferents capes de software

TMB contractarà de una altra licitació un servei d'auditoria de seguretat que analitzarà i escanejarà els diferents serveis exposats a través d'internet per

detectar vulnerabilitats de seguretat. Aquest servei permetrà poder disposar del coneixement de l'estat en que es troba aquest entorn en tot moment per tal d'evitar les següents problemes de seguretat:

- Atacs (D)DOS
- Accedir i modificar el contingut del web
- Assegurar la confidencialitat de les dades de client
- Evitar autenticacions no autoritzades
- Securitació de formularis de consulta
- ...

S'hauran de tenir en compte les CIS Critical Security Controls - Version 6.0 (<http://www.sans.org/critical-security-controls>) que apliquin en aquest projecte.

En aquest servei s'analitzaran les següents capes:

- Anàlisis de la Informació Pública
- Anàlisis de Seguretat a Nivell de Xarxa
- Anàlisis de Seguretat a Nivell de Sistemes
- Anàlisis de Seguretat a Nivell d'Aplicacions
- Anàlisi dels Sistemes de Seguretat

Es faran servir els següents àmbits metodològics o marcs de referència per tal de dur a terme aquest anàlisi:

- OWASP → Obligatòria
- OSSTMM → Opcional
- CobIT → Opcional

## **9.8 Gestió d'intervencions programades**

En cas que s'hagin de realitzar intervencions programades, ja sigui per aplicar un fix de seguretat, com per actualitzar els sistemes, ampliar recursos, o altres actuacions similars, s'haurà de notificar sempre prèviament a TMB mitjançant la creació del ticket corresponent i amb una anticipació de com a mínim 24 hores.

En cas que l'actuació comporti una aturada del servei caldrà haver pactat prèviament l'hora i durada exacta de la intervenció.

### **9.8.1 Comunicació**

Es requereixen els següents canals de comunicació mínims per a la gestió d'incidències:

- Entorn web
- Mail
- Telèfon

Totes les comunicacions TMB – Adjudicatari o Adjudicatari – TMB hauran de fer referència a un ticket de l'eina de gestió central de tickets definida més endavant en aquest document.

Les incidències reportades a CST seran introduïdes a l'Aplicació d'Incidències per personal del Centre de Suport Tecnològic. El número de tiquet de TMB serà referència única tant per TMB com per l'adjudicatari pel cas obert.

Els tècnics de manteniment rebran les instruccions del Centre de Suport Tecnològic (CST).

Així mateix reportaran les incidències a la seva organització a fi de realitzar el control dels nivells de servei que es presta a TMB.

### **9.8.2 Eina de gestió de tickets (incidències)**

Es sol·licita que el proveïdor posi a disposició de TMB una eina de gestió de tickets que implementi les següents funcionalitats i requeriments bàsics:

- Eina Web accessible a través de navegador des d'Internet
- Accés nominal i amb rols determinats
- Gestió de tickets amb identificador únic
- Visualització de l'estat del ticket: nou, obert, pendent, tancat,...
- Visualització de qui té assignat el ticket
- Notificació via mail dels canvis en els tickets

- Gestió de grups de notificacions
- Possibilitat d'afegir comentaris als tickets

**Aquest eina de gestió de tickets servirà com a únic element documental vàlid per a la resolució de discrepàncies a nivell de servei i per el mesurament de la qualitat del mateix.**

Qualsevol alarma de monitorització que es consideri important també haurà de registrar automàticament un ticket en aquesta eina.

### **9.8.3 Bossa de jornades de suport**

El contracte inclourà també una bossa de jornades destinades a la realització de altres tasques no incloses als punts anteriors i al suport postproducció i al desenvolupament de les integracions, el licitador haurà d'incloure al preu ofert un mínim de 200 hores.

El consum de la bossa es realitzarà a partir d'una petició per part dels tècnics de TMB, el proveïdor haurà de fer una estimació de les hores necessàries i la seva planificació.

Estimem aquesta bossa en 200 hores.

## 10 Acords de nivell de servei i penalitzacions

### 10.1 Definicions

#### 10.1.1 Temps

En el següents punts es detallen els temps de resposta:

- **Temps de resposta a incidències:** Temps que transcorre entre el registre d'entrada o la comunicació de la incidència (ticketing, trucada, etc.) o bé la notificació directa de la incidència per part de les eines de monitorització i l'inici de la primera acció registrada. Es considera una acció registrada aquella en la que l'usuari rep un "input" després del registre d'entrada de la incidència, ja sigui en l'eina de ticketing o mitjançant algun altre mètode acordat de comunicació. El càlcul d'hores es farà tenint en compte l'horari de servei, és a dir, si una incidència es registra al final d'una jornada, el temps no comença a comptar fins l'inici de la següent jornada laboral.
- **Temps de resolució:** període de temps màxim des de que s'escala una incidència fins que finalitza la mateixa amb plena disponibilitat d'us del equip, be per reparació o per substitució o restitució del servei.

#### 10.1.2 Grau de criticitat

Pel que fa a la tipificació del grau de criticitat de les incidències es faran servir el dos criteris següents:

- **Impacte:** Grau d'afectació que té la incidència sobre el servei. S'especifica segons la següent taula:

| Nivell d'impacte | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impacte Crític   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parada total d'un servei/aplicació CRÍTICA.</li> <li>Degradació o alteració (confirmada o possible) d'un sistema CRÍTIC amb afectació a l'operació.</li> </ul>                                                           |
| Impacte Alt      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Degradació o alteració (confirmada o possible) d'un sistema CRÍTIC sense afectació al servei.</li> <li>Parada total o degradació d'un servei/aplicació NO crític amb afectació.</li> </ul>                               |
| Impacte Mig      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Degradació o alteració (confirmada o possible) en el funcionament d'un sistema No crític amb afectació al servei.</li> <li>Parada total o degradació d'un servei/aplicació No crític sense afectació massiva.</li> </ul> |
| Impacte Baix     | <ul style="list-style-type: none"> <li>La resta d'incidents i peticions de servei.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

**Taula 11** Categorització de l'Impacte d'una incidència

- Urgència:** Grau en què és possible retardar la solució a la incidència:

| Nivell d'impacte | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urgència Crítica | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'usuari o departament no pot realitzar cap de les funcions principals que té assignades.</li> <li>L'usuari o departament no pot realitzar altres activitats fins a la resolució de la incidència.</li> </ul>      |
| Urgència Alta    | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'usuari o departament no pot realitzar alguna de les funcions principals que té assignades.</li> <li>L'usuari o departament pot continuar amb altres activitats fins a la resolució de la sol·licitud.</li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urgència Mitja | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'usuari o departament pot realitzar les principals funcions que té assignades però presenta dificultats (lentitud, errors puntuals,...).</li> <li>• L'usuari o departament pot continuar amb altres activitats fins a la resolució de la sol·licitud.</li> </ul> |
| Urgència Baixa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es veuen afectades funcions secundàries de l'usuari o departament que no impedeixen l'acompliment de les seves funcions principals.</li> </ul>                                                                                                                    |

**Taula 12** Categorització de la Urgència d'una incidència

La taula següent permet determinar el nivell de servei a aplicar en funció dels paràmetres establerts anteriorment:

| <b>URGÈNCIA</b><br><b>IMPACTE</b> | <b>Urgència Crítica</b> | <b>Urgència Alta</b> | <b>Urgència Mitja</b> | <b>Urgència Baixa</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Impacte Crític</b>             | Crítica                 | Crítica              | Alta                  | Mitja                 |
| <b>Impacte Alt</b>                | Crítica                 | Alta                 | Mitja                 | Baixa                 |
| <b>Impacte Mig</b>                | Alta                    | Alta                 | Mitja                 | Baixa                 |
| <b>Impacte Baix</b>               | Mitja                   | Mitja                | Mitja                 | Baixa                 |

**Taula 13** Establiment del Grau de Criticitat

## 10.2 Acords de Nivell de Servei i Penalitzacions

### 10.2.1 Servei de passarel·la de pagament

En les següents taules es mostren les penalitzacions per l'incompliment dels acords de nivell de servei descrits en aquest document.

La penalització es calcula en base a l'import a facturar al mes en el que s'ha produït les incidències, l'import del qual es restarà de la última factura a emetre.



Les penalitzacions són acumulatives fins a un màxim del 20% de l'import mensual a facturar.

#### 10.2.1.1 Penalitzacions sobre el Temps de Resposta

La penalització s'aplica per cada incidència.

| Categoria incidència | Temps de resposta Objectiu  | Temps de resposta Real | Penalització |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| Crítica              | 1 hores en horari de servei | Major de 6 hores       | 5%           |
|                      |                             | Entre 3 i 6 hores      | 4%           |
|                      |                             | Menor de 3 hores       | 2%           |
| Alta                 | 3 hores en horari de servei | Major de 6 hores       | 3%           |
|                      |                             | Entre 3 i 6 hores      | 2%           |
|                      |                             | Menor de 3 hores       | 1%           |

**Taula 14** Penalitzacions sobre el Temps de Resposta

#### 10.2.1.2 Penalitzacions sobre el Temps de Resolució

La penalització s'aplica per cada incidència.

| Categoria incidència | Temps de Resolució Objectiu | Temps de Resolució Real | Penalització |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| Crítica              | 2 hores en horari de servei | Major de 5 hores        | 4 %          |
|                      |                             | Entre 3 hores i 5 hores | 3 %          |
|                      |                             | Entre 2 hores i 3 hores | 1 %          |
| Alta                 | 4 hores en horari de servei | Major de 7 hores        | 4 %          |
|                      |                             | Entre 5 hores i 7 hores | 3 %          |
|                      |                             | Entre 4 hores i 5 hores | 1 %          |

**Taula 15** Penalitzacions sobre el Temps de Resolució

### 10.2.1.3 Penalitzacions sobre còmput mensuals

La penalització s'aplica sobre el còmput mensual sumant tots els valors de totes les incidències detectades.

| Definició                                                                                                                          | Valor                                              | Penalització |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Una disponibilitat del sistema per sota del X % en còmput <b>mensual</b> com a conseqüència directa de la incidència tipus Crítica | 99.9% (0.744 hores/mes màxim de no disponibilitat) | 5%           |
| X actuacions que impliquin aturada del servei i no s'hagin notificat ni registrat en el sistema de ticketing.                      | 2                                                  | 5%           |

### 10.2.2 Servei d'operació d'equips de pagament/equips de camp

Les penalitzacions són acumulatives fins a un màxim del 20% de l'import mensual a facturar.

#### 10.2.2.1 Penalitzacions sobre el Temps de Resposta

La penalització s'aplica per cada incidència.

| Categoria incidència | Temps de resposta Objectiu   | Temps de resposta Real | Penalització |
|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| Crítica              | 8 hores en horari de servei  | Major de 16 hores      | 3%           |
|                      |                              | Entre 12 i 16 hores    | 2%           |
|                      |                              | Menor de 12 hores      | 1%           |
| Alta                 | 16 hores en horari de servei | Major de 20 hores      | 2%           |
|                      |                              | Entre 18 i 20 hores    | 1%           |
|                      |                              | Menor de 18 hores      | 0.5%         |

**Taula 16** Penalitzacions sobre el Temps de Resposta

#### 10.2.2.2 Penalitzacions sobre el Temps de Resolució

La penalització s'aplica per cada incidència.

| Categoria incidència | Temps de Resolució Objectiu | Temps de Resolució Real     | Penalització |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Crítica              | 5 dies laborables           | Major a 8 dies laborables   | 4 %          |
|                      |                             | Entre 7 i 8 dies laborables | 3 %          |
|                      |                             | Entre 6 i 7 dies laborables | 1 %          |
| Alta                 | 7 dies laborables           | Major a 9 dies laborables   | 4 %          |
|                      |                             | Entre 8 i 9 dies laborables | 3 %          |
|                      |                             | Entre 7 i 8 dies laborables | 1 %          |

**Taula 17** Penalitzacions sobre el Temps de Resolució

### 10.3 Reporting

Semestralment el Responsable Tècnic de aquest servei realitzarà una reunió de seguiment amb el Responsable de CST per revisar les incidències ateses durant el mes i valorar l'adequació del servei en funció del contracte.

Inicialment aquesta reunió podria tenir una periodicitat major degut a la posada en marxa del nou servei. TMB es reserva per tant d'altres reunions de seguiment en funció del funcionament observat.

| Producte                      | Descripció                                                                                                                                                                                           | Periodicitat | Data límit                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Informe Incidència            | A la conclusió de cadascuna de les incidències l'adjudicatari realitzarà un informe amb les dades rellevants de la resolució de la incidència.                                                       | -            | En les següents 24h a la conclusió de la incidència. |
| Informe manteniment preventiu | Informe amb el checklist (Format a definir amb TMB a l'inici de la prestació.).                                                                                                                      | Setmanal     | 48 hores.                                            |
| Informe mensual               | Aquest informe haurà de contenir l'anàlisi de les incidències del mes i del manteniment preventiu (mancances, oportunitats de millora, etc.).<br>Format a definir amb TMB a l'inici de la prestació. | Mensual      | 7 primers dies del següent mes.                      |
| Informe semestral             | Aquest informe deurà de contenir un anàlisi exhaustiu/comparatiu mes a mes del manteniment realitzat.                                                                                                | Semestral    | 2 setmanes del setè mes.                             |

**Taula 18** Llistat d'informes

## 11 Planificació objectiu i penalitzacions sobre data d'entrega

Per tal de poder disposar del servei en funcionament segons la planificació objectiu es determina que els treballs i la entrega del material han d'haver passat els Criteris d'Acceptació definits en aquest document abans dels **3 mesos** des de l'inici de l'execució del contracte.

En cas de no complir aquesta fita objectiu s'aplicaran les següents penalitzacions:

| Temps en assolir els criteris d'acceptació | Valor Penalització |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Entre 3 i 4 mesos                          | 5%                 |
| Entre 4 i 5 mesos                          | 10%                |
| Entre 5 i 6 mesos                          | 20%                |

**Taula 19** Penalitzacions

Les penalitzacions s'aplicaran sobre l'import adjudicat.

Si el projecte no assoleix la fita de passar els criteris d'acceptació en menys de 7 mesos s'assumirà que el projecte no s'ha entregat, es tancarà en el punt on s'hagi arribat a nivell d'entregues i **es facturarà com a màxim el 30% de l'import adjudicat.**

## 12 Seguretat i riscos laborals

A nivell de riscos laborals, aplicarà el pla de prevenció de Riscos Laborals de Telefèric en la revisió de 2008 segons RD 54/2003 que es proporcionarà en l'inici del servei.

Telefèric fa servir un procediment especial específic per instal·lacions de transport per cable (P730 RILABEX).

### 12.1 Coordinació d'activitats empresarials (CAE)

TMB posarà a disposició de l'ADJUDICATARI una eina específica de control documental per a la coordinació d'activitats empresarials.

Mitjançant aquesta eina TMB lliurarà a l'ADJUDICATARI les normatives específiques per a l'execució dels treballs a les seves instal·lacions, qui garantirà la difusió i el compliment d'aquestes normes per part de tot el seu personal que treballi en elles.

L'ADJUDICATARI haurà de disposar d'una avaluació de riscos laborals de l'exercici de les diferent tasques a les que faci referencia aquest contracte, segons Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals. Totes les eines i les màquines que s'hagin d'utilitzar en la realització d'aquestes tasques hauran de complir aquesta normativa o la que estigui vigent en cada moment.

L'ADJUDICATARI complirà les obligacions previstes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

## **13 Altres condicions**

### **13.1 Seguretat i confidencialitat**

#### **13.1.1 Confidencialitat i publicitat del servei**

L'adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.

Qualsevol comunicat de premsa o d'inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor realitzi referent al servei que presta a TMB l'haurà d'aprovar prèviament el client.

#### **13.1.2 Propietat intel·lectual**

TMB adquirirà on apliqui en exclusiva la propietat intel·lectual de tot el material que sigui elaborat per l'adjudicatari en execució del contracte i en particular, de tots els drets de propietat intel·lectual patrimonial, industrial i d'imatge que derivin del mateix inclosa l'explotació en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tot el món, del treball elaborat per l'adjudicatari o els seus empleats en execució del contracte, reservant-se TMB qualsevol altra facultat annexa al dret de propietat intel·lectual o industrial.

Serà propietat de TMB el resultat dels serveis així quants materials i documents es realitzin en compliment del contracte.

TMB serà titular de tots els drets referits en el paràgraf anterior pel termini màxim legal permès i l'única organització que per tal concepte podrà explotar i comerciar amb el treball desenvolupat en execució del Contracte, abans o després del seu acabament, corresponent als autors materials del mateix únicament els drets morals que els reconeix la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Als efectes previstos en els dos paràgrafs anteriors, l'adjudicatari es compromet al lliurament de tota la documentació funcional i tècnica, així com materials i

lliurables generats durant la prestació del servei i en el procés d'anàlisi, disseny, desenvolupament, implantació i proves de les mateixes. Tota la documentació elaborada i els resultats obtinguts per l'adjudicatari en execució del contracte seran propietat de TMB, en el poder del qual quedaran a l'acabament del contracte, no podent l'adjudicatari utilitzar-la per a altres persones, entitats o empreses.

L'adjudicatari respondrà de l'exercici pacífic de TMB en la utilització del programari i altres drets proporcionats per l'adjudicatari amb motiu del contracte i serà responsable de tota reclamació que pugui presentar un tercer per aquests conceptes contra TMB i haurà d'indemnitzar TMB per tots els danys i perjudicis que aquesta pugui sofrir per aquesta causa. En tot cas les relacions jurídiques derivades del contracte s'establiran entre TMB i l'adjudicatari. TMB no estarà contractualment vinculada amb persones diferents de l'adjudicatari.

### **13.2 Seguretat i protecció de dades**

L'adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requeriments de seguretat i de continuïtat aplicables a l'objecte del contracte especificats a:

- La legislació vigent en general i, en particular, quan es tractin dades de caràcter personal, el Reglament de Seguretat del Reial Decret 994/1999 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
- Addicionalment, l'adjudicatari es compromet a:
  - Complir amb les directives tecnològiques, de seguretat i de qualitat que estableixi el client.
  - Implementar les mesures, els processos, i els requeriments que el client sol·liciti amb aquesta finalitat i li proposarà els que consideri necessaris per millorar les solucions.
  - Facilitar tota aquella informació que el client requereixi per tal que pugui donar compliment a la legislació i normativa referida en aquest apartat.



### **13.3 Compartició de recursos**

Per motius de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics (infraestructura, de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l'execució del contracte serà prèviament justificada al client amb un informe d'anàlisis de beneficis i de riscos, que aquest haurà d'aprovar.

Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, el maquinari i/o el programari propietat de TMB exclusivament per a l'ús o el benefici de TMB.

### **13.4 Altres condicions**

El conjunt d'eines utilitzades per l'adjudicatari per a la realització del projecte no ha d'implicar l'adquisició de llicències complementàries a les eventualment necessàries en manera operativa. TMB requereix una documentació de totes les eines utilitzades per al desenvolupament en format digital. A més, es requereix la producció i lliura de la documentació tècnica relativa a la implementació.

El lliurament de la plataforma completa es farà en l'entorn de desenvolupament de TMB. El traspàs a producció es realitzarà pel licitador, comptant amb el suport de TMB.

L'adjudicatari s'encarregarà de l'organització, realització i el seguiment de les proves necessàries, tant unitàries com funcionals que permetin garantir el correcte funcionament de tots els elements. Cada conjunt de proves haurà de comptar amb la documentació corresponent a l'escenari de proves i full de seguiment de les mateixes i amb la documentació corresponent al seguiment i correcció dels errors trobats durant el procés de proves.