



ANNEX A INVENTARI DELS PUNTS DE LLUM

PROGRAMA SECTORIAL RENOVABLES 2.030



Revisió 2

JULIOL 2.023



L'objecte d'aquest annex es disposar d'una taula amb les dades mínimes requerides indicant, per cada llumenera que figura a l'inventari, el tipus de llumenera, el seu fhs, si es preveu mantenir o substituir, el tipus de llumenera en cas de substitució. Així també la fotografia del model de llumenera.

A continuació s'adjunta la taula de dades amb l'inventari punt a punt:



ACTUACIÓN	ID CUADRO	ID PUNTO DE LUZ	NOMBRE VIA	TIPO DE SOPORTE	TIPO DE BRAZO	ALTURA	LUMINARIA	POTENCIA NUEVA (W)
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.03	Carrer Sardana	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K	56
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.04	Carrer Sardana	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K	56
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.05	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.06	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.07	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.08	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.09	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.10	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.11	Carrer Pons i Pons	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K	39,8
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.03.01	Carrer Sardana	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K	56
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-04	Q1-04.02.02	Carrer Sardana	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K	56
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-05	Q1-05.01.19	Carrer de Dalmau (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	6	Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K	37
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-05	Q1-05.01.20	Carrer de Dalmau (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	6	Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K	37
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-05	Q1-05.01.21	Carrer de Dalmau (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	6	Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K	37
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-05	Q1-05.01.22	Carrer de Dalmau (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	6	Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K	37
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.02	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.03	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.04	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.05	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.06	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.07	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.08	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.09	Carrer dels Pirineus (TR03)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.10	Carrer dels Pirineus (TR03)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.11	Carrer dels Pirineus (TR03)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.24	Passatge Pirineus	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K	36,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.25	Passatge Pirineus	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K	36,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.26	Passatge Pirineus	Troncocònica-8	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K	36,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.27	Passatge Pirineus	Troncocònica-8	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K	36,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10	Q1-10.01.01	Carrer Sant Pasqual	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K	38
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.01	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.02	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.03	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.04	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.05	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.06	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.07	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.07	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	6	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.08	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.08	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	6	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.09	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-5	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.10	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.10	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.11	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.11	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.12	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Sense columna	Braç -1.00	4	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.13	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-5	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.14	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-5	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.15	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.15	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.16	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-5	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.17	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-5	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.18	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.19	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.20	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.21	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.22	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K	18
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-10B	Q1-10B.01.22	Carrer de la Circumval·lació (TR02)	Cilíndrica-10	Braç-0.7	10	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.02.06	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.01.07	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.01.08	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.01.09	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.02.05	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.02.04	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.02.03	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.02.02	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.02.01	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.01.06	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.01.05	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-13	Q1-13.01.04	Carrer d'Irlanda	IMPU-9/1x2	Sense braç	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K	135



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.01	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.02	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.03	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.07	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.08	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.09	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.10	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.11	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.04	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.05	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.06	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.12	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K	12
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.13	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K	12
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.14	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K	12
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.01.15	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K	12
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.01	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.01	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.02	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.02	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.03	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.03	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.04	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.04	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.05	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.05	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.06	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.06	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.07	Carrer de Massenet (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.08	Carrer de Massenet (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.09	Carrer de Massenet (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.10	Carrer de Massenet (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.11	Carrer de Massenet (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.02.12	Carrer de Massenet (TR02)	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.19	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.27	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.28	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.29	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.30	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.31	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.32	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.33	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.34	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 26W, 3242lm y 3000K	26
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.35	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6511lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.36	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Sense braç	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6511lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.21	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.21	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.22	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.22	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.23	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.23	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.24	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.24	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.25	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.25	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.26	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.26	Plaça del Rellotge	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K	15
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.04.01	Passatge Massenet	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8500lm y 3000K	74
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.04.02	Passatge Massenet	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8500lm y 3000K	74
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.04.03	Passatge Massenet	Sense columna	Braç a façana-1.50	4	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8500lm y 3000K	74
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.37	Plaça del Rellotge	Troncocònica-12	Braç-0.7x4	12	Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 102W, 12939lm y 3000K	102
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.37	Plaça del Rellotge	Troncocònica-12	Braç-0.7x4	12	Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.37	Plaça del Rellotge	Troncocònica-12	Braç-0.7x4	12	Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-17	Q1-17.03.37	Plaça del Rellotge	Troncocònica-12	Braç-0.7x4	12	Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.03	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.03	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.02.16	Plaça del Rellotge	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8410lm y 3000K	74
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.04	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.04	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.05	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.05	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.11	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.11	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.12	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.12	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.13	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.13	Carrer de Massenet Peatonal	Nikolson-3.6	Braç-0.25x2	3,6	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K	27
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.15	Carrer de Massenet (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.16	Carrer de Massenet (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.17	Carrer de Massenet (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.18	Carrer de Massenet (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-20	Q1-20.03.19	Carrer de Massenet (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K	52
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.04.01	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F4M2 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.04.02	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F4M2 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.04.03	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F4M2 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.04.08	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F5M1 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.04.09	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F4M2 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.04.10	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F4M2 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.05.06	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F5M1 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-25	Q1-25.05.07	Placeta Avi Porta	Troncocònica-10	Sense braç	10	Luminaria modelo CLAP S 145 27K F4M2 VDR SP 55W	55
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.01.03	Carrer de Marina	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.01.04	Carrer de Marina	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.01.05	Carrer de Marina	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.01.09	Carrer d'en Josep Pedragosa I Banus	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.01.10	Carrer d'en Josep Pedragosa I Banus	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.01.11	Carrer d'en Josep Pedragosa I Banus	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.01	Carrer dels Sagarra	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K	37,4
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.02	Carrer dels Sagarra	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K	37,4
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.03	Carrer dels Sagarra	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K	37,4
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.04	Carrer dels Sagarra	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K	37,4
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.05	Carrer dels Sagarra	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K	37,4
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.06	Carrer de Marina	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.07	Carrer de Marina	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-29	Q1-29.02.08	Carrer de Marina	Sense columna	Braç a façana-1.50	7	Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K	34,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.01	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.01.1	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.02	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o	95



							equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.03	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.23	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.24	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.25	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 SIMPLE 8m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.01.26	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 SIMPLE 8m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.02.01	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.02.02	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.02.03	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.02.05,1	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	4	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 SIMPLE 4m o equivalente (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	22



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.02.04	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-33	Q1-33.02.05	Rambla del Fondo (TR01)	Cilíndrica-8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.01	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.02	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.03	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.04	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.05	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.12	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.15	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.16	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.17	Carrer de Monturiol (TR01)	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RE_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.13	Carrer de Monturiol (TR01)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RJ_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.13	Carrer de Monturiol (TR01)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RJ_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.14	Carrer de Monturiol (TR01)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RJ_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-35	Q1-35.02.14	Carrer de Monturiol (TR01)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH M Istanium 36LED GTF RJ_2700K o equivalente de 54W, 530mA IA5 10KV 2N (H > 8m)	54
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-37	Q1-37.02.03	Passeig de la Pollancreda	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Creueta -0.5	9	Luminaria modelo TMX o equivalente de 59W, 6463lm y 2700K	59
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-37	Q1-37.02.03	Passeig de la Pollancreda	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Creueta -0.5	9	Luminaria modelo TMX o equivalente de 59W, 6463lm y 2700K	59
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-37	Q1-37.02.03	Passeig de la Pollancreda	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Creueta -0.5	9	Luminaria modelo TMX o equivalente de 59W, 6463lm y 2700K	59
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.08	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.09	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.10	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.11	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.12	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.16	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	9	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.17	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	10	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.01.18	Carrer d'Àngel Guimerà	Sense columna	Braç a façana-1.50	10	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.05	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.06	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.07	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.08	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.09	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.10	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.11	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.12	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.13	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.14	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.15	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.16	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.17	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.18	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.19	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.20	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-38	Q1-38.04.21	Carrer de Dalt dels Banús	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K	48
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.01	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.02	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.03	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.04	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.05	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/8m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.09	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.10	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 8L 2700K 0,70A 16W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.11	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/8m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.12	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/8m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.01	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A- 15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.03	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.04	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.05	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.06	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.07	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.08	Rambla del Fondo (TR03)	Cilíndrica.8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.16	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.17	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica.8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.31) 24L 2700K 0,70A 47W	95
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.02.17,1	Rambla del Fondo (TR02)	Cilíndrica-8	QUAD -T A-15	8	Conjunt Suport + Luminaria modelo QUAD-T A15 DOBLE 8m/4m o equivalente (16.31) 48L 2700K 0,70A 95W / (16.49) 16L 2700K 0,50A 22W	95



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.06	Carrer de Mozart (TR03)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH L Istanium 64LED GTF RJ_2700K o equivalente de 63W, 530mA IA5 10KV 2N (H= 4-8m)	63
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.06	Carrer de Mozart (TR03)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH L Istanium 64LED GTF RJ_2700K o equivalente de 63W, 530mA IA5 10KV 2N (H= 4-8m)	63
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.07	Carrer de Mozart (TR03)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH L Istanium 64LED GTF RJ_2700K o equivalente de 63W, 530mA IA5 10KV 2N (H= 4-8m)	63
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.07	Carrer de Mozart (TR03)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH L Istanium 64LED GTF RJ_2700K o equivalente de 63W, 530mA IA5 10KV 2N (H= 4-8m)	63
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.08	Carrer de Mozart (TR03)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH L Istanium 64LED GTF RJ_2700K o equivalente de 63W, 530mA IA5 10KV 2N (H= 4-8m)	63
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-41	Q1-41.01.08	Carrer de Mozart (TR03)	Troncocònica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo NATH L Istanium 64LED GTF RJ_2700K o equivalente de 63W, 530mA IA5 10KV 2N (H= 4-8m)	63
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.01.01	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.01.02	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.01.03	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.01.04	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.01.05	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.01.06	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.02.01	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.02.02	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.02.03	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.02.04	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.02.05	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-50	Q1-50.02.06	Carrer de la Pau	Cilíndrica-7	Braç-0.25	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K	25,61
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.01	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.03	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.02	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.04	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.05	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.06	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.07	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.08	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.09	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.10	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.11	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.12	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.13	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.14	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.15	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.16	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.17	Carrer del Mas Marí (TR02)	Troncocònica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K	48,5
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.21	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.22	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.23	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.24	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.25	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.26	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.27	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.28	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.29	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.30	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.31	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-51	Q1-51.01.32	Carrer Julia Romera Yañez	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K	25,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.01	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.02	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.03	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.04	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.05	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.06	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.07	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.08	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.09	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.10	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.11	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.12	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.13	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.14	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.15	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.16	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.01.17	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.01	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.02	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.03	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.04	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.05	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.06	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.07	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.08	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.10	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.11	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.12	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.13	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.14	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.15	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.16	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.17	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.18	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.02.19	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.01	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.02	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.03	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.04	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.05	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.06	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.07	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.08	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.09	Plaça de la Mediterrània	Pérgola	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.10	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.11	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.12	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.13	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.14	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.15	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.16	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.17	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.03.18	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.01	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.02	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.03	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.04	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.05	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.06	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.07	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.08	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.09	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.10	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.11	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.12	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.13	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.14	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.05.15	Plaça de la Mediterrània	Cilíndrica-5	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K	31,3
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.07.01	Plaza Rambla del Fondo Pista deportiva	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Sense braç	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K	49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.07.02	Plaza Rambla del Fondo Pista deportiva	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Sense braç	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K	49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.07.04	Plaza Rambla del Fondo Pista deportiva	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Sense braç	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K	49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.07.06	Plaza Rambla del Fondo Pista deportiva	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Sense braç	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K	49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.07.08	Plaza Rambla del Fondo Pista deportiva	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Sense braç	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K	49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-53	Q1-53.07.10	Plaza Rambla del Fondo Pista deportiva	ESTRUCTURA METÀL·LICA-14.00	Sense braç	5	Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K	49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.01	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.02	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.03	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.03	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.04	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.05	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.05	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.06	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.07	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.07	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.08	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.09	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.09	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.10	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.11	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.11	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.12	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.13	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.13	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.14	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.15	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.15	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.16	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.17	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.17	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.18	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.19	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.19	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.20	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.21	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.21	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.22	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.23	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.23	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.24	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.24	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.25	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.25	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.26	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.27	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.27	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.28	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.29	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.30	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.01.30	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.01	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.01	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.04	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.04	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.05	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.05	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.06	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.06	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.07	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.07	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.09	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.09	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.10	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.10	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.12	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.12	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.14	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.14	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K	17
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.08	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.11	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.13	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.02.15	Carrer de la Circumval·lació (TR01)	Cilíndrica-8	Sense braç	8	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K	30,7
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.01	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.02	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.03	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.04	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.05	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.06	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.07	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.08	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.09	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.10	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.11	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.12	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.13	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.14	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.15	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.16	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.17	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.18	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-54	Q1-54.03.19	Peatonal Carrer de la Circumval·lació	Cilíndrica-4	Sense braç	4	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K	37,9
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.03.01	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.03.01	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.01	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.01	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.02	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.02	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.03	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.03	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.04	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.04	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.06	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.06	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.05	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.05	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.07	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.07	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.08	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.08	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.09	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.09	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.10	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.10	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.11	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.11	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.12	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.12	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.13	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K	46,1
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q1-56	Q1-56.04.13	Zona Verde Carrer Besòs	Cilíndrica-7	Sense braç	5	Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K	27,2
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.01	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.02	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.03	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.04	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.05	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.06	Carrer de Sant Jeroni	Sense columna	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.07	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.08	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.09	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.10	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.11	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.12	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.13	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.14	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49



MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.15	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.16	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.17	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49
MODIFICACIONES PREVISTAS	Q2-45	Q2-45.01.18	Carrer de Sant Jeroni	Cilíndrica-7	Sense braç	7	Luminaria modelo PRQ o equivalente de 44,49W, 5268lm y 2700K	44,49