

## CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

**CS/CC00/1101366713/24/AMUP**

Subministrament agregat de Material de Protecció en  
Procediments Generals: talles, llençols, fundes, protectors i  
davantals

## AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitzen una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu, considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

### 1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

Els preus son de referència, no limiten el preu de les ofertes.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.  
P. max. assig. .- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

### 2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

- Els criteris de valoració de les ofertes son els que s'indiquen a continuació.

## CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

### LOT 1 -Davantals de protecció.

| Concepte                                          | Criteri                                                                                                                                                                            | Puntuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuació econòmica                               |                                                                                                                                                                                    | 70 punts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2) | <u>Amplitud de gamma.</u>                                                                                                                                                          | Es puntuarà amb <b>10 punts</b> el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. |
|                                                   | <u>Galga més alta.</u> Es valorarà qui tingui el valor més alt de la galga.<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4)  | Qui tingui el valor més alt de Galga, la puntuació prevista és de <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes, <b>0 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | <u>Gramatge/m2 més alt.</u> Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4) | Qui tingui el valor més alt de gr/m2, la puntuació prevista és de <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes, <b>0 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

### LOT 2 -Talles de protecció.

| Concepte                                          | Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puntuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuació econòmica                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 punts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2) | <u>Amplitud de gamma.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. |
|                                                   | <u>Gramatge/m2 més alt.</u> Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qui tingui el valor més alt de gr/m2, la puntuació prevista és de <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes, <b>0 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | <u>Acreditació vigent per certificació del compliment de la normativa UNE-EN 13795, de Panys bates y vestits per a aire net d'utilització quirúrgica com productes sanitaris, per a pacients, personal clínic i equips. Requisits generals per als fabricants, processadors i productes, mètodes d'assaig, requisits de funcionament i nivells de funcionament, pel que fa referència a:</u><br>- Emissió de pelussa EN ISO 9073-10 (unitat mesura log10 (pelussa contada)) ≤ 4,0 | Qui tingui el valor més baix d'emissió de pelussa, la puntuació prevista és de <b>10 punts</b> .<br>La resta d'ofertes, la puntuació prevista és de <b>0 punts</b> .                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | - Resistència a la penetració de líquids EN 2081120811 (unitat de mesura cm H2o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qui tingui el valor més alt a la resistència a la penetració de líquids, la puntuació prevista és de <b>10 punts</b> .<br>La resta d'ofertes, la puntuació prevista és de <b>0 punts</b> .                                                                                                                                                                                 |

**LOT 3 - Rotllo paper, protecció llitera**

| Concepte                                          | Criteri                                                                                                                                                                             | Puntuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuació econòmica                               |                                                                                                                                                                                     | <b>80 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2) | <u>Amplitud de gamma.</u>                                                                                                                                                           | Es puntuarà amb <b>10 punts</b> el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. |
|                                                   | <u>Gramatge/m2 més alt.</u> Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2.<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4) | Qui tingui el valor més alt de gr/m2, la puntuació prevista és de, <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes, <b>0 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

**LOT 4 - Llençols de protecció-Llit/llitera**

| Concepte                                          | Criteri                                                                                                                                                                             | Puntuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuació econòmica                               |                                                                                                                                                                                     | <b>80 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2) | <u>Amplitud de gamma.</u>                                                                                                                                                           | Es puntuarà amb <b>10 punts</b> el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. |
|                                                   | <u>Gramatge/m2 més alt.</u> Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2.<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4) | Qui tingui el valor més alt de gr/m2, la puntuació prevista és de, <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes, <b>0 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

**LOT 5 - Llençols de protecció taula quirúrgica**

| Concepte                                          | Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puntuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuació econòmica                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2) | <u>Amplitud de gamma.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Es puntuarà amb <b>5 punts</b> el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. |
|                                                   | <u>Capacitat d'absorció ml/m2.</u> Es valorarà qui tingui més capacitat d'absorció ml/m2.<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qui tingui més capacitat d'absorció ml/m2 la puntuació prevista és de <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes, <b>0 punts</b> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | <u>Resistència al pes.</u> Es valorarà qui tingui més resistència al pes kg.<br>(que consti la dada a la Product Data o Annex D1 = Fitxa tècnica de l'ICS i complimentar Annex D4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qui tingui més resistència al pes kg, la puntuació prevista és de <b>10 punts</b><br>Resta d'ofertes = <b>0 punts</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | <u>Acreditació vigent</u> per certificació del compliment de la normativa UNE-EN 13795, de Panys bates y vestits per a aire net d'utilització quirúrgica com productes sanitaris, per a pacients, personal clínic i equips. Requisits generals per als fabricants, processadors i productes, mètodes d'assaig, requisits de funcionament i nivells de funcionament, pel que fa referència a:<br>- Emissió de pelussa EN ISO 9073-10 (unitat mesura log10 (pelussa contada)) ≤ 4,0 | Qui tingui el valor més baix d'emissió de pelussa, la puntuació prevista és de <b>5 punts</b> .<br>La resta d'ofertes, la puntuació prevista és de <b>0 punts</b> .                                                                                                                                                                                                              |

**LOT 6 - Fundes per a equips (no estèrils).**

| Concepte                                          | Criteri                   | Puntuació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puntuació econòmica                               |                           | 90 punts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puntuació tècnica objectiva (presentació sobre 2) | <u>Amplitud de gamma.</u> | Es puntuarà amb <b>10 punts</b> el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça. |

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{l}
 \textbf{PUNTUACIÓ} \\
 \textbf{CRITERI}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \textbf{Rang de mides a valorar} \\
 \text{(número de referències} \\
 \text{ofertades)}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \textbf{Rang de mides mes ample presentant} \\
 \text{(número de referències} \\
 \text{mes ample ofert)}
 \end{array}
 }
 *
 \begin{array}{l}
 \textbf{Puntuació total} \\
 \textbf{criteri}
 \end{array}$$