

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101366713/24/AMUP

**Subministrament agregat de Material de Protecció en Procediments
Generals: talles, llençols, fundes, protectors i davantals**

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de **Material de Protecció en Procediments Generals: talles, llençols, fundes, protectors i davantals** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals, a aquesta licitació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

NO HI HA

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no al·gun dels criteris addicionals puntuables.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal** la **validació** d'una **alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005

- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.

- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte

- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es puguí posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals

ANNEX E – Presentació de mostres (NO HI HA)

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101366713/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Davantals de protecció	30000448	Davantall de plàstic, opac, per a protecció en cirurgia, TNT 28gr/m ² i polietilè de 25µ, dues capes, amb plastró i capa absorbible a la part davantera, tires de subjecció Mida aproximada 115x75cm. No estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
1	Davantals de protecció	30000449	Davantall de plàstic polietilè per a protecció de pit i cames, ajustament posterior amb cintes, Mida 73+/-5cmx117+/-10cm de llarg, galga 96, lliure de làtex, un sol ús.	Lot No Obligatori
2	Talles de protecció	30001521	Talla de teixit sense teixir impermeabilitzat, de polipropilè 100%, gramatge mínim 25gr/m ² . Mida: 75 cmx100 cm +/-2cm, no estèril	Lot No Obligatori
2	Talles de protecció	30043502	Talla-manta de viscosa - polièster (bebè), color blanc, gramatge mínim 50gr/m ² Mida: 80x90cm +/- 2cm. Lliure de làtex i PVC, esteril.	Lot No Obligatori
2	Talles de protecció	30043503	Talla-manta de viscosa - polièster (bebè), color blanc, gramatge mínim 50gr/m ² . Mida: 80x90cm +/- 2cm. Lliure de làtex, PVC, no estèril.	Lot No Obligatori
2	Talles de protecció	30054035	Talla de teixit impermeable 99% polièster 1% filament de carboni, antiestàtic, transpirable, barrera a microorganismes, 2 cintes fixació velcro. Mida 32x36cm. Protecció connexions vies centrals. No estèril. Reutilitzable 75 rentats. Autoclavable. UNE EN 13795	Lot No Obligatori
2	Talles de protecció	30000463	Talla de teixit sense teixir, gramatge mínim 24g/m ² . Mida: 50cmx75cm +/-2cm, no estèril.	Lot No Obligatori
3	Rotllo paper, protecció llitera	30000460	Rotlle llitera de dues capes de paper tissut reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 19gr/m ² per capa. Rotlle de 70m lineals i 60cm amplada, pretallat cada 40cm.	Lot No Obligatori
3	Rotllo paper, protecció llitera	30004566	Rotlle llitera d'una capa de paper crepat reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 43gr/m ² . Rotlle de 70m lineals i 60cm (+1cm) amplada.	Lot No Obligatori
3	Rotllo paper, protecció llitera	30015272	Rotlle llitera d'una capa de paper reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 43gr/m ² . Rotlle de 70m lineals i 50cm (+1cm) amplada.	Lot No Obligatori
3	Rotllo paper, protecció llitera	30042706	Rotlle de paper de crepè mèdic, per a protecció dels peus del pacient p/terra de la cabina de fototeràpia, color blanc pur, 70gr/m ² . Mida: amplada 39cm x 40m llargària, pretallat cada 30cm. Compat/cabines tractament fototeràpia UV Waldmann 5002/7002 o equ	Lot No Obligatori
4	Llençols de protecció-Llit/llit	30001827	Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 150 cm x 230 cm, gramatge mínim 20gr/m ² (polipropilè resistent, transpirable i permeable). Lliure de làtex, no estèril, un sol ús, envàs individual.	Lot No Obligatori
4	Llençols de protecció-Llit/llit	30015843	Llençol ajustable per a llitera de teixit sense teixir amb costures laterals i elàstic al voltant, mida total aproximada: 60x200x10cm, gramatge mínim 28gr/m ² . Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101366713/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
4	Llençols de protecció-Llit/llit	30033525	Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 120 cm x 190 cm, gramatge mínim 80gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús, envàs individual.	Lot No Obligatori
4	Llençols de protecció-Llit/llit	30037981	Llençol de teixit sense teixir (TST) de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 120x230 cm, gramatge mínim 60gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
4	Llençols de protecció-Llit/llit	30004880	Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a incubadora, mida total aproximada 60 x 80 cm, gramatge mínim 15gr/m2 (polipropilè resistent, transpirable i permeable). Lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.	Lot No Obligatori
5	Llençols de protecció taula d	30004900	Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antial•lèrgic i antifloridura, capa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió. Mida: 66x23cm ±3cm. Lliure de làtex, no estèril, un ús.	Lot No Obligatori
5	Llençols de protecció taula d	30004901	Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antial•lèrgic i antifloridura, capa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió. Mida: 98x63cm ±3cm. Lliure de làtex, no estèril, un ús.	Lot No Obligatori
5	Llençols de protecció taula d	30004902	Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antial•lèrgic i antifloridura, capa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió. Mida: 194x69cm ±3cm. Lliure de làtex, no estèril, un ús.	Lot No Obligatori
5	Llençols de protecció taula d	30034464	Llençol taula quirúrgica pacient impermeable absorbent, trillaminat: sup. pacient (PP) 100% hidròfil 15g/m2, c/intermitj polímer super absorbent, c/inf (PP) 80g/m2. Absorc ≥4000ml/m2. Resistència 30kg. Mida total 105x230cm, abs 50x200cm ±2cm. Desp partíc ≤ 4 log10, n/làtex, n/estèril, 1ús	Lot No Obligatori
5	Llençols de protecció taula d	30028257	Llençol taula quirúrgica pacient impermeable absorbent, trillaminat: sup. pacient (PP) 100% hidròfil de 20 gr/m2, c/intermitj cel•lular hidrogel polímer super absorbent densitat 65±5gr/m2, c/inf (PE)(LD) 35gr/m2. Absorc >/- 2000ml/m2. Tot 230x105cm, abs 50x230cm ±2cm. Lliure làtex, cotó	Lot No Obligatori
5	Llençols de protecció taula d	30035307	Llençol de transferència per taula quirúrgica de pacient, 1 capa no impermeable, no absorbent, opac/adaptable. Gramatge 113 gr./m2, resistència fins 227kg en sec/mullat, 100% polièster. Mides: (amplada 100-120)x200 cm (L +/- 10 cm), no estèril, sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30000501	Funda per a sonda/transductor vaginal, enrotllada, color natural transparent, sense gel, mida aproximada Ø 51±2mm, 180-190mm de longitud, gruix 0,065±0,015mm. No estèril, làtex, un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101366713/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30008278	Funda per a sonda/transductor vaginal, enrotllada, transparent, mida aproximada 20x300mm, sense gel, poliisoprè. No estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30027874	Funda per a sonda/transductor rectal, enrotllada, transparent, mida aproximada 26x300mm, sense gel, poliisoprè. No estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30054419	Funda per a sonda/transductor lineal oftalmològic, transparent, mides Øextern de 25mm a 30mm, amb volandera flexible, anell de segellat i membrana transparent, sense làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30018118	Equip Funda per a catèter de manometria ano-rectal d'alta resolució, de 25cm de longitud (incloent baló) 2 tovallotes per neteja, 1 pot talc i una pera insufladora. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30014297	Funda per a catèter de manometria esofàgica d'alta resolució, de 91cm de longitud (incloent baló). Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30059967	Equip amb funda per a catèter de manometria ano-rectal d'alta resolució de Ø 0,4mm amb baló, cinta elàstica, connector tipus luer. Compatible amb sonda tipus Manosshiel. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30003949	Funda protectora per a mossegador en ortopantomografia. Mida: 40x15mm aproximada. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús. Compatible amb ortopantògraf model OP100/OP200/OP300 o equivalent	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30016543	Funda per a suport auricular compatible amb ortopantògraf Instrumentarium models OP100/OP200/OP300 o equivalent. De plàstic lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30051842	Funda per a collaret de protecció radiològica angulat, mides aproximades 32 x 19cm. De teixit no teixit, 30gr/m², no estèril, un sol ús	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30030356	Funda protectora per a aparell de telemetria amb bandolera i finestreta. No estèril.	Lot No Obligatori
6	Fundes per a equips (no estèrils)	30019539	Funda per a sonda/transductor endocavitària, enrotllada, de làtex, mida aproximada 33x190 mm, sense gel lubricant, no estèril, un sol ús.	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 24.10.2023
HORA: 12:50:29
PÀGINA: 1 / 5

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000448

Descripció llarga:

Davantall de plàstic,opac,per a protecció en cirurgia,TNT 28gr/m²i polietilè de 25µ,dues capes,amb plastró i capa absorbible a la par t
davantera,tires de subjecció Mida aproximada 115x75cm. No estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000449

Descripció llarga:

Davantall de plàstic polietilè per a protecció de pit i cames,ajustament posterior amb cintes,Mida 73+/-5cmx117+/-10cm de llarg,galg a 96,lliure de
làtex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000460

Descripció llarga:

Rotlle llitera de dues capes de paper tissú reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 19gr/m2 per capa. Rotlle de 70m linials i 60cm
amplada, pretallat cada 40cm.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000463

Descripció llarga:

Talla de teixit sense teixir, gramatge mínim 24g/m2. Mida: 50cmx75cm +/-2cm, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000501

Descripció llarga:

Funda per a sonda/transductor vaginal, enrotllada, color natural transparent sense gel, mida aproximada Ø 51±2mm,180-190mm de longi tud
,gruix 0,065±0,015mm. No estèril,làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001521

Descripció llarga:

Talla de teixit sense teixir impermeabilitzat, de polipropilè 100%, gramatge mínim 25gr/m². Mida: 75 cmx100 cm +/-2cm, no estèril

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001827

Descripció llarga:

Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 150 cm x 230 cm, gramatge mínim 20gr/m2 (polipr opilè
resistent,transpirable i permeable). Lliure de làtex, no estèril, un sol ús,envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30003949

Descripció llarga:

Funda protectora per a mossegador en ortopantomografia. Mida: 40x15mm aproximada. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús. Compatible amb
ortopantògraf model OP100/OP200/OP300 o equivalent

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 24.10.2023
HORA: 12:50:29
PÀGINA: 2 / 5

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30004566

Descripció llarga:

Rotlle llitera d'una capa de paper crepat reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 43gr/m2. Rotlle de 70m lineals i 60cm(+1c m) amplada.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30004880

Descripció llarga:

Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a incubadora, mida total aproximada 60 x 80 cm, gramatge mínim 15gr/m2 (polipropilè resistent, transpirable i permeable). Lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30004900

Descripció llarga:

Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antial·lèrgic i antifloridura, ca pa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió. Mida: 66x23cm ±3cm. Lliure de làtex, no estèril, un ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30004901

Descripció llarga:

Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antial·lèrgic i antifloridura, ca pa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió. Mida: 98x63cm ±3cm. Lliure de làtex, no estèril, un ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30004902

Descripció llarga:

Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antial·lèrgic i antifloridura, ca pa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió. Mida: 194x69cm ±3cm. Lliure de làtex, no estèril, un ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30008278

Descripció llarga:

Funda per a sonda/transductor vaginal, enrotllada, transparent, mida aproximada 20x300mm, sense gel, poliisoprè. No estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30014297

Descripció llarga:

Funda per a catèter de manometria esofàgica d'alta resolució, de 91cm de longitud (incloent baló). Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30015272

Descripció llarga:

Rotlle llitera d'una capa de paper reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 43gr/m2. Rotlle de 70m lineals i 50cm (+1cm) amplada.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30015843

Descripció llarga:

Llençol ajustable per a llitera de teixit sense teixir amb costures laterals i elàstic al voltant, mida total aproximada: 60x200x10c m, gramatge mínim 28gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30016543

Descripció llarga:

Funda per a suport auricular compatible amb ortopantògraf Instrumentarium models OP100/OP200/OP300 o equivalent. De plàstic lliure d e làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30018118

Descripció llarga:

Equip Funda per a catèter de manometria ano-rectal d'alta resolució, de 25cm de longitud (incloent baló) 2 tovalloletes per neteja , 1 pot talc i una pera insufladora. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30019539

Descripció llarga:

Funda per a sonda/transductor endocavitària, enrotllada, de làtex, mida aproximada 33x190 mm, sense gel lubricant, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30027874

Descripció llarga:

Funda per a sonda/transductor rectal, enrotllada, transparent, mida aproximada 26x300mm, sense gel, poliisoprè. No estèril, un sol ú s.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30028257

Descripció llarga:

Llençol taula quirúgic pacient impermeable absorbent ,trilaminar:sup.pacient(PP)100% hidròfil de 20 gr/m2,c/intermit,cel#1u hidrogel polímer super absorb densitat 65±5gr/m2 ,c/inf(PE) (LD)35gr/m2.Absorc >/-2000ml/m2.Tot 230x105cm,abs50x230cm±2cm.Lliure làtex,cotó

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30030356

Descripció llarga:

Funda protectora per a aparell de telemetria amb bandolera i finestreta. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30033525

Descripció llarga:

Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 120 cm x 190 cm, gramatge mínim 80gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús,envàs individual.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 24.10.2023
HORA: 12:50:29
PÀGINA: 4 / 5

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30034464

Descripció llarga:
Llençol taula quir pacient impermab absorb, trilamin: sup.pacient (PP) 100% hidròfil 15g/m2, c/intermitj polímer super absorb, c/inf (PP) 8 0g/m2. Absorc #4000ml/m2. Resistència 30kg. Mida total 105x230cm, abs50x200cm±2cm. Desp partíc # 4 log10, n/làtex, n/estèril, 1ús

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30035307

Descripció llarga:
Llençol de transferència per taula quirúrgica de pacient, 1 capa no impermeable, no absorbent, opac/adaptable. Gramatge 113 gr./m2, resistència fins 227kg en sec/mullat, 100% polièster. Mides: (amplada 100-120)x200 cm (L +/-10 cm), no estèril, sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30037981

Descripció llarga:
Llençol de teixit sense teixir (TST) de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 120x230 cm, gramatge mínim 60gr/m2. Lliur e de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30042706

Descripció llarga:
Rotlle de paper de crepè mèdic, per a protecció dels peus del pacient p/terra de la cabina de fototeràpia, color blanc pur, 70gr/m2. Mida: amplada 39cm x 40m llargària, pretallat cada 30cm. Compat/cabines tractament fototeràpia UV Waldmann 5002/7002 o equ

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30043502

Descripció llarga:
Talla-manta de viscosa - polièster (bebè), color blanc, gramatge mínim 50gr/m² Mida: 80x90cm +/- 2cm. Lliure de làtex i PVC, esteril.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30043503

Descripció llarga:
Talla-manta de viscosa - polièster (bebè), color blanc, gramatge mínim 50gr/m². Mida: 80x90cm +/- 2cm. Lliure de làtex, PVC, no estèril.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30051842

Descripció llarga:
Funda per a collaret de protecció radiològica angulat, mides aproximades 32 x 19cm. De teixit no teixit, 30gr/m², no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30054035

Descripció llarga:
Talla de teixit impermeable 99% polièster 1% filament de carboni, antiestàtic, transpirable, barrera a microorganismes, 2 cintes fixació velcro. Mida 32x36cm. Proteccio connexions vies centrals. No estèril. Reutilitzable 75 rentats. Autoclavable. UNE EN 13795

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 24.10.2023
HORA: 12:50:29
PÀGINA: 5 / 5

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30054419

Descripció llarga:

Funda per a sonda/transductor lineal oftalmològic, transparent, mides Øextern de 25mm a 30mm, amb volandera flexible, anell de segel lat i membrana transparent ,sense làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101366713 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30059967

Descripció llarga:

Equip amb funda per a catèter de manometria ano-rectal d'alta resolucióde Ø 0,4mm amb baló, cinta elàstica, connector tipus luer. Co mpatible amb sonda tipus Manosshiel. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101366713/24/AMUP	Subministrament agregat de Material de Protecció en Procediments Generals: talles, llençols, fundes, protectors i davantals	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant ☐ (SI / NO) Distribuidor ☐ (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat * Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa té per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no té marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

(SINO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació		Codi SAP
Núm. expedient	Descripció expedient	
CS/CC00/1101366713/24/AMUP	Subministrament agregat de Material de Protecció en Procediments Generals: talles, llençols, fundes, protectors i davantals	Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
	Fabricant
	Fabricant (SI / NO)
	Distribuidor (SI / NO)

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

NO HI HA

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 1 - Davantals de protecció.

			CRITERIS PUNTUABLES		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	GAMMA	Es valorarà qui tingui el valor més alt de galga	Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2
			Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodondirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodondirà a l'alça.	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR DE GALGA	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR DE GR/M2
				Aquesta informació té que constar a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.	Aquesta informació té que constar a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.
1	30000448	Davantall de plàstic,opac,per a protecció en cirurgia,TNT 28gr/m ² polietilè de 25µ,dues capes,amb plastró i capa absorbible a la part davantera,tires de subjecció Mida aproximada 115x75cm. No estèril, un sol ús	NO OMLIR		
1	30000449	Davantall de plàstic polietilè per a protecció de pit i cames,ajustament posterior amb cintes,Mida 73+/-5cmx117+/-10cm de llarg,galga 96,lliure de làtex,un sol ús.	NO OMLIR		

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 2 - Talles de protecció.

			CRITERIS PUNTUABLES			
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	GAMMA	Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2	Compliment de la normativa UNE-EN 13795, pel que fa referència a:	
					Emissió de pelussa EN ISO 9073-10 (unitat mesura log10 (pelussa contada)) ≤ 4,0 Es puntuarà qui tingui el valor més baix d'emissió de pelussa	Resistència a la penetració de líquids EN 2081120811 Es puntuarà el valor més alt a la resistència a la penetració de líquids
			Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR DE GR/M2	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR D' EMISSIÓ DE PELUSSA, EXPRESAT EN UNITAT DE MESURA LOG10 En aquests mateix Annex es presentarà documentació que acrediti que compleix amb la normativa , té que estar vigent i en castellà o català. Es nomenarà el fitxer com : Annex D4+LOT+CODI SAP+13795+A Exemple: Annex D4_Lot 2_30001521_13795_A	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ DE LÍQUIDS, EXPRESAT EN UNITAT DE MESURA CM H2O En aquests mateix Annex es presentarà documentació que acrediti que compleix amb la normativa , té que estar vigent i en castellà o català. Es nomenarà el fitxer com : Annex D4+LOT+13795+B Exemple: Annex D4_Lot 2_30001521_13795_B
2	30001521	Talla de teixit sense teixir impermeabilitzat, de polipropilè 100%, gramatge mínim 25gr/m². Mida: 75 cmx100 cm +/-2cm, no estèril	No Omplir			
2	30043502	Talla-manta de viscosa - polièster (bebè), color blanc, gramatge mínim 50gr/m² Mida: 80x90cm +/- 2cm. Lliure de látex i PVC,esteril.	No Omplir			
2	30043503	Talla-manta de viscosa - polièster (bebè), color blanc, gramatge mínim 50gr/m². Mida: 80x90cm +/- 2cm. Lliure de látex,PVC, no estèril.	No Omplir			
2	30054035	Talla de teixit impermeable 99%polièster 1% filament de carboni,antiestàtic,transpirable,barrera a microorganismes,2 cintes fixació velcro.Mida32x36cm.Proteccio connexions vies centrals.No estèril.Reutilitzable 75rentats.Autoclavable.UNE EN 13795	No Omplir			
2	30000463	Talla de teixit sense teixir, gramatge mínim 24g/m2. Mida: 50cmx75cm +/-2cm, no estèril.	No Omplir			

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 3 - Rotlle paper protecció llitera.

			CRITERIS PUNTUABLES	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	GAMMA	Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2
			Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR DE GR/M2 Aquesta informació té que consta a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.
3	30000460	Rotlle llitera de dues capes de paper tissú reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 19gr/m2 per capa. Rotlle de 70m linials i 60cm amplada, pretallat cada 40cm.	No Omplir	
3	30004566	Rotlle llitera d'una capa de paper crepat reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 43gr/m2. Rotlle de 70m lineals i 60cm(+/-1cm)amplada.	No Omplir	
3	30015272	Rotlle llitera d'una capa de paper reciclat, absorbent i resistent, gramatge mínim 43gr/m2. Rotlle de 70m lineals i 50cm (+/-1cm) amplada.	No Omplir	
3	30042706	Rotlle de paper de crepè mèdic, per a protecció dels peus del pacient p/terra de la cabina de fototeràpia, color blanc pur, 70gr/m2. Mida: amplada 39cm x 40m llargària, pretallat cada 30cm.Compat/cabines tractament fototeràpia UV Waldmann 5002/7002 o equ	No Omplir	

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa	
Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 4 - Llençols de protecció - Llit/litera

			CRITERIS PUNTUABLES	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	GAMMA	Es valorarà qui tingui el valor més alt de gr/m2
			Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR DE GR/M2 Aquesta informació té que consta a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.
4	30001827	Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 150 cm x 230 cm, gramatge mínim 20gr/m2 (polipropilè resistent,transpirable i permeable). Lliure de làtex, no estèril, un sol ús,envàs individual.	No Omplir	
4	30015843	Llençol ajustable per a llitera de teixit sense teixir amb costures laterals i elàstic al voltant, mida total aproximada: 60x200x10cm, gramatge mínim 28gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir	
4	30033525	Llençol de teixit sense teixir de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 120 cm x 190 cm, gramatge mínim 80gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús,envàs individual.	No Omplir	
4	30037981	Llençol de teixit sense teixir (TST) de color blanc, per a llitera, mida total aproximada: 120x230 cm, gramatge mínim 60gr/m2. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir	
4	30004880	Llençol de teixit sense teixir de color blanc,per a incubadora, mida total aproximada 60 x 80 cm, gramatge mínim 15gr/m2 (polipropilè resistent,transpirable i permeable). Lliure de làtex, estèril, un sol ús, envàs individual.	No Omplir	

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 5 - Llencols de protecció taula quirúrgica.

CRITERIS PUNTUABLES				
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	GAMMA	Compliment de la normativa UNE-EN 13795, pel que fa referència a:
			Es valorarà qui tingui més capacitat d'absorció ml/m2	Emissió de pelussa EN ISO 9073-10 (unitat mesura log10 (pelussa contada)) ≤ 4,0
			Es valorarà qui tingui més resistència al pes kg	Es puntuarà qui tingui el valor més baix d'emissió de pelussa
			Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR EN ML/M2
			El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR EN KG
5	30004900	Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antiàl·lèrgic i antilloridura, capa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió.Mida:66x23cm ±3cm.Lliure de làtex, no estèril, un ús.	Aquesta informació té que consta a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.	COMPLIMENTAR CASELLA AMB EL VALOR D' EMISSIÓ DE PELUSSA, EXPRESAT EN UNITAT DE MESURA LOG10
5	30004901	Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antiàl·lèrgic i antilloridura, capa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió.Mida: 98x63cm ±3cm.Lliure de làtex, no estèril, un ús.	Aquesta informació té que consta a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.	En aquests mateix Annex es presentarà documentació que acrediti que compleix la normativa, té que estar vigent i en castellà o català.
5	30004902	Protector encoixinat absorbent taula quirúrgica pacient, part sup (PE) transpira amb tract interior antiàl·lèrgic i antilloridura, capa inf (PP) impermeable de material antilliscant, repartiment pressió.Mida: 194x69cm ±3cm.Lliure de làtex, no estèril, un ús.	Aquesta informació té que consta a la fitxa tècnica del proveïdor/ Product Data o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1.	Es nomenarà el fitxer com : Annex D4+LOT+CODI SAP +13795+A Exemple: Annex D4_5_30004900_13795_A
5	30034464	Llengüet taula quirúrgica pacient impermeable absorbent, triaminar, sup. pacient (PP) 100% hidròfil 15g/m2, c/intermitj polímer super absorbent (PP) 80g/m2 Absorc ≥4000ml/m2 Resistència 30kg Mida total 105x230cm, abs50x200cm±2cm. Desp partíc s 4 log10, n/làtex, n'estèril, 1ús	No Omplir	
5	30028257	Llengüet taula quirúrgica pacient impermeable absorbent, triaminar, sup. pacient (PP) 100% hidròfil de 20 gr/m2, c/intermitj, cel·lulosa hidrogel polímer super absorbent densitat 65±5gr/m2, c/inf (PE) 100% hidròfil 15g/m2 Absorc ≥4000ml/m2 Tot 230x105cm, abs50x230cm±2cm.Lliure de làtex, cotó	No Omplir	
5	30035307	Llengüet de transferència per taula quirúrgica de pacient, 1 capa no impermeable, no absorbent, opac/adaptable. Gramatge 113 gr./m2, resistència fins 227kg en sec/mullat, 100% polièster. Mides (amplada 100-120)x200 cm(L +/-10 cm), no estèril, sol ús.	No Omplir	

ANNEX D4 -Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 6 - Fundes per a equips (no estèrils)

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	GAMMA
			Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.
6	30000501	Funda per a sonda/transductor vaginal, enrotllada, color natural transparent,,sense gel, mida aproximada Ø 51±2mm,180-190mm de longitud,gruix 0,065±0,015mm. No estèril,làtex, un sol ús.	No Omplir
6	30008278	Funda per a sonda/transductor vaginal, enrotllada, transparent, mida aproximada 20x300mm, sense gel, poliisoprè. No estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30027874	Funda per a sonda/transductor rectal, enrotllada, transparent, mida aproximada 26x300mm, sense gel, poliisoprè. No estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30054419	Funda per a sonda/transductor lineal oftalmològic, transparent, mides Øextern de 25mm a 30mm, amb volandera flexible, anell de segellat i membrana transparent ,sense làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30018118	Equip Funda per a catèter de manometria ano-rectal d'alta resolució, de 25cm de longitud (incloent baló) 2 tovalloletes per neteja , 1 pot talc i una pera insufladora. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30014297	Funda per a catèter de manometria esofàgica d'alta resolució, de 91cm de longitud (incloent baló). Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30059967	Equip amb funda per a catèter de manometria ano-rectal d'alta resolucióde Ø 0,4mm amb baló, cinta elàstica, connector tipus luer. Compatible amb sonda tipus Manosshiel. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30003949	Funda protectora per a mossegador en ortopantomografia. Mida: 40x15mm aproximada. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús. Compatible amb ortopantògraf model OP100/OP200/OP300 o equivalent	No Omplir
6	30016543	Funda per a suport auricular compatible amb ortopantògraf Instrumentarium models OP100/OP200/OP300 o equivalent. De plàstic lliure de làtex, no estèril, un sol ús.	No Omplir
6	30051842	Funda per a collaret de protecció radiològica angulat, mides aproximades 32 x 19cm. De teixit no teixit,30gr/m², no estèril, un sol ús	No Omplir
6	30030356	Funda protectora per a aparell de telemetria amb bandolera i finestreta. No estèril.	No Omplir
6	30019539	Funda per a sonda/transductor endocavitària, enrotllada, de làtex, mida aproximada 33x190 mm, sense gel lubricant, no estèril, un sol ús.	No Omplir