

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS  
SUBMINISTRAMENTS D'EQUIPS D'INFUSIÓ, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I  
D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

**EXPEDIENT CSC M 6/23**

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS D'EQUIPS D'INFUSIÓ, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

---

**LLISTAT DE GRUPS**

1. Equips per infusió de líquids
2. Allargaderes
3. Reguladors flux
4. Claus de 3 vies
5. Filtres
6. Taps
7. Connexió sense agulles
8. Sistemes tancats de medicaments
9. Bosses fotoprotectors
10. Nutrició enteral
11. Nutrició parenteral

**CÀLCUL DE NECESSITATS**

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2022 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

**COMANDA MÍNIMA**

En cas de **NO** indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

**TERMINI DE LLIURAMENT**

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a **3** dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta.

**Normativa MDR**

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

**INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC**

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que

## **Servei Agregat de Contractacions Administratives**

no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

### **RETORN DE PRODUCTES**

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El material desembalats però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

### **ETIQUETATGE**

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

### **PALES**

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació que el palé de fusta que s'utilitzi habitualment tingui unes dimensions de 800mm x 1200mm que correspon a un palé europeu o europeu.

Tanmateix, els palès han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitar la seva manipulació.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

### **FORMACIÓ**

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

### **MANUAL D'USUARI**

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

### **REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES**

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

**PRODUCTES ESTÈRILS**

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tota s'haurà d'indicar aquesta característica.

**PROVES DE LABORATORI**

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

**TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT**

**DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C**

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
  - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

**FITXA TÈCNICA**

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

**Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor** (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

**En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.**

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

**Servei Agregat  
de Contractacions  
Administratives**

**OBSERVACIONS:**

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

**Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la**

Informació específica de:

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

**Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida, tanmateix hauran d'especificar en la mateix BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la Informació introduïda a la BBDD.**

**En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent**

<p><b>Totes les mides i gramatges són aproximats, per tant, s'acceptaran ofertes en que les mides/pes/atributs siguin +/- 10 % (com a màxim) de les especificades al plec tècnic.</b></p>
---

ANNEX AL  
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CST	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	GEOHSA	HOCG	PSPV	PHV	CMQR	FHAG	HCAMP	HSC	TS	BSA	CSSVP	CIS	CSSF	HSIR	GESAT	HC	TOTAL CONSUMS
1	SAI0101111100	EQUIP SÈRUM S/FILTRE S/PRESA AIRE	EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLI VINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ SENSE PRESA D'AIRE, SENSE FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX.	---	0,41810	3.500																					3.500
1	SAI0101351500	EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 150 CM	EQUIP D'INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 150 CM LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15micras, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV	---	0,31000	230.000	93.520	110.000	60	240.000	5.000	12.000	67.675														758.255
1	SAI0101351850	EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD DE 185 CM	EQUIP D'INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 185 cm LONGITUD, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB 3x4 mm, 20 TGS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV.	---	0,18930									70.000													70.000
1	SAI0101361800	EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT ESTÀNDARD AMB PUNT ADDICIÓ DE 180 CM	EQUIP D'INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, 180 CM LONGITUD, AMB ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø 3x4MM, 20 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV	---	0,36000										4.100	280.983	40.000	23.726	16.200								365.009
1	SAI0101363100	EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D'AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK	EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D'AIRE, AMB FILTRE I CONNECTOR LUER LOCK	---	0,30410																29.200						29.200
1	SAI0101371100	EQUIP SÈRUM IV AMB TOMA D'AIRE, AMB FILTRE I PUNT EN "Y"	EQUIP DE SÈRUM IV AMB TOMA D'AIRE I PUNT EN "Y"	---	0,36000																	9.200					9.200
1	SAI0101375100	EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ SENSE AGULLA	EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLI VINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D'AIRE -FILTRE, TAP PROTECTOR DEL PERFORADOR, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL SENSE AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, TAP DE PURGA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX NI DEHP	---	1,05000							11.000															11.000
1	SAI0101376100	EQUIP SÈRUM AMB PUNT ADDICIÓ AMB AGULLA	EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLI VINIL TRANSPARENT , FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D'AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX ENTRADA LATERAL EN Y DISTAL AMB AGULLA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN, SENSE LÀTEX.	---	0,95000																4.000						4.000
1	SAI0103371100	EQUIP SÈRUM OPAC	EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLI VINIL OPAC , CONSTITUIT PER PUNXÓ AMB PRESA D'AIRE-FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN	---	0,96000																30						30
1	SAI0105351100	EQUIP SÈRUM A/ FILTRE A/PRESA AIRE A/SISTEMA SEGURETAT	EQUIP INFUSIÓ, DE CLORUR DE POLI VINIL TRANSPARENT, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D'AIRE -FILTRE, CAMBRA DE DEGOTEIG 20 GOTES/ML, RODET REGULADOR DE FLUX I CONNEXIÓ LUER, FILTRE A LA BASE AMB SISTEMA DE SEGURETAT QUE EVITA L'ENTRADA D'AIRE EN EL TUB, ESTÈRIL	---	0,47000			4.200	185.074		40.000	24.900									17.575		11.000	1.750			284.499
1	SAI0105371100	EQUIP SÈRUM AMB SEGURETAT AMB TOMA EN Y AMB VÀLVULA I FILTRE	EQUIP DE SÈRUM AMB SISTEMA DE SEGURETAT, INFUSIÓ PER GRAVETAT, TOMA EN "Y", AMB VÀLVULA, SENSE AGULLA, AMB FILTRE 15 µm, REGULACIÓ DE GOTEIG CONFORME A NORMES DIN (20 GOTES=1ML)	---	1,05000			74.000													65						74.065
1	SAI0121351500	EQUIP INFUSIÓ MICROGOTER SENSE PUNT ADDICIÓ ESTÀNDARD	EQUIP D'INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, TRANSPARENT, CONSTA DE: PUNXÓ, CAMBRA AMB FILTRE 15 micres, PRESA AIRE, REGULAR FLUX-RODET, LUER-LOCK, TUB Ø3x4mm, 60 GTS/ML NO LÀTEX, NO DEHP, ESTÈRIL, INDIV	150 cm	0,79200						300			180		1.038											1.518
1	SAI0121371100	EQUIP D'INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ I PUNT D'ADICIÓ SENSE AGULLA	EQUIP D'INFUSIÓ AMB REGULADOR DE PRECISIÓ DE LA INFUSIÓ AMB PUNT D'ADICIÓ SENSE AGULLA, FORMAT PER PUNXÓ AMB PRESA D'AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG, REGULADOR DE PRECISIÓ AJUSTABLE ENTRE 5-250 ML/H, AMB PUNT D'ADICIÓ SENSE AGULLA	---	1,37500							340															340
1	SAI0141371100	EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML	EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP	---	0,70000	2.000		12.200		300					200						50						14.750
1	SAI0141372100	EQUIP BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML PER SANG	EQUIP INFUSIÓ PER GRAVETAT, PVC, AMB DOSIFICADOR DE BURETA PER ADMINISTRACIÓ DE PRECISIÓ DE 150 ML DE SANG, AMB PUNXÓ, TOMA AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIÀ, CLAMP DE TANCAMENT, FILTRE DE 15 MICRES, PUNT ADDICIÓ PER MEDICACIÓ, VÀLVULA FLOTANT DE TANCAMENT, LLIURE DE LÀTEX I DEHP	---	3,52000						100																100
1	SAI0151351100	EQUIP PRESSIÓ VENOSA CENTRAL SENSE CLAU DE 3 VIES	EQUIP INFUSIÓ PER A DETERMINACIÓ DE LA PRESSIÓ VENOSA CENTRAL, PVC, AMB PUNXÓ, PRESA D'AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG 20 GOTES/ML, TRES RODETS REGULADORS DE FLUX, SENSE CLAU DE TRES VIES, TUB D'EXTENSIÓ ESCALA DE MESURA, LLIURE DE LÀTEX I DEHP	---	1,29800	200					50																250
1	SAI0151352100	EQUIP PRESSIÓ VENOSA CENTRAL AMB CLAU DE 3 VIES	EQUIP INFUSIÓ PER A DETERMINACIÓ DE LA PRESSIÓ VENOSA CENTRAL, PVC, AMB PUNXÓ, PRESA D'AIRE, FILTRE DE 15 MICRES, CAMBRA DE GOTEIG 20 GOTES/ML, TRES RODETS REGULADORS DE FLUX, AMB CLAU DE TRES VIES, TUB D'EXTENSIÓ ESCALA DE MESURA, LLIURE DE LÀTEX I DEHP	---	2,36000																40						40

ANNEX AL  
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CST	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	GEOHSA	HOCG	PSPV	PHV	CMQR	FHAG	HCAMP	HSC	TS	BSA	CSSVP	CIS	CSSF	HSJR	GESAT	HC	TOTAL CONSUMS
1	SAI0153351100	EQUIP TRANSFUSIÓ SANG SENSE PUNT D'INJECCIÓ	EQUIP INFUSIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L'AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEG, SENSE PUNT D'INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN.	---	1,05000			2.100				750															2.850
1	SAI0153371100	EQUIP TRANSFUSIÓ SANG AMB PUNT D'INJECCIÓ	EQUIP INFUSIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ DE SANG, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, CONSTITUÏT PER PUNXÓ, CAMBRA DE DEGOTEIG DE 20 GOTES/ml (MESURADES EN REFERÈNCIA AMB L'AIGUA DESTIL·LADA), FILTRE DE MALLA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, CAMBRA DE BOMBEG, PUNT D'INJECCIÓ EN Y I CONNEXIÓ LUER-LOCK, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN.	---	1,05000	4.800	151			2.300	2.000			1.000		6.280	700	788		740							18.759
1	SAI0153372100	EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANG PER BOMBA I FILTRE 200 µm	EQUIP TRANSFUSIÓ DE SANG PER BOMBA ALARIS GP I FILTRE DE 200 µm EN CÀMERA DE GOTEIG, VOLUM DE PURGA 28 ML I 1270CM CALIBRE 3MM	---	12,82050					2.500										920							3.420
1	SAI0155010300	SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG, TEMPERATURA NORMOTÈRMICA	SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG IV A TEMPERATURA NORMOTÈRMICA (COMPATIBLE AMB ESCALFADOR HOTLINE HL90)	---	12,01750															70							70
1	SAI0161011100	EQUIP UROLOGIA 1 VIA ALT FLUXE ROLLER	EQUIP UROLOGIA INFUSOR AMB PUNXÓ PERFORADOR CAMARA DE GOTEIG CLAU REGULADORA I TUB CONDUCTOR DE GROS CALIBRE AMB CONNEXIÓ FINAL DE LÀTEX, ESTÈRIL.	---	1,37500	240		500				800		50						40							1.630
1	SAI0161021100	EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE ROLLER	AMB DOS PUNXONS, RÒLLER DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL.	---	2,17800							800		260						120							1.180
1	SAI0161022100	EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE CLAMP	AMB DOS PUNXONS, PINÇA DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL.	---	2,17800					480	800	180								239							2.029
1	SAI0161023100	EQUIP UROLOGIA 2 VIES ALT FLUXE AMB ROLLER I CLAMP	AMB DOS PUNXONS, RÒLLER I CLAMP DE TANCAMENT I TUB DE CALIBRE GROS, ESTÈRIL.	---	2,17800	1.300	1.112		895			800			150		400										4.657
1	SAI0171022400	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	2ML/24H	18,50200				1.700					200													1.900
1	SAI0171600200	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	060 ML 002ML/H	14,94900						100			60													160
4	SAI0174960200	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	996-ML-48H-992ML/H	15,40900																						0
1	SAI0172010100	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	100 ML 001ML/H	18,70000									90							100						190
1	SAI0172010200	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	100 ML 002ML/H	15,40000	600								360							400						1.360
1	SAI0172300200	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	100 ML 0,5H 200ML/H	12,65000	4.200								50													4.250
1	SAI0172306000	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSOR INTRAVENÓS D'UN SOL ÚS AMB DIPÒSIT ELASTOMÈRIC PER ADMINISTRAR MEDICACIÓ, DE FLUXE LENT I CONTINUU	300ML X 6 ML/H	35,20000				410																		410
1	SAI0172600100	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	100 ML 01H 100ML/H	12,65000	120																					120
1	SAI0172710100	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	100 ML 71H 1,4 ML/H	20,63600								211														211
1	SAI0172905000	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	100 ML 02H 050ML/H	15,40000	1.500																					1.500
1	SAI0184240100	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	entre 240 i 300 ML 24H 10ML/H	26,40000	350																15					365
1	SAI0185012500	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	entre 250 i 300 ML 1H 250ML/H	18,70000	200																					200
1	SAI0190022500	INFUSOR CONTINUO	SISTEMA INFUSIÓ PER BOMBA ELASTOMÈRICA	500 ML 02H 250ML/H	22,00000	48																					48
2	SAI1101015000	ALLARGADERA 1 BAR 3,00 X 4,00 mm, LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT)	ALLARGADERA PVC O SIMILAR, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR LUER-LOCK M/F (PER GRAVETAT), ESTÈRIL, SENSE DEHP, DIÀMETRE INTERN 3 mm, DIÀMETRE EXTREM APROX 4 mm,	150 cm	0,28600																215						215
2	SAI1102000500	ALLARGADERA 1 BARS, 3,00 X 4,10 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA)	TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR, DIÀMETRE 3,00 X 4,10 mm, APROX, LUER-LOCK M/F ESTÈRIL.	5 cm	0,26040				450																		450
2	SAI1102001500	ALLARGADERA 1 BARS, 3,00 X 4,10 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA)	TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR, DIÀMETRE 3,00 X 4,10 mm, APROX, LUER-LOCK M/F ESTÈRIL.	15 cm	0,23980				19,215																		19,215
2	SAI1102005000	ALLARGADERA 1 BARS, 3,00 X 4,10 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA)	TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR, DIÀMETRE 3,00 X 4,10 mm, APROX, LUER-LOCK M/F ESTÈRIL.	50 cm	0,24200			3,527	4,500		2,000																10,027
2	SAI1102010000	ALLARGADERA 1 BARS, 3,00 X 4,10 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA)	TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR, DIÀMETRE 3,00 X 4,10 mm, APROX, LUER-LOCK M/F ESTÈRIL.	100 cm	0,29700						2,000			2,400													4,400
2	SAI1102015000	ALLARGADERA 1 BARS, 3,00 X 4,10 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ VENOSA)	TUBS ALLARGATS GENERALMENT DE PVC AMB CONNEXIÓ, PRESSIÓ MÍNIMA 1 BAR, DIÀMETRE 3,00 X 4,10 mm, APROX, LUER-LOCK M/F ESTÈRIL.	150 cm	0,23400	5,200			3,580		2,000			250													11,030
2	SAI1102025000	ALLARGADERA 2 BARS, 3,00 X 4,10 mm, LUER-LOCK M/M (PRESSIÓ VENOSA)	ALLARGADERA LUER- LOCK MM 2 BARS MACROCALIBRE (3,00 X 4,10 mm) APROX.	150 cm	0,39600	200																					200
2	SAI1104001000	ALLARGADERA 4 BARS, 1,00 X 3,00 mm, LUER-LOCK M/F	ALLARGADERA PRESSIÓ MÍNIM 4 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 3,00 mm APROX, LUER LOCK M/F, ESTÈRIL, SENSE DEHP.	10 cm	0,22000	8,500																					8,500
2	SAI1112015000	ALLARGADERA 12 BARS, 1,00 X 2,50 mm, LUER-LOCK M/F	ALLARGADERA PRESSIÓ MÍNIM 12 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 2,50 mm APROX, LUER LOCK M/F, ESTÈRIL, SENSE DEHP.	150 cm	0,23100	3,000																					3,000

ANNEX AL  
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CST	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	GEOHSA	HOCG	PSPV	PHV	CMQR	FHAG	HCAMP	HSC	TS	BSA	CSSVP	CIS	CSSF	HSJR	GESAT	HC	TOTAL CONSUMS
2	SAI1143015500	ALLARGADERA 2 BARS 1,00 X 2,50 mm, LUER LOCK M/F COMPATIBLE BOMBA XERINGA ALARIS	ALLARGADERA D'INFUSIÓ IV TRANSPARENT PER A ADMINISTRAR PER BOMBA DE XERINGA ALARIS, LUER LOCK ROTATORI, PURGA 1,4ML, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ MÍNIMA 2 BARS, DIÀMETRE 1,00 X 2,50 mm APROX, ESTÈRIL	155 cm	2,61330	1.800														360							2.160
2	SAI1151012000	ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ DE CONTRAST	ALLARGADERA AMB CONNECTOR PER ADMINISTRACIÓ DE CONTRAST, D'UN SOL US, APIROGEN, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL	120 cm	0,40700				60		2.000																2.060
2	SAI1152015000	ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ DE CONTRAST 2 VÁLVULES ANTIRETORN	ALLARGADERA PER A INJECTOR DE CONTRAST PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA I TAC DE 150CM, DOS VÁLVULES ANTIRETORN, CONNEXIÓ LUER LOCK SENSE LÀTEX, ESTÈRIL	150 cm	1,32000						2.000																2.000
2	SAI1162015000	ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA DE COLOR LILA, CONNEXIÓ ENFIT	ALLARGADERA ADMINISTRACIÓ ALIMENTACIÓ PER BOMBA DE NUTRICIÓ ENTERAL EN PEDIATRIA I NEONATOLOGIA CONNEXIÓ ENFIT,	152CM	1,57500				870																		870
2	SAI1171040000	ALLARGADERA ESPIRAL	ALLARGADERA EN ESPIRAL, LUER-LOCK, MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX, ESTÈRIL	400 cm	6,31840											7.098											7.098
2	SAI1181010100	ALLARGADERA VÁLVULA MECÀNICA 1 VIA	ALLARGADERA TRANSPARENT AMB VÁLVULA DE SEGURETAT TIPUS "SMARTSITE" EN Y PER A LA PREPARACIÓ DE CITOSTÀTICS, TROCAR AMB VÁLVULA ANTI REFLUX, TAP HIDRÒFOB DE PURGA, DISTAL I DOBLE CLAMP DE TANCAMENT, L38CM, VOLUM DE PURGA 3ML SENSE LÀTEX I SENSE DEHP	38 cm	3,10000			1																1			2
2	SAI1181010200	ALLARGADERA VÁLVULA MECÀNICA 1 VIA AMB VALVULA EXTREM DISTAL	ALLARGADERA TRANSPARENT AMB VÁLVULA DE SEGURETAT TIPUS "SMARTSITE" EN Y PER A LA PREPARACIÓ DE CITOSTÀTICS, TROCAR AMB VÁLVULA ANTI REFLUX, TAP HIDRÒFOB DE PURGA, VÁLVULA ANTI REFLUX EXTREM DISTAL I DOBLE CLAMP DE TANCAMENT, L38CM, VOLUM DE PURGA 3ML SENSE LÀTEX I SENSE DEHP	38 cm	3,10000															1.300							1.300
2	SAI1181012500	ALLARGADERA 2 BARS 3,00 X 4,1 mm, LUER-LOCK M/F, A/FILTRE 1,2 MICRES	ALLARGADERA 2 BARS DIÀMETRE 3,00 X 4,1 mm, LUER-LOCK M/F, A/FILTRE 1,2 MICRES, ESTÈRIL	25 cm	3,71800	100																					100
2	SAI1181020100	ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 1 VIA, CABAL MIN 360 ML/MIN,	ALLARGADERA D'UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 1 VÁLVULA DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS, LONGITUD TOTAL APROX DE 10 cm,	10 cm	1,20000			47.000				4.250															51.250
2	SAI1183011200	ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES AMB CLAMP	ALLARGADERA DE 2 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÁLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 2 CLAMPS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL MÀXIMA DE 15CM	12-15 cm	1,70500			400				440															840
2	SAI1183021200	ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 200 ML/MIN,	ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÁLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 200 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP	12-18 cm	1,65000						2.000		5.679														7.679
2	SAI1183031200	ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 300 ML/MIN,	ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÁLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, FLUX MIN 300 ML/MIN, LLIURE DE LÀTEX I DEHP	12-18 cm	1,65000						2.000																2.000
2	SAI1183051200	ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 2 VIES, CABAL MIN 360 ML/MIN,	ALLARGADERA D'UNA VIA PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 2 VÁLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB CLAMP, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, RESISTÈNCIA PRESSIÓ MÍNIM DE 2 BARS, LONGITUD TOTAL APROX ENTRE 12 I 15 cm,	12-18 cm	1,65000															75							75
2	SAI1193011000	ALLARGADERA SPLIT SEPTUM 3 VIES AMB CLAMP	ALLARGADERA DE 3 VIES PER ACCÉS INTRAVENÓS, AMB 3 VÁLVULES DE SEGURETAT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, AMB 3 CLAMPS, AMB SISTEMA IDENTIFICADOR DE COLORS DE LES DIFERENTS LLUMS, LLIURE DE LÀTEX I DEHP, LLARGADA TOTAL 10 cm	10-20 cm	2,70600			1.300																			1.300
2	SAI1193011800	ALLARGADERA TRES VIES	ALLARGADERA AMB 3 VIES BIOCONECTORS I VÁLVULA ANTI-RETORN PER CADA LÍNIA, PROLONGADOR MULTILUMEN TRANSPARENT DE BAIX VOLUM MORT, SENT LÍNIES INDEPENDENTS, CADA UNA PORTANT UN CLAMP, LONGITUD PER CADA TUB DE 10 CM, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL	15-20 cm	5,42300											793											793
2	SAI1195011800	ALLARGADERA AMB CONNECTOR EN Y AMB VÁLVULA DE PRECISIÓ	ALLARGADERA AMB CONNECTOR EN Y SENSE AGULLA AMB VÁLVULA DE PRECISIÓ, DIÀMETRE INTERN APROX 3mm, LONGITUD APROX DE 17 cm, CONNECTORS LUER-LOCK F/M, SENSE DEHP	---	1,10000															65							65
2	SAI2140015000	ALLARGADERA 40 BARS, 1,00 X 2,50 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL)	ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 2,50 mm APROX, LUER LOCK M/F, ESTÈRIL, SENSE DEHP	150 cm	1,70500				3.780		2.000	3.200		1.100					1.050								11.130
2	SAI2140100800	ALLARGADERA 40 BARS, 1,00 X 2,50 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL)	ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 2,50 mm APROX, LUER LOCK M/F, ESTÈRIL, SENSE DEHP	8 cm	2,57250				1.240																		1.240
2	SAI2140105000	ALLARGADERA 40 BARS, 1,00 X 2,50 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL)	ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 2,50 mm APROX, LUER LOCK M/F, ESTÈRIL, SENSE DEHP	50 cm	0,99000	250					2.000																2.250
2	SAI2140110000	ALLARGADERA 40 BARS, 1,00 X 2,50 mm, LUER-LOCK M/F (PRESSIÓ ARTERIAL)	ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 2,50 mm APROX, LUER LOCK M/F, ESTÈRIL, SENSE DEHP	100 cm	0,23650	200																					200
2	SAI2140120000	ALLARGADERA 20 BARS 1,00 X 3,00 mm, LUER LOCK M/F, P/BOMBA XERINGA	ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL, PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1,00 mm, X 3,00 mm APROX,	200 cm	5,12600	400																					400



ANNEX AL  
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CST	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	GEOHSA	HOCG	PSPV	PHV	CMQR	FHAG	HCAMP	HSC	TS	BSA	CSSVP	CIS	CSSF	HSJR	GESAT	HC	TOTAL CONSUMS	
2	SAI2140215000	ALLARGADERA 40 BARS, 1,00 X 2,50 mm, LUER-LOCK M/M (PRESSIÓ ARTERIAL)	ALLARGADERA ALTA PRESSIÓ MÍNIM 40 BARS, DIÀMETRE 1,00 mm, X 2,50 mm APROX, LUER LOCK M/M, ESTÈRIL, SENSE DEHP.	150 cm	0,26290	100																					100	
2	SAI2140315000	ALLARGADERA 20 BARS 1,00 X 3,00 mm, LUER LOCK M/F, P/BOMBA XERINGA, OPAÇA	ALLARGADERA OPAÇA ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA PRESSIÓ MÍNIMA 20 BARS, 1,00 mm X 3,00 mm APROX, CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL	150 cm	6,52300	100										1.955	200				190						2.445	
2	SAI2141115000	ALLARGADERA 20 BARS 1,00 X 3,00 mm, LUER LOCK M/F, P/BOMBA XERINGA	ALLARGADERA TRANSPARENT ESTÈRIL PER INFUSIÓ INTRAVENOSA PER BOMBA CONNEXIÓ LUER LOCK I MASCLE FEMELLA, LLIURE DE LÀTEX I ESTÈRIL, PRESSIÓ 20 BARS DIÀMETRE 1,00 mm, X 3,00 mm APROX.	150 cm	1,42780											6.991											6.991	
3	SAI2101011100	REGULADOR FLUX	SISTEMA ADAPTABLE A LÍNIA D'INFUSIÓ AMB DISPOSITIU REGULADOR DE FLUX (DE 5 A 250 ML/H), ESTÈRIL	---	0,55440	10.000		10.000		18.000		600	3.961	900	650	8.386	3.000		225	7.250		1.950	220				65.142	
4	SAI3101010100	CLAU 3 VIES	CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER-LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D'ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOTS TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D'OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L'ORIFICI DE PAS PERMET L'ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS I MONITORITZACIÓ DE LA PRESSIÓ	---	0,29000	37.000	43.372	15.000	39.190	18.000	20.000	1.600	127	5.300	2.000			15.000	13.500	7.100	27.800		6.100	150				251.239
4	SAI3103010100	CLAU 3 VIES RESISTÈNCIA > 5,9 BARS	CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER-LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE ROTATORI, RESISTÈNCIA ALS LÍQUIDS SUPERIOR A 5,9 BARS, PER A LA INTERCONNEXIÓ DE DIVERSES VIES D'ADMINISTRACIÓ PARENTERAL, COMPATIBLE AMB TOTS TIPUS DE FÀRMACS I DESINFECTANTS, COS DE POLICARBONAT TRANSPARENT O SIMILAR, ALETES AMB SENYALITZACIÓ D'OBERTURA, POSSIBILITAT DE GIR DE 360°, EL DIÀMETRE DE L'ORIFICI DE PAS PERMET L'ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS	---	0,12100					20.000																	20.000	
4	SAI3131000700	CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA	CLAU DE TRES VIES DE PLÀSTIC RÍGID AMB CONNEXIONS LUER-LOCK, DUES FEMELLA I UN MASCLE, ROTATORI AMB TUB CONNECTOR, ESTÈRIL	7-10 cm	0,80000			6.000																			17.482	
4	SAI3131011000	CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA 1 BAR	ALLARGADERA PER INFUSIÓ TRANSPARENT, CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE FEMELLA AMB CLAU DE 3 VIES, PRESIÓ MÍNIMA 1 BAR	100 CM	1,80000											3.215											3.215	
4	SAI3142001000	CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI	CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUIDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 10-15 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL	10-15 cm	0,80000												7.000		1.300								8.300	
4	SAI3242002200	CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 1,9 BAR/29 PSI	CLAU DE TRES VIES COS DE POLIAMIDA/POLICARBONAT, PER A FLUIDOTERÀPIA I INFUSIÓ DE MEDICAMENTS, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ 2BAR/29PSI, AMB ALLARGADERA DE 25 cm, LLIURE LÀTEX, ESTÈRIL	22-28 cm	0,95000																9.700						9.700	
4	SAI3249001200	CLAU 3 VIES AMB ALLARGADERA > 9,9 BARS	PROLONGADOR DE CATETER INTRAVENÓS 3 CAPES (PVC/EVA/PE) CLAU DE 3 VIES, 2,5 MM X 4 MM X 13,5 CM AMB CAPACITAT DE 0,9 ML I TAP AMB MEMBRANA RESISTENT A 10 BARS	12-15 cm	1,59500				35																		35	
4	SAI3301010100	BANC DE CLAUS TRIPLE MULTICOLOR	BANC DE TRES CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D'INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC I DEHP.	---	4,70000	1.700			1.120																		2.820	
4	SAI3501010100	BANC DE CLAUS QUÍNTUPLE MULTICOLOR	BANC DE CINC CLAUS PER FACILITAR LA COL·LOCACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES D'INFUSIÓ, CANALS DE FLUX EXACTE AMB DIÀMETRES INTERNS QUE PERMETEN UN EXACTE MONITORATGE DE LA PRESSIÓ, CONNEXIÓ AMB MOVIMENT AXIAL I RADIAL PER A UN ENCAIX RÀPID I SEGUR, FABRICAT EN POLIAMIDA CRISTAL·LINA O SIMILAR PER EVITAR ESQUERDES I/O TRENCAMENTS, TOTALMENT RESISTENT A TOTS ELS FÀRMACS I DESINFECTANTS, EXEMPTA DE LÀTEX, PVC	---	5,10000	400																					400	
5	SAI4101012200	FILTRE PLA (EPIDURAL)	FILTRE D'UN SOL ÚS PLA 0,22 micres, VOLUM DE PURGAMENT 0,45-0,75ML, ESTÈRIL, ATÒXIC, APRÒGEN	0,22 MICRES	4,20090	40							32								30						102	
5	SAI4311000200	FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA	FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA	0,2 MICRES	3,43200	50						26									485						561	
5	SAI4311001200	FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS PLA	FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA, DUR MÍNIMA 24 HORES, SENSE LÀTEX I ESTÈRIL AMB O SENSE ALLARGADERA	1,2 MICRES	0,16280					300																	300	
5	SAI4321000200	FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS CÒNIC	FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA DE 0,2 MICRES, DURACIÓ MÍNIMA 24 HORES, FORMA CÒNICA, SENSE LÀTEX, SENSE ALLARGADERA I ESTÈRIL	0,2 MICRES	1,79300	250			700																		950	
5	SAI4321001200	FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS CÒNIC	FILTRE PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS AMB MEMBRANA DE 1,2 MICRES DUR MÍNIMA 24 HORES, FORMA CÒNICA, SENSE LÀTEX SENSE ALLARGADERA I ESTÈRIL	1,2 MICRES	2,01180				1.525																		1.525	
5	SAI4331005000	FILTRE ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS RODÓ	FILTRE PARTICULES 5 MICRES	5 MICRES	0,53900					1.400																	1.400	

ANNEX AL  
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CST	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	GEOHSA	HOCG	PSPV	PHV	CMQR	FHAG	HCAMP	HSC	TS	BSA	CSSVP	CIS	CSSF	HSJR	GESAT	HC	TOTAL CONSUMS
5	SAI4351010100	FILTRE DE LÍQUID HIDROFIL VENTILAT	FILTRE DE LÍQUID HIDROFIL VENTILAT DE 0,2 MICRES, SEPARACIÓ D'AIRE INDEPENDENT DE POSICIÓ, MAX.PRESSIÓ DE 2 BAR, LUER LOCK NEGATIU/ADAPTADOR POSITIU, VÁLVULA DE RETROSES INTEGRADA AL ADAPTADOR LUER LOCK MASCLE, SENSE LÁTEX I SENSE DEHP	0,2 MICRES	3,02400				200																		200
6	SAI5111010100	TAP SENZILL MASCLE	TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN	---	0,01720	8.000																					8.000
6	SAI5111050100	TAP SENZILL FEMELLA	TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN	---	0,11550		55.178	170.000													100						225.278
6	SAI5121010100	TAP DOBLE	TAP DE PLÀSTIC RÍGID CONNEXIÓ MASCLE-FEMELLA, ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN	---	0,02180	100.000						4.000						50.500				1.100	30			155.630	
6	SAI5121110100	TAP DOBLE LUER LOCK	TAP DOBLE CONNEXIÓ LUER LOCK MASCLE/FEMELLA, RÍGID, TANCAMENT SEGUR, TAP EXEMPT DE LÁTEX I EN ENVÀS UNITARI ESTÈRIL	---	0,02640				125.000		50.000		416		22.800		65.000		12.000	72.850	1.000	3.600	900				353.566
6	SAI5141010100	TAP SONDA VESICAL	TAP PER A CATÈTER/SONDA VESICAL, ESTÈRIL	---	0,15400	2.000				1.800	1.000	390	327	700	800	2.956	500	400	100	450		60	30			11.513	
6	SAI5161010100	TAP INTERMITENT	TAP AMB MEMBRANA PERFORABLE SENSE LÁTEX, PER INJECCIÓ INTERMITENT, CONNEXIÓ LUER-LOCK ESTÈRIL, ATÒXIC, APIRÒGEN	---	0,11000		18.123		110.089																		128.212
7	SAI6101010000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA	CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL, DESPLAÇAMENT NEUTRE LLIURE DE LÁTEX I DEHP	CABAL MIN 100ML/MIN	0,40700					45.000	3.000								2.300								50.300
7	SAI6101040000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA	CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT, BIDIRECCIONAL, LLIURE DE LÁTEX, DEHP I MATERIALS METÀL·LICS	CABAL MÀXIM 400 ML/MIN	0,43120									27.000													27.000
7	SAI6105030000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM	CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÁTEX I PVC	CABAL MIN 300ML/MIN	0,55000						3.000							3.450				3.300	550				10.300
7	SAI6105036000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM	CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, PRESSIÓ NEGATIVA LLIURE DE LÁTEX I PVC	CABAL MIN 360ML/MIN	0,55000																3.600						3.600
7	SAI6107014000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT	CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TRANSPARENT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, LLIURE DE LÁTEX, PVC I DEHP	CABAL MIN 140ML/MIN	0,55000	130.000	800				3.000	21.500															155.300
7	SAI6107020000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA SPLIT SEPTUM TRANSPARENT	CONNEXIÓ SENSE AGULLA AMB MECANISME DE SEGURETAT TANCAT BIDIRECCIONAL SPLIT SEPTUM, TOTALMENT TRANSPARENT, LLIURE DE LÁTEX I DEHP	CABAL MIN 200ML/MIN	0,75000						3.000		3.756														6.756
7	SAI6111040000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA AMB TAP	CONNEXIÓ SENSE AGULLA, MECANISME DE SEGURETAT AMB TAP PROTECTOR ESTÈRIL, BIDIRECCIONAL, RESISTÈNCIA A LA PRESSIÓ > 3,1 BAR, LLIURE DE LÁTEX, ESTÈRIL	FLUX MIN 400ML/MIN	0,75000			6.000																			6.000
7	SAI6121010000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNA VIA AMB TAP DOBLE	CONNEXIÓ SENSE AGULLA, CONNECTOR MASCLE TANCAT I ADAPTADOR LUER MASCLE SENSE CONNECTOR DE VÁLVULA AMB PRESSIÓ NEUTRE, LLIURE DE LÁTEX, ESTÈRIL	---	1,95000	600															3.600						4.200
7	SAI6201010100	CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES	CONNEXIÓ DE 2 VIES PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, BIDIRECCIONAL, SENSE TAP, ESTÈRIL	---	2,42000						2.000																2.000
7	SAI6205014000	CONNEXIÓ SENSE AGULLA DUES VIES SPLIT SEPTUM	ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 8-10 CM AMB 2 VÁLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, LLIURE DE LÁTEX, PVC I DEHP	CABAL MIN 100ML/MIN	1,32000		2.008			42.000	2.000																46.008
7	SAI6301010100	CONNEXIÓ SENSE AGULLA TRES VIES SPLIT SEPTUM	ALLARGADERA BIFURCADA PER ACCÉS INTRAVENÓS 8-10 CM AMB 3 VÁLVULES DE SEGURETAT TRANSPARENT AMB SISTEMA TANCAT BIDIRECCIONAL, SPLIT SEPTUM, VOLUM DE PURGAT DE 0,35ML, CLAMPS AMB CODI DE COLORS, LLIURE DE LÁTEX, PVC I DEHP	---	2,17800					6.000																	6.000
7	SAI6701010100	CONNEXIÓ SENSE AGULLA UNIDIRECCIONAL UNA VIA	CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ SENSE AGULLA, SENSE TAP, ESTÈRIL	---	0,69300	100	56.425														4.000						60.525
7	SAI6901010100	CONNEXIÓ SENSE AGULLA A SONDA CONNEXIÓ LUER	ADAPTADOR DE POLICARBONAT AMB UNA PART DISTAL CÒNICA I UN PORT LUER LOCK FEMENI, PERMENT CONNEXIÓ XERINGA LUER AL EMBUT D'UN TUB D'ALIMENTACIÓ, CATÈTER VESICAL,	---	0,86100				2.100																		2.100
8	SAI0131371100	EQUIP SÉRUM FILTRE 15 µm PER BOMBA	SISTEMA PRIMARI INFUSIONS IV AMB FILTRE 15 µm COMPATIBLE AMB BOMBA VOLUMÈTRICA AL·LIS GP	---	6,27170																1.700						1.700
8	SAI7103010100	SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA, ADAPTADOR LUER-LOCK	ADAPTADOR LUER-LOCK SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSO AMB SEGURETAT, VOLUM RESIDUAL 0,07 ML	---	1,60000	1.000					3.000			250		1.625											5.875
8	SAI7111010100	SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA, ADAPTADOR CATÈTER	ADAPTADOR CATÈTER SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA DE FÀRMACS PERILLOSO AMB SEGURETAT	---	4,50000														40	300							340
8	SAI7121010100	SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA, ADAPTADOR VIAL	ADAPTADOR PER A VIAL 1320mm SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSO AMB SEGURETAT	13/20 mm,	5,20000	1.000					2.000			10		213			60	290							3.573
8	SAI7151030100	SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA, ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK	ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSO AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES	---	4,50000																310						310
8	SAI7151210100	SISTEMA TANCAT TRANSFERÈNCIA, ADAPTADOR XERINGA LUER LOCK, LOCK	ADAPTADOR DE XERINGA SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA PER A PREPARACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS PERILLOSO AMB SEGURETAT, INCORPORA AGULLA 16 G PROTEGIDA AMB MEMBRANA DE SEGURETAT QUE ES POT PUNXAR FINS A 10 VEGADES, L'ADAPTADOR BLOQUEJA LA XERINGA PER EVITAR FUGES ACCIDENTALS	---	4,65000	2.000					1.000			270		1.250			50								4.570

ANNEX AL  
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CST	CHVIC	CSA	CSdM	CSMS	GEOHSA	HOCG	PSPV	PHV	CMQR	FHAG	HCAMP	HSC	TS	BSA	CSSVP	CIS	CSSF	HSJR	GESAT	HC	TOTAL CONSUMS
8	SAI7171030100	SISTEMA TANCAT DE TRANSFERÈNCIA DE MEDICAMENTS PERILLOSOS	KIT DE 3 COMPONENTS: ADAPTADOR VIAL, ADAPTADOR XERINGA (INJECTOR) I ADAPTADOR LUER-LOCK (CONNECTOR) AMB CODI FDA O NB SENSE ORTO-FALATOS	---	5,00000																			20		20	
9	SAA9101093600	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT XERINGUES	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES	9,5 X 36 cm APROX	0,24000	1.500																					1.500
9	SAA9101122300	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES	12 X 23 cm APROX 100 ml	0,24000	6.000			4.750	800						5.438									150		17.138
9	SAA9101133000	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT	BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTÀNCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRASPARENT	13 X 30 cm APROX (250 ml)	0,24000		3.800	1.500	5.450			490				5.125											16.365
9	SAA9101173500	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT	BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTÀNCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRASPARENT	17,5 X 35 cm APROX (500-1000 ml)	0,24000	6.380	8.540			1.000														9.200	350		25.470
9	SAA9101184000	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT	BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTÀNCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, SEMITRASPARENT	18 X 40 cm, APROX	0,24000	7.000	7.870					500				313					1.770						17.453
9	SAA9101314600	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES	31,5 X 46 cm, APROX	0,41000	1.500			2.150																		3.650
9	SAA9101354000	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT	BOSSA FOTOPROTECTORA SEMITRASPARENT PROTECCIÓ UV PER A MEDICAMENTS I NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL FOTOSENSIBLES	35 X 40 cm APROX (2000-3000 ml)	0,41000		410														90						500
9	SAA9301122000	BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA	BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTÀNCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA	12 X 20 cm, APROX	0,24000					800																	800
9	SAA9301153000	BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA	BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTÀNCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA	15 X 30 cm, APROX	0,24000					1.000																	1.000
9	SAA9301173500	BOSSA FOTOPROTECTORA OPACA	BOSSA FOTOPROTECTORA, PROTECCIÓ UV PER TRANSPORT SUBSTÀNCIES FOTOSENSIBLES, AMB ADHESIU, OPACA	17 X 35 cm, APROX	0,24000					2.800											2.130			1.450			6.380
10	SAA0101010100	EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT	EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D'UN SOL US, PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT	---	1,70000		602			500		60				2.025					400						3.587
40	SAA0101010300	EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL GRAVETAT ENFIT	<del>EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL PER GRAVETAT AMB ADAPTADOR UNIVERSAL ESTÈRIL I D'UN SOL US, PERFORADOR PER FIXAR A LA BOSSA MES ADAPTADOR PER AMPOLLES AMB CAMBRA DE DEGOTEIG, PINÇA I CONNEXIÓ UNIVERSAL A LA SONDA DE NUTRICIÓ</del>	---	1,80000																						0
40	SAA0101030100	EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA	<del>EQUIP PER A ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D'UN SOL US, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ</del>	---	10,50000																						0
10	SAA0101030300	EQUIP NUTRICIÓ ENTERAL PER BOMBA ENFIT	EQUIP PER ADMINISTRACIÓ DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB BOMBA ESTÈRIL I D'UN SOL US, PER A UNA REGULACIÓ DE PRECISIÓ AMB CONNEXIÓ ENFIT	---	6,64000		80		3.100	350						1.826											5.356
10	SAA0105010100	ADAPTADOR UNIVERSAL EQUIPS NUTRICIÓ ENTERAL	ADAPTADOR UNIVERSAL PER A EQUIPS DE NUTRICIÓ ENTERAL	---	0,19800		300																				300
10	SAA0107100000	BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL	BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D'ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D'UN SOL US, AMB LÍNIA D'ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS	1000 ml	3,31100					60			989														1.049
10	SAA0107200000	BOSSA NUTRICIÓ ENTERAL	BOSSA BUIDA PER ADMINISTRACIÓ DE SOLUCIONS DE NUTRICIÓ ENTERAL AMB SISTEMA DE MEMBRANA PERFORABLE PER CONNECTAR EQUIPS D'ADMINISTRACIÓ I/O CLAMP, ESTÈRIL I D'UN SOL US, AMB LÍNIA D'ADMINISTRACIÓ AMB TRES PORTS	2000 ml	3,31100		480														500						980
10	SAA2107025000	BOSSA NUTRICIÓ PARENTERAL	BOSSA NUTRICIÓ PARENTERAL MULTICAPA PEDIÀTRICA, LUER LOCK, FANELLA PETIT	250 ml	2,09000				240																		240
11	SAA2109300000	BOSSA NUTRICIÓ PARENTERAL + LÍNIA AMB FILTRE	BOSSA MULTICAPA BUIDA PER NUTRICIÓ PARENTERAL AMB CONNECTOR LUER-LOCK, AMB LÍNIA PER OMLPLIR I PRESA D'AIRE AMB FILTRE ANTIBACTERIA, ESTÈRIL	3000 ml	5,07100		389		1.200																		1.589

\* Els consums especificats pels centres adherits són unitaris i anuals