

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT DE 85
CADIRES MODEL STAY DE LLOC OPERATIU DE TREBALL PER A LES OFICINES DE
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL AL CARRER DE CÒRSEGA, 273 DE BARCELONA**

PRIMERA – CONSIDERACIONS GENERALS

Els articles oferts en aquesta contractació, 85 unitats de la cadira STAY ref. 928112ATT82 són iguals a les existents en l'actualitat a les oficines administratives de l'Institut Català del Sòl (en endavant INCASÒL) al carrer Còrsega, 273-279 de Barcelona.

La unitat promotora d'aquesta és la Direcció de Serveis d'INCASOL.

SEGONA – DEPARTAMENTS I ENTITAS DESTINATÀRIES

L'àmbit subjectiu de la contractació derivada es concreta en l'Institut Català del Sòl.

TERCERA – QUANTITATS D'ARTICLES

L'adquisició del mobiliari d'oficina és:

85 cadires model STAY ref. 928112ATT82

Les prescripcions tècniques d'aquestes cadires són:

- Base d'alumini amb pintat color aluminitzat amb 5 radis i rodes antiestàtiques.
- Mecanisme sincronitzat auto-pesant que no necessita accionament ja que s'adapta al pes de l'usuari amb mecanisme de regulació sota seient que permet regular la tensió per personalitzar la confortabilitat de l'usuari.
- amb 4 posicions de respall definides amb recorregut programat de 10º des de la posició màxima del 30º.
- Regulació de l'altura del seient amb pistó de gas de 39-50 cm, amb braços 2D desmuntables i regulables en amplada i alçada.
- Seient recobert amb escuma injectada de PUR flexible de 50-60 kg/m3 de densitat, amb carcassa de polipropilè (P.P) amb fibra de vidre (PP + 20% F.V.) injectat en acabat negre amb sistema airflow comfort system dissenyat amb càmeres d'aire que millora el confort, la flexibilitat i la distribució de la pressió per qualsevol usuari.
- Regulació de la fondària del seient amb cremallera en 7 posicions i sistema d'auto-retorn. Regulador lumbar fabricat en material flexible i adaptable amb un recorregut màxim de 5 cm.
- Respatller amb marc perimetral fabricat en polipropilè (P.P) amb fibra de vidre (PP+ 40% F.V.) i entapissat amb malla tècnica elàstica clipada color negre, teixit 3D, que

facilita la transpiració de l'esquena, ignífuga tipus UE: EN 1021 1/2 , certificat OEKO-TEX Standard 100 que demostra la idoneïtat de fabricació sostenible.

- L'acabat del seient en tela ignífuga tipus UE: EN 1021 1/2 de fàcil neteja, color negre.

QUARTA – CONDICIONS DE LLIURAMENT I MUNTATGE.

Tots els elements es lliuraran i muntaran en les oficines de l'Institut Català del Sòl, situat al carrer Còrsega 273-279 de Barcelona.

El lliurament i muntatge dels elements coexistirà amb l'execució de les obres de reforma interior, per la qual cosa, l'empresa adjudicatària de les cadires en coordinació amb la Direcció de Serveis, haurà de gestionar els permisos d'accés i de coordinació necessaris amb el contractista de l'obra..

Pel que fa a l'entrada i muntatge de mobiliari, el proveïdor haurà de prendre les mesures necessàries per complir amb els terminis de lliurament que s'especifiquen a l'apartat següent amb caràcter obligatori.

Per evitar interferències amb els usuaris de l'edifici, tot el material entrarà per la porta de l'aparcament fins a la planta soterrani -1. Des d'allà es portarà a les plantes mitjançant l'ascensor reservat per l'obra.

CINQUENA – TERMINIS DE LLIURAMENT

El lliurament del mobiliari s'ajustarà a les fases d'execució d'obra previstos al cronograma d'execució d'obra.

Es preveu que el primer lliurament sigui durant el mes de desembre de 2023

Així doncs, el subministrament de les cadires es farà en diversos lliuraments a mesura que les plantes de l'edifici estiguin finalitzades. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de tenir fabricat i en disposició de lliurament del mobiliari en les dates que s'indiquen:

Desembre/23 : 28 ut

Mitjans de gener: 8 ut.

Mitjans de febrer 49 ut

Les dates indicades anteriorment poden patir endarreriments en funció de la data d'inici d'obres. En qualsevol cas, l'adjudicatari haurà d'emmagatzemar les cadires a les seves instal·lacions fins la data concreta de lliurament, que mai serà abans de la indicada al quadre.

SISENA – GESTIÓ DE RESIDUS

Els articles hauran de ser lliurats minimitzant al màxim els possibles impactes ambientals. En aquest sentit, tan l'embalatge com el transport hauran de complir uns requeriments mínims:

Els embalatges hauran de ser lliures de PVC. No hauran d'utilitzar plàstics que impliquin la formació i emissió de substàncies organoclorades tòxiques, persistents i bio acumulatives. S'hauran d'utilitzar materials reciclats (paper o cartró reciclats).

Es prioritzaran els embalatges reutilitzables. De no ser així, aquets hauran de ser obligatòriament reciclables.

Tots els embalatges que no siguin reutilitzables hauran de ser reciclats per gestors de residus autoritzats.

Barcelona, 28 de novembre de 2023