

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL D'ODONTOLOGIA, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT
I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 7/23

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****GRUPS**

- GRUP 1 : CEMENTS
- GRUP 2 : DESINFECCIÓ
- GRUP 3 : ENDODÒNCIA
- GRUP 4 : IMPRESSIÓ
- GRUP 5 : PREVENCIÓ I PROFILAXIS
- GRUP 6 : RESTAURACIÓ
- GRUP 7 : UN SOL ÚS

CÀLCUL DE NECESSITATS

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2023 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA

En cas de **NO** indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

TERMINI DE LLIURAMENT

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a **3** dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta.

NORMATIVA MDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

RETORN DE PRODUCTES

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i caducats i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

El material desembalat però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

ETIQUETATGE

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

PALES

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.

Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

EMBALATGES

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte els embalatges, tal i com s'especifica a continuació:

1. Presentació mínima. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). Entenem per unitats, el nombre de productes dins l'embalatge de dispensació més petit (*indivisible per la seva distribució*)*
2. Presentació embalatge. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). S'ha d'indicar el nombre d'unitats del productes dins el sub-embalatge (entenent com a sub-embalatge per exemple, caixes).

Per exemple guants d'examen de nitril.

Presentació mínima: la caixa de 100 unitats, cal informar **100 unitats**

Presentació embalatge: si l'embalatge conté 20 caixes de 100 unitats, cal informar **2.000 unitats**

*Exemples de presentació mínima:

Xeringa 3 cossos 20 ml luer-lock
Guants d'examen de nitril.

1 unitat
100 unitats

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Guants quirúrgics
Gasa TNT 30g 20 x 20 s/5u.

sobre d'un parell
5 unitats

FORMACIÓ

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES

Si durant a vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D'USUARI

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

PRODUCTES ESTÈRILS

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tota s'haurà d'indicar aquesta característica.

PROVES DE LABORATORI

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT
--

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
 - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'emalatge i etiquetat

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la

Informació específica de:

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida, tanmateix hauran d'especificar en la mateix BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pagina certifiquen la Informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent

Totes les mides i gramatges són aproximats, per tant, s'acceptaran ofertes en que les mides/pes/atributs siguin +/- 10 % (com a màxim) de les especificades al plec tècnic.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	HSJR	CST	CSA	TOTAL CONSUMS
1	SGO0101011000	CIMENT QUIRÚRGIC ANTISÈPTIC	PASTA PER APOÏST ALVEOLAR PER ELS CASOS D'ALVEOLITIS SECA A BASE D'EUGENOL, FIBRES DE PENGHAWAR DJAMBI, CARBONAT CàLCIC, LAURIL SULFAT SÒDIC I EXCIPIENTS.	10 gr,	30,2400	3	5			8
1	SGO0101211500	CIMENT DE VIDRE IONOMERO FLUID TIPUS I	CIMENT DE VIDRE IONÒMETRE TIPUS I MODIFICAT AMB RESINA, FOTOPOLIMERITZABLE, RADIOPAC, ATÒXIC I BIOCOMPATIBLE PER LA CIMENTACIÓ DE CORONES I/O MANTENIDORS D'ESPAI.	15 gr pols i 10 ml de líquid	57,9600	3				3
1	SGO0101221500	CIMENT DE VIDRE COPOLIMER ÀCIDS ITACONICS, ACRILIC I HIDROXIETIL METACRILAT	CIMENT DE VIDRE LÍQUID PROTECTOR: COPOLIMER ÀCIDS ITACONICS, PASTA PROTECTORA: ACRILIC I HIDROXIETIL METACRILAT	---	132,5940		6			6
1	SGO0151012000	PASTA HIDRÒXID DE CALCI	PASTA D'HIDRÒXID DE CALCI AMB BASE AQUOSA, RADIOPACA AMB UN VALOR DE PH DE 12,5 INDICACIONS, ENVÀS DE 1 XERINGA DE 2 ML + 5 PUNTES	2 ml	43,9845	10		5		15
1	SGO0151032500	PASTA HIDRÒXID DE CALCI	PASTA D'HIDRÒXID DE CALCI AMB BASE AQUOSA, RADIOPACA AMB UN VALOR DE PH DE 12,5 INDICACIONS, ENVÀS DE 3 XERINGUES + ACCESSORIS	3 xeringues x 2,5 gr	94,3950	10				10
2	SGO0201010200	CONCENTRAT LÍQUID DESINFECCIÓ	CONCENTRAT LÍQUID SENSE ESPUMA PER LA DESINFECCIÓ, DESODORITZACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT SIMULTANIS DELS SISTEMES D'ASPIRACIÓ I SEPARADORS D'AMALGAMA, BACTERICIDA (TB INCLOSA), FUNGICIDA, VIRUCIDA LIMITAT I VIRUS SENSE EMBOLCALL (ADENO, NORO), DILUCIÓ AL 2%, TEMPS D'ACTUACIÓ SEGONS VAH EN MINUTS 5/60 I SUBSTÀNCIA ACTIVA QAV,	2,5 L,	46,0950	35	540	100		675
2	SGO0211010103	FLUOR GEL MADUIXA	GEL DE FLUOR HIPERFLUORAT SABOR MADUIXA	1 L,	24,8430		20	20		40
2	SGO0211010105	FLUOR GEL MENTA	GEL DE FLUOR HIPERFLUORAT SABOR MENTA	1 L,	24,8430		20	20		40
2	SGO0231010200	TOVALLOLETES REPOSICIO	TOVALLOLETES DESINFECTANTS PER TOTES LES SUPERFÍCIES DE PRODUCTES SANITARIS NO INVASIUS, COMPOSICIÓ A BASE ETANOL, PROPAN-2-OL, HIDROCLORURO DE BIGUANIDA POLIMÉRICA, LLIURE D'ALDEHIDS I AROMATITZADA, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS APROXIMADAMENT,	130 x 190 mm	0,0619	15.000		1.000		16.000
2	SGO0251025000	HIPOCLORIT SÒDIC 5,25%	HIPOCLORIT SÒDIC PER LA IRRIGACIÓ DE L'ENDONDONCIA, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 250 ml	250 ml	6,8985	35	5	3		43
2	SGO0271010100	INDICADOR BIOLÒGIC PER VAPOR	INDICADOR BIOLÒGIC PER EL CONTROL DE PROCESSOS D'ESTERILITZACIÓ PER VAPOR A 121°C PER GRAVETAT I 134°C ASSISTITS PER BUIT, LECTURA FINAL A LES 48 HORES PER COLORIMETRIA, TAP MARRO, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 25 UNITATS,	---	2,5875	200	2.800			3.000
3	SGO0301010100	CREMA PREPARADORA DE CANALS	CREMA AMB PERIÒXID DE CARBAMIDA PER FACILITAR LA INSTRUMENTACIÓ DELS CANALS RADICULARS, PRESENTACIÓ EN ESTOIG DE 2 XERINGUES DE 3 ML	3ml	10,5683	30				30
3	SGO0303010200	VERNIS DE FLUOR	VERNIS DE FLUORURO DE SODI AL 5% AMB 22,600 PPM DE FLUOR EN UNA BASE DE RESINA,	10 ml	59,0410	3	20	5		28
3	SGO0307010100	APLICADOR DE BOLETA	APLICADOR DE BOLETA DE FIBRES NO ABSORVENTS,	2,0 mm	0,1155		6.730	500		7.230
3	SGO0311272525	AGULLA DENTAL UN SOL US CURTA	AGULLA DENTAL CURTA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ PERIAPICAL PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS	27G 0,4 mm x 25 mm	0,2068	1.000	4.340			5.340
3	SGO0311273535	AGULLA DENTAL UN SOL US LLARGA	AGULLA DENTAL LLARGA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ TRONCULAR, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS	27G 0,4 mm x 35 mm	0,1785		1.260		300	1.560
3	SGO0311301212	AGULLA DENTAL UN SOL US EXTRA CURTA	AGULLA DENTAL EXTRACURTA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ INTRALIGAMENTOSA PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS	30G 0,3 mm x 12 mm	0,2073	500				500
3	SGO0311302525	AGULLA DENTAL UN SOL US CURTA	AGULLA DENTAL CURTA D'UN SOL ÚS D'ACER INOXIDABLE SILICONADES AMB BISELL PER A INJECCIONS D'ANESTESIA DENTAL LOCAL, TIPUS D'INJECCIÓ PERIAPICAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS	30G 0,3 mm x 25 mm	0,1955	3.000	5.200			8.200
3	SGO0321010315	PUNTES DE PAPER Nº 15	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,15 x 28 mm longitud	0,0345	200	280			480
3	SGO0321010320	PUNTES DE PAPER Nº 20	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,20 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010325	PUNTES DE PAPER Nº 25	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,25 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010330	PUNTES DE PAPER Nº 30	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,30 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010335	PUNTES DE PAPER Nº 35	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,35 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010340	PUNTES DE PAPER Nº 40	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,40 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010345	PUNTES DE PAPER Nº 45	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,45 x 28 mm longitud aprox	0,0602	200	300			500

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	HSJR	CST	CSA	TOTAL CONSUMS
3	SGO0321010350	PUNTES DE PAPER Nº 50	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,50 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010355	PUNTES DE PAPER Nº 55	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,55 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010360	PUNTES DE PAPER Nº 60	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,60 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010370	PUNTES DE PAPER Nº 70	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,70 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321010380	PUNTES DE PAPER Nº 80	PUNTES DE PAPER DE FORMA CÒNICA ALTAMENT ABSORBENTS PER NETEJAR EL CONDUCTE RADICULAR D'UNA DENT A TRAVÉS DE LA SEVA INSERCIÓ I EXTRACCIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 200 UNITATS,	Ø 0,80 x 28 mm longitud	0,0602	200				200
3	SGO0321030415	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 15	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,15 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030420	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 20	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,20 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030425	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 25	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,25 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030430	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 30	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,30 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030435	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 35	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,35 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030440	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 40	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,40 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030445	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 45	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,45 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030450	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 50	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR GROC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,50 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030455	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 55	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERMELL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,55 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030460	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 60	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR BLAU, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,60 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030470	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 70	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR VERD, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,70 x 28 mm longitud	0,1362	240				240

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIO PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	HSJR	CST	CSA	TOTAL CONSUMS
3	SGO0321030480	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO Nº 80	PUNTES DE GUTTA PERCHA ISO FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS I AMB CODI DE COLORS ISO PER UNA FÀCIL IDENTIFICACIÓ, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 28 +/- 2 MM COLOR NEGRE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 120 UNITATS,	Ø 0,80 x 28 mm longitud	0,1362	240				240
3	SGO0321030515	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES XXFINA	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 30 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS,	30 mm longitud	0,1659	200				200
3	SGO0321030520	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES XFINA (A)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS,	24 mm longitud	0,1659	200	340			540
3	SGO0321030525	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES FINA (B)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS,	24 mm longitud	0,1659	200	340			540
3	SGO0321030530	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES MITJA (C)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS,	24 mm longitud	0,1659	200				200
3	SGO0321030535	PUNTES DE GUTTA NO ESTANDARITZADES-PIRATES GRUIXUDA (D)	PUNTES DE GUTTA PERCHA NO ESTANDARITZADES FABRICADES EN RESINA NATURAL COAGULADA, ÒXID DE ZINC, SULFAT DE BARI I COLORANT PER EMPLENAR ELS CANALS RADICULARS DE LES DENTS, ENVÀS ESTERIL AMB UNA LONGITUD APROXIMADA 24 +/- 2 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS,	24 mm longitud	0,1659	200				200
3	SGO0321070300	PUNTES APLICADORES PER COMPOSITE FLOW	PUNTES APLICADORES PER COMPOSITE FLOW AMB UN DIÀMETRE INTERN DE 0,60mm I UN DIÀMETRE EXTERN DE 0,91mm	---	0,5000		300			300
3	SGO0321071500	PUNTES TOTAL ETCH	PUNTES PER L'APLICACIÓ DE L'ÀCID ORTOFOSFÒRIC, PUNTA AGNULADA DE METALL PER L'APLICACIÓ EN ZONES ÀMPLIES, TANCAMENT DE LUER LOCK	---	0,6700		120			120
4	SGO0421010100	PUNTES DE MESCLA	PUNTES DE MESCLA DE COLOR GROC PER MESCLES 1:1 PER TRACTAMENTS ODONTOLÒGICS PER MESCLAR MATERIALS D'IMPRESSIÓ DENTAL, RECOBRIMENT DE PROTÈSIS DURES, DE REBASE SUAU PERMANENT, DE REGISTRE DE MOSSEGADA, EN COLOR GROC I AMB UNA LONGITUD TOTAL APROX. DE 70 MM I DIÀMETRE DEL CAPÇAL DE 4,2 MM, FABRICADES EN POLIPROPILÈ EL TUB I POLIOXIMETILÈ (POM) EL CAPÇAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 48 UNITATS APROX.	Ø 4,2 mm x 70 mm	0,7140	200	10			210
4	SGO0421110100	PUNTES INTRAORALS	PUNTES INTRAORALS FABRICADES EN POLIPROPILÈ PER UNIR A UN CARTUTX DE RESINA O A UN PRODUCTE DE RECONSTRUCCIÓ O IMPRESSIÓ DENTAL PER MESCLAR O APLICAR AQUESTS PRODUCTES, DE COLOR GROC I PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 100 UNITATS APROX.	Ø 4,2 mm x 24 mm	0,1184	800				800
4	SGO0431010100	CUBETES IMPRESSIO SUPERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	GRAN	0,5145	10				10
4	SGO0431010101	CUBETES IMPRESSIO INFERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	GRAN	0,5145	10				10
4	SGO0431010102	CUBETES IMPRESSIO SUPERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	MITJANA	0,5145	10				10
4	SGO0431010103	CUBETES IMPRESSIO INFERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	MITJANA	0,5145	10				10
4	SGO0431010104	CUBETES IMPRESSIO SUPERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	PETITA	0,5145	10				10
4	SGO0431010105	CUBETES IMPRESSIO INFERIOR UN SOL US	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	PETITA	0,5145	10				10
4	SGO0431010106	CUBETES IMPRESSIO PARCIAL SUPERIOR DRETA/INFERIOR ESQUERRA	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	---	0,5145	10				10
4	SGO0431010107	CUBETES IMPRESSIO PARCIAL SUPERIOR ESQUERRA/INFERIOR DRETA	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	---	0,5145	10				10
4	SGO0431010108	CUBETES IMPRESSIO ANTERIORS	CUBETES PREFORMADES DE PLÀSTIC DE POLIPROPILÈ PER IMPRESSIONS DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	---	7,2870	10				10
4	SGO043300100	CUBETES DESDENTAT INFERIOR	CUBETES DESDENTAT INFERIOR, D'ACER INOX SEGONS NORMA INSTRUMENTS QUIRÚRGICS - METALLS ACER INOX, ISO 7153-1	---	11,3400		10			10
4	SGO0433010100	CUBETES DESDENTAT SUPERIOR	CUBETES DESDENTAT SUPERIOR, D'ACER INOX SEGONS NORMA INSTRUMENTS QUIRÚRGICS - METALLS ACER INOX, ISO 7153-1	---	11,3400		10			10
4	SGO0441010100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTÓ, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ, MIDA 000 DE COLOR NEGRE I COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI	250 cm	17,5980	10				10
4	SGO0441020100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTÓ, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ, MIDA 00, GROC I COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI	250 cm	17,5980	10				10
4	SGO0441030100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTÓ, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ MIDA 0 I COLOR MORAT, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI	250 cm	17,5980	10				10

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIO PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	HSJR	CST	CSA	TOTAL CONSUMS
4	SGO0441040100	FIL RETRACTOR NO IMPREGNAT	FIL DE RETRACCIÓ GENIVAL, NO IMPREGNAT FABRICAT EN COTÓ, TRENAT, AMB ALTA ABSORCIÓ, MIDA 1 I COLOR BLAU, COMPATIBLE AMB TOT TIPUS DE SOLUCIONS HEMOSTÀTIQUES I ASTRINGENTS DISPONIBLES PER LA RETACCIÓ GENIVAL, PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI	250 cm	17,5980	10				10
4	SGO0451010100	ALGINAT PER ORTODONCIA SET	ALGINAT UNIVERSAL D'ALTA PRECI SIÓ PER IMPRESSIONS DENTALS LLIURE DE POLS I SENSE PLOM I CADMI, BIOCOMPATIBLE DE COLOR TARONJA I AMB AROMA A CÍTRICS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS	453 gr	17,5980	10	10			20
4	SGO0451110100	ALGINAT CROMATIC SET	ALGINAT D'ALTA PRECI SIÓ PER IMPRESSIONS DENTALS AMB INDICACIÓ CROMÀTICA DE FASE	453 gr aprox	6,4000	100		30		130
4	SGO0471012500	GUIX SULFAT CALCI (VEL-MIX) TIPUS IV	GUIX DE SULFAT DE CALCI PER MOTLOS DE CORONES I PONTS AMB ALTA RESISTÈNCIA I DILATACIÓ REDUÏDA I DE COLOR BLANC I/O ROSA	25 kg	17,8500	10				10
5	SGO0461110100	PASTA DE PROFILAXIS	PASTA DE PROFILAXIS ABRASIVA PER LA ELIMINACIÓ DE TOSCA DENTAL I EL PULIMENT DE LES DENTS	45 gr,	17,8500		15	25		40
5	SGO0501010600	DETECTOR CRIES I PLACA	SOL·LUCIÓ DE COLOR VERMELL A BASE DE GLISOL DE POLIPROPÈ PER COLOREJAR LA DENTINA CARIOSA,	6 ml	40,1730	5				5
5	SGO0501016000	DETECTOR CRIES I PLACA	SOL·LUCIÓ DE COLOR VERMELL A BASE DE GLISOL DE POLIPROPÈ PER COLOREJAR LA DENTINA CARIOSA,	60 ml	12,9570		10			10
5	SGO0531010100	RASPALL PROFILAXIS DE NYLON	RASPALL DE NYLON PER LA NETEJA I/O POLIMENT DENTAL EN LA PROFILAXIS ORAL, PER CONTRA ANGLE I D'UN SOL ÚS, MÀNEC DE METALL (SUPERFÍCIE XAPADA EN NIQUEL PLATEJAT BRILLANT) I FILAMENTS DE NYLON (POLIHEXAMETILEN DODECANÀMIDA), ENVÀS DE 100 UNITATS APROX,	---	0,4830	600	2.100	25		2.725
5	SGO0551010100	CUBETES PER FLUOR	CUBETES PREFORMADES FABRICADES EN ESPUMA SÒLIDA, INODORA PER L'APLICACIÓ DE GEL HIPERFLUORAT A LES PECES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 UNITATS APROX, EN DIFERENTS COLORS SEGONS MIDA	PETITA	0,4935	100	1.820	800		2.720
5	SGO0551010200	CUBETES PER FLUOR	CUBETES PREFORMADES FABRICADES EN ESPUMA SÒLIDA, INODORA PER L'APLICACIÓ DE GEL HIPERFLUORAT A LES PECES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 UNITATS APROX, EN DIFERENTS COLORS SEGONS MIDA	MITJANA	0,5376	100	1.400	12.000	200	13.700
5	SGO0551010300	CUBETES PER FLUOR	CUBETES PREFORMADES FABRICADES EN ESPUMA SÒLIDA, INODORA PER L'APLICACIÓ DE GEL HIPERFLUORAT A LES PECES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 UNITATS APROX, EN DIFERENTS COLORS SEGONS MIDA	GRAN	0,5376	100		800	300	1.200
6	SGO0601010500	ADHESIU DENTAL POT	ADHESIU DENTAL UNIVERSAL RADIOPAC APTÉ PER TOT TIPUS D'ADHESIÓ EN RESTAURACIONS DIRECTES I INDIRECTES I TOTES LES TÈCNiques DE GRAVAT, LLIURE DE DERIVATS BPA COM LA RESINA BISGMA, SISTEMA D'APLICACIÓ VIAL EN POTS DE 5 ML	5 ml	91,8225	100				100
6	SGO0601110300	ADHESIU DENTAL MONODOSI	ADHESIU DENTAL UNIVERSAL RADIOPAC APTÉ PER TOT TIPUS D'ADHESIÓ EN RESTAURACIONS DIRECTES I INDIRECTES I TOTES LES TÈCNiques DE GRAVAT, LLIURE DE DERIVATS BPA COM LA RESINA BISGMA, SISTEMA D'APLICACIÓ UNIDOSI EN ENVÀS DE 100 UNITATS MONODOSIS AMB XERINGA D'ÀCID GRAVADOR I 25 PUNTES DE DISPENSACIÓ	3 ml	2,6918	100				100
6	SGO0603010500	ADHESIU DENTAL FOTOPOLIMERITZABLE	AGENT ADHESIU DE 5ª GENERACIÓ AMB UNA ALTA FORÇA D'ADHESIÓ, MONOCOMPONENT, FOTOPOLIMERITZABLE I COMPATIBLE AMB MATERIALS RESTAURADORS, FOTOPOLIMERITZACIÓ PER LLUM INDIRECTA	5 ml	10,4790	250				250
6	SGO0605010500	ADHESIU DENTAL FOTOPOLIMERITZABLE	RESINA ADHESIVA MONOCOMPONENT, FOTOPOLIMERITZABLE I COMPATIBLE AMB MATERIALS D'OBTURACIÓ, FOTOPOLIMERITZABLES	---	72,2820		30	30		60
6	SGO0621025000	SILICONES D'ADDICIÓ	SILICONA REGULAR DE MATERIAL ELASTÓMER DE PRECI SIÓ BASAT EN EL VINILPOLISILOXÀ I CRISOBALITA PER REALITZAR IMPRESSIONS DENTALS DE PRECI SIÓ DE DIFERENTS CONSISTÈNCIES I ADAPTABLES A TOTES LES TÈCNiques D'IMPRESSIÓ, ENVÀS UNITARI (BASE) + ENVÀS UNITARI CATALITZADOR	250 ml + 250 ml	76,6290	10				10
6	SGO0631045000	CERA ARTICULAR	CERA ARTICULAR EN BARRES PER ÚS DENTAL DE REGISTRES OCLUSALS COMPOSTA DE CERES MICROCRISTALINES I CERES DE PARAFINA AMB PLAQUES D'UN PES APROX DE 450 GR, EN COLOR ROSA, ENVÀS DE 20 UNITATS APROX,	450 gr	13,2930		30			30
6	SGO0631050000	CERA ARTICULAR	CERA ARTICULAR EN BARRES PER ÚS DENTAL DE REGISTRES OCLUSALS COMPOSTA DE CERES MICROCRISTALINES I CERES DE PARAFINA AMB UNES MIDES APROXIMADES DE LES BARRES DE 100 X 10 X 10 MM I UN PES APROX. DE 500 GR, EN COLOR GROC I VERD, ENVÀS DE 50 UNITATS APROX,	500 gr	0,2646	1.000				1.000
6	SGO0632045000	CERA MODELAR	CERA DE MODELAR EN LÀMINES PER TREBALLS DE PROTESI REMOVIBLE COMPOSTA DE CERES MICROCRISTALINES I CERES DE PARAFINA, PES APROXIMAT DE 450 GR, ENVÀS DE 20 LÀMINES APROX,	94 x 174 mm/làmina	0,5801	100				100
6	SGO0641010200	COMPOSITE FLUIDO (TETRIC EVOFLOW o similar) XERINGA	COMPOSITE FLUID, FOTOPOLIMERITZABLE, RADIOPAC I NANOHÍBRID PER EL RECOBRIMENT DE LES CAVITATS DE CLASSE I I CLASSE II I COM A RESTAURADOR PER EMPLENAR PETITES CAVITATS I CAVITAS DE CLASSE V, PRESENTACIÓ EN XERINGA EN DIFERENTS COLORS (B1, A1, A2, A2 DENTINA, A3, A3,5 DENTINA, A4, B3, T, BLEACH XL DENTINA, BLEACH L, BLEACH M)	2 gr	29,7360	20	16			36
6	SGO0641010300	COMPOSITE FLUIDO (TETRIC EVOFLOW o similar) X	COMPOSITE UNIVERSAL PER LES RESTAURACIONS ANTERIORS I POSTERIORS	3 gr,	42,9660		65	60		125
6	SGO0641210100	COMPOSITE FLUIDO (TETRIC EVOFLOW o similar) CÀPSULES	COMPOSITE FLUID, FOTOPOLIMERITZABLE, RADIOPAC I NANOHÍBRID PER EL RECOBRIMENT DE LES CAVITATS DE CLASSE I I CLASSE II I COM A RESTAURADOR PER EMPLENAR PETITES CAVITATS I CAVITAS DE CLASSE V, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 20 CÀPSULES EN DIFERENTS COLORS (B1, A1, A2, A2 DENTINA, A3, A3,5 DENTINA, A4, B3, T, BLEACH XL DENTINA, BLEACH L, BLEACH M I CÀPSULES TRANSPARENTS)	0,20 gr	57,9075	20				20
6	SGO0651010300	GEL ÀCID ORTOFÒSFORIC	ÀCID ORTOFÒSFÒRIC AL 35-40 %, GEL TIXOTRÒPIC DE VISCOSITAT MITJA PER EL GRAVAT DE L'ESMALT I PER LA TÈCNICA ADHESIVA D'OBTURACIONS DIRECTES AMB COMPOSITE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 3 XERINGUES I 12 PUNTES DISPENSADORS APROXIMADAMENT (PREU PER 3 XERINGUES)	3 xeringues x 3,5 gr	8,3895	30				30

ANNEX AL
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	HSJR	CST	CSA	TOTAL CONSUMS
6	SGO0651011200	GEL ÀCID ORTOFÒSFORIC	ÀCID ORTOFÒSFÒRIC AL 35-40 %, GEL TIXOTRÒPIC DE VISCOSITAT MITJA PER EL GRAVAT DE L'ESMALT I PER LA TÈCNICA ADHESIVA D'OBTURACIONS DIRECTES AMB COMPOSITE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 1 XERINGA I 12 PUNTES DISPENSADORS APROXIMADAMENT (PREU PER XERINGA)	1 xeringa x 12 gr	24,0900	30	6	100		136
6	SGO0653010100	FLUID SELLAT FISURES	SEGELLADOR DE FISURES FOTOPOLIMERITZABLE AMB ALLIBERACIÓ DE FLUOR	1,25 gr,	80,8500		15	20		35
6	SGO0661410100	MATRIUS METÀL·LIQUES MITJA/REGULAR	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	6,35 mm alçada x 0,05 mm gruix	0,6930	144	305			449
6	SGO0661410101	MATRIUS METÀL·LIQUES MITJA/FINA	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	6,35 mm alçada x 0,038 mm gruix	0,7560	144	30			174
6	SGO0661410102	MATRIUS METÀL·LIQUES ESTRETA/REGULAR	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	4,76 mm alçada x 0,05 mm gruix	0,7860	144				144
6	SGO0661410103	MATRIUS METÀL·LIQUES AMPLA/REGULAR	SISTEMA DE MATRIUS METÀL·LIQUES D'UN SOL ÚS PER LES RESTAURACIONS DE CLASSE II PRE MOLDEJADES I CONTORNEJADES, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 72 UNITATS APROXIMADAMENT,	7,94 mm alçada x 0,05 mm gruix	0,7860	144	30			174
6	SGO0671010100	CÀNULES TETRIC EVOFLOW	CÀNULES AMB CONNEXIÓ LUER-LOCK, PER TETRIC EVOFLOW, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 20 UNITATS (PREU PER CÀNULA)	0,9 mm	0,8605	100	300			400
6	SGO0681010100	CINTA AÏLLANT ULTRAFINA	CINTA DE TEFLÓN AÏLLANT ULTRAFINA ALTAMENT MALEABLE DE MATERIAL INERT INDICADA PER L'AÏLLAMENT DE DENTS ADJACENTS DURANT L'APLICACIÓ D'ÀCIDS, ALTRES REACTIUS, ADHESIUS I RESINES, 0,07 MM DE GRUIX PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI DE 5 METRES	18 mm x 5 m de llargada	11,4450	20				20
6	SGO0683010100	TIRES DE PULIR	TIRES FINES I FLEXIBLES D'ALTA DURABILITAT COBERTES AMB MICROPARTÍCULES D'ÒXID D'ALUMINI PER L'ELIMINACIÓ DE RESTES DE RESTAURACIÓ DENTAL, PER EL DESGAST DE LES SUPERFÍCIES DENTALS I EL POLIT I ACABAT DE RESTAURACIONS, FABRICADES EN ACER INOXIDABLE AISI 304, MICROPARTÍCULES DE DIAMANT I D'ÒXID D'ALUMINI I FILM DE POLIESTER, UN GRUIX DE 4 MM AMB UNA GRANULACIÓ MITJANA-FINA I UN TAMANY DEL GRA DE 240/320 µm, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 150 UNITATS APROXIMADAMENT,	170 mm	0,2231	300	540	500		1.340
6	SGO0685010100	PAPER ARTICULAR	PAPER ARTICULAR AMB UN GRUIX DE 200 MICRES AMB COLOR PER MARCAR ELS CONTACTES DENTALS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 300 UNITATS APROX,	18 mm x 50 mm	0,0491	5.000	420	3.000		8.420
7	SGO0701016500	ASPIRADORS DE SALIVA	ASPIRADOR DE SALIVA FLEXIBLE D'UN SOL ÚS FABRICAT EN PVC TRANSPARENT NO TÒXIC DE DIFERENTS COLORS, FIL DE COURE ENGLOBAT PER QUE ES MANTINGUI PERFECTAMENT L'ANGLE, PUNTA EXTRAÏBLE ARRODONIDA, IDEAL PER INTERVENCIIONS CON MUCOSES IRRITADES, DISPOSITIU MEDIC CLASSE IIA, ENVÀS DE 100 UNITATS,	Ø 6,5 mm, x 15 cm	0,0389	20.000	300	10.500	4.000	34.800
7	SGO0707010600	ADAPTADOR ASPIRA SALIVA	ADAPTADOR PER SISTEMES D'ASPIRACIÓ D'EQUIPS DENTALS FABRICATS EN MATERIAL PLÀSTIC ESTERILITZABLE A UNS 134 °C, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 5 UNITATS,	de 6 a 11 mm	5,5755			30		30
7	SGO0709010600	ADAPTADOR CÀNULES	PEÇA PER ADAPTAR LES CÀNULES DE xx MM A LA SORTIDA DE LA MANGUERA DE xx MM ESTERILITZABLE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	de 6,5 a 11 mm	28,7280		45	30		75
7	SGO0709011100	ADAPTADOR CÀNULES	PEÇA PER ADAPTAR LES CÀNULES DE xx MM A LA SORTIDA DE LA MANGUERA DE xx MM ESTERILITZABLE, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 10 UNITATS,	d'11 a 16 mm	1,8480			30		30
7	SGO0721010800	ESPONGES ENDONDONCIA	ESPONGES PER ENDONDONCIES NO ESTERILS D'UN SOL ÚS, DE GOMAESCUMA RODONES EN COLOR BLANC, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 UNITATS	50 mm Ø X 8 mm	0,2724	2.000				2.000
7	SGO0721111000	ESPONJA GELATINA LIOFILITZADA	ESPONJA DE GELATINA LIOFILITZADA ESTERIL, DE FORMA CÚBICA I AMB UN PES NO INFERIOR ALS 10 MG AMB UN ALT PODER HEMOSTÀTIC I CICATRITZANT, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 40 UNITATS (4 BLISTERS DE 10 CUBS)	10 x 10 x 10 mm	0,6546	100	400	2.000		2.500
7	SGO0741013300	PITET / TOVALLO UN SOL US	PITET/TOVALLO D'UN SOL ÚS DE 2 CAPES DE PAPER + UNA DE PLÀSTIC FABRICADES EN PURA GUATA DE CEL·LULOSA ALTAMENT ABSORVENT ACOPLADA I GOFRADA AMB UNA CAPA DE POLIETILÈ IMPERMEABLE, DE DIFERENTS COLORS, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 500 UNITATS	330 x 450 mm	0,0272	50.000	30.000		6.200	86.200
7	SGO0751013000	ROTILLO DE COTÓ	ROTILLO DE COTÓ COMPACTAT CILÍNDRIC Nº 1 D'UN SOL ÚS , 100 % COTÓ PUR HIDRÒFIL,	300 gr/bossa	5,1450	50		60	5	115
7	SGO0751013100	ROTILLO DE COTÓ	ROTILLO DE COTÓ COMPACTAT CILÍNDRIC Nº 2 D'UN SOL ÚS , 100 % COTÓ PUR HIDRÒFIL,	300 gr/bossa	5,1450	50	20	60	4	134
7	SGO0751013200	ROTILLO DE COTÓ	ROTILLO DE COTÓ COMPACTAT CILÍNDRIC Nº 3 D'UN SOL ÚS , 100 % COTÓ PUR HIDRÒFIL,	300 gr/bossa	6,3525		12			12
7	SGO0751110100	DISPENSADOR BOLES DE COTÓ	DISPENSADOR FABRICAT EN PLÀSTIC	120 x 55 x 97 mm	6,3525		5	30		35
7	SGO0751110500	PELLETS DE COTÓ / BOLES DE COTÓ	BOLES DE COTÓ SUAUS I ABSORVENTS TALLA 0, Ø 5 MM, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DISPENSADOR DE 4G	4 gr	21,8400				1	1
7	SGO0751110700	PELLETS DE COTÓ / BOLES DE COTÓ Nº 2	BOLES DE COTÓ SUAUS I ABSORVENTS TALLA 2, Ø 6 mm, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DISPENSADOR DE 6 CAIXES	3 gr	15,7395	2				2
7	SGO0761010300	ULLERES DE PROTECCIÓ ANTI UV ANTIVAHIO	ULLERES AMB PATILLES ERGONOMIQUES I AJUSTABLES EN LONGITUD, ANTIVAHIO I PROTECCIONS INCORPORADES A LA LENT, PLAQUES NASALS DE POLICARBONAT I PROTECCIONS PER LES CELLES, LENT INCOLORA QUE PROTEGEIX D'IMPACTES I RAIGS ULTRAVIOLATS I QUE GARANTITZA UNA ÒPTIMA VISIBILITAT, LENTS CONFORMES AMB EN166 Y EN170, PRESENTACIÓ EN ENVÀS UNITARI,	---	7,3140	10	620			630
7	SGO0771050100	PROTECTOR DE MANGUERA ESTERIL	FUNDA ESTÈRIL D'UN SOL ÚS EN POLIETILÈ TRANSPARENT ANTIREFLECTANT I ADHESIU DE FIXACIÓ, PRESENTACIÓ EN ENVÀS DE 50 PAQUETS ESTERILS AMB 1 FUNDA I 2 ADHESIUS PER PAQUET,	70 x 120 cm 5,5 x 8,5 cm (adhesiu)	1,1970	250	1.200	200		1.650

* Els consums especificats pels centres adherits són unitaris i anuals