

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | PC-CGB-20061 CQ             |
| Capítol | 01 | Connexió Rotonda-Santeugini |
| Títol 3 | 03 | Drenatge                    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |       |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| 1         | J060120G | U          | Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10) | 18,62     | 4,000  | 74,48 |
| TOTAL     | Títol 3  |            | 01.01.03                                                                                                                     |           |        | 74,48 |

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | PC-CGB-20061 CQ             |
| Capítol | 01 | Connexió Rotonda-Santeugini |
| Títol 3 | 04 | Afermats                    |

| NUM. CODI     | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1             | J2VCT30R | U          | Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 13)                                                                                           | 210,10    | 7,000  | 1.470,70 |
| 2             | J9H1210F | U          | Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 14)                                                                                                           | 47,26     | 2,000  | 94,52    |
| 3             | J9H1310G | U          | Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 15)                                                                                                   | 41,22     | 2,000  | 82,44    |
| 4             | J9H1N103 | U          | Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 17)                                      | 386,69    | 1,000  | 386,69   |
| 5             | J9H1B401 | U          | Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 16)                                                                                                | 18,10     | 20,000 | 362,00   |
| 6             | J9H1P104 | U          | Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 18) | 203,11    | 10,000 | 2.031,10 |
| 7             | J2VCT10R | U          | Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 12)                                                                                                                                           | 8,95      | 1,000  | 8,95     |
| 8             | J0553102 | U          | Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 7)                                                                                                           | 59,92     | 1,000  | 59,92    |
| 9             | J0554103 | U          | Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 8)                                                                                 | 58,40     | 1,000  | 58,40    |
| 10            | J055A209 | U          | Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 9)                                                                                                  | 62,04     | 1,000  | 62,04    |
| 11            | J2VCQ10N | U          | Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 11)                                                                                                      | 36,57     | 1,000  | 36,57    |
| TOTAL Títol 3 |          |            | 01.01.04                                                                                                                                                                                                                   |           |        | 4.653,33 |

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| Obra    | 01 | PC-CGB-20061 CQ             |
| Capítol | 01 | Connexió Rotonda-Santeugini |
| Títol 3 | 06 | Estructures                 |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | J043D100 | U          | Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 6)                                                                                        | 102,73    | 1,000  | 102,73 |
| 2         | J030970B | U          | Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 1) | 96,11     | 2,000  | 192,22 |
| 3         | J030C50C | U          | Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN                | 97,39     | 1,000  | 97,39  |

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

|           |          | 1367-2 (P - 2) |                                                                                                                                       |           |        |        |
|-----------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 4         | J0421601 | U              | Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de 6 provetes de pedra natural, segons la norma UNE-EN 1926 (P - 3) | 280,70    | 2,000  | 561,40 |
| 5         | J0434105 | U              | Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 (P - 4)                                       | 128,53    | 2,000  | 257,06 |
| 6         | J0438101 | U              | Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 (P - 5)                                                       | 138,44    | 2,000  | 276,88 |
| TOTAL     |          | Titul 3        | 01.01.06                                                                                                                              | 1.487,68  |        |        |
| Obra      |          | 01             | PC-CGB-20061 CQ                                                                                                                       |           |        |        |
| Capítol   |          | 02             | Cunetes Trepitjables                                                                                                                  |           |        |        |
| Titul 3   |          | 03             | Drenatge                                                                                                                              |           |        |        |
| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ     | PREU                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT |        |
| 1         | J060120G | U              | Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)          | 18,62     | 4,000  | 74,48  |
| TOTAL     |          | Titul 3        | 01.02.03                                                                                                                              | 74,48     |        |        |
| Obra      |          | 01             | PC-CGB-20061 CQ                                                                                                                       |           |        |        |
| Capítol   |          | 03             | Senyalització, abalisament i defenses                                                                                                 |           |        |        |
| Titul 3   |          | 01             | Senyalització vertical                                                                                                                |           |        |        |
| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ     | PREU                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT |        |
| 1         | J060120G | U              | Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 10)          | 18,62     | 8,000  | 148,96 |
| TOTAL     |          | Titul 3        | 01.03.01                                                                                                                              | 148,96    |        |        |

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NIVELL 4: Títol 4 |             |                                       | Import   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| Títol 4           | 01.01.02.01 | Esbrossada                            | 0,00     |
| Títol 4           | 01.01.02.02 | Terraplens                            | 0,00     |
| Títol 4           | 01.01.02.03 | Desmunts                              | 0,00     |
| Títol 4           | 01.01.02.04 | Rasa enllumenat                       | 0,00     |
| Títol 3           | 01.01.02    | Moviment de terres                    | 0,00     |
|                   |             |                                       | 0,00     |
| NIVELL 3: Títol 3 |             |                                       | Import   |
| Títol 3           | 01.01.01    | Treballs previs i demolicions         | 0,00     |
| Títol 3           | 01.01.02    | Moviment de terres                    | 0,00     |
| Títol 3           | 01.01.03    | Drenatge                              | 74,48    |
| Títol 3           | 01.01.04    | Afermats                              | 4.653,33 |
| Títol 3           | 01.01.05    | Enllumenat                            | 0,00     |
| Títol 3           | 01.01.06    | Estructures                           | 1.487,68 |
| Capítol           | 01.01       | Connexió Rotonda-Santeugini           | 6.215,49 |
| Títol 3           | 01.02.01    | Treballs previs                       | 0,00     |
| Títol 3           | 01.02.02    | Moviment de terres                    | 0,00     |
| Títol 3           | 01.02.03    | Drenatge                              | 74,48    |
| Capítol           | 01.02       | Cunetes Trepitjables                  | 74,48    |
| Títol 3           | 01.03.01    | Senyalització vertical                | 148,96   |
| Títol 3           | 01.03.02    | Senyalització horitzontal             | 0,00     |
| Títol 3           | 01.03.03    | Abalissent                            | 0,00     |
| Capítol           | 01.03       | Senyalització, abalisament i defenses | 148,96   |
| Títol 3           | 01.04.01    | Seguretat i Salut                     | 0,00     |
| Capítol           | 01.04       | Seguretat i Salut                     | 0,00     |
|                   |             |                                       | 6.438,93 |
| NIVELL 2: Capítol |             |                                       | Import   |
| Capítol           | 01.01       | Connexió Rotonda-Santeugini           | 6.215,49 |
| Capítol           | 01.02       | Cunetes Trepitjables                  | 74,48    |
| Capítol           | 01.03       | Senyalització, abalisament i defenses | 148,96   |
| Capítol           | 01.04       | Seguretat i Salut                     | 0,00     |
| Capítol           | 01.05       | No tramificables                      | 0,00     |
| Obra              | 01          | PC-CGB-20061 CQ                       | 6.438,93 |
|                   |             |                                       | 6.438,93 |
| NIVELL 1: Obra    |             |                                       | Import   |
| Obra              | 01          | PC-CGB-20061 CQ                       | 6.438,93 |
|                   |             |                                       | 6.438,93 |

CONTROL DE QUALITAT. MESURES DE SEGURETAT VIÀRIA A LA C-243C. ITINERARI PER A VIANANTS  
DEL PK 1+000 AL PK 2+400, I CONSTRUCCIÓ DE CUNETES  
TREPITJABLES DEL PK 10+900 AL 12+900. CASTELLBISBAL - TERRASSA  
CLAU: PC-CGB-20061

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 6.438,93 |
|-------------------------------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Subtotal</b> | 6.438,93 |
|-----------------|----------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 21 % IVA SOBRE 6.438,93..... | 1.352,18 |
|------------------------------|----------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> | € 7.791,11 |
|---------------------------------------|------------|

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SET MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS )

---