



Ajuntament de Tona

Dependència Brigada municipal	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  5U5P 073U 1U2V 2T5O 0241	
Codi de Document SUR17I00BC	Codi d' Expedient SG/2023/159

Assumpte:

INFORME TÈCNIC CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC I GESTIÓ DEL MANTENIMENT EN ARBORICULTURA URBANA, VERD URBÀ I PATRIMONI VEGETAL DEL MUNICIPI DE TONA.

En referència a la contractació indicada, i després del procés d'obertura de sobres corresponents a l'Annex 4, Memòria tècnica per la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, s'han presentat les empreses que es relacionen a continuació:

- 1-. Senplag
- 2-. Fundació TAC Osona.
- 3-. Joan Compte Ferre.

Criteris de valoració sotmesos a judici de valor.

Presentació d'un pla de treball amb una puntuació màxima de 15 punts.

Caldrà obtenir una puntuació mínima en aquest apartat de 6 punts. Qualsevol oferta que no obtingui un mínim de 6 punts en aquest apartat quedarà automàticament exclosa.

Definir, diagnosticar i establir criteris de gestió de les categories de verd en funció dels àmbits d'actuació dels PPT. punts.	3
Gestió de l'arbrat urbà (Objectius, descripció i diagnòstic) punts.	3
Poda de l'arbrat urbà (Protocol de poda, criteris de nova plantació, avaluació de risc) punts.	3
Optimització recursos hídrics (sistemes de reg eficients, aprofitament d'aigües freàtiques i pluvials) punts.	3
Optimització d'adobs, minimització de residus i adequació a la seva gestió, pla de millores del verd urbà. punts.	3

Dependència Brigada municipal	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  5U5P 073U 1U2V 2T5O 0241	
Codi de Document SUR17I00BC	Codi d' Expedient SG/2023/159

1-. Definir, diagnosticar i establir criteris de gestió de les categories de verd en funció dels àmbits d'actuació dels PPT. punts.

3

Senplag -

Manca definició i diagnòstic i es proposen uns criteris de gestió genèrics que no es corresponen amb els espais definits en els plecs de condicions tècniques.

Per tot l'exposat es valora amb 0 punts aquest apartat.

Fundació TAC Osona.

Es defineixen i s'estableixen detalladament els criteris de gestió de cada un dels espais definits en els plecs de prescripcions tècniques. Manca el diagnòstic dels espais verds que formen part del contracte.

Per tot l'exposat es valora amb 2 punts aquest apartat.

Joan Compta Ferre

Es defineixen i s'estableixen detalladament els criteris de gestió de cada un dels espais definits en els plecs de prescripcions tècniques. Manca el diagnòstic dels espais verds que formen part del contracte.

Per tot l'exposat es valora amb 2 punts aquest apartat.

2-. Gestió de l'arbrat urbà (Objectius, descripció i diagnòstic)

3 punts.

Senplag -

Es valoren els objectius presentats, però no es tenen en compte ni el diagnòstic ni la descripció, atès que són molt genèrics i no tenen en compte la realitat del municipi.

Per tot l'exposat es valora amb 1 punt aquest apartat.

Fundació TAC Osona.

Es valoren els objectius i la descripció de la gestió de l'arbrat urbà presentats però es considera que que no s'especifica una gestió del manteniment de l'arbrat, en base a la realitat de l'estat de la coberta arbòria del municipi.

Per tot l'exposat es valora amb 1,5 punts aquest apartat.

Dependència Brigada municipal	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  5U5P 073U 1U2V 2T5O 0241	
Codi de Document SUR17I00BC	Codi d' Expedient SG/2023/159

Joan Compta Ferre

Es valoren els objectius i la descripció de la gestió de l'arbrat urbà presentats. S'inclou la relació de tot l'arbrat viari del municipi identificant espècies, unitats, i una proposta d'actuació a cada unitat a realitzar durant els propers 4 anys.

Per tot l'exposat es valora amb 3 punts aquest apartat.

3-. Poda de l'arbrat urbà (Protocol de poda, criteris de nova plantació, avaluació de risc **3**
punts.
(s'assignarà un màxim de 2 punts pel protocol de poda i 0,5 punts pels criteris de nova plantació i 0,5 punts per l'avaluació de risc de l'arbrat)

Senplag -

La proposta presentada defineix les tècniques emprades en protocol de poda de l'arbrat urbà modern sense tenir en compte l'especificitat de la coberta arbòria del municipi, per aquest motiu es valora amb 1 punt aquest subapartat.

Pel què fa referència a les noves plantacions i avaluació de risc es valora amb 0,5 punts cada un d'aquests subapartats.

Per tot l'exposat es valora amb 2 punts aquest apartat.

Fundació TAC Osona.

La proposta presentada defineix les tècniques emprades en protocol de poda de l'arbrat urbà modern sense tenir en compte l'especificitat de la coberta arbòria del municipi, per aquest motiu es valora amb 1 punt aquest subapartat.

Pel què fa referència a les noves plantacions i avaluació de risc es valora amb 0,5 punts cada un d'aquests subapartats.

Per tot l'exposat es valora amb 2 punts aquest apartat.

Dependència Brigada municipal	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  5U5P 073U 1U2V 2T5O 0241	
Codi de Document SUR17I00BC	Codi d' Expedient SG/2023/159

Joan Compta Ferre

La proposta presentada inclou, a més del protocol de poda on s'especifiquen les diferents tipologies de poda, un annex amb la proposta d'actuació específica per cada unitat de gestió, per aquest motiu es valora amb 2 punts aquest subapartat.

Pel què fa referència a les noves plantacions i avaluació de risc es valora amb 0,5 punts cada un d'aquests subapartats.

Per tot l'exposat es valora amb 3 punts aquest apartat.

4-. Optimització recursos hídrics (sistemes de reg eficients, aprofitament d'aigües freàtiques i pluvials) **3 punts.**

Senplag -

Unicament es valora la proposta de substituir / plantar espècies amb baixos requeriments hídrics i implantació de gespes tipus C4, i l'utilització d'estella provinent de poda per col·locar en escocells i parterres. La resta de propostes no es tenen en compte per considerar que no son mesures destiades a l'optimització de recursos hídrics.

Per tot l'exposat es valora amb 1 punt aquest apartat.

Fundació TAC Osona.

Es valoren la totalitat de propostes presentades destinades a l'optimització dels recursos hídrics.

Per tot l'exposat es valora amb 3 punts aquest apartat.

Joan Compta Ferre

Proposa l'utilització de sistemes de reg eficients, implantació de sistemes de tele-gestió de reg i l'aprofitament d'aigües pluvials i freàtiques.

Per tot l'exposat es valora amb 2 punts aquest apartat.

Dependència Brigada municipal	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  5U5P 073U 1U2V 2T5O 0241	
Codi de Document SUR17I00BC	Codi d' Expedient SG/2023/159

5-. Optimització d'adobs, minimització de residus i adequació a la seva gestió, pla de millores del verd urbà.

3 punts.

Senplag -

Es valora únicament l'utilització d'adobs orgànics i la utilització d'estella provinent de la poda als escocells i a l'entorn de l'arbrat de les zones verdes que es cregui oportú, per tal mantenir la humitat del sòl i millorar les condicions de fertilitat del terreny.
No es presenta cap pla de millora del verd urbà.

Per tot l'exposat es valora amb 1 punt aquest apartat.

Fundació TAC Osona.

Es valoren les propostes presentades per l'optimització d'adobs, així com les presentades per minimització de residus i el pla de millores del verd urbà.

Per tot l'exposat es valora amb 3 punts aquest apartat.

Joan Compta Ferre

Es valoren les propostes presentades per l'optimització d'adobs, així com les presentades per minimització de residus i el pla de millores del verd urbà.

Per tot l'exposat es valora amb 3 punts aquest apartat.

Per tant i com a resum final d'aquest informe, d'acord amb el plec de clàusules la puntuació de les diferents empreses participants és:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1-. Senplag | 5,00 punts. |
| 2-. Fundació TAC Osona | 11,50 punts. |
| 3-. Joan Compte Ferre | 13,00 punts. |

Atès que en aquest apartat es fixava una puntuació mínima de 6 punts, i tenint en compte que l'empresa Senplag ha obtingut 5 punts, queda exclosa del procés de contractació.

TONA, 03/08/2023