



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 14 CARROS NEUTRES DE
GUIES PER ESMORZARS, PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL
MARESME I LA SELVA**

EXPEDIENT CSMS 15/23-S

(IMP-SC-006)



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 14 CARROS NEUTRES DE GUIES PER ESMORZARS, PER A LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

1.- OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT

A través d'aquest procediment de contractació el Departament de Logística i Compres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (en endavant CSMS), cerca un proveïdor que subministri a l'entitat **14 carros NEUTRES de guies per esmorzars**.

Les característiques mínimes dels equips són les que s'indiquen a l'apartat de condicions tècniques i al document annex I adjunt al present Plec.

El licitador, que en la seva oferta incompleixi alguna de les especificacions d'aquest plec, serà exclòs de la licitació. Així mateix la falta d'informació o la informació incompleta sobre les característiques tècniques de l'equip ofert poden ser motiu de no valoració de l'oferta.

L'import de licitació indicat al quadre de característiques específiques, inclou tots els costos que el licitador haurà de realitzar per garantir el compliment del contracte en els termes descrits en aquest plec, inclosos el transport, la instal·lació de l'equip, la garantia per un mínim de dos anys i altres costos generals i tota classe de tributs i taxes en vigor, així com els que s'estableixin o modifiquin durant la vigència del contracte, i l'Impost del Valor Afegit (IVA).

2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'EQUIPAMENT A SUBMINISTRAR

Els equips i material a subministrar hauran de reunir les característiques següents (Annex I PPT):

Construcció en acer de mínim AISI 304:

- Dimensions totals aproximades: 1000x620x1420 mm., nivells: 2x10 orientatives.
- Estructura totalment soldada amb tub quadrat de 20x20 mm i 1 mm. de gruix aprox.
- Guies de xapa d'1 mm. de gruix, preferentment soldada TIG al tub.
- Paraxocs de goma no marcant.
- Amb portes, manetes, frontisses de gir de 180° i nanses d'empenta per facilitar el maneig.
- Amb 4 rodes giratòries de 125mm de diàmetre, aprox., amb fre en 2 d'aquestes.
- Espai entre nivell, de 120 mm aprox.
- Carros previstos per safates d'esmorzars amb les següents mides: 26,5 cmx 32,5 cm



En aquest sentit els licitadors interessats hauran d'incloure en l'únic sobre de la licitació:

- .- L'annex I al plec tècnic degudament emplenat indicant la pàgina de la fitxa tècnica on apareix la informació per tal de que es pugui acreditar el compliment;
- .- Relació de productes inclosos a la licitació;
- .- La fitxa tècnica corresponent de l'article objecte de la licitació;
- .- Condicions de garantia i d'instal·lació;
- .- Condicions de muntatge i plànols (si s'escau);

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

Els equips oferts hauran de ser nous i amb la última tecnologia, no s'admetran equips que hagin estat usats, de segona mà, de demostracions o similars.

3.- NORMATIVA OBLIGATÒRIA

En relació a la normativa de l'equip, cal que el licitador empleni i presenti en l'oferta el doc. Annex II al Plec Tècnic. Declaració responsable de compliment i conformitat respecte a la normativa següent:

- Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament. Marca CE : 93/12/CEE.
- L'equip ha de complir les normes UNE vigents. Cal aportar la documentació acreditativa.
- L'equip ha de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Cal aportar la documentació acreditativa.
- També hauran de complir la normativa vigent relativa a l'alimentació elèctrica i proteccions.
- Etiqueta energètica.

S'haurà d'indicar a títol informatiu si es compleix i acreditar els criteris mediambientals i socials següents:

- ISO 14001 : Sistema de Gestió Mediambiental
- ISO 13485/9001 : Sistema de Qualitat Mediambiental
- SA8000: 2001 Norma de Responsabilitat social
- Equivalents



4.- CONDICIONS DE TRANSPORT I MUNTATGE

- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- L'equipament ha d'estar degudament embalat i protegit per no patir cap cop ni trencadissa durant el transport. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- Retirada dels equipaments existents per a la instal·lació dels nous.

5.- REQUISITS AL LLIURAMENT DELS CARROS

Els carros seran lliurats a l'hospital de Calella, carrer Sant Jaume 209-217, de a CSMS.

El seu lliurament serà efectiu en un termini màxim d' 1 mes des del dia següent a la data de formalització del contracte.

Abans de l'entrega dels carros, es comunicarà al departament de compres de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (tel. 93.769.02.01 (ext. 2269/2000) ó e-mail: ajosep@salutms.cat), la data prevista d'arribada d'aquests a l'hospital de Calella, quedant d'acord en el dia i hora. Es realitzarà una acta o albarà de lliurament signada per ambdues parts deixant constància de la data efectiva de recepció dels carros.

En cas de que el lliurament es realitzi sense la recepció per part del Departament de Compres o el departament que es designi, aquest no es considerarà realitzat als efectes de complir amb el termini d'entrega estipulat al contracte.

No es donarà el vist i plau de la recepció fins que els equips no estiguin degudament muntats i en funcionament, feina a càrrec de l'adjudicatari.

Caldrà que el licitador en el moment del lliurament aporti:

a) MANUALS

Serà d'obligat compliment per a l'empresa adjudicatària el lliurament dels manuals dels carros, en suport informàtic i paper, segons s'especifica:



Característiques dels manuals

- **Manual d'ús:** Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà d'una descripció del funcionament i manipulació de l'equip destinat a l'usuari, amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- **Manual Tècnic:** Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà de les següents parts:
 - ✓ Descripció de l'equip
 - ✓ Descripció de funcionament
 - ✓ Esquemes elèctrics i electrònics
 - ✓ Plànols mecànics si procedeix
 - ✓ Esquemes de muntatge amb els codis dels components ("especejament amb codis")
 - ✓ Codis d'error
 - ✓ Manteniment de l'equip

Aquest manual portarà totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació

- **Manual d'instruccions de neteja**
- Quadre de **manteniment preventiu** de l'equip indicant les tasques preventives que requereix l'equip i la seva periodicitat.

Els manuals, seran lliurats en el moment de la recepció dels equips.

b) ALTRA DOCUMENTACIÓ

A més dels manuals, l'adjudicatari haurà de presentar en el mateix moment:

- Pla de Formació al personal de l'hospital per l'ús de l'equip.
- Pla de Formació al personal de l'hospital pel manteniment del equip.
- Certificació del marcatge CE.
- Certificació de compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.



6.- GARANTIA, MANTENIMENTS I REPOSICIONS EN GENERAL

DURANT PERÍODE DE GARANTIA

El termini de garantia de l'equip comptarà a partir de la finalització de la implantació, instal·lació, posada en marxa i formació inicial, quan es formalitzarà l'acta de recepció entre l'adjudicatari i la CSMS i com a mínim, durant 2 anys.

Els proveïdors han de garantir els seus productes per un mínim de dos anys contra qualsevol defecte en els materials, i han de garantir la reposició de recanvis durant un període mínim de deu anys (a càrrec de la institució compradora).

Els punts inclosos en el període de garantia són:

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes importants (materials i funcionament).
- Garantir el recanvi d'un altre equip en el cas d'avaria i durant la seva reparació.
- Així mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment durant el període de garantia. Incloent tots els components de l'equip, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i demás costos que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.

L'adjudicatari ha de comunicar al servei tècnic de la CSMS les dates de les operacions de manteniment preventiu i correctiu, durant el període de garantia, amb suficient antelació acordant l'horari en funció de l'activitat del servei on s'ubica l'equip.

L'adjudicatari lliurarà al servei tècnic de l'Hospital, les fulles de les revisions en les quals s'especificaran les peces substituïdes amb les seves referències i es detallaran les intervencions realitzades, així com les peces substituïdes.

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració per a aquest contracte seran els definits al Quadre de Característiques Específiques del contracte.

8.- ESTRUCTURA DE LES OFERTES

.- SOBRE ÚNIC:

- Documentació administrativa sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives del contracte.



- Documentació corresponent als requisits tècnics mínims a complir pels equips a subministrar d'acord amb l'apartat 2) del Plec de Prescripcions Tècniques. Annexes I i II al plec de prescripcions tècniques.
- Annex d'oferta econòmica. únic criteri de valoració de la licitació.

Sra. Esther Bou

Cap del departament de Compres i Logística
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a la data de la signatura digital.