

**PLECS DE PRESCRIPCIONS TEHNQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT DE COMPRA, DE DOS VEHICLES PER
TRANSPORT ADAPTAT PER A RENOVAR EL PARC MÒBIL ACTUAL, MÉS EFICIENTS I
AMB MODULARITAT INTERNA MÉS FLEXIBLE, PER FACILITAR L'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA I LA CONCIALIACIÓ FAMILIAR DE LES PERSONES ATESES PER LA
FUNDACIÓ PER A L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS AMB EL SUPORT DEL FONS
NEXT GENERATION PER FINANÇAR ACTUACIONS, PROGRAMES I PROJECTES QUE
MILLORIN I REFORCIN LES POLITIQUES SOCIALS ,EN EL MARC DEL PLA DE
RECUPARACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA**

PROCEDIMENT OBERT

EXPEDIENT: 10/2023

DILIGÈNCIA:-

Aquests plecs de prescripcions tècniques han estat aprovat per la resolució número 23/2023 de data 04 de desembre de 2023, per la Presidència del Patronat de la Fundació.
Cornellà de Llobregat, a 04 de desembre de 2023.

El Secretari del Patronat

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya





ÍNDEX

1. Objecte de les prescripcions.....	3
2. Definició i característiques tècniques mínimes del vehicle	3
3. Garantia del vehicle	5
4. Condicions de lliurament.....	5

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la contractació del subministrament, mitjançant compra, de dos vehicles tipus furgoneta adaptada pel transport de persones amb mobilitat reduïda de primera matriculació, per renovar el parc mòbil actual, més eficients i amb modularitat interna més flexible, per facilitar l'atenció domiciliària i la conciliació familiar de les persones ateses per la Fundació per a l'atenció a persones dependents amb el suport del fons Next Generation per finançar actuacions, programes i projectes que millorin i reforcin les polítiques socials dins del Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES DEL VEHICLE

Seguidament s'exposen les característiques tècniques que es consideren necessàries per als vehicles objecte de subministrament de manera que aquests s'adeqüin a la realitat existent del propi servei prestat actualment i les necessitats futures:

CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES:

Motor:	Dièsel
Cilindrada:	Mínim 1900 cc / 110 CV / 84 kW
Transmissió:	Manual de 6 marxes
Dimensions mínimes:	5.900 mm de llarg x 2600 mm d'alt (sostre elevat)
P.M.A:	3.500 kg (inclosa adaptació)
Color exterior:	Blanc
Color interiors:	Gris o negre
Nombre places:	9 places (Configuració interior que permeti 4 PMR)
Emissions de CO2:	Màxim 245 g/km
Consum mixt:	Màxim 9,5 l/100km.

EQUIPAMENT DE SÈRIE MÍNIMA:

Carrosseria

- Porta posterior en dues fulles amb lluna a cadascuna d'elles.
- Vidre antitèrmic.
- Dipòsit de combustible d'almenys 70 litres.
- Llums de senyalització laterals.
- Llunes laterals.
- Llunes posteriors tèrmiques.

- Parabrises de vidre de seguretat i lluna anti-tèrmica.
- Porta corredissa en zona habitacle a la dreta.
- Portes de la cabina amb puja llunes elèctrics.
- Retrovisors exteriors regulables, de gran angle i amb intermitents.
- Argolla de remolcament davant i darrere.
- Finestretes laterals en habitacle a la dreta i esquerra
- Eines i gat
- Llantes d'acer
- Pneumàtics amplada mínima 205
- Roda de recanvi de mida normal

Equipament de seguretat

- Airbag per a conductor i acompanyant
- Recolza caps en seients davanters amb regulació d'altura i inclinació
- Argolles de subjecció
- Tancament centralitzat
- 2 para-sols davanters abatibles i giratoris cap als costats
- Cinturons de seguretat de tres punts davant
- Fars principals halògens o LED
- Fars antiboira davanters i posteriors
- Control de pressió de pneumàtics
- Direcció assistida amb columna de direcció de seguretat
- Programa electrònic d'estabilització i ABS
- Senyal acústica i lluminosa per al cinturó de seguretat del conductor

Equipament interior

- Il·luminació interior a cabina i habitacle amb interruptors de contacte en portes corredisses i posterior


Equipament funcional

- 2 claus del vehicle amb comandament a distància d'obertura/tancament centralitzat
- Altaveus davanters
- Tancament centralitzat amb control remot
- Climatitzador/aire condicionat i filtre de pols / pol·len amb distribució davant i darrera (es permet ubicació dels equips de climatització a sobre del vehicle)
- Compliment normativa emissió de gasos EURO VI.
- Radio amb pantalla tàctil i connexió Bluetooth pel mans lliures del telèfon mòbil integrada
- Sistema d'arrancada-parada amb recuperació de l'energia de frenada
- Mínim 2 preses de corrent 12 V (almenys una d'elles a cabina)

TREBALLS DE TRANSFORMACIÓ MÍNIMA I OBLIGATÒRIA DEL VEHICLE:

Condicionament i adaptació per al transport de PMRSR mitjançant la instal·lació d'un pis tècnic complet, equipat amb:

- 6 Seients individuals fixos, disposats en fila d'un en ambdós costats de l'habitacle, dotats de cinturó de seguretat de tres punts integrat i dotats de mecanisme de plegat en dos eixos "tip-and-turn" (plec central i abatiment lateral) que permet alternar entre la posició d'ús en ordre de marxa i la posició de transport sense necessitat de fer servir eines ni d'extreure el seient fora del vehicle.
- Sistemes de retenció d'accionament i bloqueig mecànics per a cadires de rodes i el seu ocupant integrats al pis, compostos cadascun de ells per dos retractors del darrere i dos retractors davanters integrats en el mateix terra tècnic per a la fixació per quatre punts de la cadira de rodes, a més a més d'un cinturó de seguretat de tres punts per a l'ocupant de la cadira, resultat de combinar dos cinturons de seguretat extensibles i autoblocants integrats en el terra tècnic i un cinturó de seguretat regulable anclat a la carrosseria, sobre el marc superior de les finestres laterals del darrere.
- Possibilitat de configuració de places per al transport de fins a 4 cadires de rodes.
- Instal·lació de plataforma automàtica elevadora de plat d'una sola peça per a l'accés posterior al vehicle amb cadira de rodes, tipus Piuma BAI 1402, o similar.
- Col·locació d'un graó lateral de 900 mm per facilitar l'accés per porta corredissa del costat dret, amb mecanisme de plegament i desplegament elèctric.
- Agafadors d'almenys 300mm als pilars B i C, per a un millor accés al vehicle.





LEGALITZACIONS I SEGURETAT

- Martell talla cinturons
- Instal·lació central interruptors cabina
- Homologació i revisió ITV
- Extintor classe 5A/21B. (Extintor d'1kg pols ABC)
- Subministrament de farmaciola i llum d'emergència V- 16 homologada, per a cada vehicle.

ALTRES CONDICIONS D'EXECUCIÓ

- Retolació: L'adjudicatari realitzarà el disseny de serigrafia i inscripcions, facilitat per la Fundació, en les portes davanteres i posteriors.

La Fundació donarà el vist-i-plau al disseny de serigrafia prèviament a la seva aplicació.

3. GARANTIA DEL VEHICLE

El període mínim de garantia dels vehicles serà de 3 anys (36 mesos). Es computarà des de la data de recepció i durarà el temps ofert per l'adjudicatari. Si durant aquest termini de garantia, s'acredita l'existència de vicis o defectes en el subministrament, la Fundació tindrà dret a reclamar de l'adjudicatari la seva reparació, si s'estimés suficient.

4. CONDICIONS DE LLIURAMENT

Els vehicles es lliuraran en un termini màxim de 240 dies a comptar des de la data de formalització del contracte.

Es lliuraran els vehicles matriculats a nom de la Fundació.

L'impost de matriculació i circulació aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. La Fundació comunicarà a l'empresa adjudicatària el nom i les dades necessàries per a la seva matriculació.