



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE 53 LLITERES
D'EXPLORACIO PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT
PENEDÈS I GARRAF**

Exp: CSAPG 2023/40

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	3
4. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	4
5. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS	5
6. GARANTIA.....	5
7. FORMACIÓ.....	5
8. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	6
9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	6
10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	6

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE 53 LLITERES D'EXPLORACIÓ PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDEÈS GARRAF.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de 53 lliteres d'exploració (3 models diferents) per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG). D'acord amb les característiques tècniques i condicions definides al present document.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

L'adjudicació és a LOT complet.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

Es subministraran successivament un total de 53 lliteres d'exploració per al CSAPG. El contracte s'estructura mitjançant la modalitat de tracte successiu en el que l'empresa contractista haurà de subministrar les lliteres durant tota la durada del contracte, en funció de les comandes que s'efectuïn per part del departament de compres del CSAPG.

Tal i com es determina a l'apartat B1 del Quadre de Característiques, atès que el subministrament s'anirà efectuant de manera continua durant els cinc anys, existeix la possibilitat que al final del contracte no s'hagin adquirit el número total de lliteres que es preveuen al present contracte. Per tant, en cap cas l'estimació del consum serà vinculant.

Les lliteres s'hauran d'entregar a l'adreça que figuri a la comanda, sense que representi cap cost adicional pel CSAPG.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques tècniques mínimes de l'equipament a subministrar consten a l'Annex 1 del present Plec de Prescripcions Tècniques.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades, podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

Totes les lliteres s'hauran de subministrar amb porta-rotlles (en cas de no ser necessari el CSAPG ho indicarà). En cap cas representarà un cost addicional pel CSAPG.

Totes les lliteres s'hauran de subministrar en color negre (en cas de requerir-se un altre color el CSAPG ho indicarà). En cap cas representarà un cost addicional pel CSAPG.

El mobiliari haurà de ser de nova fabricació (2023 o posterior) i ha de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament, com a mínim durant els següents 10 anys a la data d'adquisició dels mateixos.

4. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

Per tant, l'adjudicatari haurà de:

- Subministrar el mobiliari (inclosos els accessoris) en el termini de quatre (4) setmanes a comptar des de la data de cada comanda.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Muntatge en cas de ser necessari.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava.
- Presentar un manual amb les indicacions per a la neteja i desinfecció de l'equip, tot indicant els productes aptes.
- La instal·lació i posada en marxa es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i amb presència del personal del servei a qui va dirigit.
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor. L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- La instal·lació es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i s'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectui l'entrega. En cas de ser necessari el CSAPG podrà retardar l'entrega.

- Un cop instal·lats els equips, l'empresa realitzarà una prova de funcionament en presència del personal tècnic, així com de la supervisora, i realitzada la prova amb resultats satisfactoris es signarà l'acta de recepció de l'equip, des del punt de vista tècnica i assistencial. Aquestes tasques s'hauran de realitzar com a màxim en 10 dies després de la posta en marxa.

L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin, l'empresa adjudicatària precisarà la seva aprovació, per el que ho haurà de comunicar prèviament per escrit a CSAPG.

5. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, CSAPG podrà aplicar la següent penalització:

Incompliment del termini de lliurament: Si el termini de lliurement de quatre (4) setmanes no és compleix es descomptarà el 25% de l'import de la comanda.

En cas que el proveïdor no pugui complir amb el termini d'entrega o quantitats demanades ho haurà de notificar mitjançant correu electrònic.

6. GARANTIA

El termini de garantia de l'equip haurà de ser, com a mínim, de dos (2) anys i començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció.

Durant la garantia el proveïdor es farà càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució de l'equip o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

Aquesta garantia **inclourà** la resolució de totes les anomalies i possibles vicis ocults dels recanvis o nous programes i/o actualitzacions dels llits, com a mínim durant el període de garantia de l'equip.

7. FORMACIÓ

En cas de ser necessari el CSAPG podrà demanar formació pel que fa al maneig per al personal tècnic i assistencial, sense que això representi cap cost addicional.

L'objectiu de la formació és que el personal adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i òptim ús de l'equip, tant a nivell operatiu com funcional.

8. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la comanda pot ser retornada.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf.

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE ÚNIC

- Documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.
- Certificat CE en vigor.
- Fitxes tècniques.
- Annex 2 al Plec de Clàusules Administratives del contracte, que inclourà l'import de l'oferta econòmica.

ANNEX 1 - CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Ficha de Producto

Referencia: 14770

Camilla para masaje exploración y tratamiento



¡IMPORTANTE!


En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá NEGRO (67).



- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- Orificio facial y tapón
- Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- Cuatro ruedas giratorias dobles Ø 50 mm
- Soporte rollo de papel incluido
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Carga máxima de seguridad 225Kg



- Medidas del tapizado: 195 x 85 cm
- Medidas del lecho: 135 x 85 cm
- Medidas del cabecero: 60 x 85 cm
- Grosor del tapizado: 7 cm
- Altura mínima: 50 cm
- Altura máxima: 80 cm



Ficha de Producto

Referencia: 14776

Camilla para masaje exploración y tratamiento



¡IMPORTANTE!

En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá NEGRO (67).



- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- Orificio facial y tapón
- Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales
- Cuatro ruedas giratorias ø 100 mm con sistema de freno centralizado
- Soporte rollo de papel incluido
- Tapizado y acolchado en poliéster sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Carga máxima de seguridad 225Kg



- Medidas del tapizado: 195 x 85 cm
- Medidas del lecho: 135 x 85 cm
- Medidas del cabecero: 60 x 85 cm
- Grosor del tapizado: 7 cm
- Altura mínima: 50 cm
- Altura máxima: 90 cm



Ficha de Producto

Referencia: 14775

Camilla para masaje exploración y tratamiento



¡IMPORTANTE!

En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá NEGRO (67).



- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- Orificio facial y tapón
- Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- Cuatro ruedas giratorias dobles ø 50 mm
- Soporte rollo de papel incluido
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Carga máxima de seguridad 225Kg



- Medidas del tapizado: 195 x 85 cm
- Medidas del lecho: 135 x 85 cm
- Medidas del cabecero: 60 x 85 cm
- Grosor del tapizado: 7 cm
- Altura mínima: 50 cm
- Altura máxima: 95 cm

