



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA  
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATALASSOS  
PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL  
PENEDÈS**

**EXPEDIENT CSSV 35-23**

## ÍNDEX

|             |                                                              |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b>   | <b>OBJECTE DEL PLEC .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>2.</b>   | <b>CARACTERÍSTIQUES GENERALS.....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>CARACTERÍSTIQUES DELS MATALASSOS A SUBMINISTRAR .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2.2.</b> | <b>SUBMINISTRAMENT .....</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>3.</b>   | <b>RESPONSABLE DEL CONTRACTE .....</b>                       | <b>4</b> |

## 1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte de la present licitació és la regulació de les condicions específiques que regiran la contractació pel subministrament de matalassos pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant, CSSV).

Estarà inclòs en l'objecte del contracte:

- Subministrament de 75 matalassos nous amb funda.

## 2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Actualment, el CSSV ja disposa de matalassos. No obstant això, després de diversos anys de funcionament, els matalassos dels llits dels usuaris s'han anat desgastant, per la qual cosa, el centre es planteja fer una renovació de tots aquells que es troben en mal estat. Després de fer una revisió, es detecta la necessitat de comprar 75 matalassos nous, amb prestacions elevades per tal d'augmentar la confortabilitat dels usuaris del centre.

### 2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS MATALASSOS A SUBMINISTRAR

És objecte del contracte la substitució dels matalassos actuals per matalassos nous. Està previst que es necessitaran un total de 75 matalassos amb funda.

Les característiques específiques que han de tenir els matalassos han de ser les següents:

#### Característiques del matalàs

- Matalàs tipus sandvitx desenvolupat per usuaris de risc alt d'ulceració, enllitats mínim durant 15 hores al dia.

#### Característiques del nucli

- Sistema de canals que faciliten el plegat del matalàs al articular el somier.
- Rebaix gradual de l'altura del nucli en la zona inferior del matalàs, on el seu disseny es basa en la curvatura dels talons dels usuaris. Aquest lleu rebaix permet un recolzament del 100% de la zona posterior del taló, repartint la pressió en aquesta zona especialment sensible per l'aparició d'úlceres.
- Nucli no inflamable d'acord a les normatives BS 5852:2 CRIB5, UNE EN 597-1 i en 597-2.
- Totes les escumes compten amb certificat Oeko-Tex class I i REACH.
- Base de 10cm, fabricada amb escuma de poliuretà ignífuga de densitat 30 kg/m<sup>3</sup>.
- Escuma amb estructura cel·lular diferent, que ajudi a augmentar el suport, confort i durabilitat.
- Capa intermèdia d'escuma viscoelàstica termosensible de 50 kg/m<sup>3</sup>, 4 cm d'altura.
- Escuma termosensiva de lenta recuperació, atenua la vibració i l'absorció del xoc.
- Capa superior de 2 cm fabricada d'escuma viscoelàstica termosensible (50 kg/m<sup>3</sup>), amb un component refrescant. El component refrescant augmenta l'aïreació del nucli i evita la maceració de l'usuari.

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATALASSOS PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL Penedès

### ✚ Especificacions tècniques:

- Altura del nucli: 160 mm.
- Pes màxim del pacient (MPW): 250 kg.
- Risc d'ulceració: IV – Alt

Les característiques específiques de les fundes dels matalassos seran les següents:

- Funda protectora, 100% bielaística, fabricada de polièster amb recobriments de poliuretà ignífug.
- Impermeable, transpirable, ignífuga i antibacteriana. De fàcil neteja i desinfecció.
- Cremallera protegida mitjançant solapa i costures termosellades.
- No inflamable d'acord amb les normatives BS 7175 CRIB5, UNE EN 597-1 i EN 597-2.
- Tots els matalassos han de portar la seva funda.

S'exclouran els licitadors que no presentin el matalàs que tingui, com a mínim, les característiques específiques descrites en aquest apartat.

Estarà inclòs en l'objecte del contracte tot el material i ma d'obra pel muntatge dels matalassos.

### **2.2. SUBMINISTRAMENT**

El subministrament dels 75 matalassos amb funda es realitzarà sota petició del CSSV, és a dir, no es realitzarà el subministrament de cop sinó a mesura que el CSSV vagi fent comanda dels matalassos que vagi necessitant i renovant. Això serà així perquè el CSSV no disposa de magatzem suficient per poder emmagatzemar-los.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar en estoc dels 75 matalassos per poder-los subministrar al CSSV en un termini màxim de 4 dies laborables des de la data de comanda.

Està previst que, en el període d'un any a partir de la formalització del contracte, es demani el subministrament dels 75 matalassos amb funda.

L'entrada al CSSV per poder realitzar el subministrament serà pel carrer de Bühl de Vilafranca del Penedès. El material es lliurarà, a l'atenció de Serveis Generals, al magatzem de bugaderia, ubicat a la planta soterrani del CSSV, en horari de dilluns a divendres, excepte festius, de 09:00h a 14:00h. El transport dels matalassos fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Serà obligació contractual essencial del contracte que l'empresa adjudicatària utilitzi embalatges de cartró reciclable.

### **3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE**

L'empresa adjudicatària designarà un responsable que serà la persona de contacte amb el CSSV a qui haurà de facilitar les seves dades. El responsable del contracte per part del CSSV serà la persona responsable de Serveis Generals del CSSV.