

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE CATÈTERS DE LITOTRÍCIA INTRAVASCULAR PEL SERVEI D'INTERVENCIONISME VASCULAR DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA.

Contingut

1. OBJECTE.....	3
2. ABAST.....	3
3. REQUERIMENTS	3
4. EQUIPAMENT	3
5. FORMACIÓ.....	4
6. REQUERIMENTS I INSTAL·LACIONS.....	4
7. OBSERVACIONS	4
8. PREU MÀXIM DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT	5
9. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT	6
10. OFERTA ECONÒMICA	6
11. CRITERIS DE VALORACIÓ	6
12. EXEMPCIÓ DE GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA	7

1. OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Tècniques correspon a la contractació del subministrament de catèters de litotrícia intravascular per al servei d'intervencionisme vascular de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, per les quantitats i preus unitaris màxims que es detallen al punt 8. Aquestes quantitats i referències podran variar depenent de les necessitats de l'Hospital, sense que l'empresa adjudicatària tingui dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. ABAST

El present concurs està configurat pels catèters de litotrícia intravascular pel tractament de les artèries perifèriques estenòtiques calcificades mitjançant l'aplicació d'ones sòniques de xoc.

3. REQUERIMENTS

- Catèter baló de diferents longituds i diàmetres segons la zona a tractar.
- Fabricat en nylon semi-compliant mètode d'esterilització d'òxid d'etilè.

4. EQUIPAMENT

L'adjudicatari estarà obligat a posar a disposició de l'Hospital un generador i un cable connector reutilitzable amb les següents característiques:

Característiques del generador:

Energia: 110-240VAC; 50-60Hz; monofàsic, 15A.

Mides: 11" (28.0 cm) alt x 6" (15.2 cm) ample x 11.5" (29.2 cm) profunditat.

Sortida: Sistema de entrega de pulsació patentat. Tensió de sortida 3000 voltis, freqüència de pulsació 1Hz.

Muntat en un pol mòbil estable o estacionari.

Amb un porta sèrums amb cinc rodes en un patró circular amb un diàmetre mínim de 58cm.

Botó d'encesa i botó d'activació del tractament.

Reutilitzable.

Característiques del cable connector:

Longitud de 1.53m mínim

Connexió de clau mascle a l'extrem del generador i clau femella a l'extrem on es connecta el catèter.

El cable connector és la interface entre el generador y el catèter. Les pulsacions de litotrícia s'activen al botó del cable sempre que tingui color verd conforme s'ha activat el generador.

Reutilitzable.

El manteniment de l'equip anirà a càrrec de l'adjudicatari.

5. FORMACIÓ

L'adjudicatari realitzarà la formació necessària al personal usuari per optimitzar al màxim el funcionament de l'equip i l'aprofitament de les seves opcions i emetrà un certificat acreditant la formació impartida, el nombre d'hores i el col·lectiu destinatari. S'haurà d'aportar un Planning específic i parametrizat sense limitació temporal fins que l'usuari assoleixi la capacitat per treballar sense limitacions amb el sistema. La formació serà consensuada i aprovada pel responsable del contracte.

L'adjudicatari farà una proposta de formació periòdica per mantenir el personal usuari dels equips permanentment actualitzat

D'altra banda, l'adjudicatari es compromet a realitzar les sessions de formació que sol·liciti l'hospital durant tota la vida útil de l'equipament.

.

6. REQUERIMENTS I INSTAL·LACIONS

Instal·lació, configuració, connexió i posada en marxa incloses que haurà de ser realitzada per personal tècnic qualificat.

7. OBSERVACIONS

- Compliment de legislació vigent i altres normes aplicables.
- Directiva 93/42/CEE, Classe III, CE 0086, BSI
- Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.
- Manuals d'instruccions en català o castellà en versió digital.
- Manuals tècnics i formació d'usuari i tècnica al personal que l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta determini.

8. PREU MÀXIM DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

L'import de licitació es calcularà en funció del número d'unitats realment utilitzades pel Servei de Neurocirurgia. La previsió de consum per a l'any 2024 és la següent:

Codi SAP	Descripció	Quantitat	PREU UNITARI s/IVA	PREU UNITARI a/IVA	Total Import s/IVA	Total Import a/IVA
30051328	Cat baló Ø4,0x40mm Shock Wave S4IVL4040	7	2.200	2.662	15.400	18.634
30065198	Cat baló Ø7,0x60mm ShockWave M5PIVL7060	5	2.200	2.662	11.000	13.310
30065199	Cat baló Ø4,0x60mm ShockWave M5PIVL4060	5	2.200	2.662	11.000	13.310
30065200	Cat baló Ø5,0x60mm ShockWave M5PIVL5060	5	2.200	2.662	11.000	13.310
30065201	Cat baló Ø6,0x60mm ShockWave M5PIVL6060	5	2.200	2.662	11.000	13.310
Total					59.400	71.874

Així doncs l' import màxim de licitació per a l'any 2024 serà de 59.400 euros sense IVA i de 71.874,00 euros amb IVA.

El valor estimat del contracte serà de 237.600 euros.

La durada del contracte serà des de l'1 de gener de 2024, o des de la data de formalització si fos posterior, al 31 de desembre de 2024. Podrà ser prorrogat anualment fins a un màxim de tres anualitats.

No obstant això, en tractar-se d'un contracte de subministrament de tracte successiu, l' import correspondrà únicament a la multiplicació dels mateixos per les unitats utilitzades. En conseqüència, l'import d'aquest contracte pot oscil·lar segons les necessitats de l'administració.

La facturació serà per comanda.

9. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats en condicions d'embalatge correcta, en cas contrari es rebutjarà en el moment de la recepció de mercaderies.

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat en l'abastiment dels materials i per tant garantir el seu subministrament durant la vigència del contracte en funció als consums dels materials.

En el cas d'impossibilitat del subministrament hauran de comunicar-lo al departament de compres de l'Hospital. Haurà de facilitar una alternativa pròpia amb l'antelació suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada. (Gld) I El lliurament de material es realitzarà en el magatzem de l'operador logístic de Logaritme AIE, ubicat a Sant Sadurní d'Anoia i vindrà acompanyat de l'albarà corresponent.

10. OFERTA ECONÒMICA

El licitador ha d'especificar els preus unitaris dels articles i productes que es compromet a subministrar.

L'import de la proposició no pot ser superior als preus unitaris màxims, si han estat establerts, ni a qualsevol altra limitació econòmica fixada en el plec de prescripcions tècniques

Els licitadors poden indicar, si escau, la cessió sense cost d'aquells accessoris o elements complementaris dels béns oferts. En aquest cas, s'ha de fer constar la seva descripció tècnica amb preu d'oferta zero.

11. CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris d'adjudicació de valoració automàtica

a. oferta econòmica: màxim 100 punts. (sobre 3)

La valoració econòmica es farà segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació (1)

El licitador haurà d'enviar l'oferta econòmica segons el model de l'annex 1.

12. EXEMPCIÓ DE GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA

D'acord amb l'article 107.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, les empreses licitadores i adjudicatàries no hauran de constituir cap garantia provisional ni definitiva, en tractar-se de béns consumibles, i atès que el contractista lliura el material abans del pagament del preu.

DR. OMAR ANDRÉS NAVARRO

Cap de servei de Cirurgia Vascular

Girona, novembre de 2023 (27-11-2023)

ANNEX 1- MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

Codi SAP	Descripció	Referència proveïdor	Quantitat	PREU UNITA RI s/IVA	PREU UNIT ARI a/IVA	Total Import s/IVA	Total Import a/IVA
30051328	Cat baló Ø4,0x40mm Shock Wave S4IVL4040		7				
30065198	Cat baló Ø7,0x60mm ShockWave M5PIVL7060		5				
30065199	Cat baló Ø4,0x60mm ShockWave M5PIVL4060		5				
30065200	Cat baló Ø5,0x60mm ShockWave M5PIVL5060		5				
30065201	Cat baló Ø6,0x60mm ShockWave M5PIVL6060		5				
	Total						