

Codi de verificació:	 5B2S6010364B3Q6K17JZ
Procediment: T312 Xarxa de clavegueram	
Expedient: 20081/2023	Document: 188999/2023

DECRET DE TINÈNCIA D'ALCALDIA

Proposta d'aprovació de la contractació d'emergència per a solucionar la situació de perill existent amb execució d'obres necessàries pel desembossament i la reparació d'un l'obra longitudinal soterrada de la torrentera d'en blau que dona accés a 2 parcel·les del carrer Verònica de Sant Cugat del Vallès el carrer Malva del TM de Barcelona amb una valoració de 20.000,00€ (IVA inclòs) i la contractació dels serveis d'un coordinador de seguretat i salut per 847,00€ (IVA inclòs) - Exp.20081/2023.

En data 03/05/2023 de maig de 2023 l'Ajuntament de Sant Cugat ha rebut correu electrònic enviat per l'Oficina tècnica de Collserola, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, de Barcelona en el qual se'ns comunica que , com a conseqüència de les pluges hagudes els dies 29 i 30 d'abril, s'ha produït un forat en el paviment formigonat sobre la torrentera de Can Blau que dona accés per la part posterior a dues parcel·les de Sant Cugat les del nº 25 i 27 del carrer de la Verònica, en els següents termes:



De: BARO PUIGVERT, JOSEP [<mailto:ibarop@bcn.cat>]
Enviado el: miércoles, 3 de mayo de 2023 13:05
Para: Salut Bueren <salutbueren@santcugat.cat>; Josep Maria Mompin <josepmompin@santcugat.cat>; Carme Umbria <carmeumbria@santcugat.cat>; Gerard Riba <gerardriba@santcugat.cat>; Sergi Sempere <sergisempere@santcugat.cat>; Almudena Gonzalez <almudenagonzalez@santcugat.cat>
CC: Català Pujol, Maria Teresa <mcatalap@bcn.cat>; Navalón Fernández, Blas <bnavalon@bcn.cat>; ROMERO VAZ, MARIA ESTHER <rmromerova@bcn.cat>; FREIXA AYMERICH, JOSEP MARI <jfreixaa@bcn.cat>; MASCLANS CALLEJA, ALBERT <amasclansc@bcn.cat>
Assunto: [EXTERN] - Torrentera de Can Blau

Bon dia,

Informar-vos que com a conseqüència de les pluges d'aquest cap de setmana, 29 i 30 d'abril, s'ha produït un forat en el paviment formigonat sobre la torrentera de Can Blau que dona accés per la part posterior a dues parcel·les de Sant Cugat les del nº 25 i 27 del carrer de la Verònica. Probablement aquest incident va ser causat per l'acumulació de canyes i restes vegetals de la desbrossada que es va fer el passat 21 de febrer de 2023 que ha obaturat el tub existent en aquesta zona del carrer de la Malva.

Des de l'Oficina de Collserola hem procedit a netejar i retirar les canyes. Pel que fa al paviment i l'estat d'aquest pas, en tant que es troba dins de l'àmbit de Sant Cugat i dona servei a habitatges del vostre municipi, ho deixem a la vostra consideració, tot i recordant que aquest pas soterrat de la riera va ser un dels punts que es veia més conflictiu en la reunió que vam tenir a la zona per a parlar de les actuacions que calia fer en aquest espai

També comunicar-vos que ahir vam publicar els informes, plecs de condicions i documents per a fer el contracte de l'aixecament topogràfic de la torrentera. Segon pas (el primer va ser la desbrossada que va fer des de Sant Cugat) per a la redacció del projecte de rehabilitació i millora de la Torrentera de Can Blau.

Cordialment,

Pep Baró Puigvert
Oficina Tècnica de Collserola
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Tel: 93 205 78 76 Mòbil: 677 488 205
ibarop@bcn.cat

En data 09/05/2023 el tècnic de la Secció de Manteniment Urbà i el Cap del Servei de Manteniment Urbà, amb el vistiplau del Director de l'àmbit de data 10/05/2023 emeten informe tècnic, segons document num.182079/2023 en el qual proposen l'execució d'unes obres d'emergència per a solucionar la situació de perill existent.

Els tècnics proposen una valoració aproximada de les obres de 20.000,00€ (IVA inclòs) a executar per l'empresa SOCIEDAD REGIONAL DE AGUAS DE ABASTECIMIENTO SAU (SOREA) i també proposant la contractació dels serveis del coordinador de seguretat i salut l'arquitecte tècnic Miquel Forcadell Vidal, col·legiat num.7306, per import de 847,00€ (IVA inclòs).

L'informe expressament diu:



Codi de verificació:	 2P594U0012575D2P1D37
Procediment: T312 Xarxa de clavegueram	
Expedient: 20081/2023	Document:

INFORME TÈCNIC

Assumpte: Informe relatiu a la necessitat d'iniciar un procediment d'execució d'obres d'emergència pel desembossament i la reparació d'un l'obra longitudinal soterrada de la torrentera d'en blau que dona accés a 2 parcel·les del carrer Verònica de Sant Cugat del Vallès el carrer Malva del TM de Barcelona (EXP20081/2023) (MM/23/127).

FETS

1. En data 03 de maig de 2023 els Directors dels Àmbits de gestió d'Urbanisme i Projectes i Qualitat Urbana i Mobilitat, i també el Servei de Medi Ambient, reben correu electrònic de l'oficina de Collserola del Districte 5 de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona, informant que com a conseqüència de les pluges del cap de setmana dels dies 29 i 30 d'abril de 2023, s'ha produït un forat en el paviment de formigó sobre la torrentera d'en Blau que dona accés per la part posterior a dues parcel·les de Sant Cugat del Vallès, les del nº 25 i 27 del carrer de la Verònica, i que probablement aquest incident ha estat provocat per l'obturbació del pas soterrat existent aigües avall a conseqüència de l'acumulació de canyes i restes vegetals generades per l'esbrossada realitzada el passat 21 de febrer de 2023.
1. En data 04 de maig de 2023 el Director de l'Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat sol·licita a la Secció de Manteniment Urbà una inspecció de la zona per a valorar l'existència de perill.
2. En data 08 de maig de 2023 el tècnic i el supervisor de clavegueram realitzen visita d'inspecció constatant que efectivament l'arrossegament per la torrentera de les restes vegetals i canyes generades per l'esbrossada realitzada pel Servei de Medi Ambient com a conseqüència de l'avinguda esdevinguda per les pluges havia provocat l'obturbació, embossament i col·lapse de l'obra de pas longitudinal soterrada que dona continuïtat a la



torrèntera d'en blau i que permet l'accés a un parell de parcel·les del carrer Verònica. El resultat d'aquesta incidència ha estat el trencament del paviment de formigó de l'accés a les parcel·les deixant-lo completament impracticable i amb risc evident d'enfonsament. Per altra banda, qualsevol altre episodi de pluja podria comportar l'enfonsament total de l'obra de pas longitudinal malmesa i la inundació de les parcel·les del voltant i del carrer Malva de Barcelona. Tanmateix, per intentar evitar mals majors l'Ajuntament de Barcelona ha retirat de la llera gran part de les restes vegetals que s'hi varen deixar. També han senyalitzat i abalisat la zona.





CONCLUSIONS

Per tot exposat anteriorment, els tècnics sota-signants informen que l'obra de pas longitudinal està obturada i embussada, que la seva part superior que es correspon amb el paviment



d'accés a les 2 parcel·les està malmesa i trencada, impossibilitant per tant, el pas i l'accés, i havent-hi risc d'enfonsament.

En conseqüència es proposa al servei de contractació iniciar un procediment d'execució d'obres d'emergència que consistirà en:

1. La demolició de la part superior malmesa de l'obra de pas longitudinal (aprox. 12m).
2. La retirada de totes les restes existents en el seu interior i que en aquest moment estant impeding la continuïtat de la torrentera.
3. L'execució d'una llosa de formigó armat per a tornar a cobrir l'obra de pas longitudinal i garantir de nou l'accés a les 2 parcel·les.
4. Valorar i executar si es considera necessari algun tipus de reforç en les parets laterals de l'obra de pas longitudinal.

La valoració aproximada de l'actuació serà de menys de 20.000€ IVA inclòs i es proposa per a l'execució de les obres a l'empresa SOCIEDAD REGIONAL DE AGUAS DE ABASTECIMIENTO SAU (SOREA). També es proposa contractar com a Coordinador de Seguretat i Salut al Senyor Miquel Forcadell, el qual ja ha entrat oferta de 847€ IVA inclòs per la Seu electrònica de l'Ajuntament.

S'informa sens perjudici de millor criteri.

Signat digitalment per:
Tècnic de la Secció de Manteniment
Urbà
Ricard Claramunt
09-05-2023 11:31

Signat digitalment per:
Cap de Servei de Manteniment Urbà
Gerard Riba
09-05-2023 11:47

Vist i plau,

Signat digitalment per:
Director Àmbit de Gestió de Qualitat
Urbana i Mobilitat
Josep Maria Mompín
10-05-2023 09:03



Consta a l'expedient informe jurídic favorable emès pel Servei de Contractació en data 11/05/2023, amb nota de conformitat de la Secretaria general de la mateixa data, en compliment de la Disposició addicional 3ª de la Llei 9/2017 de LCSP, en ser preceptiu informe jurídic en l'aprovació d'expedients de contractació.

La tramitació per emergència està regulada en l'article 120 de la LCSP, i és la solució que la normativa de contractació dona davant els procediments habituals de contractació pública excessivament lents per atendre necessitats immediates. El procediment per emergència permet no subjectar-se en part a la LCSP per afrontar fets catastròfics, situacions de greu perill o necessitats que afectin la defensa nacional.

Cal tenir en compte que el pressupost habilitant és l'existència d'un fet d'importància excepcional que demana prendre mesures excepcionals amb una actuació administrativa immediata, absolutament necessària per evitar o solucionar els esdeveniments ocasionats.

L'article 120 de la LCSP assenyala el següent:

"1. Quan l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional, s'estarà al següent règim excepcional:

- a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat 9 sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts en la present Llei, fins i tot el de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existeixi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seva dotació de conformitat amb el que s'estableix en la Llei General Pressupostària.*
- b) Si el contracte ha estat celebrat per l'Administració General de l'Estat, els seus Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social o altres entitats públiques estatals, s'adonarà d'aquests acords al Consell de Ministres en el termini màxim de trenta dies.*
- c) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des de l'adopció de l'acord previst en la lletra a). Si s'excedís aquest termini, la contractació d'aquestes prestacions requerirà la tramitació d'un procediment ordinari.*
- d) Executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'observarà el que es disposa en aquesta Llei sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la prestació. En el cas que el deslliurament dels fons necessaris s'hagués realitzat a justificar, transcorregut el termini establert en la lletra c) anterior, es rendirà el compte justificatiu d'aquest, amb reintegrament dels fons no invertits.*

2. Les restants prestacions que siguin necessàries per a completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguin caràcter d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en aquesta Llei."

El citat article exclou l'obligació de tramitar l'expedient de contractació i, per tant, la necessitat de publicar l'anunci de licitació ni la subjecció als requisits formals previstos en la tramitació de caràcter ordinari. Així mateix faculta per executar les actuacions que siguin necessàries per restablir l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda o contractar lliurement el seu objecte inclús sense disposar de crèdit suficient, sempre que es doti de crèdit suficient un cop adoptat l'acord de conformitat amb la Llei General Pressupostària.

El mateix article estableix que el termini màxim d'inici d'execució de les obres serà d'un mes des de l'adopció de l'acord.



D'acord amb l'Informe 17/2019 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat (JCCPE) relatiu a la tramitació d'emergència, s'estableix el següent:

“La principal cautela que ha de mantenir-se respecte de l'ús d'aquest procediment és l'adequat respecte del principi de concurrència i d'igualtat dels licitadors i que, només en determinats suposats absolutament excepcionals, tals principis han de cedir quan es produeix un desequilibri entre el ple manteniment de totes les garanties que està investida la contractació pública i l'adequat respecte a l'interès general que es persegueix amb l'actuació que serà objecte de contractació.

Les garanties pròpies de la tramitació dels contractes públics, i entre elles la determinació d'uns procediments reglats de selecció del contractista, generen un entorn de seguretat jurídica plena que assegura que l'elecció dels contractistes es verifiqui respectant íntegrament els principis nuclears de la contractació pública. L'excepció d'aquestes regles i principis només pot tenir lloc en els estrictes casos previstos per la llei:

- *A causa d'esdeveniments catastròfics.*
- *De situacions que suposin greu perill.*
- *De necessitats que afectin la defensa nacional.”*

La contractació d'emergència ha de respectar els límits previstos a la Resolució 102/2017 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, següents:

- I. *“Que concorri algun dels supòsits que taxativament estableix la llei, sense que sigui suficient qualsevol altra circumstància que doni lloc a una situació d'urgència. Es a dir, que cal emmarcar el supòsit plantejat dins d'una de les tres causes del procediment d'emergència que estableix taxativament la llei.”*
En aquest cas es el supòsit encaixa: esdeveniment catastròfic i situació de perill greu.
- II. *“Que no sigui suficient per a resoldre la situació la utilització d'altres procediments menys restrictius de la lliure concurrència. Aquesta circumstància es fonamental en aquest cas per no fer un ús abusiu de la tramitació d'emergència. La realitat és que únicament podrà acudir-se a aquesta opció quan no quedi cap altra quedant clar que si existeix la possibilitat de tramitar de manera ordinària els contractes d'obres acudint a alguns dels procediments establerts en la llei (per exemple, el negociat sense publicitat per raons d'imperiosa urgència de l'article 168 b) 1) de la LCSP, aquesta ha de ser la via emprada pels òrgans de contractació.”*
En aquest cas les obres de reparació han de ser imminents, tal com exposa l'informe del servei tècnic.
- III. *“Que l'emergència sigui apreciada per l'òrgan de contractació motivant la concurrència d'una circumstància excepcional i acreditant la seva existència.”*
Consta informe tècnic i visita d'inspecció de la Secció de Manteniment Urbà on es verifica la necessitat i es proposa l'execució de les obres de forma imminent..
- IV. *“Que la tramitació es limiti a l'estrictament indispensable en l'àmbit objectiu i temporal per a prevenir o remeiar els danys derivats d'aquesta situació.”*
S'autoritzen únicament les obres de reparació del paviment estrictament indispensables.
- V. *“Que la causa de l'emergència no sigui imputable al propi òrgan de contractació, és a dir, que la situació d'emergència no hagués pogut ser evitada per l'òrgan de contractació mitjançant una actuació diligent.”*
En aquest cas la causa ha estat fortuïta: forat i trencament del paviment trencament.

En definitiva, la tramitació per emergència és una solució excepcional que ofereix el nostre ordenament jurídic i en el cas que ens ocupa, d'acord amb l'Informe tècnic emès per la Secció de Manteniment Urbà i segons les obres referides pels tècnics, es compleixen els requisits previstos

per tal de ser tractat com un procediment tramitat mitjançant emergència atès la urgència i la necessitat de solucionar la situació actual d'un forat existent en el paviment formigonat sobre la torrentera de Can Blau que dona accés per la part posterior a les dues parcel·les de Sant Cugat números 25 i 27 del carrer de la Verònica.

Atès que es tracta d'un procediment tramitat amb caràcter d'emergència d'acord amb la previsió de l'article 120 de la LCSP, només s'inclouran en l'objecte d'aquesta contractació aquelles obres bàsiques, mínimes i obligatòries per portar a terme l'actuació d'emergència per donar solució a la situació actual.

La competència per a l'adopció d'aquest acord correspon a l'alcaldeessa d'acord amb la Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. No obstant això, aquesta competència s'ha delegat en favor de la Junta de Govern Local mitjançant Decret núm. 3522/2019, de data 04/07/2019, publicat al BOPB en data 18/07/2019.

Tanmateix, donada la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern local cada setmana i la necessitat d'agilitzar el procediment abans de la propera sessió de la Junta de Govern Local, atesa la tramitació d'emergència del present expedient, escau l'avocació d'aquest assumpte en l'Alcaldia, òrgan delegant amb la competència originària.

Els articles 10 de la Llei 40/2015 de Règim jurídic del sector públic (LRJSP) i l'article 9 de la Llei 26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJAPC), preveuen la figura de l'avocació d'un assumpte quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient, sempre motivada i justificada en l'expedient.

RESOLC

Primer: Avocar de la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 3522/2019 de data 04/07/2019, publicat al BOPB el 18/07/2019, en l'Alcaldia, com a òrgan delegant amb la competència originària, d'acord amb el previst als articles 10 de LRJSP i l'article 9 de la LRPAPC, pel que fa referència únicament i exclusiva a l'assumpte consistent la contractació d'emergència per a solucionar la situació de perill existent amb execució d'obres necessàries pel desembossament i la reparació d'un l'obra longitudinal soterrada de la torrentera d'en blau que dona accés a 2 parcel·les del carrer Verònica de Sant Cugat del Vallès el carrer Malva del TM de Barcelona amb una valoració de 20.000,00€ (IVA inclòs) i la contractació dels serveis d'un coordinador de seguretat i salut per 847,00€ (IVA inclòs).

Segon: Prendre en consideració, als efectes de la declaració d'emergència, l'informe emès per la Secció de Manteniment Urbà, de data 09/05/2023, segons document num.182079/2023, on es justifica l'emergència de les obres. Aquest informe tècnic és la motivació de la resolució administrativa que es pretén, en el sentit que preveu l'article 88.6 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Tercer: Aprovar la contractació d'emergència per a solucionar la situació de perill existent amb l'execució d'obres necessàries pel desembossament i la reparació d'un l'obra longitudinal soterrada de la torrentera d'en blau que dona accés a 2 parcel·les del carrer Verònica de Sant Cugat del Vallès el carrer Malva del TM de Barcelona i la contractació dels serveis d'un coordinador de seguretat i salut, d'acord amb la proposta del servei tècnic:

- valoració de les obres de 20.000,00€ (IVA inclòs) a executar per l'empresa SOCIEDAD REGIONAL DE AGUAS DE ABASTECIMIENTO SAU (SOREA)

- contractació dels serveis del coordinador de seguretat i salut l'arquitecte tècnic Miquel Forcadell Vidal, col·legiat num.7306, per import de 847,00€ (IVA inclòs).

Quart: Disposar que, de conformitat amb l'article 120.1 c) de la LCSP, l'inici de l'execució de les prestacions no podrà ser superior a 1 mes comptat des de l'aprovació d'aquesta resolució. En cas contrari, la contractació de les obres objecte d'aquest expedient s'hauran de tramitar per un procediment ordinari.

Cinquè: Procedir, d'acord amb la previsió de l'article 120.1 a) de la LCSP, en el cas que no hi hagi i un cop aprovada la resolució, a la dotació de crèdit adequat i suficient per a l'execució de les obres de referència, de conformitat amb allò que preveu la Llei general Pressupostària,

Sisè: Notificar aquest acord a les empreses SOCIEDAD REGIONAL DE AGUAS DE ABASTECIMIENTO SAU (SOREA) i Miquel Forcadell i Vidal, arquitecte tècnic, com a coordinador de seguretat i salut de les obres.

Vuitè: Donar trasllat d'aquest acord a la Secció de Manteniment Urbà, al Coordinador General, a la Direcció de l'Àmbit, a Tresoreria i Comptabilitat i a la Intervenció municipal.