



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL SUBMINISTRAMENT DE PNEUMÀTICS I DE SERVEIS COMPLEMENTARIS PER ALS VEHICLES DE LA FLOTA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA (PRESEC, S.A.)

1. Objecte

L'objecte del present plec de condicions tècniques és definir les condicions que regulen el subministrament de pneumàtics i complements, així com els serveis afins de substitució, reparació, equilibrat, assistència 24 h, retirada pneumàtics usats, etc. , per als vehicles de la flota de Prestació de Serveis a la Ciutadania, S.A. (d'ara endavant PRESEC).

El nombre de vehicles és susceptible d'experimentar fluctuacions en funció de les baixes i altes d'aquests que es puguin produir al llarg de la vida del contracte. En tot cas quedaran automàticament inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquest contracte.

1.1 Contingut:

En el annex tècnic 01 "flota de vehicles" queden recollits els vehicles que actualment componen la flota de PRESEC. En aquest annex s'especifica matrícula, marca, model, MMA, referencia pneumàtic emprat per a cada eix (en el seu cas).

2. Condicions

Preu màxim de licitació queda recollit en el annex tècnic 02 "imports unitaris subministrament" i annex tècnic 03 "import unitari màxim per servei" on s'indiquen segons model i tipologia de manera unitària.

Durada del contracte 3 anys, prorrogable anualment, 1+1 anys, màxim de 5 anys.



3. Requeriments subministrament.

3.1. Característiques dels pneumàtics a subministrar:

Tots els pneumàtics a subministrar dins del present plec hauran de ser nous i hauran de complir amb el reglament d'etiquetat de la UE. En la oferta hauran d'indicar el grau d'eficiència en consum de combustible, adherència amb el terra mullat i soroll exterior

Qualsevol referència a marques i/o models que es pugui fer en aquest plec o en la documentació annexa es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques. Aquesta equivalència haurà de ser demostrada fefaentment en cas que es proposi per part del adjudicatari o licitador.

Es consideren primeres marques: Pirelli, Hankook, Michelin, Continental, Dunlop, Bridgestone i equivalents

Es consideren segones marques: BFGoodrich, Firestone, Fulda, General Tire, Kleber, Laufenn, Sava, Semperit, Uniroyal i equivalents

Els pneumàtics a subministrar tindran data màxima de fabricació de 6 mesos anteriors a la comanda.

Al preu del pneumàtic no s'ha d'afegir la taxa aplicable per la gestió dels pneumàtics fora d'ús (RD 1619/2005, modificat per RD 376/2010). Aquesta taxa es facturarà d'acord amb l'import establert normativament en el moment de la compra.

3.2. Característiques dels consumibles i elements accessoris a subministrar:

Tots els elements accessoris necessaris per a les actuacions del present plec hauran d'estar homologats amb marcatge CE de conformitat i del model adequat per a cada tipus de vehicle.

- Vàlvules: aquestes hauran de garantir l'estanqueïtat i la pressió d'aire requerida en cada cas. Sempre que es faci un canvi de pneumàtic a nou s'efectuarà la renovació de la vàlvula.



- Càmeres: en cas d'instal·lar-se, aquesta haurà de garantir l'estanqueïtat i pressió, i ser apte per a la pressió de treball necessària.
- Contrapesos: tant si son de grapa o adhesius hauran de garantir la seva permanència, es a dir, evitar que es desprenguin i caiguin, perdent l'equilibrat correcte de la roda.

4. Serveis:

4.1. Substitució o muntatge:

A requeriment de l'interlocutor de PRESEC i mitjançant ordre de treball o comanda l'adjudicatari substituirà o muntarà el pneumàtic en data i lloc a determinar entre ambdues parts. No s'abonarà cap actuació sense l'autorització de PRESEC o si aquest s'ha realitzat sense número de comanda. Els pneumàtics hauran de complir els requeriments del punt 3.1. No obstant, seran els responsables el qui determinin la idoneïtat dels pneumàtics en funció de cada vehicle i la necessitat de substitució en casos especials.

Després de canviar un pneumàtic s'haurà d'equilibrar per eliminar les vibracions i els efectes de la massa desequilibrada del conjunt giratori. Es realitzarà una revisió de la geometria i es comprovarà que la diferencia entre la profunditat de les ranures principals del dos pneumàtics muntats sobre un mateix eix no superi els 5 mil·límetres.

Després de cada intervenció, es comprovarà la correcta pressió dels pneumàtics de tot el vehicle o màquina sense cap cost addicional.

Les actuacions de substitució per a vehicles de 3500 kg o més s'hauran de realitzar al taller de PRESEC, per a la resta de vehicles el muntatge podrà realitzar-se a les instal·lacions de adjudicatari sens perjudici de fer-se al taller de PRESEC en cas de necessitat.

4.2. Reparació:

Quan es presenti una coberta avariada (punxada, pessigada, etc.) es comprovarà si aquesta entra dins els paràmetres tècnics de reparació. En cas afirmatiu i segons el seu desgast s'avaluarà la rendibilitat o no de la reparació



i s'informarà a l'interlocutor de PRESEC el qual decidirà si es procedeix a la reparació o a la substitució del pneumàtic.

En cas de realitzar la reparació, aquesta es farà amb els productes adequats (pegat, PRP o auto vulcanitzant) en funció dels danys apreciats en les cobertes mantenint, en tot moment, neta la zona de reparació. Realitzada la reparació es comprovarà l'estanqueïtat del pneumàtic.

4.3. Equilibrat:

En la substitució o reparació d'una roda i a requeriment de l'interlocutor de PRESEC es realitzarà l'equilibrat de la roda en qüestió.

Després de qualsevol operació realitzada es comprovarà la correcta pressió dels pneumàtics del vehicle o màquina objecte d'actuació sense cap cost addicional.

Es considerarà la operació en tant que unitat, independentment dels temps que es destini a la seva execució.

4.4. Servei assistència 24 h:

El licitador haurà d'oferir el servei d'assistència i reparació 24 h mitjançant unitat mòbil que es pugui desplaçar al punt de reparació concertat amb PRESEC.

Aquest servei haurà de cobrir els dies feiners de 15:00 a 7:00 del dia següent, festius i caps de setmana les 24 hores.

A efectes de valoració s'estableixen les següents franges horàries:

- Feiners, de dilluns a divendres de 15 a 22 h i dissabtes de 7 a 14 h
- Feiners nit, de 22 h a 7 h del dia següent.
- Festius i caps de setmana 24 h.

En tots els casos, quan la incidència es produeixi a la via pública i impossibiliti la circulació del vehicle, el servei es realitzarà mitjançant l'ús de la unitat mòbil i el temps de demora fins a arribar al vehicle no serà superior a 1,5 hores.



5. Retirada i gestió dels pneumàtics usats:

L'adjudicatari estarà obligat a la retirada dels pneumàtics fora d'ús (d'ara endavant PFU) sense cost addicional.

Els PFU hauran d'ésser retirats en la forma i condicions que estableix la normativa en vigor, els PFU tenen el codi europeu de residu (CER) 160103. La retirada es realitzarà en el moment del lliurament del nou subministrament.

6. Garantia

Tots els pneumàtics tindran una garantia de dos anys des de la data de la compra o fins a un màxim de desgast que no superi l'indicador de profunditat de seguretat de 1,6 mm (TWI) que indica cada pneumàtic.

7. Obligacions de l'adjudicatari

7.1 Organització:

En tot moment l'adjudicatari ha de tenir disponible un interlocutor vàlid per respondre qualsevol consulta o observació que els responsables de PRESEC estimin oportuna formular, el qual serà, a priori, l'encarregat o responsable de taller o persona en qui delegui. Aquest contacte caldrà que estigui disponible sempre que hi hagi servei.

Per a cada intervenció l'adjudicatari elaborarà un albarà valorat amb la descripció de les operacions fetes. L'albarà referirà el número de comanda generada per PRESEC i el número de matrícula del vehicle. Una vegada finalitzada la intervenció l'albarà es lliurarà a l'interlocutor de PRESEC.

L'adjudicatari haurà de seguir les normes i instruccions relatives als processos de compres i facturació estandarditzats de PRESEC.

L'adjudicatari haurà de garantir la capacitació tècnica dels seus empleats per al correcte desenvolupament de les feines objecte del present plec.

7.2. Coordinació:

A fi de mantenir entre PRESEC i l'adjudicatari un control constant i efectiu de la contracta s'estableix obligatòriament i, com a mínim, una reunió semestral entre l'adjudicatari i els responsables designats de PRESEC per tal de:

- Verificar el seguiment dels treballs efectuats.
- Solucionar problemàtiques generals i particulars.

Els acords adquirits i transcrits en acta de reunió tindran caràcter vinculant, en cas necessari.

L'adjudicatari té l'obligació de fer la coordinació d'activitats empresarials (CAE) amb el departament de P.R.L. de PRESEC.

7.3. Altres obligacions:

- Gestionar adequadament els residus amb respecte estricte a la normativa i legislació vigents en matèria de residus de pneumàtics certificant anualment, mitjançant un document, la quantitat en Tn recollides, gestor autoritzat, destinació, etc., i lliurar a PRESEC aquesta informació.
- Aportar la informació, relacionada amb l'objecte del contracte, que específicament li requereixi PRESEC en qualsevol moment de la vigència del contracte.
- Disposar de personal, instal·lacions, equips i material necessari per a la prestació del servei contractat.
- Disposar d'almenys un centre en el radi de 20 km a les instal·lacions de PRESEC amb capacitat per dur a terme les actuacions descrites en el present plec.
- Disposar de unitats mòbils taller suficients per a la prestació del servei recollit en el present plec.

8. Criteris de valoració

8.1 Criteris tècnics:

En aquest apartat es valoren altres aspectes relacionats amb els possibles licitadors que puguin aportar una millor prestació del objecte del present plec.

1. Distància a les instal·lacions de PRESEC: Es valora positivament una menor distància del taller principal del licitador a PRESEC. 10 punts.
2. Mitjans materials: Es valora positivament disposar d'un major nombre d'unitats mòbils taller, per sobre de 1 unitat. 15 punts.
3. Resposta ràpida: Es valora positivament a aquell licitador que garanteixi una resposta més ràpida en qualsevol horari. 5 punts.

8.2. Criteris de puntuació:

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuïran en funció de l'aplicació dels criteris següents:

La puntuació econòmica màxima serà de 70 punts.

Els 70 punts quedaran repartits com segueix:

50 punts sobre la proposta econòmica de subministrament de pneumàtics (A), en base a l'annex tècnic 02.

20 punts sobre la proposta econòmica de prestació de serveis (B), en base a l'annex tècnic 03.

La puntuació del criteris tècnics serà com a màxim de 30 punts (C), en base al punt 8.1.

La distribució de punts es realitzarà sempre de manera proporcional entre el millor paràmetre respecte del valor de cada licitador.

$$Puntuació = \frac{Valor\ més\ favorable\ dels\ concursants\ admesos}{Valor\ empresa\ concursant}$$

S'aplicarà:

$$Puntuació\ total = [(A) \cdot 50] + [(B) \cdot 20] + [(C) \cdot 30]$$



8.3. Criteris addicionals

Quan hi hagi igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris objectius, tindrà preferència la proposició presentada per l'empresa que en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica tingui en la seva plantilla un número de treballadors discapacitats no inferior al 2%.

En cas de apreciar-se possibles ofertes temeràries o desproporcionades en una oferta econòmica, per establir si una oferta és anormal o desproporcionades s'estarà a allò que marca el Plec Administratiu.

9. Aportació de dades

Tots els licitadors hauran de complimentar i lliurar signat l'annex tècnic 04 "Lliurament de dades", aquest recollirà:

Les dades econòmiques de subministrament dels pneumàtics, tant de les primeres marques com de les segones marques, dels serveis, i també la informació relativa als criteris tècnics.

Cal presentar tota la informació requerida, la no presentació pot suposar l'exclusió del procés de licitació.

David Ugalde i Pascual

Responsable de Residus Municipals i Manteniment de Vehicles

Ajuntament de Gavà

PRESEC - Prestació de Serveis a la Ciutadania, S.A