


DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 1 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3487F511E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE AERI NO TRIPULAT (VANT)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament d'un vehicle aeri tripulat remotament, més conegut com a dron o amb les sigles UAV (Unmanned aerial vehicle), VANT (Vehicle Aeri No Tripulat).

Es requereix el subministrament d'un VANT, model DJI Mini 3 Pro amb els següents components:

- DJI Care Refresh (termini de garantia de 2 anys)
- Kit DJI Mini 3 Pro Vuela Más
- Subjecció de les hèlices Sèrie DJI Mini 3
- Carregador USB-C 30 W DJI
- Tarja microSD Samsung PRO Plus 256 GB
- Bateria de "vuelo inteligente Serie DJI 3"
- Control remot DJI RC Pro

CPV: 35613000-4 Vehicles aeris no tripulats

2. REQUISITS TÈCNICS


Model DJI Mini 3 Pro

Per garantir la seva qualitat, el VANT i components han de procedir d'una empresa distribuïdora oficial o un dealer de l'empresa distribuïdora oficial, regulat per la Comunitat Europea.

AERONAU:

- **Massa Màxima d'Enlairament (MTOM)** de 249g, òptim per poder operar en zones urbanes, segons estableix la legislació vigent Europea (2019/945 i 2019/947), dins la categoria oberta
- **Dimensions** (longitud x amplada x alçada):
 - Plegat: 145 × 90 × 62mm
 - Desplegat: 171 × 245 × 62mm
 - Desplegat (amb hèlixs): 251 x 362 x 70mm
- **Longitud diagonal:** 247mm
- **Velocitat màxima d'ascensió:** mode S 5m/s, mode N 3m/s, mode C 2m/s
- **Velocitat màxima de descens:** mode S 5m/s, mode N 3m/s, mode C 1.5m/s
- **Velocitat màxima (sense vent):** mode S 16m/s, mode N 10m/s, mode C 6m/s
- **Temps màxim de vol:** 34 minuts (amb bateria de vol intel·ligent, sense vent)
- **Distància màxima de vol:** 18km (amb bateria de vol intel·ligent, sense vent)
- **Resistència màxima al vent:** 10.7m/s

DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451	
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 2 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20	ESTAT SIGNAT




CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3A87F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

- **Angle màxim d'inclinació:**
 - Frontal: 40°, posterior 35° (mode S)
 - 25° (mode N)
 - 25° (mode C)
- **Velocitat angular máxima:** 130°/s (mode S), 75°/s (mode N), 30°/s (mode C)
- **Temperatura de funcionament:** de -10° a 40°C
- **Sistema de navegació per satèl·lit global (GNSS):** GPS + Galileo + BeiDou
- **Freqüència de funcionament:** 2.400 - 2.4835 GHz
- **Potència del transmissor (PIRE):**
 - 2.4 GHz: <26 dBm(FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
 - 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
- **Rang de precisió envol estacionari**
 - Vertical: ±0.1m (amb posicionament visual) i ±0.5m (amb posicionament per GNSS)
 - Horitzontal: ±0.3m (amb posicionament visual) i ±0.5m (amb posicionament visual d'alta precisió)

SISTEMA DE DETECCIÓ:

- **Frontal:**
 - Abast de la mesura de precisió: 0.39-25m
 - Velocitat de detecció efectiva: Velocitat de vol <10.5m/s
 - Camp de visió: horitzontal 106°, vertical 90°
- **Posterior:**
 - Abast de la mesura de precisió: 0.36-23.4m
 - Velocitat de detecció efectiva: velocitat de vol <8m/s
 - Camp de visió: horitzontal 58°, vertical 73°
- **Inferior**
 - Abast de la mesura de precisió: 0.15-9m
 - Rang de precisió de vol estacionari: 0.5-12m
 - Rang en vol estacionari del sensor visual: 0.5-30m
 - Velocitat de detecció efectiva: velocitat de vol <3m/s
 - Camp de visió: frontal/darrera 104.8°; esquerra/dreta: 87.6°
- **Llum auxiliar inferior:** N/A
- **Entorn de funcionament:** Superfície reflectora difusa amb un patró clar i reflectivitat >20 % (com voreres pavimentades). Il·luminació adequada (lux >15, p. ex. entorn amb un nivell d'exposició normal amb llum fluorescent interior)

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altres: Plec de prescripcions tècniques	DOC_ID: 13480451	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 3 de 10	El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20	SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3487F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura


ESTABILITZADOR:

- **Rang mecànic:** Inclinació de -135° a 80°. Rotació de -135° a 45°. Gir de -90° a 0°
- **Rang controlable:** Inclinació de -90° a 60°. Rotació de -90° a 0°
- **Estabilització:** estabilitzador mecànic de 3 eixos (inclinació, rotació i gir)
- **Velocitat màxima de control (inclinació):** 100°/s
- **Interval de vibració angular:** ±0.01°

CÀMERA:

- **Sensor:** CMOS 1/1.3". Píxels efectius: 48 MP
- **Objectiu:**
 - Camp de visió: 82.1°
 - Format equivalent: 24m
 - Obertura: f/1.7
 - Rang d'enfocament: de 1 ma ∞
- **Ran ISO:**
 - Vídeo: 100-6400 (automàtic), 100-6400 (manual)
 - Foto: 100-6400 (automàtic), 100-6400 (manual)
- **Velocitat d'obturació:** Obturador electrònic 2-1/8000s
- **Mida màxima d'imatge:** 8064 x 6048
- **Mode de fotografia fix:**
 - Dispar únic: 12 MP
 - 48 MP: 48 MP
 - Dispar en ràfega: 12 MP, 3/5/7 fotogrames
 - Temporitzador: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
 - Exposició automàtica *en horquillado* (AEB): 12 MP, 3/5 fotogrames en pas EV de 2/3
 - Panoràmica: Esfera, 180°, gran angular i vertical
 - HDR: El mode de dispar únic permet generar imatges HDR
- **Format de fotografia:** JPEG/DNG (RAW)
- **Resolució de vídeo:**
 - 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - 2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
 - Slow Motion: 1920×1080 a 120 fps
- **Mode HDR:**

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Altres: Plec de prescripcions tècniques	DOC_ID: 13480451	
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 4 de 10	El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20	SIGNAT




CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3487F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

- Foto: HDR compatible amb mode de dispar únic
- Vídeo: HDR compatible en gravar a 24/25/30 fps
- **Format de vídeo:** MP4/MOV (H.264/H.265)
- **Taxa màxima de bits de vídeo:** 150 Mb/s
- **Rang de zoom:** 4K: 2x, 2.7K: 3x, FHD: 4X
- **Mode QuickShot:** Dronie, Espiral, Coet, Òrbita, Boomerang i Asteroide
- **Perfils de color:** Normal i D-Cinelike
- **Sistemes d'arxiu compatibles:** FAT32 (≤32 GB) i exFAT (>32 GB)

TRANSMISSIÓ DE VÍDEO:

- **Sistema de transmissió de vídeo:** DJI O3
- **Qualitat de la vista en directe:** 1080p/30 fps
- **Freqüència de funcionament:** 2.400-2.4835 GHz
- **Potència de transmissor (PIRE):**
 - 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
 - 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
- **Ampla de banda de comunicació:** 1.4 MHz/3 MHz/10 MHz/20 MHz/40 MHz
- **Latència (depenent de les condicions de l'entorn i del dispositiu mòbil):** Aeronau + control remot: aprox. 120m
- **Taxa màxima de bits de vídeo:** Aeronau + control remot 18 MB/s
- **Distància màxima de transmissió (sense interferències):**
 - FCC: 12km
 - CE: 8km
 - SRRC: 8km
 - MIC: 8km
- **Distància màxima de transmissió (amb interferències):**
 - Interferències fortes: paisatge urbà, aprox. 1.5-3km
 - Interferències mitjanes: paisatge suburbà, aprox. 3-7km
 - Interferències febles: suburbis/costa, aprox. 7-12km
- **Antenes:** 4 Antenes, 1T2R
- **Transmissió d'àudio:** N/A

DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 5 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3487F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

WI-FI:

- **Protocol:** 802.11 a/b/g/n/ac
- **Potència del transmissor (PIRE):**
 - 2.400-2.4835 GHz: <19 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
 - 5.725-5.850 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)

BLUETOOTH:

- **Protocol:** Bluetooth 5.2
- **Potència del transmissor (PIRE):** 2.400-2.4835 GHz: <8 dBm

COMPONENTS DE L'AERONAU MODEL DJI MINI 3 PRO:

DJI Care Refresh

Cobertura integral: DJI Care Refresh ofereix 4 unitats de substitució en 2 anys, cobreix col·lisions, danys per aigua, incidents d'aeronau perduda, desgast natural i altres danys accidentals.

Kit DJI Mini 3 Pro Vuela Más

Inclou: dues bateries de vol intel·ligents, un centre de càrrega bidireccional, cable de dades, bossa bandolera, hèlixs de recanvi i cargols.

Subjecció de les hèlices sèrie DJI Mini 3

Plega l'aeronau i subjecta les pales de les hèlixs davanteres i del darrera per guardar-les de manera més segura.

Carregador USB-C 30 W DJI

- Carregador: USB-C 30 W DJI USB Power Delivery (30 W).
- Entrada: 100 a 240 V, 0.8 A, 50/60 Hz
 - Sortida: 5 V, 3 A/9 V, 3 A/12 V, 2.5 A/15 V, 2 A/3.3 a 11 V, 2.72 A


Tarja microSD

Samsung PRO Plus 256 GB : Capacitat de 256 GB. Admet velocitats de lectura de fins a 160 MB/s i velocitats d'escriptura de fins a 120 MB/s. Compleix amb la classe 3 (U3) de velocitat UHS per garantir la qualitat de vídeo 4K. Resistent a l'aigua, cops, fred, calor i raigs X.

Bateria

- Capacitat: 2453 mAh
- Pes: aprox. 80.5g
- Voltatge: 7.38vV
- Límit de voltatge de càrrega: 8.5 V
- Tipus de bateria: Li-ion

DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 6 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3487F511E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

- Energia: 18.1 Wh
- Temps de càrrega:
 - 64 min (amb el carregador USB-C 30 W DJI i la bateria instal·lada a l'aeronau)
 - 56 min (amb el carregador USB-C 30 W DJI i la bateria inserida al centre de càrrega bidireccional DJI Mini 3 Pro)
- Rang de temperatura de càrrega: De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)

Control remot DJI RC Pro

Transmissió de video

- Sistema de transmissió de vídeo: O3+
- Distància màxima de transmissió (sense obstacles, lliure d'interferències): 15km (FCC), 8km (CE/SRRC/MIC)
- Freqüència de funcionament: 2.400-2.4835 GHz5.725-5.850 GHz
- Antenes: 4 Antenes, 2T4R
- Potència del transmissor (PIRE):
 - 2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
 - 5.8 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤14 dBm (CE); ≤23 dBm (SRRC)

Wi-Fi

- Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax Admite 2x2 MIMO Wi-Fi
- Freqüència de funcionament: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
- Potència del transmissor (PIRE): 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC); ≤14 dBm (CE)

Bluetooth

- Protocol: Bluetooth 5.1
- Freqüència de funcionament: 2.400-2.4835 GHz
- Potència del transmissor (PIRE): ≤8 dbm


Pantalla

- Resolució: 1920×1080
- Dimensions : 5.5 polzades
- Taxa de fotogrames: 60 fps
- Brillantor: 1000 nits
- Control tàctil: Multitoc de 10 punts

Especificacions generals

- Bateria: Li-ion (5000 mAh a 7.2V)
- Tipus de càrrega: amb USB de 12 a 15V
- Potència nominal: 12W
- Capacitat d'emmagatzematge: 32GB de memòria interna + emmagatzematge amb tarja micro SD
- Temps de càrrega: 2 hores (amb carregador USB a 12 V), 1.5 hores (amb carregador USB a 15 V)
- Temps de funcionament: 3h

DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 7 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9962685 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A88EC9C3487F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

- Port de sortida de vídeo: Pureto mini- HDMI
- Temperatura de funcionament: De -10 a 40°C
- Rang de temperatura d'emmagatzematge: Menys d'un mes: de -30 a 60 °C (de -22 a 140 °F). D'un a tres mesos: de -30 a 45 °C (de -22 a 113 °F). De tres a sis mesos: de -30 a 35 °C (de -22 a 95 °F). Més de sis mesos: de -30 a 25 °C (de -22 a 77 °F)
- Temperatura de càrrega: De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
- GNSS: GPS + Galileo + GLONASS
- Dimensions: 183.27 × 137.41 × 47.6mm (antenes plegades, palanques de control no instal·lades) 183.27 x 203.35 x 59.84mm (antenes desplegades, palanques de control instal·lades)
- Pes: aproximat 680g
- Model: RM510

Emmagatzematge

- Tarja SD (micro)

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de dos mil dos-cents cinquanta euros (2.250,00€), que queda desglossat de la següent manera: mil vuit-cents seixanta euros (1.860,00€) de pressupost net i tres-cents noranta euros amb seixanta cèntims (390,60€) d'IVA, al 21%.

Per a la fixació del mateix s'han tingut en compte els preus de mercat.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimant del contracte es fixa en mil vuit-cents seixanta euros (1.860,00€).

5. PREU DEL CONTRACTE

Serà el resultant de l'adjudicació, de conformitat amb les prestacions realment executades, i anirà amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament de Girona, en concret, a la partida pressupostària:


- Import: 2.250,00€ - Altres inversions UMAT (RC 220230061120)

6. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte i el termini d'execució de la prestació serà de 3 mesos, a comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació de la resolució d'adjudicació.

Aquest contracte no podrà ser prorrogat.

DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 8 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT



CÓPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 8962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3A87F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

7. ALTRES REQUERIMENTS

- Les despeses d'enviament van a càrrec de l'empresa adjudicatària
- El VANT s'ha d'entregar, prèvia trucada, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, no festius, de 8:00 a 14:00 hores, a les oficines de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, situades al c. dels Vern 20 (17004 – Girona), telèfon 972 419 417
- El material ha d'anar acompanyat d'un albarà que haurà de signar la persona que repcepciona el VANT
- L'embalatge i enviament del material serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària. L'embalatge ha de ser suficient per protegir la mercaderia de cops i ratllades durant el transport
- L'empresa adjudicatària no té dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als béns, abans del seu lliurament a l'Ajuntament de Girona
- La facturació del material es realitzarà una vegada entregat el material
- En cas de defectes o, per manca de conformitat en el material subministrat, l'empresa adjudicatària està obligada a la reposició del mateix

8. PRESENTACIÓ D'OFERTES

Per presentar oferta s'haurà d'incorporar la següent documentació:

- Declaració responsable (annex 1)
- Document d'oferta econòmica (annex 2)

El termini de presentació d'ofertes serà de 5 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat. Les ofertes s'han de presentar a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Les ofertes enviades per altres sistemes no seran admeses (veure instruccions a l'annex 3).

<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/girona>

9. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

L'oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. S'aplicarà el següent criteri d'adjudicació, avaluable automàticament:

Pel preu ofertat, màxim 100 punts.

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix, que no sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i, a la resta d'empreses licitadores, la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 9 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT

100 x Preu de l'oferta més econòmica

Puntuació de cada oferta = -----
Preu de l'oferta que es puntua

S'aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional i lineal respecte la puntuació que s'atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s'atorga la màxima puntuació a l'oferta més econòmica.

10. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats, quan el preu ofertat per l'empresa licitadora pugui considerar-se com a tal, en els termes de l'article 85 del RGLCAP.

En aquests casos, es seguirà el procediment que prevue l'art. 149 LCSP. El termini que s'atorgarà a l'empresa licitadora perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils, des de l'enviament de la Comunicació.

L'oferta serà exclosa si, en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada d'anormalment baixa, s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l'oferta, són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació.

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa com responsable del contracte, d'acord amb l'article 62 de la LCSP, la Sra. Mònica Serra Sambola, de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, a la que li correspon supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació pactada.


La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte correspondrà a la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.

12. FORMA DE PAGAMENT


L'empresa contractista ha de presentar a Registre General de l'Ajuntament de Girona la factura corresponent a les prestacions executades.

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i, una vegada hagi estat degudament conformada pel servei.

El termini de trenta dies d'aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de l'article 198.4 de la LCSP, es comptarà a partir de la data de registre de les factures, amb independència de



DOCUMENT Altres: Plec de prescripcions tècniques	IDENTIFICADORS DOC_ID: 13480451
ALTRES DADES Codi de verificació CSV: 7A5WJ-8R29H-ZT6QH Data d'emissió: 13 de Desembre de 2023 a les 7:53:57 Pàgina 10 de 10	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Cap de la unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l'AJUNTAMENT DE GIRONA. Signat 12/12/2023 07:20
	ESTAT SIGNAT



CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 9962885 7A5WJ-8R29H-ZT6QH 1116E15CE5969A8BEC9C3487F311E0A3B87D1306) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

la data d'entrega efectiva o prestació del servei i de la data d'expedició de les factures, previ informe favorable emès per la persona responsable del contracte.

El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les factures.

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran d'incloure obligatòriament les següents mencions:

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció de Fons de l'Ajuntament de Girona

Òrgan de contractació: Alcaldia

Destinatari: Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial

En compliment del previst a la Llei 25/2013. De 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, les empreses proveïdores o contractistes de les Entitats Locals, hauran d'emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei.

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Girona i entitats que en depenen és el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT i, d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat (FACE).

Tanmateix i, en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01170792.

L'Ajuntament té a disposició de les empreses proveïdores, un Link amb enllaç directe a l'AOC per la càrrega de factures electròniques www.girona.cat/efactura.

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.