

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE COLUMNA PER A NEUROCIRURGIA

Exp. 2023-161

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de materials de columna per a neurocirurgia (pròtesis de columna i material fungible específic per a la seva implantació) per a l'Institut Clínic de Neurociències (ICN), que es detallen a l'**annex 1 (ACO1_PPT_OT) del Plec de prescripcions Tècniques (PPT)**.

La present contractació s'articula en 30 lots corresponents als diferents productes a subministrar.

Les quantitats establertes a l'**annex 3 (ACO_3_PCAP_OE) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)** són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'annex 3 (ACO_3_PCAP_OE) del PCAP suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet.

Els licitadors hauran de presentar obligatòriament oferta per lots sencers, incloent els articles que s'hi detallin.

Tanmateix s'admetran diferents solucions tècniques pel que fa al contingut dels elements de cada lot, sempre i quan es garanteixi la finalitat i correcta execució de l'objecte del lot, i la seva equivalència a nivell funcional respecte al previst en la descripció d'elements inicial. Així doncs, no s'exclourà l'oferta que no presenti tots els elements i/o que afegixi d'altres no previstos, sempre i quan compleixi amb la finalitat del lot. En cap cas es podrà superar l'import màxim de licitació previst pel lot.

En cas d'oferir-se en algun dels lots licitats solucions tècniques diferents que impliquin la variació dels articles previstos per cada lot a l'Annex 1 (ACO1_PPT_OT) del PPT, és imprescindible presentar una justificació i explicació que acrediti que el nou article compleix exactament amb les mateixes funcions que l'article o articles substituït. La no equivalència de la solució tècnica proposada, tant en funcions com en unitats, serà motiu d'exclusió. Els nous articles s'hauran de detallar en l'Annex 1 del PPT (ACO1_PPT_OT) presentat al Sobre A, i tant en referències com en unitats hauran de ser els mateixos que els ofertats en el Sobre B a l'Annex 3 del PCAP (ACO_3_PCAP_OE) (oferta econòmica).

2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'annex 1 del PPT.

Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències

equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

En el cas que el subministrament objecte de licitació impliqui la cessió d'equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert, garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa, en un termini no superior a X dies.

Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'HCB a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.

L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el PCAP.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

2.1. Subministrament de pròtesis i implants:

En el cas que l'objecte del contracte consisteixi en el subministrament de pròtesis i/o implants, tots els productes objecte de la licitació estaran en règim de dipòsit fins a la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquin el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals.

En el cas que els productes estiguin en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte l'adjudicatari aportarà els productes necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. El proveïdor assegurarà la reposició en un temps inferior a les 24 hores.

És responsabilitat de l'adjudicatari, mantenir les caducitats mínimes dels productes en dipòsit, conforme a allò establert en aquest PPT. Les quantitats dipositades per l'adjudicatari hauran d'estar sempre actualitzades pel mateix, en quant a la seva caducitat.

En finalitzar el contracte és responsabilitat de l'adjudicatari retirar els dipòsits no consumits, així com l'instrumental aportat. En cas de no retirar-los en el termini de 30 dies des de l'acabament del contracte l'HCB queda habilitat per destruir els esmentats productes o tornar-los al proveïdor, sent per compte del proveïdor qualsevol despesa que ocasioni les esmentades gestions.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

3. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

Els productes hauran de ser lliurats en el lloc que l'HCB indiqui en el moment de fer la comanda. Les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores o les comandes urgents en 12 hores. El termini compromès per l'adjudicatari podrà ser millorat en la seva oferta.

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat del embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme l'apartat 3.I del quadre de característiques del PCAP del Sistema Dinàmic d'Adquisició (Exp.:2022-80).

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

3.1. Condicions específiques per a implants i pròtesis:

a) Condicions generals:

Els implants i pròtesis hauran de ser lliurats en el seu punt de consum, que serà establert per l'HCB. Les comandes ordinàries se serviran en un termini màxim de 24 hores o les comandes urgents en 12 hores.

El lliurament de qualsevol tipus de material, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.

El lliurament dels materials es realitzarà en les hores i lloc que es detallen a continuació, excepte indicació contrària i expressa a la comanda:

ÀREA QUIRÚRGICA DE L'HCB.

(especificar adreça interna)

C/ Villarroel 170

BARCELONA – 08036

Horari de recepció de materials: De 8.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no festius.

Per canvis organitzatius i/o logístics, l'HCB, durant la vigència del contracte, podrà canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu del contracte.

Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme a allò previst a la normativa de contractes del sector públic i a l'estipulat en el PCAP.

b) Pròtesis en dipòsit:

Les empreses adjudicatàries de cadascun dels lots hauran d'estar en disposició de poder fer entrega en dipòsit de cada una de les pròtesis adjudicades. L'esmentat dipòsit els serà requerit expressament per part de les àrees de l'HCB promotores del subministrament.

En cas de ser requerida l'entrega en dipòsit de pròtesis, s'hauran de complir les següents condicions:

- El termini de lliurament del primer dipòsit del material objecte del present contracte no serà superior a 5 DIES.
- El material dipositat haurà de venir acompanyat del seu corresponent albarà validat en el que figurarà el codi intern de l'HCB, referència, descripció de l'article, quantitat, número de lot de fabricació, sèrie i data de la caducitat.

4. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

4.1. Condicions dels paquets que es lliurin:

L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Cada comanda haurà d'anar en un paquet.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

4.2. Condicions de la documentació necessària pel lliurament.

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva còpia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de l'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats de l'HCB en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo de proveïdor amb l'HCB.

4.3. Condicions d'identificació i embalatge específiques per a implants i pròtesis.

Les empreses indicaran als envasos i embalatges de les unitats ofertades el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128), a tal efecte hauran de portar 4 etiquetes removibles amb el codi en cada envàs individual.

En cas que per les característiques físiques de la pròtesi o implant no sigui possible incloure l'etiqueta amb el codi de barres en l'embalatge de la unitat subministrada, serà obligatori que l'albarà de la pròtesi o implant inclogui imprès el codi de barres. La forma de presentar-lo serà la següent: sota o al costat de cada línia de material de l'albarà haurà de constar imprès el seu corresponent codi de barres.

L'adjudicatari queda obligat a facilitar, de manera immediata, la informació que li requereixi l'HCB per la gestió de la lectura per codi de barres de la identificació dels seus productes. Aquesta informació haurà de ser enviada o facilitada en els terminis, formats i procediments que li requereixi l'HCB i haurà de mantenir-la actualitzada de manera permanent durant la vigència del contracte per a totes les referències actives que siguin en dipòsit en l'HCB. El no manteniment d'aquesta obligació comporta, sota la responsabilitat del propi proveïdor, la impossibilitat de cursar comanda oficial i, per tant, la consegüent impossibilitat de tramitació de la factura.

4.4. Responsable de recepció de materials Magatzem General HCB

- Responsable de Magatzem: Sr. Carlos Sánchez
- Recepció de materials, poden contactar al tel. 93 227 54 00 extensió 2328.
- Staff magatzem , tel. 93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
- Suport administratiu, tel. 93 227 54 00 extensió 2330
- mail: csanche2@clinic.cat

5. CONDICIONS DE FACTURACIÓ

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos a la clàusula trenta-vuitena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

a) Condicions específiques de facturació per al subministrament de pròtesis i implants

La facturació es realitzarà pels components efectivament implantats al preu unitari recollit en el contracte.

En el cas que durant el subministrament no es compleixi el circuit de tramitació de les pròtesis previst, o la implantació del material sigui anterior a la realització de l'aprovació del material de l'adjudicatari per part de l'HCB, o anterior a la recepció dels codis EANs corresponents, o bé manqui la correcta identificació del material (com la falta d'etiquetes), la data efectiva de la factura serà la de comptabilització i no la data del document de la factura ni la de lliurament del material.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació que les empreses licitadores han d'aportar per participar en el procediment de contractació és la prevista a la clàusula vuitena del PCAP.

Barcelona, 20 d'octubre de 2023

Dra. Josefina Castro
Directora de l'ICN

Estanis Alcover
Cap Gestió Econom-admin ICN

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.

Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	MATERIALS DE COLUMNA PER A NEUROCIRURGIA
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2023/161

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:					TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA				DATA	ORDINARI 1 dia laborable	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	URGENT OFERTAT (Hores) (*)
MAIL				MAIL comandes			
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)		TELÈFON comandes	URGENT 12 hores		
				FAX COMANDES			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 1	LOT 1: PRÒTESIS PER A FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR INTERSOMÀTICA D'ALT PODER OSTEOCONDUCTOR .							
1	1	CAIXA CERVICAL OSTEOCONDUCTORA.de PEEK diferents mides d'alçada, amplada i longitud per a col·locació Intersomàtica amb alt poder osteoconductor (Plasmapore/Tantalo). Perfil normal i lordòtic.	UND						
2	2 al 3	LOT 2: PROTESIS PER A FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR INTERSOMÀTICA AMB PLACA INTEGRADA INTRASOMÀTICA.							
2	2	CAIXA-PLACA CERVICAL.CAIXA de Peek amb placa de Titani intrasomàtica integrada per a col·locació intersomàtica i fixació mitjançant cargols angulats a cossos vertebrals. Perfil normal i lordòtic. Inclou cargols	UND						
2	3	CARGOL PER A CAIXA-PLACA CERVICAL.De Titani. Diferents mides	UND						
3	4 al 7	Lot 3: PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 1, 2 i 3 NIVELLS, BAIX PERFIL..							
3	4	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 1 NIVELL.PLACA FIXACIÓ CERVICAL 1 NIVELL. PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 1 nivell, baix perfil. De titani, multiperforada, en diferents mides d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						
3	5	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 2 NIVELLS.PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 2 nivells, BAIX PERFIL. De titani, multiperforada, en diferents mides d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						
3	6	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 3 NIVELLS.PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 nivells, BAIX PERFIL. De titani, multiperforada, en diferents mides d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						
3	7	CARGOL PER A PLACA CERVICAL.De Titani. Diferents mides	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
4	8 al 9	LOT 4: PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 NIVELLS, BAIX PERFIL I DINÀMICA..							
4	8	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 3 NIVELLS DINÀMICA.PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 nivells, BAIX PERFIL I DINÀMICA. De titani, multiperforada, de baix perfil i dinàmica. En diferents mesures d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						
4	9	Cargol per a placa.De Titani. Diferents mides	UND						
5	10 al 14	LOT 5: SISTEMA PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL VIA ANTERIOR. FIBRA DE CARBONI.							
5	10	CAIXA CORPECTOMIA CERVICAL FIBRA CARBONI.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL VIA ANTERIOR. De fibra carboni/Peek, de diferents mesures d'angle, alçada i amplada. Amb plaques terminals d'angle variable	UND						
5	11	PLACA CERVICAL ANTERIOR 1 NIVELL FIBRA CARBONI.PLACA FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 1 NIVELL. De fibra carboni/Peek, multiperforada, en diferents mesures d'alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						
5	12	PLACA CERVICAL ANTERIOR 2 NIVELLS FIBRA CARBONI.PLACA FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 2 NIVELLS. De fibra carboni/Peek, multiperforada, en diferents mesures d'alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						
5	13	PLACA CERVICAL ANTERIOR 3 NIVELLS FIBRA CARBONI.PLACA FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 NIVELLS. De fibra carboni/Peek, multiperforada, en diferents mesures d'alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
5	14	CARGOL FIBRA CARBONI PER A PLACA CERVICAL.cargol autorroscant bloquejador. De fibra de carboni	UND						
6	15 al 20	LOT 6: SISTEMA DE FIXACIÓ OCCIPITOCERVICAL VIA POSTERIOR. REFERENCIAT PER A NEURONAVEGADOR .							
6	15	Placa occipital.Diferents mides	UND						
6	16	Cargol per a placa occipital.De Titani. Diferents mesures. Baix perfil, per a fixació C1-C2 amb possibilitat de connexió amb sistema de fixació cervical en nivells inferiors.	UND						
6	17	Barra. Per a fixació occipito-cervical . De Titanio. Diferents mesures.	UND						
6	18	Barra precurvada. Per a fixació occipito-cervical . De Titanio. Diferents mesures.	UND						
6	19	Cargol poliaxial.De Titani. Diferents mides. Referenciat per a sistema de TC intraoperatori + neuronavegació.	UND						
6	20	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND						
7	21 al 22	Lot 7: SISTEMA DE FIXACIÓ LAMINAR POSTERIOR PER A LAMINOPLÀSTIA CERVICAL.							
7	21	Miniplaca.Miniplaques de titani de diferents mides que permeten la fixació d' empelt ossos en procediments de laminoplàstia. Integració d' element espaiador.	UND						
7	22	Cargol per a Miniplaca.De Titani. Diferents mides. Per a la fixació a teixit ossi facetari/massa lateral.	UND						
8	23 al 24	Lot 8: SISTEMA DE FIXACIÓ CERVICAL POSTERIOR MINIMAMENT INVASIVA							
8	23	SISTEMA CAIXA CERVICAL AMB INSTRUMENTAL.Sistema de 2 caixes de titani per a introduir entre les facetes articulars cervicals i augmentar l' espai foraminal descomprimint arrels nervioses. Fixació de l'articulació i fusió. MIS. Inclou instrumental d'inserció	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
8	24	CAIXA CERVICAL.De Titani. Per introduir entre les facetes articulars cervicals i augmentar l' espai foraminal descomprimint arrels nervioses. Fixació de l' articulació i fusió. MIS.	UND						
9	25 al 25	Lot 9: PROTESIS TOTAL DE DISC INTERVERTEBRAL CERVICAL POLIVALENT PER A 1 NIVELL.							
9	25	PRÒTESIS CERVICAL.Per a substitució total del disc cervical i amb capacitat funcional completa (6 graus de moviment). Consta de dos platillos metàl·lics(titani o un altre) i una peça intermèdia de material plàstic o segment que integra les tres en una única que li permet mobilitat al segment vertebral. Disponibilitat de diferents mides.	UND						
10	26 al 26	Lot 10: PROTESIS TOTAL DE DISC INTERVERTEBRAL CERVICAL DE BAIX PERFIL PER A 2 O MÉS NIVELLS..							
10	26	PRÒTESIS CERVICAL PERFIL BAIX.Per a substitució total del disc cervical i amb capacitat funcional completa (6 graus de moviment). Consta de dos platets metàl·lics (Titani o altres). Mida mínima exigida 4.5 mm.	UND						
11	27 al 29	LOT 11: SISTEMA D'ESPAIADOR INTERSOMÀTIC DORSAL I LUMBAR AMB ABORDATGE ANTERIOR + PLACA (ALIF) .							
11	27	ESPAIADOR INTERSOMATIC.De Peek de diferents mides i mides amb ancoratges intrasomàtics per abordatge per via anterior. El sistema aportarà distractors i sistema d'implantació obert i MIS.	UND						
11	28	PLACA DE FIXACIÓ.Placa giratòria de titani que s'integra en els platets vertebrals per donar estabilitat i fixació addicional a l'implant.	UND						
11	29	CARGOLS PER A PLACA DE FIXACIÓ.De titani, integrats en la pròpia placa. "De perfil zero"	UND						
12	30 al 33	LOT 12: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PERCUTANI EXTENSIBLE .							
12	30	Barra percutània.Diferents mides. De titani	UND						
12	31	Cargol poliaxial canulat .Diferents mides. De titani. Amb torre de col·locació percutània	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
12	32	Bloquejador de cargol.Diferents mides	UND						
12	33	Sistema agulla-guia.De diferents mides. D'un sol ús	UND						
13	34 al 37	LOT 13: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PERCUTANI							
13	34	BARRA PERCUTÀNIA.Diferents mides. De Titani.	UND						
13	35	Sistema agulla-guia.De diferents mides. D'un sol ús	UND						
13	36	Tornillo poliaxial canulat fenestrat.Diferents mesures. De titani. De rosca quadruple, tulipa de baix perfil	UND						
13	37	Tap de bloqueig.De titani	UND						
14	38 al 41	LOT 14: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR OBERT. AMB CARGOLS I ESPAIADOR INTERSOMATIC REFERENCIATS PER A NEURONAVEGADOR .							
14	38	Barra.De Titani. Diferents mides	UND						
14	39	Cargol poliaxial.Diferents mesures. Referenciat per a sistema de TC intraoperatori + neuronavegació	UND						
14	40	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND						
14	41	ESPAIADOR INTERSOMATIC.de Titani, de diferents mides i tamanyes per a col·locació intersomàtica en fusió 360° via MIS i cirurgia oberta. El sistema d'inserció disposarà de distractor específic per a col·locació (MIS/oberta). Referenciat per a sistema de TC intraoperatori + neuronavegació.	UND						
15	42 al 45	LOT 15: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PERCUTANI I OBERT AMB CARGOLS EXPANDIBLES.							
15	42	Barra.De Titani. Diferents mides. Rígida o precurvada	UND						
15	43	Cargol poliaxial canulat expandible.De Titani. Diferents mides. Amb punta expandible	UND						
15	44	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND						
15	45	Sistema agulla guia.Diferents mides. D' un sol ús	UND						
16	46 al 48	LOT 16: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR POLIVALENT AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PER A CIRURGIA OBERTA.							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
16	46	Barra.De Titani. Diferents mides	UND						
16	47	Cargol poliaxial.De Titani. Diferents mides	UND						
16	48	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND						
17	49 al 50	LOT 17: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR POLIVALENT AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PER A CIRURGIA OBERTA DE BAIX PERFIL.							
17	49	Barra.De Titani. Diferents mides	UND						
17	50	Cargol poliaxial.Transpedicular, de Titanio, de baix perfil, amb tancament a compressió sense rosca per abraçada. Diferents mesures	UND						
18	51 al 53	LOT 18: SISTEMA FIXACIÓ DORSAL LUMBAR PERCUTANI DE FIBRA DE CARBONI/PEEK MIS.							
18	51	BARRA RECTA/CURVA.De Carbón-Peek. Radiotransparent. Diferents mides	UND						
18	52	CARGOL POLIAXIAL.De Carbón-Peek. Radiotransparent. Diferents mides	UND						
18	53	TAP DE BLOQUEIG.De Carbón-Peek. Radiotransparent.	UND						
19	54 al55	LOT 19: CAIXA DE FIXACIÓ INTERSOMÀTICA LUMBAR PER A SISTEMA DE FIXACIÓ OBERT O PERCUTANI MÍNIMAMENT INVASIU. DE PEEK.							
19	54	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BANANA DE PEEK.de Peek, disseny banana de diferents mides i mides (Mínim 7mm) per a col·locació intersomàtica en fusió 360°. El sistema d'inserció disposarà de separador d'abordatge específic per a col·locació (MIS/oberta	UND						
19	55	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BALA DE PEEK.de Peek, disseny bala de diferents mides i mides (Mínim 7mm) per a col·locació intersomàtica en fusió 360°. El sistema d'inserció disposarà de separador d'abordatge específic per a col·locació (MIS/oberta	UND						
20	56 al 56	LOT 20: CAIXA DE FIXACIÓ INTERSOMÀTICA LUMBAR PER A SISTEMA DE FIXACIÓ OBERT O PERCUTANI MÍNIMAMENT INVASIU. DE TITANI.							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
20	56	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC BULLET/BANANA DE TITANI.de Titani, disseny banana/bala de diferents tamanyes i mides (Mínim 7mm) per a col·locació intersomàtica en fusió 360° via MIS i cirurgia oberta. El sistema d'inserció disposarà de DISTRACTOR específic per a col·locació (MIS/oberta)	UND						
21	57 al 57	LOT 21: CAIXA DE FIXACIÓ INTERSOMÀTICA LUMBAR EXPANSIBLE ARTICULADA.							
21	57	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC EXPANSIBLE.de Titani, amb expansió en tots els angles d' articulació, distracció controlada i accés post-expansió per a empelt ossi. Articulada, que permeti una col·locació anterior direccionable	UND						
22	58 al 63	LOT 22: SISTEMA D' ESPAIADOR INTERSOMÀTIC MÍNIMAMENT INVASIU AMB ABORDATGE LATERAL TRANSPSOES.							
22	58	ESPAIADOR INTERSOMATIC.Sistema d'espaiador intersomàtic mínimament invasiu amb llum freda no fungible per a abordatge lateral monoportal de columna lumbar, placa i cargols de titani cargolat a les vertebres.	UND						
22	59	PLACA.Diferents mides. De Titani	UND						
22	60	CARGOL.Diferents mides. De Titani	UND						
22	61	TAP DE BLOQUEIG.Diferents mides. De Titani	UND						
22	62	IL·LUMINADOR QUIRÚRGIC LLUM FREDA.II·luminador camp quirúrgic de fibra òptica, esterilitzat i d'un sol ús	UND						
22	63	SONDA MONOPOLAR.Sonda de localització de nervis d'un sol ús monopolar (MP). Per al seu ús amb el sistema d' electroneurodiagnòstic	UND						
23	64 al 64	LOT 23: SISTEMA DE PROTESI MOBIL DE COLUMNA LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCAL							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
23	64	PRÒTESIS DISCAL-LUMBAR.Per a substitució total del disc i amb capacitat funcional completa (6 graus de moviment). Consta de dos platets metàl·lics i una peça intermèdia o segment de material plàstic que integra les tres en una única, que li permet mobilitat al segment vertebral. Sistema d' implantació via anterior	UND						
24	65 al 65	LOT 24: SISTEMA COMPACTE DE DISC ARTIFICIAL LUMBAR.							
24	65	PRÒTESIS DISCAL-LUMBAR COMPACTA.Sistema de pròtesis lumbar compacta amb malla perifèrica de polietilè per a contenció de nucli viscolàstic. Sistema d'implantació via anterior mitjançant separador poliaxial de doble eix	UND						
25	66 al 68	LOT 25: SUBSTITUT OSSI SINTÈTIC PER A REBLIMENT DE PRÒTESIS PER A FUSIÓ VERTEBRAL. DIFERENTS CAPACITATS.							
25	66	EMPELT OSSI SINTÈTIC 1 CC .Gel sintètic, d'Hidroxiapatita o fosfat càlcic. D' 1 cc de capacitat aprox. Per a farciments de buits ossis o pròtesis lumbar o dorsals, reabsorbible, osteoconductiu. Textura gel	UND						
25	67	EMPELT OSSI SINTÈTIC 2 CC .Gel sintètic d' Hidroxiapatita o fosfat càlcic. De 2 cc de capacitat aprox. Per a farciments de buits ossis o pròtesis lumbar o dorsals, reabsorbible, osteoconductiu. Textura gel	UND						
25	68	EMPELT OSSI SINTÈTIC 5 cc.Gel sintètic, d' Hidroxiapatita o fosfat càlcic. De 5 cc de capacitat aprox. Per a farciments de buits ossis o pròtesis lumbar o dorsals, reabsorbible, osteoconductiu. Textura gel	UND						
26	69 al 71	LOT 26: SUBSTITUT OSSI BIOLÒGIC PER A FARCIMENT DE PRÒTESIS PER A FUSIÓ VERTEBRAL. .							
26	69	EMPELT OSSI BIOLÒGIC 2 CC .Pasta d' os cortical triturat osteoinductiu. De 2CC capacitat aprox.	UND						
26	70	EMPELT OSSI BIOLÒGIC 5 CC .Pasta d'os cortical triturat osteoinductiu. De 5CC capacitat aprox.	UND						
26	71	EMPELT OSSI BIOLÒGIC 10 CC .Pasta d'os cortical triturat osteoinductiu. De 10CC capacitat aprox.	UND						

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
27	72 al 73	LOT 27: PROTESI PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR EXPANSIBLE.							
27	72	CAIXA CERVICAL EXPANSIBLE.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL VIA ANTERIOR. EXPANDIBLE. De Titani de diferents mides d'alçada i amplada. Regulable, amb mecanisme d'ajust a plataformes vertebrals adjacents.	UND						
27	73	CAIXA LUMBAR EXPANSIBLE.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR. EXPANSIBLE. De titani de diferents mides d' alçada i amplada. Pròtesi expansible regulable amb mecanisme d' ajust a plataformes vertebrals adjacents.	UND						
28	74 al 74	LOT 28: PRÒTESI PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR EXPANSIBLE. FIBRA DE CARBONI/PEEK.							
28	74	CAIXA CORPECTOMIA DORSO LUMBAR FIBRA CARBONI.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR. De fibra carboni/Peek, expansible, de diferents mesures d'alçada i amplada i angle d'inserció. Amb platillos teminals d' angle variable	UND						
29	75 al 76	LOT 29: PROTESI PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL, DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR . MALLA DE TITANI.							
29	75	MALLA CERVICAL.Malla de titani de diferents mides d'alçada i amplada per ser col·locada en substitució de cos vertebral. Secció circular o el·líptica. Nucli buit per a farcit amb empelt ossi.	UND						
29	76	MALLA TORACOLUMBAR GRAN.Malla de titani de diferents mides d' alçada i amplada per ser col·locada en substitució de cos vertebral. Secció circular o el·líptica. Nucli vaci per farcir amb empelt ossi.	UND						
30	77 al 79	LOT 30: MATERIAL FUNGIBLE PER A CIRURGIA ESPINAL ENDOSCÒPICA BIportal.							

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR					
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
30	77	ELÈCTRODE VAPORITZACIÓ.Elèctrode de vaporització per tallar i coagular teixits. Estèril. Un sol ús. Diferents mesures. Amb extrem distal acodat a 90°, 70° i 45°. Inclou artroscopi, motors i instrumental necessari per a la cirurgia, aportat per l'empresa subministradora	UND						
30	78	FRESA.Fresa quirúrgica per a endoscopi. Estèril, un sol ús, diferents mesures. Inclou artroscopi, motors i instrumental necessari per a la cirurgia, aportat per l'empresa subministradora	UND						
30	79	SINOVIOTOM.Eina de tall. Estèril, un sol ús. Diferents mides. Inclou artroscopi, motors i instrumental necessari per a la cirurgia, aportat per l'empresa subministradora	UND						

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP

*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	MATERIALS DE COLUMNA PER A NEUROCIRURGIA				
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2023/161				

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:				DADES DEL SIGNANT	
EMPRESA:				NOM I COGNOMS	
MAIL		TELÈFON		CÀRREC	
		DATA		SIGNATURA I SEGELL	

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
1	1 al 1	LOT 1: PRÒTESIS PER A FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR INTERSOMÀTICA D'ALT PODER OSTEOCONDUCTOR .								
1	1	CAIXA CERVICAL OSTEOCONDUCTORA.de PEEK diferents mides d'alçada, amplada i longitud per a col·locació Intersomàtica amb alt poder osteoconductor (Plasmapore/Tantalio). Perfil normal i lordòtic.	UND							
2	2 al 3	LOT 2: PROTESIS PER A FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR INTERSOMÀTICA AMB PLACA INTEGRADA INTRASOMÀTICA.								
2	2	CAIXA-PLACA CERVICAL.CAIXA de Peek amb placa de Titani intransomàtica integrada per a col·locació intersomàtica i fixació mitjançant cargols angulats a cossos vertebrals. Perfil normal i lordòtic. Inclou cargols	UND							
2	3	CARGOL PER A CAIXA-PLACA CERVICAL.De Titani. Diferents mides	UND							
3	4 al 7	Lot 3: PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 1, 2 i 3 NIVELLS, BAIX PERFIL..								

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
3	4	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 1 NIVELL.PLACA FIXACIÓ CERVICAL 1 NIVELL. PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 1 nivell, baix perfil. De titani, multiperforada, en diferents mides d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							
3	5	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 2 NIVELLS.PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 2 nivells, BAIX PERFIL. De titani, multiperforada, en diferents mides d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							
3	6	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 3 NIVELLS.PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 nivells, BAIX PERFIL. De titani, multiperforada, en diferents mides d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							
3	7	CARGOL PER A PLACA CERVICAL.De Titani. Diferents mides	UND							
4	8 al 9	LOT 4: PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 NIVELLS, BAIX PERFIL I DINÀMICA..								
4	8	PLACA FIXACIÓ CERVICAL 3 NIVELLS DINÀMICA.PLACA POLIVALENT DE FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 nivells, BAIX PERFIL I DINÀMICA. De titani, multiperforada, de baix perfil i dinàmica. En diferents mesures d' alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							
4	9	Cargol per a placa.De Titani. Diferents mides	UND							
5	10 al 14	LOT 5: SISTEMA PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL VIA ANTERIOR. FIBRA DE CARBONI.								
5	10	CAIXA CORPECTOMIA CERVICAL FIBRA CARBONI.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL VIA ANTERIOR. De fibra carboni/Peek, de diferents mesures d'angle, alçada i amplada. Amb plaques terminals d'angle variable	UND							
5	11	PLACA CERVICAL ANTERIOR 1 NIVELL FIBRA CARBONI.PLACA FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 1 NIVELL. De fibra carboni/Peek, multiperforada, en diferents mesures d'alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							
5	12	PLACA CERVICAL ANTERIOR 2 NIVELLS FIBRA CARBONI.PLACA FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 2 NIVELLS. De fibra carboni/Peek, multiperforada, en diferents mesures d'alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
5	13	PLACA CERVICAL ANTERIOR 3 NIVELLS FIBRA CARBONI.PLACA FIXACIÓ CERVICAL ANTERIOR 3 NIVELLS. De fibra carboni/Peek, multiperforada, en diferents mesures d'alçada i amplada per ser cargolada a la cara anterior del cos vertebral cervical. Es facilitarà material per a inserció.	UND							
5	14	CARGOL FIBRA CARBONI PER A PLACA CERVICAL.cargol autorroscant bloquejador. De fibra de carboni	UND							
6	15 al 20	LOT 6: SISTEMA DE FIXACIÓ OCCIPITOCERVICAL VIA POSTERIOR. REFERENCIAT PER A NEURONAVEGADOR .								
6	15	Placa occipital.Diferents mides	UND							
6	16	Cargol per a placa occipital.De Titani. Diferents mesures. Baix perfil, per a fixació C1-C2 amb possibilitat de connexió amb sistema de fixació cervical en nivells inferiors.	UND							
6	17	Barra. Per a fixació occipito-cervical . De Titanió. Diferents mesures.	UND							
6	18	Barra precurvada. Per a fixació occipito-cervical . De Titanió. Diferents mesures.	UND							
6	19	Cargol poliaxial.De Titani. Diferents mides. Referenciat per a sistema de TC intraoperatori + neuronavegació.	UND							
6	20	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND							
7	21 al 22	Lot 7: SISTEMA DE FIXACIÓ LAMINAR POSTERIOR PER A LAMINOPLÀSTIA CERVICAL..								
7	21	Miniplaca.Miniplaques de titani de diferents mides que permeten la fixació d' empelt ossos en procediments de laminoplàstia. Integració d' element espaïador.	UND							
7	22	Cargol per a Miniplaca.De Titani. Diferents mides. Per a la fixació a teixit ossi facetari/massa lateral.	UND							
8	23 al 24	Lot 8: SISTEMA DE FIXACIÓ CERVICAL POSTERIOR MINIMAMENT INVASIVA .								
8	23	SISTEMA CAIXA CERVICAL AMB INSTRUMENTAL.Sistema de 2 caixes de titani per a introduir entre les facetes articulars cervicals i augmentar l' espai foraminal descomprimint arrels nervioses. Fixació de l'articulació i fusió. MIS. Inclou instrumental d'inserció	UND							
8	24	CAIXA CERVICAL.De Titani. Per introduir entre les facetes articulars cervicals i augmentar l' espai foraminal descomprimint arrels nervioses. Fixació de l' articulació i fusió. MIS.	UND							
9	25 al 25	Lot 9: PROTESIS TOTAL DE DISC INTERVERTEBRAL CERVICAL POLIVALENT PER A 1 NIVELL.								

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (****)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
9	25	PRÒTESIS CERVICAL.Per a substitució total del disc cervical i amb capacitat funcional completa (6 graus de moviment). Consta de dos platillos metàl·lics(titani o un altre) i una peça intermèdia de material plàstic o segment que integra les tres en una única que li permet mobilitat al segment vertebral. Disponibilitat de diferents mides.	UND							
10	26 al 26	Lot 10: PROTESIS TOTAL DE DISC INTERVERTEBRAL CERVICAL DE BAIX PERFIL PER A 2 O MÉS NIVELLS..								
10	26	PRÒTESIS CERVICAL PERFIL BAIX.Per a substitució total del disc cervical i amb capacitat funcional completa (6 graus de moviment). Consta de dos platets metàl·lics (Titani o altres). Mida mínima exigida 4.5 mm.	UND							
11	27 al 29	LOT 11: SISTEMA D'ESPAIADOR INTERSOMÀTIC DORSAL I LUMBAR AMB ABORDATGE ANTERIOR + PLACA (ALIF) .								
11	27	ESPAIADOR INTERSOMATIC.De Peek de diferents mides i mides amb ancoratges intrasomàtics per abordatge per via anterior. El sistema aportarà distractors i sistema d'implantació obert i MIS.	UND							
11	28	PLACA DE FIXACIÓ.Placa giratòria de titani que s'integra en els platets vertebrals per donar estabilitat i fixació addicional a l'implant.	UND							
11	29	CARGOLS PER A PLACA DE FIXACIÓ.De titani, integrats en la pròpia placa. "De perfil zero"	UND							
12	30 al 33	LOT 12: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PERCUTANI EXTENSIBLE .								
12	30	Barra percutània.Diferents mides. De titani	UND							
12	31	Cargol poliaxial canulat .Diferents mides. De titani. Amb torre de col·locació percutània	UND							
12	32	Bloquejador de cargol.Diferents mides	UND							
12	33	Sistema agulla-guia.De diferents mides. D'un sol ús	UND							
13	34 al 37	LOT 13: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PERCUTANI								
13	34	BARRA PERCUTÀNIA.Diferents mides. De Titani.	UND							
13	35	Sistema agulla-guia.De diferents mides. D'un sol ús	UND							
13	36	Tornillo poliaxial canulat fenestrat.Diferents mesures. De titani. De rosca quadruple, tulipa de baix perfil	UND							
13	37	Tap de bloqueig.De titani	UND							
14	38 al 41	LOT 14: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR OBERT. AMB CARGOLS I ESPAIADOR INTERSOMATIC REFERENCIATS PER A NEURONAVEGADOR .								
14	38	Barra.De Titani. Diferents mides	UND							
14	39	Cargol poliaxial.Diferents mesures. Referenciat per a sistema de TC intraoperatori + neuronavegació	UND							
14	40	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
14	41	ESPAIADOR INTERSOMATIC.de Titani, de diferents mides i tamanyes per a col·locació intersomàtica en fusió 360° via MIS i cirurgia oberta. El sistema d'inserció disposarà de distractor específic per a col·locació (MIS/oberta). Referenciat per a sistema de TC intraoperatori + neuronavegació.	UND							
15	42 al 45	LOT 15: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PERCUTANI I OBERT AMB CARGOLS EXPANDIBLES.								
15	42	Barra.De Titani. Diferents mides. Rígida o precorvada	UND							
15	43	Cargol poliaxial canulat expandible.De Titani. Diferents mides. Amb punta expandible	UND							
15	44	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND							
15	45	Sistema agulla guia.Diferents mides. D' un sol ús	UND							
16	46 al 48	LOT 16: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR POLIVALENT AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PER A CIRURGIA OBERTA.								
16	46	Barra.De Titani. Diferents mides	UND							
16	47	Cargol poliaxial.De Titani. Diferents mides	UND							
16	48	Tap de bloqueig.De Titani. Diferents mides	UND							
17	49 al 50	LOT 17: SISTEMA DE FIXACIÓ DORSAL I LUMBAR POLIVALENT AMB CARGOL TRANSPEDICULAR PER A CIRURGIA OBERTA DE BAIX PERFIL.								
17	49	Barra.De Titani. Diferents mides	UND							
17	50	Cargol poliaxial.Transpedicular, de Titanio, de baix perfil, amb tancament a compressió sense rosca per abraçada. Diferents mesures	UND							
18	51 al 53	LOT 18: SISTEMA FIXACIÓ DORSAL LUMBAR PERCUTANI DE FIBRA DE CARBONI/PEEK MIS.								
18	51	BARRA RECTA/CURVA.De Carbón-PEEK. Radiotransparent. Diferents mides	UND							
18	52	CARGOL POLIAXIAL.De Carbón-PEEK. Radiotransparent. Diferents mides	UND							
18	53	TAP DE BLOQUEIG.De Carbón-PEEK. Radiotransparent.	UND							
19	54 al55	LOT 19: CAIXA DE FIXACIÓ INTERSOMÀTICA LUMBAR PER A SISTEMA DE FIXACIÓ OBERT O PERCUTANI MÍNIMAMENT INVASIU. DE PEEK.								
19	54	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BANANA DE PEEK.de Peek, disseny banana de diferents mides i mides (Mínim 7mm) per a col·locació intersomàtica en fusió 360°. El sistema d'inserció disposarà de separador d'abordatge específic per a col·locació (MIS/oberta	UND							
19	55	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC TIPUS BALA DE PEEK.de Peek, disseny bala de diferents mides i mides (Mínim 7mm) per a col·locació intersomàtica en fusió 360°. El sistema d'inserció disposarà de separador d'abordatge específic per a col·locació (MIS/oberta	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
20	56 al 56	LOT 20: CAIXA DE FIXACIÓ INTERSOMÀTICA LUMBAR PER A SISTEMA DE FIXACIÓ OBERT O PERCUTANI MÍNIMAMENT INVASIU. DE TITANI.								
20	56	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC BULLET/BANANA DE TITANI.de Titani, disseny banana/bala de diferents tamany i mides (Mínim 7mm) per a col·locació intersomàtica en fusió 360º via MIS i cirurgia oberta. El sistema d'inserció disposarà de DISTRACTOR específic per a col·locació (MIS/oberta)	UND							
21	57 al 57	LOT 21: CAIXA DE FIXACIÓ INTERSOMÀTICA LUMBAR EXPANSIBLE ARTICULADA.								
21	57	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC EXPANSIBLE.de Titanio, amb expansió en tots els angles d' articulació, distracció controlada i accés post-expansió per a empelt ossi. Articulada, que permeti una col·locació anterior direccionable	UND							
22	58 al 63	LOT 22: SISTEMA D' ESPAIADOR INTERSOMÀTIC MÍNIMAMENT INVASIU AMB ABORDATGE LATERAL TRANSPSOES.								
22	58	ESPAIADOR INTERSOMÀTIC.Sistema d'espaiador intersomàtic mínimament invasiu amb llum freda no fungible per a abordatge lateral monoportal de columna lumbar, placa i cargols de titani cargolat a les vertebres.	UND							
22	59	PLACA.Diferents mides. De Titani	UND							
22	60	CARGOL.Diferents mides. De Titani	UND							
22	61	TAP DE BLOQUEIG.Diferents mides. De Titani	UND							
22	62	IL·LUMINADOR QUIRÚRGIC LLUM FRED.A il·luminador camp quirúrgic de fibra òptica, esterilitzat i d'un sol ús	UND							
22	63	SONDA MONOPOLAR.Sonda de localització de nervis d'un sol ús monopolar (MP). Per al seu ús amb el sistema d' electroneurodiagnòstic	UND							
23	64 al 64	LOT 23: SISTEMA DE PROTESI MOBIL DE COLUMNA LUMBAR INTERVERTEBRAL DISCAL								
23	64	PRÒTESIS DISCAL-LUMBAR.Per a substitució total del disc i amb capacitat funcional completa (6 graus de moviment). Consta de dos platets metàl·lics i una peça intermèdia o segment de material plàstic que integra les tres en una única, que li permet mobilitat al segment vertebral. Sistema d' implantació via anterior	UND							
24	65 al 65	LOT 24: SISTEMA COMPACTE DE DISC ARTIFICIAL LUMBAR.								

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
24	65	PRÒTESIS DISCAL-LUMBAR COMPACTA.Sistema de pròtesis lumbar compacta amb malla perifèrica de polietilè per a contenció de nucli viscolàstic. Sistema d'implantació via anterior mitjançant separador poliaxial de doble eix	UND							
25	66 al 68	LOT 25: SUBSTITUT OSSI SINTÈTIC PER A REBLIMENT DE PRÒTESIS PER A FUSIÓ VERTEBRAL. DIFERENTS CAPACITATS.								
25	66	EMPELT OSSI SINTÈTIC 1 CC .Gel sintètic, d'Hidroxiapatita o fosfat càlcic. D' 1 cc de capacitat aprox. Per a farciments de buits ossis o pròtesis lumbars o dorsals, reabsorbible, osteoconductiu. Textura gel	UND							
25	67	EMPELT OSSI SINTÈTIC 2 CC .Gel sintètic d' Hidroxiapatita o fosfat càlcic. De 2 cc de capacitat aprox. Per a farciments de buits ossis o pròtesis lumbars o dorsals, reabsorbible, osteoconductiu. Textura gel	UND							
25	68	EMPELT OSSI SINTÈTIC 5 cc.Gel sintètic, d' Hidroxiapatita o fosfat càlcic. De 5 cc de capacitat aprox. Per a farciments de buits ossis o pròtesis lumbars o dorsals, reabsorbible, osteoconductiu. Textura gel	UND							
26	69 al 71	LOT 26: SUBSTITUT OSSI BIOLÒGIC PER A FARCIMENT DE PRÒTESIS PER A FUSIÓ VERTEBRAL .								
26	69	EMPELT OSSI BIOLÒGIC 2 CC .Pasta d' os cortical triturat osteoinductiu. De 2CC capacitat aprox.	UND							
26	70	EMPELT OSSI BIOLÒGIC 5 CC .Pasta d'os cortical triturat osteoinductiu. De 5CC capacitat aprox.	UND							
26	71	EMPELT OSSI BIOLÒGIC 10 CC .Pasta d'os cortical triturat osteoinductiu. De 10CC capacitat aprox.	UND							
27	72 al 73	LOT 27: PROTESI PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR EXPANSIBLE.								
27	72	CAIXA CERVICAL EXPANSIBLE.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL VIA ANTERIOR. EXPANDIBLE. De Titani de diferents mides d'alçada i amplada. Regulable, amb mecanisme d'ajust a plataformes vertebrals adjacents.	UND							
27	73	CAIXA LUMBAR EXPANSIBLE.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR. EXPANSIBLE. De titani de diferents mides d' alçada i amplada. Pròtesi expansible regulable amb mecanisme d' ajust a plataformes vertebrals adjacents.	UND							
28	74 al 74	LOT 28: PRÒTESI PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR EXPANSIBLE. FIBRA DE CARBONI/PEEK.								
28	74	CAIXA CORPECTOMIA DORSO LUMBAR FIBRA CARBONI.PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR. De fibra carboni/Peek, expansible, de diferents mesures d'alçada i amplada i angle d'inserció. Amb platillos teminals d' angle variable	UND							

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (***)	CODI EAN	PROVEÏDOR	REF. PROVEÏDOR	DESC REF PROVEÏDOR	NOM FABRICANT	DIRECCIÓ FABRICANT	REF. FABRICANT
29	75 al 76	LOT 29: PROTESI PER A SUBSTITUCIÓ DE COS VERTEBRAL CERVICAL, DORSAL I LUMBAR VIA ANTERIOR . MALLA DE TITANI.								
29	75	MALLA CERVICAL.Malla de titani de diferents mides d'alçada i amplada per ser col·locada en substitució de cos vertebral. Secció circular o el·líptica. Nucli buit per a farcit amb empelt ossi.	UND							
29	76	MALLA TORACOLUMBAR GRAN.Malla de titani de diferents mides d' alçada i amplada per ser col·locada en substitució de cos vertebral. Secció circular o el·líptica. Nucli vaci per farcir amb empelt ossi.	UND							
30	77 al 79	LOT 30: MATERIAL FUNGIBLE PER A CIRURGIA ESPINAL ENDOSCÒPICA BIPORTAL.								
30	77	ELÈCTRODE VAPORITZACIÓ.Elèctrode de vaporització per tallar i coagular teixits. Estèril. Un sol ús. Diferents mesures. Amb extrem distal acodat a 90º, 70º i 45º. Inclou artroscopi, motors i instrumental necessari per a la cirurgia, aportat per l'empresa subministradora	UND							
30	78	FRESA.Fresa quirúrgica per a endoscopi. Estèril, un sol ús, diferents mesures. Inclou artroscopi, motors i instrumental necessari per a la cirurgia, aportat per l'empresa subministradora	UND							
30	79	SINOVIOTOM.Eina de tall. Estèril, un sol ús. Diferents mides. Inclou artroscopi, motors i instrumental necessari per a la cirurgia, aportat per l'empresa subministradora	UND							

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada