

HCA-FUSSMONT 007/2022
Contractació conjunta del subministrament d'uniformitat i roba per als centres gestionats per l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ

CRITERIS SUBJECTIUS I AVALUABLES MITJANÇANT L'EMISSIÓ D'UN JUDICI DE VALOR I /O APRECIACIÓ TÈCNICA

1. OBJECTE 2
2. EMPRESES PRESENTADES A VALORACIÓ 2
3. CRITERIS DE VALORACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES..... 2
4. QUADRE RESUM DE LES AVALUACIONS **Error! No s'ha definit el marcador.**

Societat	Núm. expedient	Document
HCA-FUSSMONT	007/2022	Informe tècnic de valoració – Sobre A

1. OBJECTE

Es objecte del present informe la valoració, puntuació i justificació dels criteris de valoració anunciats en l'apartat J.2 el quadre de característiques específiques de l'expedient HCA-FUSSMONT 007/2022 relatiu a la contractació conjunta del subministrament d'uniformitat i roba per als centres gestionats per l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari.

El present informe tècnic es realitza després de les obertures del Sobre A i del Sobre B, que va tenir lloc els dies 18/04/2023 i 25/05/2023 respectivament. En aquest darrer sobre, les empreses licitadores participants en l'esmentat procediment de contractació van aportar la documentació tècnica i les mostres requerides en el Plec de Prescripcions Tècniques, la qual és objecte de valoració en aquest informe.

2. EMPRESES PRESENTADES A VALORACIÓ

- LOT 2 CALÇAT
 - o CAVALLÉ TEXTIL, SL.
 - o EL CORTE INGLÉS, SA.
 - o ZAPATERA ALICANTINA, SL.
 - o ANATOMICOS MADRID, SL.
- LOT 4.1 TOVALLOLES
 - o BARNA IMPORT MEDICA, SA.
- LOT 4.2 COIXINS
 - o BARNA IMPORT MEDICA, SA.

3. EQUIP AVALUADOR

La proposta serà valorada per la Mesa de Contractació designada per assistir a l'òrgan de contractació:

- President: Sr. Daniel Pérez, Director d'infermeria de l'Hospital Comarcal d'Amposta.
- Vocal: Sra. Míriam Martí, Coordinadora de la Residència d'Avis d'Amposta (FUSSMONT).
- Vocal: Sra. Ana Bel, Supervisora del Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal d'Amposta.
- Vocal: Sra. Elisabet Marco, Supervisora del Servei d'Hospitalització de l'Hospital Comarcal d'Amposta.
- Vocal econòmic: Sr. Adrià Serret, Director de Serveis i Recursos de l'Hospital Comarcal d'Amposta.
- Vocal jurídic: Sra. Rosa Acién, tècnica jurídica de l'Hospital Comarcal d'Amposta.
- Secretària: Sra. Anna Puigcerver, Directora del Centre de Dia d'Amposta (FUSSMONT).

4. CRITERIS DE VALORACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES

Es procedeix a la valoració dels criteris subjectius indicats a l'apartat J.2 el quadre de característiques específiques d'acord amb la documentació i mostres aportades per les empreses licitadores en el Sobre B, estant les següents:

Avaluacions

Societat	Núm. expedient	Document
HCA-FUSSMONT	007/2022	Informe tècnic de valoració – Sobre A

LOT 2 - CALÇAT								
EMPRESA	CONCEPTE	Elasticitat (fins a 6 punts)	Comoditat (fins a 7 punts)	Transpirabilitat (fins a 7 punts)	Resistència (fins a 7 punts)	Antilliscant (fins a 7 punts)	Lleugeresa (fins a 6 punts)	TOTAL SOBRE B (fins a 40 punts)
Soc (parell) flotant de plàstic EVA, ultralleuger, còmode i segur, amb tira de subjectació i plantilla. Color blanc. Talles 36 a 46.								
ANATÓMICOS MADRID, SL	Puntuació Justificació	5 Són una mica rígids	7 Són còmodes però tenen molt de pes	6 Transpirables encara que sua el peu una mica	7 7	7 7	6 6	38
CAVALLÉ TEXTIL, SL	Puntuació Justificació	5 Són una mica rígids	7 Són còmodes però tenen molt de pes	6 Transpirables encara que sua el peu una mica	7 7	7 7	6 6	38
EL CORTE INGLÉS, SA	Puntuació Justificació	5 Són una mica rígids	6 Són una mica rígids	7 7	7 7	5 5	6 6	36
ZAPATERA ALCANTINA, SL	Puntuació Justificació	5 Són una mica rígids	6 Són una mica rígids	7 7	7 7	5 5	6 6	36
Sabata (parell) de microfibra transpirable, amb puntera de seguretat, ajustable amb elàstic. Sola de poliuretà antilliscant. Color blanc. Compliment UNE-EN 20945, nivell de protecció S2-SRC. Talles 36 a 46.								
ANATÓMICOS MADRID, SL	Puntuació Justificació	1 Són molt rígids	3 Són còmodes però tenen molt de pes	0 No transpiren, sua molt el peu	7 7	7 7	0 Pesen molt	18
CAVALLÉ TEXTIL, SL	Puntuació Justificació	6 Són molt rígids	7 Són còmodes però tenen molt de pes	7 7	7 7	7 7	6 6	40
ZAPATERA ALCANTINA, SL	Puntuació Justificació	6 Són molt rígids	5 Tenen una mica de pes	7 7	7 7	7 7	4 Pesen una mica més	36
Sabata (parell) amb puntera de seguretat i plantilla anti-perforació, no metàl·liques, tancament amb cordons, sola de poliuretà antilliscant, color negre, compliment UNE-EN 20945, nivell de protecció S3. Talles 36 a 46.								
ANATÓMICOS MADRID, SL	Puntuació Justificació	4 No es doblega fàcilment	6 És un calçat molt rígid	6 Al ser de pell d'altre de la transpiració	7 7	7 7	5 Pesen molt	35
CAVALLÉ TEXTIL, SL	Puntuació Justificació	6 No es doblega fàcilment	6 És un calçat molt rígid	7 7	6 6	7 7	6 6	38
EL CORTE INGLÉS, SA	Puntuació Justificació	6 No es doblega fàcilment	6 És un calçat molt rígid	5 Fan suar els peus	6 6	6 6	5 Tenen més pes	34
ZAPATERA ALCANTINA, SL	Puntuació Justificació	6 No es doblega fàcilment	6 És un calçat molt rígid	5 Fan suar els peus	6 6	6 6	5 Tenen més pes	34
Botxa (parell) amb puntera de seguretat i plantilla anti-perforació, no metàl·liques, tancament amb velcro, sola de poliuretà antilliscant, color negre, compliment UNE-EN 20945, nivell de protecció S3. Talles 36 a 46.								
CAVALLÉ TEXTIL, SL	Puntuació Justificació	5 Tot i ser elàstiques presenten resistència	5 Es nota poca estabilitat (via pública) terrenys muntanya, camp etc...	6 Donen calor i el peu sua	5 Semblen menys resistents tenint en compte la feina que es desenvolupa a l'Extrahospitalaria, on es fan servir.	6 6	6 Tenen una mica de pes	33
EL CORTE INGLÉS, SA	Puntuació Justificació	5 Tot i ser elàstiques presenten resistència	7 Es nota poca estabilitat (via pública) terrenys muntanya, camp etc...	6 Donen calor i el peu sua	7 7	6 6	5 Pesen	36
ZAPATERA ALCANTINA, SL	Puntuació Justificació	PROPOSTA D'EXCLUSIÓ: Presenten botxa amb tancament amb velcro, per la qual cosa, a aquesta no compleix amb els requisits mínims exigits.	PROPOSTA D'EXCLUSIÓ: Presenten botxa amb tancament amb cordons. Al apartat 4.1 del PPT en relació als productes inclosos al LOT 2, s'estableix que la botxa de seguretat a de tenir tancament amb velcro, per la qual cosa, a aquesta no compleix amb els requisits mínims exigits.	PROPOSTA D'EXCLUSIÓ: Presenten botxa amb tancament amb velcro, per la qual cosa, a aquesta no compleix amb els requisits mínims exigits.	PROPOSTA D'EXCLUSIÓ: Presenten botxa amb tancament amb cordons. Al apartat 4.1 del PPT en relació als productes inclosos al LOT 2, s'estableix que la botxa de seguretat a de tenir tancament amb velcro, per la qual cosa, a aquesta no compleix amb els requisits mínims exigits.	PROPOSTA D'EXCLUSIÓ: Presenten botxa amb tancament amb velcro, per la qual cosa, a aquesta no compleix amb els requisits mínims exigits.	PROPOSTA D'EXCLUSIÓ: Presenten botxa amb tancament amb cordons. Al apartat 4.1 del PPT en relació als productes inclosos al LOT 2, s'estableix que la botxa de seguretat a de tenir tancament amb velcro, per la qual cosa, a aquesta no compleix amb els requisits mínims exigits.	0

Societat	Núm. expedient	Document
HCA-FUSSMONT	007/2022	Informe tècnic de valoració – Sobre A

LOT 2 - CALÇAT

EMPRESA	CONCEPTE	Elasticitat (fins a 6 punts)	Comoditat (fins a 7 punts)	Transpirabilitat (fins a 7 punts)	Resistència (fins a 7 punts)	Antilliscant (fins a 7 punts)	Lleugeresa (fins a 6 punts)	TOTAL SOBRE B (fins a 40 punts)
Sabata (parell) de seguretat transpirable i flexible, amb escut antipacques al taló, puntera d'alumini, antilliscant i amb sola de poliuretà. Color negre i taronja. Compliment UNE-EN 20345, nivell de protecció S3+SRC. Tallers: 36 a 46								
ANATÓMICOS MADRID, SL	Puntuació Justificació	4 No es doblega fàcilment	6 És un calçat molt rígid	6 Al ser de pell dubtem de la transpiració	7	7	5 Pesen molt	35
CAVALLÉ TEXTIL, SL	Puntuació Justificació	6	7	7	7	7	6	40
EL CORTE INGLÉS, SA	Puntuació Justificació	6	7	6	7	6	6	38
ZAPATERA ALCANTINA, SL	Puntuació Justificació	5 La sola es rígida	6 Calçat molt tancat per la zona del turmell	7	7	7	5 El calçat es amb un disseny massa gran.	37

LOT 4 - ROBA PLANA

EMPRESA	CONCEPTE	Capacitat d'absorció (fins a 10 punts)	Finesa del material (fins a 10 punts)	Resistència (fins a 10 punts)	Gramatge superior (fins a 10 punts)	TOTAL SOBRE B (fins a 40 punts)
Tovallola tocador 30x50 cm, 100% cotó, mínim 400 gr/m2 amb anagrama serigrafiat de FUSSMONT i color blanc.						
BARNA IMPORT MEDICA, SA	Puntuació Justificació	8	9	7	7	31
Tovallola lavabo 50x100 cm, 100% cotó, mínim 400 gr/m2 amb anagrama serigrafiat d'HCA o FUSSMONT i color blanc.						
BARNA IMPORT MEDICA, SA	Puntuació Justificació	8	9	7	7	31
Tovallola bany 70x140 cm, 100% cotó, mínim 400 gr/m2, amb anagrama serigrafiat d'HCA o FUSSMONT i color blanc.						
BARNA IMPORT MEDICA, SA	Puntuació Justificació	8	9	7	7	31

Societat	Núm. expedient	Document
HCA-FUSSMONT	007/2022	Informe tècnic de valoració – Sobre A

LOT 4 - ROBA PLANA							
EMPRESA	CONCEPTE	Finesa del material (fins a 8 punts)	Comoditat (fins a 8 punts)	Fàcil neteja (fins a 8 punts)	Impermeabilitat (fins a 8 punts)	Adaptabilitat (fins a 8 punts)	TOTAL SOBRE B (fins a 40 punts)
BARNA IMPORT MEDICA, SA	Puntuació Justificació	7	6	6	6	6	31
Coixí amb funda cosida blanca. 90x40 cm. Farcit de fibra hueca siliconada. Funda microfibra 50% polièster / 50% cotó. Antial·lèrgica, transpirable, higiènica, antiàcars i antiarrugues.							


Aquest informe incorpora l'esmena de l'error material acordada per la Mesa de Contractació en la sessió de data 7 de novembre de 2023.

Per tot, s'estén aquest informe,

Ampostà, 8 de novembre de 2023



Sr. Daniel Pérez



Sra. Miriam Martí



Sra. Ana Bel



Sra. Elisabet Marco



Sr. Adria Serret



Sra. Rosa Acien



Sra. Anna Puigcerver