

Amb caràcter previ a la resolució d'adjudicació, publiquem la classificació de les proposicions presentades a la licitació. Per a qualsevol consulta o aclariment sobre el resultat de les valoracions haureu de fer la consulta a través de l'apartat de “enviar pregunta” de l'espai virtual de la licitació, en el termini de **5 dies hàbils** des de la publicació.

Lots obligatoris: SI

DESGLOSSAMENT - 1

Tip: B/V										CS/CC00/1101357616/24/AMUP										8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2</
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

2/10

Fase 01					Tip: B/V	CS/CC00/1101357616/24/AMUP																			
Lot	Pos	Partida	Des	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	8 Sistema automàtic d'alarmes visual i acústica	2 Control remot sense fil	2 Lectura paràmetres amb codificació de colors	2 Pantalla giratòria abatible	2 Pantalla tàtil	2 Registre dades electròniques per port USB	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
23	820	0		30051188	Peça de mà per a fibra de làser tipus MicroLase o eq,per a otologia(oïde mig i extern),colzat a l'extrem, consta de dispositiu manual(doblegat a l'extrem),talla estèril i clip-C,estèril, un sol ús	AC-2003613	B80601982	CARDIVA 2 SL	2	460,000000	460,000000			Desistiment: Lot incomplet. Falta un article.	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0	
23	830	0		30051192	Fibra làser Otologia tipus MicroLase de CO2, per a tall, vaporització i coagulació. 2m+/-10cm de longitud de fibra,Ø intern 500±25µm,No estèril,reutilitzable fins 25 vegades .Compatible amb sistema làser Acapulse 40WG o Acupulse DUO o equivalent.	AC-20055370	B80601982	CARDIVA 2 SL	3	2800,000000	2800,000000			Desistiment: Lot incomplet. Falta un article.	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0	
25	280	0		30029520	Fibra làser de 750µm fins a 180w llum de 532nm als teixits, longitud de fibra 360+/-10mm, amb refrigeració líquida emissió lateral del feix làser per a coagular i vaporitzar. Compatible sistema de làser GREENLIGHT XPS o equivalent.Estèril, d'un sol ús.	0010-2400	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,S.A.	15	850,000000	850,000000				8	0	2	2	2	0	Si	14	82	96	
30	850	0		30051492	Fibra làser diode de 550 micres de diàmetre,per a tall,coagulació i vaporització de teixits, 3m+/-10cm de longitud,recobrimnt de silicona i tefló,punta plana,amb connector SMA-905. Estèril,reutilitzable fins 10 usosCompatible Hyper Photonics o eq	LH-BO000016	B63793632	MEDICAL INN SPAIN SL	8	350,000000	340,000000				8	0	0	0	2	0	Si	10	82	92	

Lots obligatoris:

Sí

DESGLOSSAMENT - 2

Fase 01Típt. B/VCS/CC00/1101357616/24/AMUP

Lot	Pos .	Partida	Des	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	8	8	8	2	2	2	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ
12	50	0		30008018	Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 20G x 10cm+/-1cm de longitud, amb punta aguda corba de 10mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador de radiofreqüència Electrothermal 20S, Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent	SL-C1010-20	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	1910	17,260000	17,260000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
12	60	0		30008019	Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 20G x 10cm+/-1cm de longitud, amb punta aguda recta de 5mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador de radiofreqüència Electrothermal 20S, Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent	SL-S1005-20	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	40	18,750000	18,750000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
12	70	0		30008020	Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 20G x 15cm+/-1cm de longitud, amb punta aguda recta de 5mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador de radiofreqüència Electrothermal 20S, Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent	SL-S1505-20	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	13	18,750000	18,750000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
12	110	0		30008394	Equip rizolisi: aparell radiofreqüència per produir lesions continues-pulsants,agulles llarg de 5cm-20cm,diferents puntes actives de 2mm-20mm,electrodes connexió, placa,tècnic suport.Compatible generador radiofreqüència Neurotherm NT-1000 i superior o eq	RDG.001	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	12	195,000000	195,000000				8	8	8	2	2	2	Si	30	70	100	
12	390	0		30032684	Placa de retorn electroquirúrgica amb cable connector per aparell de radiofreqüència,en l'aïllament del pacient adult d'hidrogel,escuma-PE.Lliure de làtex,estèril, d'un sol ús.Compatible Neurotherm o equivalent.	RF-DGP-IS	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	580	13,130000	13,130000				0	0	0	0	0	0	Si	0	70	70	
12	480	0		30033444	Equip de radiofreqüència (RFK) discal compost: dues cànules 20G i dos electròdes 15cm+/-1cm longitud, punta activa de 20mm, radiopac, per tractament del dolor.Estèril, un sol ús.Compatible generadors RF de Neurotherm o equivalent.	DISKIT-15-INTL	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	2	893,750000	893,750000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
12	490	0		30033594	Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 22G x 5cm+/-0,5cm de longitud,5mm punta activa,amb punta aguda recta,marca indicadora obertura bisell de la cànula,estèril,un sol ús. Comp amb generador RF Electrothermal 20S,Neurotherm NT-1000 o equiv	SL-S505-22	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	20	11,450000	11,450000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
12	530	0		30038049	Electrocatèter multipolar 4F p/tractament de neuromodulació epidural per radiofreqüència pulsada bipolar amb possibilitat d'infusió fàrmac,agulla 14G,estèril,un sol ús.Compatible amb generadors Neurotherm NT-500 RF,superiors o equivalent	PT46-4	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	10	892,250000	892,250000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
12	540	0		30038887	Elèctrode per a rizolisi per radiofreqüència per cànules 10cm longitud,amb cable incorporat (175-180cm) de llarg,no estèril, reutilitzable.Compatible amb agulles canulades i generador RF Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent	RF-NE-10-CE	B60177763	ANTONIO CAMPOY, S.L.U.	12	820,000000	820,000000				8	0	0	2	0	0	Si	10	70	80	
13	910	0		30054395	Cànula introductora sacral epidural per a elèctrode radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 91mm+/-10mm de longitud, 93,82+/-10mm long total,Øext 14G(Øint 13G),a/aletes,radiotransparent,acer.Estèril,1 sol ús.Compatible a/sistema Voyager o eq	IA091S	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	48	125,000000	131,250000				0	0	0	0	0	0	Si	0	70	70	
13	920	0		30054451	Electrocatèter dirigible bipolar tractament dolor a/fàrmac i radiofreq,epidural,per epidurolisi,p/corda bidireccional,flex,Rx.Long 35+/-5cm,Øext 4Fr,2 elèc(4mm),connect L-L,sensor T³.Estèril.Cable amb connexió compatible amb generador Cosman o equivalent	VA3540-BC	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	44	1100,000000	1155,000000	Modificació: Øext 5Fr,2 elèc(4mm)			8	0	0	0	0	0	Si	8	70	78	

Lots obligatoris: **Sí**

DESGLOSSAMENT - 3

Càse 01		Tip. B/V				CS/CC00/1101357616/24/AMUP											8		8		8		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2	
---------	--	----------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Lots obligatoris: Sí **DESGLOSSAMENT - 4**

Tip: B/V					CS/CC00/1101357616/24/AMUP										8		8		8		2		2		8									
Lot	Pos	Partida	Des	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	Sistema control de temperatura	Sistema refrigeració propi autònom	Sistema automàtic d'alarmes visual i acústica	Lectura paràmetres amb codificació de colors	Pantalla tàctil	Registre dades electròniques per port USB	Exportació dades a la Història Clínica del pacient	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ								
11	40	0		30006792	Electrode d'agulla per a procediments de radiofreqüència 23G,cànula de 60mm+/-5mm,punta activa de 5mm,amb tub per a connexió elèctrica i port d'injecció d'anestèsics locals.Estèril,un sol ús.Compatible generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent	CR-6	880601982	CARDIVA 2 SL	619	30,000000	29,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	200	0		30014194	Placa de retorn, d'alumini, amb gel conductor i canto adhesiu recobert de polipropilè,de 114+/-10mmx184+/-10mm, àrea conductiva 139+/-10cm2,cable 2,7m+/-0,10cm.Lliure làtex,un sol ús.Compatible a/sistemes d'ablació radiofreqüència fins Cosman G4 o equiv	DGP-PM2	880601982	CARDIVA 2 SL	1778	31,500000	31,400000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	230	0		30018865	Electrode d'agulla per a procediments de radiofreqüència 23G,cànula de 100mm+/-10mm,punta activa de 5mm,amb tub per a connexió elèctrica i port d'injecció d'anestèsics locals.Estèril,un sol ús.Compatible generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equival.	CR-10	880601982	CARDIVA 2 SL	655	30,000000	29,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	270	0		30029516	Cànula corba afilada de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 10cm+/-1cm longitud, 10mm de punta activa, Ø de 18G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent.	RFK-C1010185	880601982	CARDIVA 2 SL	350	30,000000	29,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	350	0		30031759	Cànula introductora epidural recta per a electrode radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 9cm+/-0,5cm de longitud, Øde 16G amb marques de profunditat d'1cm i fiador extraïble,port d'injecció.Estèril,envàs individual,sol ús.Comp/Cosman G4 o eq	RCE-C9165	880601982	CARDIVA 2 SL	109	25,000000	24,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	360	0		30032206	Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 10cm+/-1cm de llargària, 5mm de punta activa i Ø de 22G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent	CC10522	880601982	CARDIVA 2 SL	476	24,000000	23,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	370	0		30032208	Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 5cm+/-0,5cm de llargària, 4mm de punta activa i Ø de 22G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent	CC5422Z	880601982	CARDIVA 2 SL	118	24,000000	23,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	400	0		30032780	Cànula corba afilada de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 15cm+/-1cm longitud, 10mm de punta activa, Ø de 20G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent.	RFK-C1510205	880601982	CARDIVA 2 SL	70	29,000000	28,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	410	0		30032782	Electrode per a radiofreqüència(RFK)epidural,per al tractament del dolor,40cm+/-2cm de llargària,15mm de punta activa,Ø20G,connexió per a cable a generador i port d'injecció.Estèril,un sol ús.Comp/igenerador radiofreqüència Cosman G4 o equivalent	RCE-E401519	880601982	CARDIVA 2 SL	135	271,000000	270,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	500	0		30034654	Cànula amb electrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació,recta,recobr/aillant,electr/Ø22Gx6cm+/-0,5cm llarg,p/activa 5mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,1ús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq	CU-6522	880601982	CARDIVA 2 SL	629	55,500000	55,450000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	560	0		30039137	Cànula amb electrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació,recta,recobr/aillant,electr/Ø22Gx10cm+/-0,5cm llarg,p/activa 10mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,1ús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq	CU-101022	880601982	CARDIVA 2 SL	1073	55,500000	55,450000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	840	0		30051334	Cànula amb electrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació,recta,recobr/aillant,electr/Ø18Gx10cm+/-1cm llarg,p/activa 10mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,1ús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq	CU-101018	880601982	CARDIVA 2 SL	20	55,718182	55,450000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	860	0		30051684	Cànula corba roma de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor del simpàtic a nivell lumbar i esplènic, 10cm+/-1cm longitud, Ø 20G, 5mm punta activa, Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent	RFK-C10520B	880601982	CARDIVA 2 SL	100	33,300000	33,100000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	880	0		30053165	Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 10cm+/-1cm de llargària,10mm de punta activa i Ø de 22G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent	CC101022Z	880601982	CARDIVA 2 SL	758	24,000000	23,900000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	940	0		30058582	Cànula corba roma de radiofreqüència (RFK) monopolar,per a tractament del dolor, 15cm+/-1cm longitud,Ø20G, 10mm long punta activa,d'acer amb recobriment aillant excepte punta activa,un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equiv	RFK-C151020B	880601982	CARDIVA 2 SL	100	33,300000	33,100000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									
11	950	0		30060401	Cànula amb electrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació,corba,recobr/aillant,electr/Ø18Gx10cm+/-1cm llarg,p/activa 10mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,1ús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq	CUR-101018	880601982	CARDIVA 2 SL	170	60,000000	59,950000				8	8	8	2	2	2	8	Si	38	62	100									

Lots obligatoris: **SI**

DESGLOSSAMENT - 5

Fase 01				Tipu. B/V	CS/CC00/1101357616/24/AMUP										8	8	8	2	2	2	2	2	8						
Lot	Pos .	Partida	Des	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	Sistema control de temperatura	Sistema refrigeració propi autònom	Sistema automàtic d'alarmes visual i acústica	Control remot sense fil	Lectura paràmetres amb codificació de colors	Pantalla giratòria abatible	Pantalla tàctil	Registre dades electròniques per port USB	Modulació part activa de l'agulla	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ	
8	10	0		30004244	Elèctrode triple agulla sistema ablació per radiofreqüència 15cm+/-1cm llarg total i 2,5cm longitud activa,amb dos plaques de presa de terra i un conjunt de tubs d'entrada i de sortida.Estèril,un sol ús.Compatible a/generadors radiofreq Cool-Tip o equival	RFAC1525	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	5	970,000000	970,000000				8	8	8	0	0	0	2	0	8	Si	34	58	92		
8	310	0		30030895	Equip de radiofreqüència sist ablació:elèctrode agulla Ø17G de 15cm+/-1cm llargària total i 1cm long activa, amb una placa (elèctrode retorn) i conjunt tubs d'entrada i sortida, activa manual. Estèril,sol ús.Comp/generadors de RF,Cool-Tip E-Series o equi	RFA1510	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	1	650,000000	650,000000				8	8	8	0	0	0	2	0	8	Si	34	58	92		
8	320	0		30030897	Equip radiofreqüència sist ablació:elèctrode agulla Ø17G de 15cm+/-1cm llargària total i 3cm long activa, amb una placa (elèctrode retorn) i conjunt tubs d'entrada i sortida,activa manual.Estèril,sol ús.Comp/generadors de RF Cool-Tip E-Series o equi	RFA1530	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	29	650,000000	650,000000				8	8	8	0	0	0	2	0	8	Si	34	58	92		
8	330	0		30030900	Placa de retorn, d'alumini, amb gel conductor de 70 x 155mm, unida a un suport de polietilè 146 x 240mm. Adhesiva. Connector tipus banana 4mm.Lliure de làtex, un sol ús.Compatible amb Sistema d'ablació per radiofreqüència Cool-tip RF E-Series.	RFAPADB	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	93	37,190083	37,190000				8	8	8	0	0	0	2	0	0	Si	26	58	84		
10	440	0		30033219	Elèctrode d'agulla sistema ablació radiofreqüència homògenia Ø17Gx 20+/-1cm llargària total,punta recta activa 5-30mm,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada hepàtica.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/a/generadors Starmed/Viva o eq	17-20V05-30X	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	68	738,200000	1330,000000				8	8	8	0	2	0	0	2	8	Si	36	58	94		
10	440	0		30033219	Elèctrode d'agulla sistema ablació radiofreqüència homògenia Ø17Gx 20+/-1cm llargària total,punta recta activa 5-30mm,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada hepàtica.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/a/generadors Starmed/Viva o eq	VCT 20XXB	B80601982	CARDIVA 2 SL	68	738,200000	735,260000			Desestimada: La mostra valorada pels tècnics de l'Hospital Vall d'Hebrón no compleix els requisits necessaris pel procediment quirúrgic al que va destinat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0		
10	450	0		30033220	Elèctrode d'agulla sistema ablació radiofreqüència homògenia Ø18Gx7+/-1cm llargària total,punta activa 10mm,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada,especial tiroides.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/ a/generadors Starmed/Viva RF o eq	18-07S10F	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	13	738,200000	1330,000000				8	8	8	0	2	0	0	2	8	Si	36	58	94		
10	450	0		30033220	Elèctrode d'agulla sistema ablació radiofreqüència homògenia Ø18Gx7+/-1cm llargària total,punta activa 10mm,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada,especial tiroides.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/ a/generadors Starmed/Viva RF o eq	RFTP 0710N	B80601982	CARDIVA 2 SL	13	738,200000	735,260000			Desestimada: La mostra valorada pels tècnics de l'Hospital Vall d'Hebrón no compleix els requisits necessaris pel procediment quirúrgic al que va destinat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0		
10	660	0		30042754	Elèctrode d'agulla sistema ablació RF homògenia Ø17Gx15cm llarg total,p/recta activa variable 5-30mm,freqüència 480 Khz,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada hepàtica.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/a/generador Starmed/Viva RF o eq	17-15V05-30X	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	9	738,200000	1330,000000				8	8	8	0	2	0	0	2	8	Si	36	58	94		
10	660	0		30042754	Elèctrode d'agulla sistema ablació RF homògenia Ø17Gx15cm llarg total,p/recta activa variable 5-30mm,freqüència 480 Khz,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada hepàtica.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/a/generador Starmed/Viva RF o eq	VCT 15XXB	B80601982	CARDIVA 2 SL	9	738,200000	735,260000			Desestimada: La mostra valorada pels tècnics de l'Hospital Vall d'Hebrón no compleix els requisits necessaris pel procediment quirúrgic al que va destinat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0		
10	810	0		30051094	Elèctrode d'agulla sistema ablació RF homògenia Ø17G,35cm+/-3cm llarg total, punta recta activa 10mm,sensor T3,p/refrigerada,línees montades,màneg flexible,per a miomes uterins.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Compatible generador Cosman 4G o equivalent	17-35S10F	B60174711	OTOMEDIC QUIRURGICA,S.L.	14	800,000000	1330,000000			Desistimada: Codi situat en lot incorrecte.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0		
10	810	0		30051094	Elèctrode d'agulla sistema ablació RF homògenia Ø17G,35cm+/-3cm llarg total, punta recta activa 10mm,sensor T3,p/refrigerada,línees montades,màneg flexible,per a miomes uterins.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Compatible generador Cosman 4G o equivalent	BTM 3510RB	B80601982	CARDIVA 2 SL	14	800,000000	797,120000			Desistimada: Codi situat en lot incorrecte.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No	0	0	0		
14	610	0		30040697	Sonda (antena)recta per a ablació i coagulació,agulla punta aguda de coure recoberta de tefló, mides:16G, 15cm+/-1cm de llargària total, 2cm camp antena(petit),eix termoretràctil.Lliure de làtex,estèril.Compatible a/generador microones Avecure o equival	16-15-LH-15	B96211305	DISMEVAL SL	2	1950,000000	1950,000000				8	8	8	0	2	0	0	0	8	Si	34	58	92		
14	870	0		30052303	Sonda (antena)recta per a ablació i coagulació,agulla punta aguda de coure recoberta de tefló, mides:14G, 20cm+/-1cm de llargària total, 3cm camp antena(gran),eix termoretràctil.Lliure de làtex,estèril.Compatible a/generador microones Avecure o equival	14-20-LH-20	B96211305	DISMEVAL SL	1	1950,000000	1950,000000				8	8	8	0	2	0	0	0	8	Si	34	58	92		