

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 1 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC08B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
Salut Pública

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES AL MUNICIPI DE Cerdanyola DEL VALLÈS

- 1 - OBJECTE DEL PLEC**
- 2 - ÀMBIT D'APLICACIÓ**
- 3 - PROTOCOLS**
- 4 - PRESTACIÓ DELS SERVEIS**
 - 4.1 – Característiques generals dels serveis. Requeriments generals del Programa de control de plagues
 - 4.2 – Característiques particulars del servei. Requeriments particulars del Programa de control de plagues i descripció de les actuacions
 - 4.2.1 – Actuacions programades
 - 4.2.2 – Actuacions puntuals: avisos
 - 4.2.3 – Control de Mosquit tigre:
 - 4.2.4 – Control de Vespa asiàtica
- 5 – REGISTRE I INFORMACIÓ DE LES ACTUACIONS**
- 6 - NORMES I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA**
 - 6.1 – Normativa vigent
 - 6.2 – Responsabilitat Civil
 - 6.3 – Normes, obligacions i requisits dels recursos humans de l'empresa adjudicatària
 - 6.4 – Materials, equips i productes
 - 6.5 – Gestió de residus
- 7 – SOTMETIMENT A L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola DEL VALLÈS I SUPERVISIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS**
- ANNEX 1 – EQUIPAMENTS, EDIFICIS I ESPAIS OBJECTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI**
- ANNEX 2 – ETAPES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES**

Pàgina 1 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 2 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

1 - OBJECTE DEL PLEC

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les bases i els elements tècnics particulars per a la contractació del servei de control integrat de plagues: desinfecció, desinsectació i desratització en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

S'entén com a control integrat de plagues aquella metodologia basada en la integració de mesures preventives d'ordenament i sanejament del medi o d'altres factors associats a l'aparició de plagues, amb mesures actives de control físic, mecànic i biològic i, en cas necessari, de control químic, minimitzant l'ús de plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics, selectius i de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient. Així mateix, escollint les tècniques d'aplicació dels plaguicides que minimitzin el risc d'exposició per a les persones i el medi ambient.

Les espècies objecte de control seran:

- Rosegadors (rates, ratolins...).
- Insectes, àcars o altres aràcnids (paneroles, puces, paparres, xinxes, formigues, tèrmits, corcs, mosques, simúlids, mosquits (inclòs el mosquit tigre), flebotoms, vespes (inclosa la vespa asiàtica), abelles (inclosa l'abella mel·lífera), àcars, polls dels llibres, lepismes, larves aquàtiques...).
- Bacteris i fongs patògens.
- Qualsevol altra espècie que pugui suposar un risc per a la salut de les persones, dels animals i/o ocasionar molèsties, perjudicis, pèrdues econòmiques o deteriorament del patrimoni públic i de la qualitat de vida en el municipi en general, o per a edificis, dependències o serveis en particular.

Resten exclosos:

- Els animals salvatges urbans i peridomèstics (coloms).
- Els tractaments de desinfecció i manteniment d'instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la legionel·losi.
- Els tractaments contra plagues fitosanitàries i les actuacions de control de plagues en l'àmbit de la sanitat vegetal.
- Els tractaments contra plagues ocasionades per espècies protegides per alguna norma específica.

2 - ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació d'aquest servei és la totalitat del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, incloent:

Pàgina 2 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 3 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179_9IQ9Q-VL341-AMTHQ_9311A26487FC060B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- a) Tots els espais, recintes, equipaments, centres de treball i edificis de titularitat municipal i/o que la competència del seu manteniment correspongui a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

A l'Annex 1 es facilita una relació d'equipaments, edificis i espais objecte de la prestació del servei.

L'àmbit d'aplicació dels serveis respecte aquests s'estendrà a:

- Locals, garatges, magatzems, sales de màquines, soterranis o altres zones interiors cobertes, inclosos menjadors i bars en cas que en disposin.
- Els diferents elements arquitectònics constitutius de l'edifici, incloses les arquetes.
- Vol, sol i subsòl interior i exterior, incloses les canalitzacions d'instal·lacions (electricitat, aigua, clavegueram, comunicació, gas, etc.), dins el domini de l'immoble en el que es detecti la plaga.
- Béns mobles, inclosos els vehicles de la Policia Local i els vehicles i maquinària de titularitat municipal.
- En el cas dels Mercats Municipals s'actuarà tant a les zones comuns com a l'interior de les parades, magatzems, cambres, etc.

- b) L'espai públic i la via pública, entesos com els espais oberts de titularitat pública, com els carrers, les places, els parcs i jardins, horts i espais verds municipals, rius i rieres, xarxes de clavegueram i pluvial, fonts i fonts ornamentals, solars municipals i similars, sorrells, zones d'esbarjo per gossos, colònies controlades de gats, així com, en cas necessari, l'enllumenat públic, les xarxes semafòriques i de fibra òptica, etc.

- c) S'hi inclouen les actuacions excepcionals en espais, recintes, equipaments i edificis de titularitat privada, que puguin ser requerides per la Policia Local o pel servei de Salut Pública, atenent a criteris d'urgència o que s'hagi ordenat la intervenció municipal per ordre administrativa o judicial. Així mateix, s'entenen per excepcionals els casos específics a sol·licitud dels Serveis Socials de l'Ajuntament, i per aquells casos d'auxili social en que aquesta actuació es consideri necessària.

L'Ajuntament podrà ampliar, reduir o modificar els espais, recintes, equipaments, centres de treball i edificis objecte del present contracte d'acord amb les seves necessitats. Davant un augment significatiu d'espais, equipaments o edificis, l'empresa adjudicatària resta obligada, previ acord de modificació del contracte (modificació contractual prevista). A tal efecte tal com es determini en el PCAP -clàusula modificació- el servei es prestarà en les mateixes condicions i criteris que el contracte, sent l'import aplicable a aquesta modificació el corresponen percentatge d'augment d'aquests espais d'acord amb el llistat relacionat a l'Annex 1 del present PPTP."

3 – PROTOCOLS

Pàgina 3 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 4 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179.9IQ9Q-VL341-AMTHQ.9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

L'empresa adjudicatària col·laborarà amb la Policia Local (i amb qualsevol altre servei municipal que es consideri necessari) en la redacció dels Protocols d'actuació i activació intern corresponents a la prestació dels serveis objecte del contracte. Entre d'altres, els de comunicació i actuació davant de situacions d'urgència informades des de la Policia Local, els de comunicació de les actuacions programades per tal que la Policia Local en resti assabentada i els de coordinació i sol·licitud d'auxili per aquelles actuacions en que l'adjudicatària estimi necessària la col·laboració de la Policia Local, així com qualsevol altre que es consideri oportú per garantir la correcta prestació del servei.

Aquests protocols hauran de ser validats pel servei de Salut Pública. Així mateix, aquests protocols podran ser objecte de futures esmenes o modificacions si s'estima pertinent per part del servei de Salut Pública.

4 – PRESTACIÓ DELS SERVEIS

Les actuacions de control de plagues s'han de dur a terme atenent criteris de protecció de la salut, mediambientals i d'efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

Així mateix, la prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

En aquest sentit, la comunicació d'avisos i serveis entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l'empresa adjudicatària s'efectuarà per telèfon i per correu electrònic. A tal efecte, l'empresa adjudicatària aportarà un telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic disponibles les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, i garantirà en tot moment una comunicació fluïda amb l'Ajuntament.

Així mateix i d'acord amb els requeriments generals i els requeriments particulars indicats en els presents plecs, en el termini màxim d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la signatura del contracte, l'empresa adjudicatària elaborarà i implementarà el Programa de control de plagues, amb el vistiplau del servei de Salut Pública.

Aquest Programa podrà ser objecte de futures esmenes o modificacions si s'estima pertinent per part del servei de Salut Pública i/o atenent a les propostes de modificació que plantegi l'empresa adjudicatària en les Memòries anuals presentades.

4.1 – Característiques generals dels serveis. Requeriments generals del Programa de control de plagues

Per tal de prestar el servei, l'empresa adjudicatària aplicarà un Programa de control de plagues basat en els principis del control integrat que són els següents:

Pàgina 4 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 5 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179.9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC080B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Prioritzar les mesures preventives per evitar l'aparició de les plagues.
- Fer un seguiment de les poblacions de les plagues i dels factors més rellevants que determinen la seva presència i desenvolupament.
- Identificar correctament la plaga.
- Determinar el nivell de dany i el llinar de tolerància que determinaran les intervencions.
- Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció.
- Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).
- En cas que en la intervenció sigui necessària l'aplicació de plaguicides es seleccionaran els productes i tècniques menys perillosos.
- Avaluar l'efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.
- Involucrar en el Programa totes les persones implicades en el problema de les plagues que es vulguin controlar.

Aquest Programa s'ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes, la descripció de les quals es troba a l'Annex 2:

1. Inspecció.
2. Avaluació i diagnòstic de la situació.
3. Disseny d'un pla de treball i realització del servei.
4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues.

4.2 – Característiques particulars del servei. Requeriments particulars del Programa de control de plagues i descripció de les actuacions

El Programa de control de plagues haurà de contenir, almenys, les actuacions següents:

4.2.1 – Actuacions programades

La programació ordinària de les actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció al municipi tindrà com a objectiu principal l'avaluació permanent del nivell de plaga i el seu control, seguirà els principis bàsics de lluita integrada i es fonamentarà en tècniques que, sense disminuir l'efectivitat del control de plagues, disminueixin el risc per a la salut de les persones derivat de l'aplicació de productes plaguicides.

A) A l'espai públic i la via pública (carrers, places, escocells, parcs i jardins, etc.) i a les xarxes públiques de subministrament (xarxes de clavegueram i pluvials, enllumenat, semàfors, etc.) es realitzaran controls mensuals de plagues de manera que es garanteixi com a mínim el control tres cops a l'any de tota la xarxa de clavegueram i dels espais públics. Tanmateix, es podrà incrementar aquesta freqüència si des del servei de Salut Pública es considera necessari (atenent al grau d'infestació, climatologia, nombre d'avisos, factors de risc, etc.). Així mateix, en cas d'incidències, s'intervindrà

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 6 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

tantes vegades com sigui necessari i es durà a terme el seguiment de forma regular fins a confirmar el control de la plaga.

Pel que fa al control de rosegadors, es faran servir esquers de darrera generació, formulats per resistir les condicions adverses de temperatura i humitat, la col·locació dels quals es farà preferiblement a l'interior del clavegueram sota criteris tècnics de seguretat i eficàcia. El nombre i distribució dels punts de control (que no podrà ser inferior a 40), serà acordat prèviament amb el servei de Salut Pública i haurà de permetre un monitoratge de l'activitat i un control efectiu dels rosegadors. En cas d'haver d'aplicar rodenticides en espais diferents al clavegueram, aquests es col·locaran sempre en indrets inaccessibles per a la ciutadania, i de forma que es redueixi al màxim el risc de manipulació de l'esquer per altres animals o persones alienes.

Pel que fa al control d'insectes, àcars o altres aràcnids, es realitzaran inspeccions coincidint amb el control de rosegadors i, si s'escau, s'aplicarà el corresponent tractament amb plaguicides.

B) Als espais, recintes, equipaments, centres de treball i edificis de titularitat municipal i/o que la competència del seu manteniment correspongui a l'Ajuntament: es realitzaran controls amb una freqüència mínima mensual. Tanmateix, es podrà incrementar aquesta freqüència si des del servei de Salut Pública es considera necessari (atenent al grau d'infestació, climatologia, nombre d'avisos, factors de risc, etc.). Així mateix, en cas d'incidències, s'intervindrà tantes vegades com sigui necessari i es durà a terme el seguiment de forma regular fins a confirmar el control de la plaga.

Pel que fa al control de rosegadors i d'insectes, en cadascuna de les instal·lacions s'empraran esquers i trampes de monitoratge, perfectament senyalitzats i garantint la seguretat per a les persones, per a altres animals i pel medi ambient. Per tal d'evitar la manipulació de persones alienes o animals, s'empraran estacions d'esquers rodenticides o insecticides i, en els llocs on sigui necessari, s'empraran estacions de seguretat.

En el cas dels centres educatius i equipaments esportius, l'adjudicatària posarà a disposició permanent de l'Ajuntament els plànols de les instal·lacions amb les indicacions actualitzades dels punts on es troben situats els esquers de control. Cada vegada que hi hagi una modificació al respecte, s'actualitzarà immediatament el plànol corresponent, informant-ne al servei de Salut Pública i al responsable de la instal·lació.

Així mateix, en compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat alimentària, l'adjudicatària elaborarà el Pla de control de plagues de cada una de les instal·lacions objecte del contracte que disposin de cuina, menjador i/o rebost i/o manipulin o serveixin productes alimentaris, i

Pàgina 6 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 7 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

s'encarregarà d'actualitzar tota la informació relativa al servei. Aquest Pla haurà d'estar a disposició permanent del responsable de la instal·lació i dels seus treballadors, així com de les autoritats competents que els puguin requerir en el desenvolupament de llurs competències. Així mateix, per tal de garantir la seguretat alimentària, les actuacions de control de plagues es realitzaran fora de l'horari de manipulació i/o servei d'aliments.

En el mateix sentit, l'adjudicatària elaborarà el Pla de control de plagues individualitzat d'aquelles instal·lacions on sigui requerit per la normativa vigent.

Pel que fa a les actuacions de desinfecció, consistiran en tractaments curatius, amb l'objectiu d'evitar la proliferació de bacteris i fongs. Els espais, equipaments o béns on es realitzin tractaments desinfectants, seran proposats per l'adjudicatària com a conseqüència de la detecció de microorganismes en les inspeccions ordinàries, per indicació del servei de Salut Pública, de que el personal responsable d'alguna de les instal·lacions detecti la presència de microorganismes susceptibles d'ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones, o bé com a conseqüència d'avisos.

Després de cada actuació de control, en un termini màxim de 24h, s'emetrà un document acreditatiu del treball realitzat en el que s'indiqui la ubicació, data i hora, incidències detectades, mesures aplicades i, si s'escau, mesures proposades després de cada un dels controls programats (tant en via pública com en espais, edificis i equipaments). L'empresa adjudicatària garantirà que aquesta documentació, així com la resta de documentació relativa a la prestació del servei, es troba a disposició permanent del servei de Salut Pública. Així mateix, garantirà que els diferents serveis gestors i els responsables de les instal·lacions tenen accés permanent a tota la informació i documentació corresponent.

4.2.2 – Actuacions puntuals: avisos

L'empresa adjudicatària atendrà tots els avisos que se li adrecin amb motiu de les queixes, incidències, urgències i sol·licituds d'assessorament per la presència de plagues. Aquests seran comunicats a l'adjudicatària mitjançant correu electrònic o trucada telefònica.

L'adjudicatària, contactarà amb la persona que presenta l'avís per tal d'informar-la de l'actuació i en un termini màxim de 48h des de la recepció de l'avís (màxim 24h en cas de tractar-se d'una urgència (a criteri del servei de Salut Pública o de la Policia Local)) realitzarà inspecció de la zona. Quan es sol·liciti, aquesta actuació es coordinarà amb la persona que presenta l'avís i/o amb el servei municipal corresponent.

L'empresa adjudicatària atendrà aquests avisos tantes vegades com es produeixin. Així mateix, un cop realitzada la inspecció, avaluació i diagnosi,

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 8 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

l'adjudicatària durà a terme les actuacions de control necessàries i en farà seguiment amb la periodicitat i metodologia indicades segons la problemàtica, intervenint tantes vegades com sigui necessari fins el control de la plaga.

L'empresa adjudicatària emetrà, en un termini màxim de 24h després de l'actuació, un document acreditatiu del treball realitzat per cadascun dels avisos, en el que s'indiqui la ubicació, data i hora, incidències detectades, mesures aplicades i, si s'escau, mesures proposades (tant en via pública com en espais, edificis i equipaments). L'empresa adjudicatària garantirà que aquesta documentació, així com la resta de documentació relativa a la prestació del servei, es troba a disposició permanent del servei de Salut Pública. Així mateix, garantirà que els diferents serveis gestors i els responsables de les instal·lacions tenen accés permanent a tota la informació i documentació corresponent.

En aquest sentit, sigui amb motiu de les actuacions programades o sigui amb motiu de l'atenció dels avisos, si en el marc de les actuacions de control, l'empresa adjudicatària considera necessari la realització d'un tractament biocida, l'adjudicatària haurà de lliurar un document informatiu previ al tractament amb l'antelació necessària per complir les mesures de seguretat, d'acord amb el que s'indica a l'Annex 2.

Així mateix, després de l'aplicació del tractament, l'empresa adjudicatària procedirà a la senyalització de les zones afectades. També informará a l'Ajuntament, mitjançant un certificat de realització del servei, en format electrònic, que el servei s'ha dut a terme d'acord amb el document informatiu previ al tractament i també s'hi indicaran les dades del tècnic aplicador, l'hora d'inici i d'acabament de l'aplicació, el plaguicida utilitzat amb el seu número de registre, la quantitat aplicada, zones on s'ha actuat, tipus de plaga, si té termini de seguretat així com la data i l'hora en que es podrà tornar a entrar a l'àrea afectada, les recomanacions i accions preventives necessàries i la signatura del director tècnic.

4.2.3 – Control de Mosquit tigre:

Les mesures de control del mosquit tigre tenen com a finalitat prevenir la presència i la proliferació del mosquit i reduir-ne la presència, per tal de minimitzar els efectes negatius que aquest mosquit pot ocasionar, tant des d'un punt de vista de les molèsties que ocasiona a la població, com des del punt de vista de la prevenció de possibles transmissions de malalties.

En aquest sentit, les actuacions de control es realitzaran d'acord amb les característiques generals i particulars del servei (tant pel que fa a actuacions programades com puntuals) anteriorment indicades i tenint present que en el cas del mosquit tigre les mesures preventives constitueixen el millor mètode de control i que l'actuació més efectiva és evitar la posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques.

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 9 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

En aquest sentit, addicionalment a les actuacions de control de plagues ja indicades en el present plec, durant l'època de l'any més activa dels mosquits (i almenys entre els mesos de maig a octubre, ambdós inclosos), l'empresa adjudicatària durà a terme controls mensuals dels punts susceptibles de permetre la proliferació del mosquit tigre (embornals, estancaments d'aigua difícil d'eliminar o evitar, etc.), així com de qualsevol altre que estableixi el servei de Salut Pública.

En cas d'haver d'aplicar tractaments amb plaguicides, es tindrà present que els més eficaços per al control de mosquits són els tractaments larvicides, i només en els casos que sigui estrictament necessari i estigui degudament justificat, es realitzaran tractaments contra els mosquits adults. En l'elecció del tipus de producte per utilitzar, es prioritzarà l'ús dels més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi. Així mateix, s'escollirà les tècniques d'aplicació dels plaguicides que minimitzin el risc d'exposició per a les persones i el medi ambient.

En aquest sentit, es prioritzarà l'ús de larvicides autoritzats formulats amb substàncies actives biològiques i altres amb substàncies bioracionals, sempre que n'existeixin formulacions aprovades i utilitzables d'acord amb la normativa vigent d'aplicació.

Pel que fa als tractaments adulticides i atenent, entre d'altres, a la seva limitada eficàcia contra els mosquits i, en particular, contra el mosquit tigre, només s'aplicaran en casos degudament justificats (per exemple en casos d'infestacions molt elevades i/o com a mesura de resposta segons el nivell de risc d'arbovirosi). La selecció del producte i la tècnica d'aplicació s'haurà de valorar en cada cas i es prioritzaran, en tot cas, els de menys perillositat per a la salut de les persones i del medi ambient.

Així mateix, per tal d'avaluar l'eficàcia de les actuacions que s'han dut a terme, així com per adoptar decisions sobre la necessitat de realització de tractaments adulticides, quan sigui necessari i/o a requeriment del servei de Salut Pública, l'empresa adjudicatària realitzarà la quantificació de la densitat dels mosquits en cada zona del municipi on s'estimi convenient, mitjançant accions de vigilància ambiental del mosquit (per exemple la col·locació de paranys d'oviposició i de trampes de captura d'adults).

Per altra banda, si així se li requereix per part del servei de Salut Pública, l'empresa adjudicatària participarà en les inspeccions entomològiques que es puguin realitzar atenent als protocols vigents en matèria de vigilància i control de les arboviroses transmeses per mosquits, i col·laborarà en aquelles actuacions que se li puguin requerir (facilitar la informació relativa a les operacions de control vectorial ja realitzades o en curs, inspecció de la zona, instal·lació de paranys i/o el seu seguiment, recollida i transport dels paranys i les mostres, implementació de les mesures de control que s'indiquin, etc.).

Pàgina 9 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 10 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

4.2.4 – Control de Vespa asiàtica

La presència de vespa asiàtica (*Vespa velutina nigrithorax*) comporta els següents efectes:

- Efecte directe envers l'apicultura, ja que aquesta vespa depreda les abelles que integren les arnes i pot reduir o aturar temporalment l'activitat recol·lectora de les colònies i l'efecte indirecte envers la producció de mel, cera i altres productes apícoles.
- Efecte directe envers la biodiversitat animal, en concret sobre les espècies d'invertebrats autòctons, atès que es tracta d'un nou depredador en l'ecosistema.
- Riscos sobre la salut pública i percepció d'inseguretat pública davant la presència propera de vespers.

En aquest sentit, les actuacions de control de la vespa asiàtica es realitzaran d'acord amb les característiques generals i particulars del servei (tant pel que fa a actuacions programades com puntuals) anteriorment indicades i tenint present que la neutralització dels vespers és el mètode de control de vespa velutina més rellevant a l'hora d'intentar frenar l'expansió a escala local.

En aquest sentit, addicionalment a les actuacions de control de plagues ja indicades en el present plec, l'empresa adjudicatària durà a terme:

- 1) Revisió i control dels espais crítics, especialment en zones on s'hagin detectat nius en anys anteriors, durant els mesos de març a juny.
- 2) Tant en el cas d'un niu embrionari, d'un vesper primari o d'un secundari, l'adjudicatària procedirà a registrar i informar a totes les administracions competents, d'acord amb la normativa i els protocol vigents, de la seva ubicació precisa indicant-ne les coordenades utm: x,y. Per altra banda, si en el moment de la inspecció el vesper no es troba degudament senyalitzat i/o abalisat, l'adjudicatària n'informarà immediatament a la Policia Local i al servei de Salut Pública per tal que es dugin a terme les actuacions que corresponguin.
- 3) Retirada o neutralització/inactivació de nius embrionaris i vespers primaris, segons correspongui en funció de la ubicació i del risc que representin, realitzant aquestes actuacions de nit per tal de garantir que la reina i les obreres es troben en el seu interior, evitant que iniciïn la construcció de nous nius.
- 4) Neutralització/inactivació de vespers secundaris, d'acord amb la normativa i els protocols vigents que siguin d'aplicació.

En aquest sentit, en cas de que el mètode emprat per l'empresa adjudicatària sigui la projecció de vectors congelats amb marcadores tipus "paintball" d'aire comprimit, s'utilitzaran sempre sistemes que no romanguin al medi i es desfacin ràpidament. En cap cas no es podran utilitzar projectils amb l'insecticida encapsulat i tancat que pugui quedar de manera permanent al medi.

Pàgina 10 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 11 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC080B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de tenir present que no estan autoritzades cap de les metodologies següents:

- Trets d'escopeta, perdigons o similars.
- Ús d'explosius o articles de pirotècnia.
- Sistemes de cremació o combustió de nius.
- Altres sistemes que generin un impacte negatiu sobre el medi i/o la salut de les persones.
- Qualsevol altra no autoritzada.

Per altra banda, amb caràcter general i sempre i quan la normativa i els protocols vigents no ho estableixin com una mesura obligatòria, els nius inactius no s'enretiraran. Tanmateix, excepcionalment i atenent a l'alarma social que puguin generar atesa la seva mida i/o la seva ubicació, el servei de Salut Pública podrà requerir a l'adjudicatària que procedeixi també a la retirada i posterior eliminació de nius secundaris inactius. Els costos que es puguin derivar d'aquestes actuacions aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

- 5) Col·locació d'un cartell informatiu conforme el niu ja no es troba actiu, un cop finalitzada l'actuació o en aquells nius que l'adjudicatària confirmi que es trobin inactius.

El contingut i disseny d'aquest cartell, elaborat per l'empresa adjudicatària, haurà de ser validat pel servei de Salut Pública i podrà ser objecte de futures esmenes o modificacions si s'estima pertinent per part del servei de Salut Pública.

5 – REGISTRE I INFORMACIÓ DE LES ACTUACIONS

L'empresa adjudicatària elaborarà tots aquells documents, informes i registres indicats en els presents plecs, així com qualssevol altres que puguin resultar necessaris per a la correcta prestació del servei i per a la seva supervisió.

Així mateix, un cop finalitzat l'any, i dins del primer trimestre del següent, l'empresa adjudicatària remetrà al servei de Salut Pública, via correu electrònic, la Memòria anual del Pla de control integrat, en la que hi consti el número i el detall de totes les actuacions realitzades en la prestació del servei al llarg de l'any, i la proposta de modificació del Pla en cas que, fruit de l'avaluació continuada, es conclougui que l'execució no ha estat satisfactòria.

Per altra banda, a petició del servei de Salut Pública, l'empresa adjudicatària elaborarà els informes i documents que li siguin requerits en relació amb la prestació del servei i/o la seva activitat.

Així mateix, l'empresa adjudicatària col·laborarà en tots aquells procediments administratius que es determinin necessaris per a la prestació del servei.

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 12 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

6 - NORMES I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei objecte del contracte amb subjecció als presents plecs tècnics i de condicions administratives i a la normativa i els protocols vigents, amb la deguda diligència i assumint l'obligació de disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal real, constatable i adequada per a executar, amb la deguda eficàcia, la correcta prestació del servei, garantint una resposta ràpida i eficaç a les demandes que se li efectuïn i garantint el normal funcionament i la continuïtat del servei.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà de comptar amb tots els permisos, llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives per al funcionament de l'activitat i per a la prestació del servei.

En aquest sentit, l'adjudicatària haurà d'acreditar la seva inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), que gestiona el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a l'activitat de servei a terceres persones de control de plagues o de servei biocida a terceres persones en l'àmbit ambiental i/o a la indústria alimentària. En el cas de tenir el domicili social fora de Catalunya, l'adjudicatària haurà d'acreditar la seva inscripció al ROESP o al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses generades per l'activitat i dels elements materials i personals necessaris per al desenvolupament de les tasques i serveis establerts en els presents plecs, les quals aniran a càrrec de l'adjudicatari en la seva totalitat.

Per altra banda, l'adjudicatària resta obligada a retirar i gestionar els esquers i productes que l'anterior empresa hagi pogut deixar a la via pública i als espais, edificis i equipaments inclosos en l'àmbit d'aplicació del present contracte.

6.1 – Normativa vigent

L'empresa adjudicatària vetllarà pel compliment de la normativa vigent aplicable, en especial en matèria de control de plagues i serveis de biocides a tercers, de prevenció de riscos laborals, de protecció de dades, de gestió de residus i qualsevol altra relacionada amb l'objecte del contracte. Entre d'altres:

- Consultar normativa aplicable al control de plagues a la web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:
[https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits actuacio/per_perfiles/empreses i esta bliments/empreses de control de plagues/normativa aplicable/](https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfiles/empreses_i_establiments/empreses_de_control_de_plagues/normativa_aplicable/)
- Reial decret 1090/2010 de 3 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

Pàgina 12 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 13 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Reial decret 1054/2002, d'11 d' octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.
- Reial decret 443/1994 d'11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial decret 162/1991 de 8 de febrer, pel qual es modifica la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial decret 3349/1983 de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per a realitzar tractaments amb biocides.
- Decret 149/1997 de 10 de juny de 1997, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.
- Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.
- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
- Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
- Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida.
- Ordenança Municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre.
- "Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya". Abril de 2011. Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya.
- "Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosi transmeses per mosquits a Catalunya". 2021. Agència de Salut Pública de Catalunya.
- "Protocol per a la vigilància i el control de la febre del Nil Occidental". Juny de 2021. Agència de Salut Pública de Catalunya.
- "Protocol d'actuacions i de seguiment de la vespa asiàtica", de juny de 2022, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, elaborat en el marc de la Comissió Tècnica de la Vespa Velutina.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
- Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

Pàgina 13 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 14 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC080B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
- Qualsevol altra normativa vigent que sigui aplicable.

6.2 – Responsabilitat Civil

L'empresa adjudicatària haurà de tenir contractada, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos propis i a tercers que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat.

6.3 – Normes, obligacions i requisits dels recursos humans de l'empresa adjudicatària

El personal que intervingui en l'execució dels serveis objecte d'aquest contracte dependrà, en quant a relacions laborals i socials, de l'empresa adjudicatària o dels titulars dels serveis que aquesta subcontracti. En cap cas l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès serà responsable dels deures i obligacions de naturalesa laboral nascudes entre els empresaris que concorrin i el personal que realitzi els serveis contractats.

L'equip humà ofert ha de permetre a l'empresa adjudicatària dur a terme el servei objecte del contracte mitjançant les tècniques i procediments adients a cada cas, ajustant-se al marc legal vigent, i haurà de permetre executar els treballs, durant la total duració del contracte, amb el manteniment de la solvència professional dels seus integrants.

Així mateix, el personal de l'empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitat necessària per a la realització del servei de conformitat amb el que estableix la normativa vigent. En aquest sentit, aquest personal ha de disposar de la formació que figura al Reial Decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per a realitzar tractaments amb biocides, o la norma que sigui d'aplicació durant la vigència del contracte, així com qualsevol altra normativa vigent que pugui ser d'aplicació (prevenció de riscos laborals, ús dels EPI corresponents, riscos en treballs en alçada o plataformes elevadores, etc.). L'adjudicatària es compromet a tenir permanentment format i qualificat el seu personal.

Així mateix, el personal de l'empresa i a compte de l'adjudicatària, ha de portar vestuari que l'identifiqui quan estigui treballant al municipi, i utilitzarà, d'acord amb l'avaluació de riscos, els mitjans i equips de protecció personal necessaris per al desenvolupament de la seva feina.

Pàgina 14 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 15 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

L'empresa adjudicatària comptarà amb una persona responsable tècnica encarregada de la coordinació de les tasques, que serà la interlocutora referent davant l'Ajuntament. Aquesta persona comptarà amb un número de telèfon mòbil disponible i un correu electrònic per a les comunicacions amb l'Ajuntament i serà responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal al seu càrrec; amb poder suficient, en quant a les operacions d'execució del contracte.

Així mateix, per a la comunicació d'avisos i serveis, l'empresa adjudicatària disposarà d'un telèfon mòbil i d'una adreça de correu electrònic disponibles les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

6.4 – Materials, equips i productes

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els materials, estris, eines, equips, productes, biocides, útils de maquinària i vehicles necessaris per a la realització de l'objecte del contracte i oferir garanties de qualitat a la prestació del servei, així com també fer-se càrrec de la seva conservació i manteniment. Aquestes despeses aniran a càrrec de l'adjudicatària.

Els productes plaguicides que s'utilitzin hauran d'estar inscrits en el Registre oficial de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del MSCBS o en el Registre oficial de biocides de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del MSCBS. Així mateix, els plaguicides s'hauran de fer servir seguint estrictament les indicacions especificades a l'etiqueta, d'acord amb les condicions establertes a les resolucions d'inscripció en el Registre esmentat, entre les quals s'inclouen els usos i les aplicacions autoritzats, les mesures de precaució i seguretat que cal tenir en compte i el termini de seguretat, si escau.

Els vehicles que l'adjudicatària utilitzi per al control de plagues aniran degudament identificats, disposaran d'una separació efectiva entre la cabina del conductor i la zona de càrrega, per impedir que qualsevol producte (sòlid, líquid o gasós) entri en contacte amb els ocupants del mateix, i disposarà de la ventilació adient a la zona de càrrega.

L'empresa adjudicatària no podrà exigir a l'Ajuntament despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per consum, desgast o obsolescència.

6.5 – Gestió de residus

L'empresa adjudicatària serà l'única responsable de gestionar íntegrament els residus que generi l'activitat, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris

Pàgina 15 de 5

OBSERVACIONS:
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 16 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

per a la seva recollida, transport i disposició en un gestor autoritzat, i complint amb els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària remetrà al servei de Salut Pública els certificats corresponents del gestor de residus autoritzat. Els costos de la gestió dels residus seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

7 – SOTMETIMENT A L'AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès I SUPERVISIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

L'empresa adjudicatària restarà en tot moment subjecta a les prescripcions que el servei de Salut Pública li indiqui. La seva activitat es desenvoluparà dins de les directrius de l'Ajuntament, que es reserva el dret d'introduir qualsevol modificació en la prestació del servei, prèvia justificació i sense que es modifiquin substancialment les condicions pactades.

Així mateix, el servei contractat estarà sotmès al control i vigilància de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179.9IQ9Q-VL341-AMTHQ.9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ANNEX 1 – EQUIPAMENTS, EDIFICIS I ESPAIS OBJECTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

ESCOLES BRESSOL	
NOM	ADREÇA
EBM Cordelles	Pg. Cordelles núm. 65
EBM Montflorit	Pg. De Doña Amelia núm. 6
EBM Turonet	C. Pompeu Fabra núm. 19

CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS	
NOM	ADREÇA
Escola Carles Buïgas	Av. Lesseps núm. 49
Escola Bellaterra	C. de l'Escoleta, s/n, Campus UAB
Escola Les Fontetes	C. Greco núm. 1
Escola Municipal La Sinia I	C. La Sinia núm. 13
Escola Municipal La Sinia II (edifici infantil)	C. La Sinia núm. 4
Escola Saltells	Av. Roma núm. 57
Escola Sant Martí	Av. Sant Iscle núm. 1
Escola Serraparera	C. Diagonal núm. 41
Escola Turó de Guiera	C. Anselm Clavé núm. 32
Escola Xarau	C. Sta. Anna núm. 65
CEE Jeroni de Moragas	C. Renaixement núm. 131
Escola Collserola	C. Pizarro s/n
CFA l'Alzina de Cerdanyola	C. Romaní núm. 5
Aulos, Escola Municipal de Música	C. Sant Enric núm. 31
Aulos II, Escola Municipal de Música	C. Sant Enric núm. 33

EQUIPAMENTS CULTURALS	
NOM	ADREÇA
Ateneu Municipal (incloent el bar)	Carrer de la Indústria núm. 38 – 40
Espai infantil – Equipament carrer Escoles	C. Escoles núm. 5 - 7
Antiga Biblioteca Municipal	Av. Primavera núm. 2
Casal de Joves – Masia Can Altimira	Pg. del Pont núm. 45
Biblioteca Central de Cerdanyola i Sala Espai Enric Granados	Pl. Enric Granados núm. 1
Museu d'història Ca n'Ortadó	Pl. Sant Ramón núm. 23 - 24
Museu i Poblat ibèric de Ca n'Oliver	C. València núm. 19
Museu d'Art de Cerdanyola – Can Domenech	C. Sant Martí núm. 88 – Ptge. Llorer núm. 11

CENTRES CÍVICS I ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179.9IQ9Q-VL341-AMTHQ.9311A26487FC060B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

NOM	ADREÇA
CC Banús	Pl. Sant Medir s/n
CC Serraparera	Pl. Universal núm. 1-2
CC Fontetes	C. Reis núm. 30
CC Canaletes	Av. Canaletes núm. 53 – 55
CC Turó de Sant Pau	C. 8-9 Urb. Turó
CC Bellaterra	Pl. del Pi
CC Turonet	C. Lepant núm. 97
CC Montflorit	C. Mare de Déu dels Dolors núm. 17
CC Sant Ramón	C. Santa Maria núm. 17
AVV. Sant Martí - Xarau	C. de la Pau núm. 43
Local municipal	C. Tort núm. 15 – 17

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	
NOM	ADREÇA
Pavelló Municipal d'Esports	C. Sta. Anna s/n
Complex Esportiu Municipal Can Xarau	C. Camèlies s/n
Zona Esportiva Municipal Fontetes	Pg. Horta s/n
Piscina Municipal de Les Fontetes - Turonet	C. Pizarro s/n
Zona Esportiva Municipal Montflorit	C. Boters s/n
Piscina Municipal de Montflorit	C. Mare de Deu dels Dolors núm. 17-19
Zona Esportiva Municipal La Bòbila – Pinetons	C. Galicia s/n
Circuit Municipal de Radiocontrol	C. Montclar s/n
Parc Esportiu Municipal Guiera	Av. Guiera núm. 6-8
Complex Esportiu Municipal Riu Sec	


MERCATS MUNICIPALS	
NOM	ADREÇA
Mercat Municipal de les Fontetes (parades incloses)	Plaça del Pla de les Alzines (Les Fontetes)
Mercat Municipal de Serraparera (parades incloses)	C. Sant Casimir s/n

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	
NOM	ADREÇA
Casa de la Vila	Pl. Francesc Layret s/n
Oficines d'Urbanisme	C. Lluís Companys núm. 1
Oficines d'Habitatge	C. Fontetes núm. 3
Oficines Espais Públics	C. Església núm. 12
Oficines RRHH	C. Santa Marcel·lina núm. 1A

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Oficines Informàtica (despatx 8 informàtica i despatx 9 CAU)	C. Sant Martí núm. 82-84 des.
Oficina Casal Parroquial	Pg. Cordelles
Local passeig Cordelles 1	Pg. Cordelles núm. 1
Magatzem Brigada Municipal Obres	C. Camp núm. 56
Centre d'Informació i Recursos per Dones	C. Belles Arts núm. 19
Torre	C. Indústria núm. 8
Torre	C. Indústria núm. 12
Torre	C. Indústria núm. 14
Torre	C. Indústria núm. 16
Torre	C. Indústria núm. 18
Torre	C. Indústria núm. 20
Torre	C. Indústria núm. 22
Torre	C. Vinyes núm. 11A
Torre	C. Vinyes núm. 11B
Torre	C. Vinyes núm. 11C
Torre	C. Vinyes núm. 13A
Torre	C. Vinyes núm. 13B
Torre	C. Vinyes núm. 15A
Torre	C. Vinyes núm. 15B
Torre	C. Vinyes núm. 19
Torre	C. Vinyes núm. 20
Torre	C. Belles Arts núm. 15
Torre	C. Belles Arts núm. 17
Edifici de funcionaris – Pisos funcionaris	Av. Sant Iscle núm. 2
Edifici de familiars de malalts de Parkinson	Av. Creu Roja núm. 17
Pis habitatge carrer Soler i Jorba 1 esc A 56E-2A	C. Soler i Jorba núm. 1 esc A 56E-2A
Pis habitatge carrer Sant Salvador 1 esc A 20 1a	C. Sant Salvador núm. 1 esc A 20 1a
Pis habitatge carrer Bonasort 31 4t 1a	C. Bonasort núm. 31 4t 1a
Edifici de la Creu Roja	Av. Creu Roja núm. 25
Local	Av. Primavera núm. 11, 13 i 15
Local Bloc A-B AV. Primavera núm. 24	Av. Primavera núm. 24 Bloc A-B
Local edifici Riu Sec	C. Francesc Layret núm. 74
Local plaça Maragall	
Immoble carrer Torras i Bages – Edifici OTG	
Àrea Social	Av. Espanya núm. 6C
Locals avinguda Espanya (Àrea de serveis a les persones, Espai Social,	Av. Espanya

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179.9IQ9Q-VL341-AMTHQ.9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Banc d'aliments, Viver d'empreses)	
Comissaria Policia Local i dipòsit detinguts	Pl. Sant Medir s/n
Masia Can Serraparera	Av. Roma s/n
Aulari Can Serra	Av. Roma núm. 54-56
Torre Vermella	C. Sant Ramón núm. 124
Can Llopis	C. Sant Ramón núm. 130
Arxiu Municipal	Ptge. Ajuntament núm. 1B
- Equipament carrer Canàries - Associació d'Amics de Mossen Rossell - Menjador Solidari	C. Canàries núm. 9
Deixalleria Municipal	Carretera de Cerdanyola a Sant Cugat BP-1413 km 2,2
Solar	C. La Clota núm. 20C

ZONES I ESPAIS URBANS

Via pública: espais oberts de titularitat pública, carrers, places, etc.
Parc de la Riera, Parc del Turonet, Parc dels Gorgs, altres Parcs i Jardins, horts i espais verds del municipi.
Riu Sec, Riera dels Gorgs, altres rieres del municipi.
Xarxa de clavegueram i pluvial.
Fonts i fonts ornamentals.
Solars i espais a l'aire lliure
Sorrals, zones d'esbarjo per gossos, colònies controlades de gats, etc.
Enllumenat públic (incloses arquetes), xarxa semafòrica, xarxa de fibra òptica (incloses arquetes i canalitzacions), etc.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 21 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B0F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ANNEX 2 – ETAPES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES

El Programa de control de plagues s'ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes:

1. Inspecció.
2. Avaluació i diagnòstic de la situació.
3. Disseny d'un pla de treball i realització del servei.
4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues.

1. Inspecció

- Estudi dels factors que poden afavorir el desenvolupament d'una plaga: característiques de la zona, condicions ambientals i àrees o zones d'expansió, característiques estructurals del local i de la seva activitat. Diagnòstic i classificació dels locals i de les zones del contracte present, segons quin sigui el risc d'infestació.
- Estudi sobre la presència d'organismes (insectes, altres artròpodes i rosegadors) que poden produir una plaga.
- Valoració dels antecedents, en els locals o zones que cal controlar, relacionats amb la presència de plagues.
- Contacte amb la part afectada per recollir la informació disponible, en cas que hi hagi avis o denúncia.

2. Avaluació i diagnòstic de la situació

En cas que la inspecció detecti la presència d'una plaga o deficiències (estructurals, de neteja, etc.) que puguin afavorir la presència de plagues, s'ha d'avaluar la situació i deixar-ne constància per escrit.

En cas de presència d'una plaga cal fer el següent:

- o Identificar l'organisme involucrat.
- o Determinar l'origen i factors que afavoreixen el seu desenvolupament.
- o Caracteritzar l'organisme biològicament i ecològicament.
- o Determinar la distribució de les zones afectades per la plaga i el grau d'infestació.
- o Determinar el llindar de tolerància en funció de l'afectació que produeix la plaga en les persones (infants, adults, gent gran) i en el medi.

3. Disseny d'un pla de treball i realització del servei

El pla de treball s'ha de basar en els resultats del diagnòstic de la situació.

Si s'ha detectat presència de plagues o deficiències es determinaran les actuacions que cal dur a terme:

3.1. Indicar les mesures preventives i/o correctores

Pàgina 21 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 22 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179/9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Les mesures preventives i/o correctores són necessàries per evitar i/o controlar el desenvolupament de la plaga. Aquestes mesures poden ser, entre d'altres, les següents:

- Tapar amb reixetes i malles les finestres i altres obertures.
- Tapar les esquerdes i forats de les parets, terres, sostres i dels claveguerons particulars que connecten amb la xarxa de clavegueram.
- Tapar els desguassos amb reixeta metàl·lica o amb un altre tipus de tapa.
- No deixar productes que serveixin d'aliment a aquests organismes, com restes de menjar o altres residus orgànics, que constitueixen un reclam per a aquests.
- Eliminar els trastos vells per facilitar la neteja i evitar racons.
- Eliminar la presència d'aigua i humitats.
- Revisar la disposició de sifons en els sanitaris.
- Revestir la part inferior de les portes amb una placa metàl·lica d'uns 20 centímetres d'altura (en el cas de rosegadors).

Els treballs i materials que formin part d'aquests mètodes físics de control i de condicionament de les diferents àrees, de la seva higiene i de les seves instal·lacions aniran a càrrec dels agents municipals que les gestionin.

3.2. Proposar els mètodes de control actiu que siguin adequats

Es prioritzarà la utilització de mètodes de control físic (temperatura, llum ultraviolada, etc.), de mètodes de control mecànic (trampes adhesives i trampes mecàniques, tècniques d'aspiració) i de mètodes de control biològic.

Per últim, en cas que sigui necessari aplicar plaguicides, s'escolliran sempre productes d'ús per a personal especialitzat, que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el medi ambient, que previnguin millor la recurrència de la plaga, els més segurs, efectius i fàcils d'aplicar i que ofereixin una millor relació cost/efectivitat a curt i llarg termini. Es prioritzaran els plaguicides bioracionals. Així mateix, s'escolliran sempre les tècniques que suposin menys risc d'exposició per a les persones (tractaments dirigits).

Els plaguicides que s'utilitzin han d'estar autoritzats per l'autoritat competent i s'han d'aplicar seguint estrictament les condicions d'ús establertes en la seva autorització. En cap cas es podran utilitzar productes d'ús domèstic en els locals objecte del contracte.

En el cas de les activitats de desinfecció, els desinfectants es seleccionaran en funció dels organismes diana que calgui controlar i s'utilitzaran aquells que, tenint la mateixa efectivitat, siguin menys perillosos.

3.3. Avaluar els possibles factors de risc de les actuacions proposades i determinar-ne les mesures de seguretat

Pàgina 22 de 5

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 23 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

En els casos necessaris, especialment en el tractament amb plaguicides, es durà a terme prèviament una avaluació dels factors de risc de l'actuació, tenint en compte tots els aspectes relacionats amb l'àrea objecte del tractament i amb l'activitat que s'hi desenvolupa. Així mateix, es determinarà quina és l'àrea afectada pel tractament i les mesures de seguretat corresponents. Les actuacions s'hauran de fer sempre amb el vistiplau previ de l'Ajuntament. Si poden representar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores dels locals afectats, se n'haurà d'informar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament per tal que adopti, si escau, les mesures oportunes.

En aquest sentit, en cada aplicació que hagi de dur a terme, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar un document informatiu previ al tractament, amb l'antelació necessària per complir les mesures de seguretat, en què consti:

- Diagnòstic previ.
- Nom comercial del plaguicida, número del Registre de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i del Ministeri de Sanitat i Consum, i composició.
- Còpia actualitzada de l'autorització del producte a aplicar.
- Tècnica d'aplicació.
- Àrea objecte del tractament. Zona concreta, especificant la superfície o volum sobre el qual es du a terme el tractament.
- Àrees que quedaran afectades pel tractament, si escau.
- Avaluació dels factors de risc del tractament
- Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, incloent, entre d'altres, el termini de seguretat.
- Data de l'actuació, concretant hora prevista d'inici i d'acabament, si és necessari.
- Signatura de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar del tractament, amb la data d'expedició dels corresponents carnets d'aplicadors de tractaments plaguicides o d'acreditació de la capacitat necessària d'acord amb la normativa vigent de la persona responsable tècnica i del personal auxiliar.

En cas que s'utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d'altres, els aspectes següents:

- L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament.
- L'absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del termini de seguretat en tota l'àrea afectada.
- La col·locació de rètols, si escau, on s'indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar a l'àrea afectada.
- L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació.
- La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables.
- Altres mesures indicades en l'autorització del producte aplicat.

Pàgina 23 de 5

OBSERVACIONS:
Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.

DOCUMENT CONTRAT_Plec Tècnic: 04 - Plec prescripcions tècniques servei de control del plagues	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 9IQ9Q-VL341-AMTHQ Pàgina 24 de 24	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Coordinador i Responsable Jurídic de Salut Pública de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	ESTAT SIGNAT 10/01/2024 09:54



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4558179 9IQ9Q-VL341-AMTHQ 9311A26487FC06B90F74EFB3841D61B8C7216FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

- La col·locació d'estacions d'esquers rodenticides o insecticides de forma que se n'impedeixi la manipulació de persones alienes.

Després d'un tractament amb plaguicides, l'empresa adjudicatària procedirà a la senyalització de les zones afectades. També informará a l'Ajuntament, mitjançant un certificat de realització del servei, en format electrònic, que el servei s'ha dut a terme d'acord amb el document informatiu previ al tractament i també s'hi indicaran les dades del tècnic aplicador, l'hora d'inici i d'acabament de l'aplicació, el plaguicida utilitzat amb el seu número de registre, la quantitat aplicada, zones on s'ha actuat, tipus de plaga, si té termini de seguretat així com la data i l'hora en que es podrà tornar a entrar a l'àrea afectada, les recomanacions i accions preventives necessàries i la signatura del director tècnic.

L'Ajuntament col·laborarà amb la persona responsable tècnica de l'actuació i proporcionarà les dades de què disposi sobre actuacions de control de plagues que s'hagin dut a terme amb anterioritat en el mateix local o àrea i sobre altres aspectes relacionats amb el local, les persones que en fan ús o sobre qualsevol altra incidència que pugui tenir repercussió en les actuacions que es pretenen dur a terme.

4. Avaluació continuada del Programa de control de plagues

L'avaluació mitjançant el Programa de control de plagues s'ha de fer de manera continuada, perquè en qualsevol moment, per un canvi de circumstàncies (el deteriorament de l'edifici, el canvi d'estació, l'entrada de materials nous de l'exterior, etc.) es pot afavorir la proliferació d'una nova plaga.

Per tal d'esbrinar si s'han aconseguit els objectius marcats al Programa i per determinar la causa que no hagi estat efectiu, si aquest és el cas, cal fer l'avaluació continuada tant de les accions puntuals com de tot el Programa de control de plagues. L'empresa ha de lliurar aquesta avaluació per escrit mitjançant dos tipus d'informes:

- Informes de seguiment dels treballs sistemàtics i de les accions puntuals que recullin:
 - o L'efectivitat d'aquestes intervencions i les causes que les han fetes fracassar, si aquest és el cas.
 - o Efectes indesitjables o conseqüències no predites (queixes formulades al servei de prevenció, al servei de salut pública, etc.).
- Memòria anual del Pla de control integrat i proposta de modificació del Pla en cas que l'execució no hagi estat satisfactòria.

OBSERVACIONS:

Nota de Secretària General (Aurora Corral García): DILIGENCIA DE SECRETARIA: Per fer constar que aquest plec es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data 27/12/2023.